

名古屋市が実施する予防接種 スケジュール(乳幼児)

		2 か 月	3 か 月	6 か 月	9 か 月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	備 考
定期 接 種	ロタウイルス 2回接種ワクチン 3回接種ワクチン	↓	↓									接種可能期間が短いので、他の予防接種のスケジュールも考えて、計画的に接種を受けてください。
	ヒブ(インフルエンザ菌b型)	↓	↓	↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。
	小児肺炎球菌	↓	↓	↓		↓						生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。 追加接種は1歳を過ぎてから行ってください。
	B型肝炎	↓	↓	↓								お母さんから赤ちゃんへの感染予防として、出産直後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方は対象となりません。
	BCG	↓	↓	↓								市内指定医療機関で接種してください。 令和元年10月以降、保健センターでの接種は実施しておりません。
	ジフテリア・百日せき・破傷風・ 不活化ポリオ(DPT-IPV)第1期	↓	↓	↓			↓					生後2か月になったら、できるだけ早く開始しましょう。
	麻しん・風しん(MR) 第1期、第2期					↓					↓	1期は1歳になったら、2期は年長児相当の学年になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	水痘 (みずぼうそう)					↓	↓					1歳になったら、できるだけ早く接種しましょう。
	日本脳炎 第1期							↓	↓	↓		原則として、3歳になってから接種を開始します。
接 任 種 意	おたふくかぜ					↓						接種する場合は、1歳を過ぎた後できるだけ早めが望ましいです。遅くても、保育園等で集団生活を行う前までに接種を受けましょう。

対象年齢

↓ 接種時期の目安(あくまでおおまかな目安です。必要な接種間隔を考慮して、スケジュールを決めてください。)