

名古屋市感染症発生動向調査情報

2019年第24週(6月10日~6月16日)

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)2019年(令和元年)6月19日作成

<http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0.html>

◆本市の状況

〔トピックス：手足口病〕

- 手足口病の患者報告数が増加しており、本市における第24週(6月10日~6月16日)の定点当たり患者報告数は1.37人/定点でした。西区では警報の基準を上回っています。
- 手足口病はウイルスの感染により起こる感染症で、乳幼児を中心に主に夏季に流行します。
- 症状は、手のひらや足の裏、口の中などに水疱性の発疹が現れ、発熱を伴う場合もあります。
- 感染経路は、飛沫感染、接触感染、経口感染で、乳幼児が集団生活をしている保育施設や幼稚園などでは、手洗い、排泄物の適切な処理を行うことが感染予防に大切です。

〔麻しん〕

- 本市における第24週(6月10日~6月16日)の麻しんの患者報告数は0人で、2019年にはこれまでに9人の麻しん患者が報告されています。また、全国の麻しんの累計患者報告数は617人(第23週まで)になり、昨年を上回っています。
- 麻しんは空気感染をし、その感染力は非常に強いと言われており、感染期間は発症1日前から解熱後3日後とされています。
- 予防はワクチン接種で、MRワクチンの定期予防接種が1歳(第1期)と小学校入学前年度(第2期)に行われています。

〔風しん〕

- 本市における第24週(6月10日~6月16日)の風しんの患者報告数は0人、第23週は1人で、2019年にはこれまでに18人の風しん患者が報告されています。また、全国の風しんの累計患者報告数1718人(第23週まで)になりました。
- 風しん患者の中心は30代から50代の男性であることから、2022年3月31日までの間に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、風しんの第5期の定期接種を行うこととなりました。
- 詳しい実施方法については、市公式ウェブサイト(<http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000087308.html>)等をご覧ください。

〔定点把握感染症の発生動向〕

- 手足口病の定点当たり患者報告数は、前週の0.9人から1.4人に増加しました。特に西区において患者数が大幅に増加しました。過去3年の同一週の平均との比較では3.3倍多い報告数になりました。
- インフルエンザの定点当たり患者報告数は、前週の0.3人から0.4人に増加しました。過去3年の同一週の平均との比較では6.9倍多い報告数になりました。
- ヘルパンギーナの定点当たり患者報告数は、前週の0.2人から0.4人に増加しました。
- 伝染性紅斑の定点当たり患者報告数は、前週の0.4人から0.5人になりました。過去3年の同一週の平均との比較では4.3倍多い報告数になりました。

〔1類～5類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症の分類	疾患	発生数	発生の概要
2019年 第24週	2類	結核	11	<ul style="list-style-type: none"> • 女性、89歳、粟粒結核 • 女性、42歳、肺結核 • 女性、20歳、肺結核 • 男性、56歳、肺結核 • 男性、71歳、肺結核 • 女性、76歳、肺結核 • 女性、80歳、肺結核 • 男性、81歳、肺結核 • 女性、48歳、無症状病原体保有者 • 女性、56歳、無症状病原体保有者 • 男性、87歳、無症状病原体保有者
2019年 第24週	5類	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、70歳、菌検出検体：その他、菌種：<i>K. aerogenes</i>、感染原因：手術部位感染
2019年 第24週	5類	ジアルジア症	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、46歳、感染地域：不明
2019年 第24週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、91歳
2019年 第24週	5類	後天性免疫不全症候群	1	<ul style="list-style-type: none"> • 男性、40歳、無症状病原体保有者、感染経路：性的接触（同性間）、感染地域：国内

2019年 第24週	5類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	・男性、87歳、菌検出検体：血液
2019年 第24週	5類	梅毒	3	・男性、66歳、早期顕症梅毒（2期） ・男性、35歳、早期顕症梅毒（2期） ・女性、93歳、無症状病原体保有者
2019年 第24週	5類	百日咳	4	・女性、0歳、検査方法：検体からの病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市 ・男性、12歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 ・女性、3歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 ・女性、23歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：愛知県

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった1類から5類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾患	発生数	発生の概要
2019年 第23週	5類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	・女性、70歳
2019年 第23週	5類	梅毒	1	・男性、36歳、早期顕症梅毒（1期）
2019年 第23週	5類	風しん	1	・女性、51歳、検査診断例、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

〔2019年1類～5類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾患	累計
1類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2類感染症	急性灰白髄炎	0
2類感染症	結核（潜在性結核感染症を含む）	258（71）【1】 〔0〕【1】
2類感染症	ジフテリア	0
2類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コ ロナウイルスであるものに限る）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3類感染症	コレラ	0
3類感染症	細菌性赤痢	3
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	13（2）
3類感染症	腸チフス	0
3類感染症	パラチフス	1
4類感染症	E型肝炎	1
4類感染症	A型肝炎	2
4類感染症	デング熱	2
4類感染症	レジオネラ症	16
5類感染症	アメーバ赤痢	8
5類感染症	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）	1
5類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	22【1】
5類感染症	急性弛緩性麻痺	2
5類感染症	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、 東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー 熱を除く）	8【1】
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	12【1】
5類感染症	後天性免疫不全症候群	29（24）
5類感染症	ジアルジア症	1
5類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	8
5類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	1
5類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	46【1】



5 類感染症	水痘（入院例に限る）	2
5 類感染症	梅毒	92 (35)
5 類感染症	播種性クリプトコックス症	3
5 類感染症	百日咳	100
5 類感染症	風しん	18
5 類感染症	麻疹	9

累計は 2019 年第 1 週からの診断週による累計、() 内は無症状病原体保有者累計数を再掲、[] 内は疑似症累計数を再掲、【 】内は感染症死亡者の死体累計数を再掲、〔 〕内は感染症死亡疑い者の死体累計数を再掲、〈 〉内は後天性免疫不全症候群の「その他」累計数を再掲。

対象疾患が多いため、4 類及び 5 類感染症は報告のあった疾患のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔名古屋市の麻しん報告数：2019年6月19日作成〕



週別麻しん患者報告数(2019年)

名古屋市	第2週 (1/7~ 1/13)	第3週 (1/14~ 1/20)	第4週 (1/21~ 1/27)	第8週 (2/18~ 2/24)	第9週 (2/25~ 3/3)	第24週(6月16日)までの合計(人)
	2	1	3	1	2	9

表は患者報告のあった週のみ掲載し、報告が0人の週については省略


年別麻しん患者報告数

麻しん	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
名古屋市	75	11	6	19	5	1	20	0	1	1	27	9※1
愛知県	197	29	32	32	39	25	46	0	5	1	37	39※2
全国	11013	732	447	439	283	229	462	35	165	186	282	617※3

※1: 第24週(6月16日)まで ※2: 6月17日時点 ※3: 第23週(6月9日)まで

麻しん患者の性別・年齢階級別・予防接種歴(2019年名古屋市)

	年齢階級	予防接種歴			総計(人)
		有	無	不明	
男性	0~9歳				0
	10~19歳			1	1
	20~29歳	1	3		4
	30~39歳				0
	40~49歳				0
	50~59歳				0
	60~69歳				0
	70歳以上				0
計(人)		1	4	0	5
女性	0~9歳			1	1
	10~19歳			2	2
	20~29歳				0
	30~39歳			1	1
	40~49歳				0
	50~59歳				0
	60~69歳				0
	70歳以上				0
計(人)		0	3	1	4
総計(人)		1	7	1	9




麻しん患者情報(2019年名古屋市)

No.	診断年月日	年齢	性別	予防接種歴	渡航歴	推定感染地域
1	2019.1.8	7歳	女	無	不明	不明
2	2019.1.10	20歳代	男	無	無	国内(三重県)
3	2019.1.19	20歳代	男	無	無	国内(愛知県)
4	2019.1.21	10歳代	女	無	有	フィリピン
5	2019.1.22	10歳代	女	無	有	フィリピン
6	2019.1.25	20歳代	男	有	無	国内(三重県、愛知県)
7	2019.2.20	10歳代	男	無	無	国内(愛知県)
8	2019.3.1	20歳代	男	無	無	国内(愛知県)
9	2019.3.2	30歳代	女	不明	無	国内(愛知県)

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

[名古屋市の風しん報告数：2019年6月19日作成]



週別風しん患者報告数(2019年)

名古屋市	第1週 (12/31~ 1/6)	第4週 (1/21~ 1/27)	第6週 (2/4~ 2/10)	第7週 (2/11~ 2/17)	第8週 (2/18~ 2/24)	第9週 (2/25~ 3/3)	第11週 (3/11~ 3/17)	第12週 (3/18~ 3/24)	第24週(6月16日)まで の合計(人)
		1	1	2	2	1	2	1	
	第19週 (5/6~ 5/12)	第20週 (5/13~ 5/19)	第21週 (5/20~ 5/26)	第23週 (6/3~ 6/9)					
	2	1	3	1					

表は患者報告のあった週のみ掲載し、報告が0人の週については省略


年別風しん患者報告数

風しん	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
名古屋市	1	1	0	7	38	191	7	2	4	0	58	18※1
愛知県	3	10	3	13	97	375	22	13	20	3	119	47※2
全国	303	147	87	378	2386	14344	319	163	126	91	2917	1718※3

※1:第24週(6月16日)まで ※2:6月17日時点 ※3:第23週(6月9日)まで

風しん患者の性別・年齢階級別・予防接種歴(2019年名古屋市)

	年齢階級	予防接種歴			総計(人)
		有	無	不明	
男性	0~9歳	1			1
	10~19歳	1			1
	20~29歳			1	1
	30~39歳	1		3	4
	40~49歳		2	3	5
	50~59歳				0
	60~69歳			1	1
	70歳以上				0
	計(人)	3	2	8	13
女性	0~9歳				0
	10~19歳				0
	20~29歳	1		1	2
	30~39歳			1	1
	40~49歳	1		1	2
	50~59歳			1	1
	60~69歳				0
	70歳以上				0
	計(人)	1	0	4	5
	総計(人)	4	2	12	18



風しん患者情報(2019年名古屋市)

No	診断年月日	年齢	性別	予防接種歴	渡航歴	推定感染地域
1	2019.1.4	40歳代	男	不明	無	国内(静岡県)
2	2019.1.21	60歳代	男	不明	無	国内(愛知県)
3	2019.2.8	30歳代	男	不明	無	不明
4	2019.2.9	20歳代	女	不明	無	不明
5	2019.2.12	40歳代	男	不明	無	国内(愛知県、東京都)
6	2019.2.15	40歳代	男	不明	無	国内(愛知県)
7	2019.2.23	40歳代	女	不明	無	国内(愛知県、大阪府)
8	2019.3.1	30歳代	男	不明	無	不明
9	2019.3.2	30歳代	男	有	無	国内(大阪府)
10	2019.3.11	40歳代	男	無	無	国内(愛知県、岐阜県)
11	2019.3.18	40歳代	男	無	有	国内(愛知県、兵庫県、大阪府)、オーストラリア
12	2019.5.6	20歳代	女	有	無	国内(愛知県)
13	2019.5.10	30歳代	男	不明	無	国内(愛知県)
14	2019.5.17	30歳代	女	不明	無	国内(愛知県)
15	2019.5.20	20歳代	男	不明	無	国内(東京都、愛知県、大阪府)
16	2019.5.23	1歳	男	有	無	国内(愛知県)
17	2019.5.25	10歳代	男	有	無	不明
18	2019.6.4	50歳代	女	不明	無	国内(愛知県)

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔愛知県麻しん・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻しん・風しんは全数把握対象疾患となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻しん・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。調査結果については下記のリンク先(愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html>)をご覧ください。

〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

インフルエンザ：A型1名	定点医療機関(千種区)
インフルエンザ：B型2名	定点医療機関(千種区)
インフルエンザ：B型9名 アデノウィルス咽頭炎： 3歳男児	定点医療機関(千種区)
インフルエンザ：B型5名	定点医療機関(千種区)

インフルエンザB 1名	定点医療機関（東区）
インフルエンザA型	定点医療機関（西区）
臨床診断：1名	定点医療機関（昭和区）
手足口病 3歳男児@発疹の布武が非典型的@（口周囲、四肢全体に分布）	定点医療機関（緑区）
インフルエンザB型 1名でした	定点医療機関（名東区）
インフルエンザB型 2名（同じ保育園）	定点医療機関（天白区）

◆2019年第24週 患者報告数(疾病区別)、定点あたり患者報告数(疾病区別)、年齢階層別患者報告数(疾病別)

患者報告数(名古屋市)

2019年第24週(2019年6月10日~6月16日)

疾患 \ 区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計	前週比	過去比*
★インフルエンザ	17	4		1			1		1				2		1	3	30	1.5	6.9
○RSウイルス感染症			1	2	4					1		1	1				10	2.5	2.7
○咽頭結膜熱	5	7	2	11	1		1			6		1	1				36	0.7	1.0
○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	10	10	14	3	2				2	3	6	15	4	7	2	87	0.9	0.8
○感染性胃腸炎	5	3	21	7	15	10	7			22	11	14	9	11	31	12	178	0.8	0.7
○水痘	1	2	1				1						2				7	0.8	0.3
○手足口病	4	15	1	39		2	1		2	10			10	1	11		96	1.5	3.3
○伝染性紅斑	5	4	2	13		1				2			1	1	3	1	33	1.1	4.3
○突発性発疹	2	2	1	1	1					3		2	1	1	4	1	19	1.1	1.3
○ヘルパンギーナ	2	2		4						10	1		1		3	5	28	2.0	0.9
○流行性耳下腺炎										2			3				5	1.7	0.5
△急性出血性結膜炎																	0	0.0	
△流行性角結膜炎				2											2		4	4.0	1.5
◇細菌性髄膜炎																	0		
◇無菌性髄膜炎																	0		
◇マイコプラズマ肺炎																	0	0.0	0.0
◇クラミジア肺炎																	0		0.0
◇感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)																	0		
計	50	49	39	94	24	15	11	0	3	58	15	24	46	18	62	25	533		

*過去3年の同週の平均値との比

★インフルエンザ定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		
○小児科定点数	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	70		
△眼科定点数	1		1	1	1		1	1	1			1		1	1	1	11		
◇基幹定点数			1				1			1							3		

★○△◇は定点種別を示す。

セルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

定点あたり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況(名古屋市)

2019年第24週(2019年6月10日~6月16日)

疾患 \ 区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	平均
インフルエンザ	3.4	1.0		0.3			0.2		0.3				0.4		0.3	0.8	0.4
RSウイルス感染症			0.2	0.5	0.8					0.3			0.3	0.2			0.1
咽頭結膜熱	1.0	1.8	0.4	2.8	0.2		0.2			1.5			0.3	0.2		0.3	0.5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.8	2.5	2.0	3.5	0.6	0.5				0.5	0.8		1.5	3.0	1.0	1.8	0.5
感染性胃腸炎	1.0	0.8	4.2	1.8	3.0	2.5	1.4			5.5	2.8		3.5	1.8	2.8	7.8	2.5
水痘	0.2	0.5	0.2				0.2							0.4			0.1
手足口病	0.8	3.8	0.2	9.8		0.5	0.2		0.5	2.5				2.0	0.3	2.8	1.4
伝染性紅斑	1.0	1.0	0.4	3.3		0.3				0.5				0.2	0.3	0.8	0.5
突発性発疹	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2					0.8			0.5	0.2	0.3	1.0	0.3
ヘルパンギーナ	0.4	0.5		1.0						2.5	0.3			0.2	0.8	1.3	0.4
流行性耳下腺炎										0.5				0.6			0.1
急性出血性結膜炎																	
流行性角結膜炎				2.0											2.0		0.4

警報対象疾患	流行発生警報		流行発生注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

流行警報・注意報について










■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値(左表)に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対案立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(1) 2019年第24週まで



◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(2) 2019年第24週まで

