

2022 年第 7 週(2 月 14 日~2 月 20 日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

## 感染症発生動向調査

# 名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2022 年（令和 4 年）2 月 24 日作成


<http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0.html>

## ◆新型コロナウイルス感染症について

- 令和4年2月23日現在までに、名古屋市内では112,616人の新型コロナウイルス感染者（再陽性患者件数を含む）が確認され、市内における新型コロナウイルスに関連した死亡者は620人となっています。2022年第7週の一週間当たりの新規陽性者数は11,033人で前週の11,872人との比較では0.93倍（第7週/第6週）となりました。2月には139人の死亡者がこれまでに報告されています。
- 発熱等の症状がある場合には、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関に電話等でご相談ください。事前に相談なく、直接受診することは避けてください。かかりつけ医をもたないなど、相談先に迷う場合は、「受診・相談センター」（コールセンター）にご相談ください。
- 「受診・相談センター」（コールセンター）の詳細については、下記の本市公式ウェブサイト等をご覧ください。

## 発熱等の症状がある場合の相談・受診方法（名古屋市）

<http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000133973.html>



(出典：名古屋市HPより)

受診・相談センター（コールセンター）

次の場合等にはご相談ください。

- ▶発熱等の症状がある方の受診に関する相談  
受診に迷う、どの医療機関に受診すればよいかわからないとき 等
- ▶新型コロナウイルス感染症の症状、検査、消毒方法等の相談
- ▶療養後も続く症状（いわゆる後遺症）についての相談

○受付時間 24時間体制

○電話番号 050-3614-0741

○メールアドレス [nagoya\\_iyushinsoudan@medi-staffsup.com](mailto:nagoya_iyushinsoudan@medi-staffsup.com)

OFAX番号 050-8882-9703

聴覚に障害がある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方はメールまたはFAXをご利用ください。

- 新型コロナウイルス感染症の詳細な情報については下記リンク等をご覧ください。  
新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

新型コロナウイルス感染症について（名古屋市）

<http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000124556.html>

- 名古屋市及び愛知県における新型コロナウイルスの発生状況の詳細については下記リンクより**記者発表資料**をご覧ください。

市内の新型コロナウイルス発生状況（名古屋市）

<http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000126920.html>

愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト（愛知県）

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/>

## 〔まん延防止等重点措置〕

- 令和4年2月23日現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、**まん延防止等重点措置**が実施されています。実施期間及び区域は以下の表のとおりとなっています。本県では国の基本的対処方針に基づき、第6波の感染拡大の抑制に向け、「**愛知県まん延防止等重点措置**」が実施されています。最新の情報については下記のリンクをご覧ください。

- 基本的対処方針に基づく対応（内閣官房）

<https://corona.go.jp/emergency/>

- 県民・事業者の皆様へのメッセージ（愛知県）

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html>

| まん延防止等重点措置の実施期間 | まん延防止等重点措置の実施区域                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 令和4年1月9日～3月6日   | 広島県                                                          |
| 令和4年1月21日～3月6日  | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県         |
| 令和4年1月27日～3月6日  | 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島県 |
| 令和4年2月5日～3月6日   | 和歌山県                                                         |
| 令和4年2月12日～3月6日  | 高知県                                                          |

## 「愛知県まん延防止等重点措置」の対策 ①

|     |                        |                                                                                          |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 県民  | ① 不要不急の行動の自粛           | 混雑した場所や感染リスクが高い場所を避けて                                                                    |
|     | ② 県をまたぐ不要不急の移動自粛       | まん延防止等重点措置区域の適用都道府県への移動を控えて                                                              |
|     | ③ 高齢者等への感染拡大の防止        | 高齢者・基礎疾患のある方に配慮                                                                          |
|     | ④ 基本的な感染防止対策の徹底        | 感染しない、感染させない                                                                             |
| 事業者 | ⑤ 飲食店等に対する営業時間短縮等の要請   | 〔認証店〕期間を通して①又は②を選択<br>①5時～20時（酒類提供禁止）<br>②5時～21時（酒類11時～20時）<br>〔その他の店〕<br>5時～20時（酒類提供禁止） |
|     | ⑥ 飲食店等以外に対する感染防止対策の要請  | 入場者の整理誘導、マスク着用の周知等                                                                       |
|     | ⑦ 業種別ガイドラインの遵守等        | 全ての施設で感染防止対策を自己点検                                                                        |
|     | ⑧ 生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続 | 十分な感染防止対策を講じつつ、業務を継続                                                                     |

### 「愛知県まん延防止等重点措置」の対策 ②




|     |                      |                                                           |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 事業者 | ⑨テレワークの推進等           | テレワークやローテーション勤務の推進                                        |
|     | ⑩職場クラスターを防ぐ感染防止対策    | 休憩室等での注意周知                                                |
|     | ⑪事業継続計画(BCP)の点検・策定   | 事業継続計画(BCP)を点検し、未策定の場合は早急に策定                              |
| その他 | ⑫イベントの開催制限等          | <div>感染防止安全計画策定イベント</div> <div>収容率100%かつ人数上限20,000人</div> |
|     | ⑬行事等での対策             | 人と人の距離の確保、大声での会話自粛                                        |
|     | ⑭学校等での対応             | 感染リスクが高い学習活動の自粛、部活動の原則休止                                  |
|     | ⑮保育所、認定こども園、幼稚園等での対応 | 感染リスクが高い活動の回避、可能な範囲で一時的にマスク着用を奨める                         |
|     | ⑯高齢者施設等での対応          | 「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底                               |
| 県   | 〇ワクチンの3回目接種の加速化      | 〇あいスタ認証店の普及                                               |

(出典:「愛知県まん延防止等重点措置」より)

#### 〔新型コロナウイルスワクチンについて〕

- 本市における新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報は下記のリンクをご覧ください。
  - 新型コロナウイルスワクチンに関する情報  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000138548.html>
  - 新型コロナウイルスワクチンの接種について  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000136137.html>
  - 名古屋市新型コロナウイルス感染症対策特設サイト  
<https://nagoya-bousai.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=5da3d7a15c4842fb8a46ecd93a9e644f>


## 〔名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数①（令和４年２月２３日現在）〕




## 〔名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数②（令和４年２月２３日現在）〕

掲載データは、本市公式ウェブサイト「市内の新型コロナウイルス発生状況」の「名古屋市の陽性患者・検査実施人数データ（2022年２月23日現在）」を使用しています。掲載している数値については速報値であり、後日修正されることがあります。

新規陽性者数と検査実施人数（名古屋市）



陽性率と検査実施人数（名古屋市）




| 2020年     | 1月     | 2月     | 3月    | 4月     | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月   | 11月   | 12月    | 合計     |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 新規陽性者数(人) | —      | 24     | 98    | 149    | 6      | 12    | 770    | 1459   | 439    | 462   | 1899  | 3035   | 8353   |
| 検査実施人数(人) | —      | 120    | 1149  | 1320   | 835    | 751   | 2804   | 12000  | 11444  | 11558 | 19960 | 29248  | 91189  |
| 陽性率       | —      | 20.00% | 8.53% | 11.29% | 0.72%  | 1.60% | 27.46% | 12.16% | 3.84%  | 4.00% | 9.51% | 10.38% | 9.16%  |
| 2021年     | 1月     | 2月     | 3月    | 4月     | 5月     | 6月    | 7月     | 8月     | 9月     | 10月   | 11月   | 12月    | 合計     |
| 新規陽性者数(人) | 2911   | 716    | 629   | 2449   | 5533   | 1498  | 1253   | 10880  | 9150   | 410   | 60    | 63     | 35552  |
| 検査実施人数(人) | 31231  | 19683  | 21879 | 33303  | 45930  | 30451 | 23274  | 49325  | 47253  | 21759 | 16483 | 16921  | 357492 |
| 陽性率       | 9.32%  | 3.64%  | 2.87% | 7.35%  | 12.05% | 4.92% | 5.38%  | 22.06% | 19.36% | 1.88% | 0.36% | 0.37%  | 9.94%  |
| 2022年     | 1月     |        |       |        |        |       |        |        |        |       |       |        | 合計     |
| 新規陽性者数(人) | 27268  |        |       |        |        |       |        |        |        |       |       |        | 27268  |
| 検査実施人数(人) | 74984  |        |       |        |        |       |        |        |        |       |       |        | 74984  |
| 陽性率       | 36.37% |        |       |        |        |       |        |        |        |       |       |        | 36.37% |

## 〔名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数③（令和４年２月２３日現在）〕


本市記者発表資料より集計。年齢非公表及び調査中の患者を除く。患者の重症度は公表時時点。

### 累計


年齢階級別感染者数の割合（2020/2/14～2022/2/23）



重症度・年齢階級別感染者数（2020/7/24～2022/2/23）




重症度・年齢階級別の割合（2020/7/24～2022/2/23公表分）




### 2022年第7週


年齢階級別感染者数の割合（2022年第7週：2/14～2/20）



重症度・年齢階級別感染者数（2022年第7週：2/14～2/20）



重症度・年齢階級別の割合（2022年第7週：2/14～2/20公表分）












## 〔名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数④（令和４年２月２３日現在）〕

推定感染経路は本市記者発表資料等を参考に当所にて推定したものの。**報告数は公表日の患者数を集計。**

年齢階級は非公表及び調査中の患者を除く。なお、その後の訂正などにより変更される場合があります。









〔名古屋市における新型コロナウイルスに関連した死亡者（令和 4 年 2 月 23 日現在）〕  
 令和 4 年 2 月 23 日現在、新型コロナウイルスに関連した死亡者は名古屋市内 620 人となっています。令和 4 年 2 月には 139 人の死亡者が報告されています。

新型コロナウイルス死亡者数(名古屋市 620人)





性別・年齢階級別死亡者数(名古屋市)



| (参考)          | 2020年 |    |     |    |    |     |      |     |     |      |      |      | 2021年 |     |      |      |      |      |       |      |     |     |     |       | 2022年 | 合計 |
|---------------|-------|----|-----|----|----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-------|----|
|               | 2月    | 3月 | 4月  | 5月 | 6月 | 7月  | 8月   | 9月  | 10月 | 11月  | 12月  | 1月   | 2月    | 3月  | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月    | 9月   | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    |       |    |
| 死亡者数<br>(人)   | 0     | 16 | 6   | 1  | 0  | 1   | 17   | 14  | 7   | 8    | 31   | 96   | 51    | 27  | 19   | 52   | 60   | 11   | 7     | 36   | 9   | 2   | 0   | 10    | 481   |    |
| 新規陽性<br>者数(人) | 24    | 98 | 149 | 6  | 12 | 770 | 1459 | 439 | 462 | 1899 | 3035 | 2911 | 716   | 629 | 2449 | 5533 | 1498 | 1253 | 10880 | 9150 | 410 | 60  | 63  | 27268 | 71173 |    |

〔(参考①) 名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数 (2021 年)〕


掲載データは、本市記者発表資料「令和 3 年 1 月～令和 3 年 10 月分の区別新規患者数累計」を使用しています。区別患者数は、発表時時点で把握している患者居住区であり、実際の感染エリアであるとは限りません。令和 3 年 11 月及び 12 月の区別新規患者数は各区 10 人未満となっています (12 月の千種区については 16 人)。なお、人口 10 万人あたりの患者数には名古屋市総務局公表による各月 1 日現在の推計人口を使用しています。




〔(参考②) 名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数 (2021 年)〕

掲載データは、本市記者発表資料「新規患者の接触歴別内訳 (令和 3 年 1 月～令和 3 年 12 月公表分)」を使用しています。この内訳は、本市公表事例 (令和 3 年 1 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日の期間に公表の分) について、接触歴ごとに分類、集計したものです。

新規患者の接触歴別内訳の割合 (2021年1月～2021年12月公表分)



新規患者の接触歴別内訳 (2021年1月～2021年12月公表分)



◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

- ・ 特記することなし。

〔１類～５類全数把握感染症の届出〕

| 診断週             | 感染症の分類         | 疾患             | 発生数   | 発生の概要                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年<br>第 7 週 | 2 類            | 結核             | 6     | 男性、54 歳、結核性ぶどう膜炎<br>男性、79 歳、肺結核<br>女性、84 歳、肺結核<br>男性、88 歳、肺結核<br>女性、62 歳、肺結核<br>女性、69 歳、無症状病原体保有者                                                                                               |
| 2022 年<br>第 7 週 | 新型インフル<br>エンザ等 | 新型コロナウイルス感染症   | 10850 | 下に別記載                                                                                                                                                                                           |
| 2022 年<br>第 7 週 | 5 類            | クロイツフェルト・ヤコブ病  | 1     | 男性、83 歳、古典型クロイツフェルト・ヤコブ病                                                                                                                                                                        |
| 2022 年<br>第 7 週 | 5 類            | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1     | 女性、98 歳                                                                                                                                                                                         |
| 2022 年<br>第 7 週 | 5 類            | 播種性クリプトコックス症   | 1     | 男性、49 歳、菌検出検体：髄液、感染地域：名古屋市                                                                                                                                                                      |
| 2022 年<br>第 7 週 | 5 類            | 梅毒             | 9     | 男性、24 歳、早期顕症梅毒 1 期<br>男性、50 歳、早期顕症梅毒 1 期<br>男性、31 歳、早期顕症梅毒 1 期<br>女性、34 歳、早期顕症梅毒 1 期<br>男性、53 歳、早期顕症梅毒 1 期<br>女性、21 歳、早期顕症梅毒 2 期<br>女性、34 歳、無症状病原体保有者<br>女性、29 歳、無症状病原体保有者<br>男性、40 歳、無症状病原体保有者 |

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

〔新型コロナウイルス感染症〕（新型インフルエンザ等感染症）

| 重症度（縦）<br>年代（横） | 10 歳<br>未満 | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 総計    |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 症状なし            | 65         | 47   | 48   | 82   | 69   | 43   | 48  | 50  | 76  | 53  | 0   | 581   |
| 軽症              | 1516       | 1377 | 1477 | 1596 | 1553 | 1044 | 562 | 458 | 317 | 102 | 3   | 10005 |
| 中等症             | 4          | 4    | 5    | 6    | 15   | 19   | 20  | 64  | 87  | 32  | 3   | 259   |
| 重症              | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 2     |
| 死亡              | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 3     |
| 総計              | 1585       | 1428 | 1530 | 1684 | 1637 | 1106 | 631 | 574 | 481 | 188 | 6   | 10850 |

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった 1 類から 5 類全数報告感染症。

| 診断週             | 感染症<br>の分類 | 疾患         | 発生数 | 発生の概要                                      |
|-----------------|------------|------------|-----|--------------------------------------------|
| 2022 年<br>第 6 週 | 2 類        | 結核         | 1   | 男性、75 歳、肺結核                                |
| 2022 年<br>第 6 週 | 5 類        | 後天性免疫不全症候群 | 1   | 男性、34 歳、無症状病原体保有者、感染経路：同性間性的<br>接触、感染地域：国内 |
| 2022 年<br>第 4 週 | 4 類        | レジオネラ症     | 1   | 男性、60 歳、肺炎型、感染地域：豊橋市                       |

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

〔2022 年 1 類～5 類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

| 感染症の分類 | 疾患                                                   | 累計     |
|--------|------------------------------------------------------|--------|
| 1 類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他                             | 0      |
| 2 類感染症 | 急性灰白髄炎                                               | 0      |
| 2 類感染症 | 結核（潜在性結核感染症を含む）                                      | 53（18） |
| 2 類感染症 | ジフテリア                                                | 0      |
| 2 類感染症 | 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに<br>限る） | 0      |
| 2 類感染症 | 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）       | 0      |
| 2 類感染症 | 鳥インフルエンザ（H5N1）                                       | 0      |

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report


|               |                                                                                                                       |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2 類感染症        | 鳥インフルエンザ（H7N9）                                                                                                        | 0       |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）※令和3年2月13日から | 65187   |
| 3 類感染症        | コレラ                                                                                                                   | 0       |
| 3 類感染症        | 細菌性赤痢                                                                                                                 | 0       |
| 3 類感染症        | 腸管出血性大腸菌感染症                                                                                                           | 1       |
| 3 類感染症        | 腸チフス                                                                                                                  | 0       |
| 3 類感染症        | パラチフス                                                                                                                 | 0       |
| 4 類感染症        | A 型肝炎                                                                                                                 | 1       |
| 4 類感染症        | レジオネラ症                                                                                                                | 1       |
| 5 類感染症        | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症                                                                                                    | 3       |
| 5 類感染症        | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症                                                                                                        | 4       |
| 5 類感染症        | 後天性免疫不全症候群                                                                                                            | 6 (6)   |
| 5 類感染症        | 侵襲性髄膜炎菌感染症                                                                                                            | 1       |
| 5 類感染症        | 侵襲性肺炎球菌感染症                                                                                                            | 3       |
| 5 類感染症        | 梅毒                                                                                                                    | 56 (19) |
| 5 類感染症        | 播種性クリプトコックス症                                                                                                          | 1       |
| 5 類感染症        | 百日咳                                                                                                                   | 1       |
| 5 類感染症        | クロイツフェルト・ヤコブ病                                                                                                         | 1       |

累計は 2022 年第 1 週からの診断週による累計、（ ）内は無症状病原体保有者累計数を再掲、[ ]内は疑似症累計数を再掲、【 】内は感染症死亡者の死体累計数を再掲、〔 〕内は感染症死亡疑い者の死体累計数を再掲、〈 〉内は後天性免疫不全症候群の「その他」累計数を再掲。対象疾患が多いため、4 類及び 5 類感染症は報告のあった疾患のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）



〔名古屋市の麻しん報告数：2022年2月24日作成〕




| 麻しん  | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 名古屋市 | 11    | 6     | 19    | 5     | 1     | 20    | 0     | 1     | 1     | 27    | 10    | 0     | 0     | 0※1   |
| 愛知県  | 29    | 32    | 32    | 39    | 25    | 46    | 0     | 5     | 1     | 37    | 41    | 2     | 1     | 0※2   |
| 全国   | 732   | 447   | 439   | 283   | 229   | 462   | 35    | 165   | 186   | 279   | 744※3 | 13※3  | 6※3   | 1※2   |

※1 第7週(2月20日)まで ※2 第6週(2月13日)まで ※3 報告数は速報値

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔名古屋市の風しん報告数：2022年2月24日作成〕



| 風しん  | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年  | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 名古屋市 | 1     | 0     | 7     | 38    | 191   | 7     | 2     | 4     | 0     | 58    | 27     | 7     | 0     | 0※1   |
| 愛知県  | 10    | 3     | 13    | 97    | 375   | 22    | 13    | 20    | 3     | 118   | 59     | 8     | 0     | 0※2   |
| 全国   | 147   | 87    | 378   | 2386  | 14344 | 319   | 163   | 126   | 91    | 2941  | 2306※3 | 100※3 | 12※3  | 0※2   |

※1 第7週(2月20日)まで ※2 第6週(2月13日)まで ※3 報告数は速報値

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔愛知県麻疹・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻疹・風しんは全数把握対象疾患となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻疹・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。調査結果については下記のリンク先（愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html>）をご覧ください。

〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関から報告されたコメント情報はありませんでした。

## ◆2022 年第 7 週 患者報告数（疾病区別）、定点あたり患者報告数（疾病区別）、年齢階層別患者報告数（疾病別）

### 患者報告数（名古屋市）

2022年第7週（2022年2月14日～2月20日）

| 疾患 \ 区              | 千種 | 東 | 北  | 西  | 中村 | 中  | 昭和 | 瑞穂 | 熱田 | 中川 | 港  | 南 | 守山 | 緑  | 名東 | 天白 | 計   | 前週比             | 過去比* |
|---------------------|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----------------|------|
| ★ インフルエンザ           |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   | 0.0             | 0.0  |
| ○ RSウイルス感染症         |    |   |    | 4  |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    | 5   | 1.0             | 0.4  |
| ○ 咽頭結膜熱             |    |   |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 1 |    |    | 4  |    | 7   | 1.4             | 0.5  |
| ○ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     | 1  |   |    | 8  |    |    |    |    |    |    | 1  |   |    |    | 1  | 1  | 12  | 0.5             | 0.2  |
| ○ 感染性胃腸炎            | 10 | 2 | 16 | 24 | 7  | 15 | 4  |    |    | 19 | 15 | 6 | 24 | 21 | 15 | 9  | 187 | 1.3             | 1.1  |
| ○ 水痘                |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 | 0.0  |
| ○ 手足口病              |    |   |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    | 1  |    |    | 2   | 2.0             | 0.8  |
| ○ 伝染性紅斑             |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 | 0.0  |
| ○ 突発性発疹             |    |   |    | 1  |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    | 1  |    |    | 3   | 0.5             | 0.3  |
| ○ ヘルパンギーナ           |    |   |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    | 1   |                 | 3.0  |
| ○ 流行性耳下腺炎           |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 | 0.0  |
| △ 急性出血性結膜炎          |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 |      |
| △ 流行性角結膜炎           |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 2  | 2   | 0.7             | 1.2  |
| ◇ 細菌性髄膜炎            |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 |      |
| ◇ 無菌性髄膜炎            |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 |      |
| ◇ マイコプラズマ肺炎         |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 | 0.0  |
| ◇ クラミジア肺炎           |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 |      |
| ◇ 感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る） |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | 0   |                 |      |
| 計                   | 11 | 2 | 16 | 39 | 7  | 15 | 4  | 0  | 0  | 23 | 16 | 7 | 24 | 23 | 20 | 12 | 219 |                 |      |
|                     |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |     | *過去3年の同週の平均値との比 |      |
| ★ インフルエンザ定点数        | 5  | 4 | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4 | 5  | 4  | 4  | 4  | 70  |                 |      |
| ○ 小児科定点数            | 5  | 4 | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4 | 5  | 4  | 4  | 4  | 70  |                 |      |
| △ 眼科定点数             | 1  |   | 1  | 1  | 1  |    | 1  | 1  | 1  |    |    | 1 |    | 1  | 1  | 1  | 11  |                 |      |
| ◇ 基幹定点数             |    |   | 1  |    |    |    | 1  |    |    | 1  |    |   |    |    |    |    | 3   |                 |      |

★○△◇は定点種別を示す。

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

### 定点あたり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況（名古屋市）

2022年第7週（2022年2月14日～2月20日）

| 疾患 \ 区        | 千種  | 東   | 北   | 西   | 中村  | 中   | 昭和  | 瑞穂 | 熱田 | 中川  | 港   | 南   | 守山  | 緑   | 名東  | 天白  | 平均  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| インフルエンザ       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| RSウイルス感染症     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |    |    | 0.3 |     |     |     |     |     |     | 0.1 |
| 咽頭結膜熱         |     |     |     | 0.5 |     |     |     |    |    |     |     |     | 0.3 |     | 1.0 |     | 0.1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.2 |     |     | 2.0 |     |     |     |    |    |     |     | 0.3 |     |     | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 感染性胃腸炎        | 2.0 | 0.5 | 3.2 | 6.0 | 1.4 | 3.8 | 0.8 |    |    | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 4.8 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | 2.7 |
| 水痘            |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 手足口病          |     |     |     |     |     |     |     |    |    | 0.3 |     |     |     | 0.3 |     |     | 0.0 |
| 伝染性紅斑         |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 突発性発疹         |     |     |     | 0.3 |     |     |     |    |    | 0.3 |     |     |     | 0.3 |     |     | 0.0 |
| ヘルパンギーナ       |     |     |     |     |     |     |     |    |    | 0.3 |     |     |     |     |     |     | 0.0 |
| 流行性耳下腺炎       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 急性出血性結膜炎      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 流行性角結膜炎       |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     | 2.0 | 0.2 |

| 警報対象疾患        | 流行発生警報 |       | 流行発生注意報 |
|---------------|--------|-------|---------|
|               | 開始基準値  | 終息基準値 | 基準値     |
| インフルエンザ       | 30     | 10    | 10      |
| 咽頭結膜熱         | 3      | 1     | 1       |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8      | 4     | 4       |
| 感染性胃腸炎        | 20     | 12    | 12      |
| 水痘            | 2      | 1     | 1       |
| 手足口病          | 5      | 2     | 2       |
| 伝染性紅斑         | 2      | 1     | 1       |
| ヘルパンギーナ       | 6      | 2     | 2       |
| 流行性耳下腺炎       | 6      | 2     | 2       |
| 急性出血性結膜炎      | 1      | 0.1   | 0.1     |
| 流行性角結膜炎       | 8      | 4     | 4       |

#### 流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値（左表）に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

## 年齢階層別患者報告数(名古屋市)

2022年第7週(2022年2月14日～2月20日)


| 疾患 \ 年齢階層 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 |
|-----------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |        |       |

| 疾患 / 年齢階層     | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症     |      |       | 3  | 1  | 1  |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 咽頭結膜熱         |      |       | 1  | 4  |    | 1  | 1  |    |    |    |    |        |        |       |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |      |       | 1  |    | 4  | 1  | 2  | 1  |    |    | 1  |        | 1      | 1     |
| 感染性胃腸炎        | 1    | 8     | 24 | 30 | 16 | 22 | 13 | 7  | 8  | 7  | 6  | 10     | 4      | 31    |
| 水痘            |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 1      |       |
| 手足口病          |      |       | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 伝染性紅斑         |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 突発性発しん        |      | 2     |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| ヘルパンギーナ       |      |       |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |        |        |       |
| 流行性耳下腺炎       |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |

| 疾患 / 年齢階層 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 |
|-----------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎  |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 流行性角結膜炎   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |        | 1      |        | 1      |        |       |

| 疾患 / 年齢階層         | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70歳以上 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎            |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 無菌性髄膜炎            |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| マイコプラズマ肺炎         |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| クラミジア肺炎           |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |

◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの  
定点あたり患者報告数の推移グラフ(1) 2022年第7週まで



◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの  
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(2) 2022年第7週まで

