

2023 年第 1 週(1 月 2 日～1 月 8 日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

# 名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2023 年(令和 5 年) 1 月 11 日作成

<https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0.html>

## ◆新型コロナウイルス感染症の発生状況

- 令和 5 年 1 月 10 日現在までに、名古屋市内では 627,133 人の新型コロナウイルス陽性者(再陽性患者件数を含む)が確認され、市内における新型コロナウイルスに関連した死亡者は 1,350 人となっています。2023 年第 1 週の一週間当たりの新規陽性者数は 20,986 人で前週の 18,747 人との比較では 1.12 倍(第 1 週/第 52 週)となりました。

## ◆新型コロナウイルス感染症に関する相談等

新型コロナウイルス感染症に関する相談や発生状況、ワクチン接種等の詳細な情報については下記のリンク等をご覧ください。

- 「コロナかも」発熱等で相談・受診したいときは(名古屋市)  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000133973.html>  
発熱等の症状がある場合には、まずは、かかりつけ医等の地域の医療機関に電話等でご相談ください。相談した医療機関で診察・検査ができない場合は、診察・検査が可能な医療機関を紹介してもらってください。また、受診・相談センターでも紹介を行っています。
- 新型コロナに感染した場合(検査結果で陽性となった場合)(名古屋市)  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000149605.html>  
感染症法施行規則の改正により、令和 4 年 9 月 26 日以降に医療機関を受診されて新型コロナウイルス感染症と診断された方は、医師から保健センターへの発生届の「届出対象」もしくは「届出対象外」に分かれました。
- 名古屋市陽性者登録センター(名古屋市)  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000155366.html>  
症状が無症状もしくは軽症の方について迅速な陽性判定ができるよう「名古屋市陽性者登録センター」が設置されています。
- 新型コロナ患者(発生届の届出対象外の方もしくは陽性者登録センターで陽性者登録した方)へのご案内(名古屋市)  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000156550.html>  
発生届の「届出対象外」および「名古屋市陽性者登録センターへ陽性者登録した」方向けのページです。

- 新型コロナウイルス感染症について（名古屋市）  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000124556.html>
- 市内の新型コロナウイルス発生状況（名古屋市）  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000157958.html>
- 新型コロナウイルスワクチンポータルサイト（名古屋市）  
<https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000144989.html>
- 愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト（愛知県）  
<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/>
- 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

## 〔愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール〕


- 今後も医療体制の機能を維持・確保していくため、愛知県から「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」が発出されています。期間は令和4年12月8日から令和5年1月15日までとされています。最新の情報については下記のリンクをご覧ください。
  - 基本的対処方針に基づく対応（内閣官房）  
<https://corona.go.jp/emergency/>
  - 県民・事業者の皆様へのメッセージ（愛知県）  
<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html>

| 医療ひっ迫防止緊急アピール ① |                       | 医療ひっ迫防止緊急アピール ②  |                        |   |
|-----------------|-----------------------|--|------------------------|---|
| 県民              | ①外出の注意点               | 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出など、感染拡大につながる行動は控えて普段と異なる症状がある場合は、外出を控えて | 9 職場クラスターを防ぐ感染防止対策     | 休憩室等での注意周知  |
|                 | ②県をまたぐ移動の注意点          | 基本的な感染防止対策を徹底  | 10 「業務継続体制」の確保         | 事業継続計画(BCP)を点検し、未策定の場合は早急に策定                                |
|                 | ③高齢者等への感染拡大の防止        | 高齢者・基礎疾患のある方に配慮  | 11 イベントの開催制限等          | 感染防止安全計画確定イベント 収容定員まで<br>その他のイベント 5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方  |
|                 | ④基本的な感染防止対策の徹底        | 感染しない、感染させない   | 12 行事等での対策             | 人と人の距離の確保   |
|                 | ⑤飲食店等に対する協力要請         | 手指の消毒設備の設置<br>施設の換気 等  | 13 学校等での対応             | 部活動は感染防止対策を徹底   |
|                 | ⑥業種別ガイドラインの遵守等        | 全ての施設で感染防止対策を自己点検  | 14 保育所、認定こども園、幼稚園等での対応 | 感染リスクが高い活動は回避<br>(2歳未満児)マスク着用は求めない<br>(2歳以上児)マスク着用は一律には求めない |
|                 | ⑦生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続 | 十分な感染防止対策を講じつつ、業務を継続   | 15 医療機関・高齢者施設等での対応     | 感染対策の手引き等に基づく対応を徹底  |
|                 | ⑧テレワークの推進等            | テレワークやローテーション勤務の推進   | 16 医療機関等の負担軽減に向けた対応    | 救急外来・救急車の利用は真に必要な場合のみ                                       |
| 事業者             |                       |  |                        |   |
|                 |                       |  |                        |   |
|                 |                       | 県  | 〇ワクチン接種の機会の提供          | 〇あいスタ認証店の普及   |


（出典：愛知県医療ひっ迫防止緊急アピールより）

## 〔名古屋市における新型コロナウイルス感染症報告数（令和5年1月10日現在）〕


新型コロナウイルス陽性者数の推移(名古屋市:2020/2/14~2023/1/10 627,133人)



陽性者数、死亡者数の累計(名古屋市:2023年1月10日現在)




新規陽性者数(名古屋市:2022/1/1~2023/1/10)



〔名古屋市における新型コロナウイルスに関連した死亡者（令和5年1月10日現在）〕  
 令和5年1月10日現在、新型コロナウイルスに関連した死亡者は名古屋市内1,350人となっています。

新型コロナウイルス死亡者数(名古屋市 1,350人)



| 2020年     | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月   | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 合計     | 総計     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 死亡者数(人)   | —     | 0     | 16    | 6     | 1     | 0    | 1     | 17     | 14    | 7     | 8     | 31    | 101    | 死亡者数   |
| 新規陽性者数(人) | —     | 24    | 98    | 149   | 6     | 12   | 770   | 1459   | 439   | 462   | 1899  | 3035  | 8353   |        |
| 2021年     | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月   | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 合計     |        |
| 死亡者数(人)   | 96    | 51    | 27    | 19    | 52    | 60   | 11    | 7      | 36    | 9     | 2     | 0     | 370    |        |
| 新規陽性者数(人) | 2911  | 716   | 629   | 2449  | 5533  | 1498 | 1253  | 10880  | 9150  | 410   | 60    | 63    | 35552  |        |
| 2022年     | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月   | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 合計     | 新規陽性者数 |
| 死亡者数(人)   | 10    | 170   | 86    | 20    | 23    | 14   | 32    | 173    | 72    | 52    | 41    | 131   | 824    | 627133 |
| 新規陽性者数(人) | 27268 | 46642 | 30583 | 26088 | 20001 | 9299 | 79466 | 130697 | 45559 | 15914 | 46976 | 80377 | 558870 |        |
| 2023年     | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月   | 7月    | 8月     | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 合計     |        |
| 死亡者数(人)   | 55    |       |       |       |       |      |       |        |       |       |       |       | 55     |        |
| 新規陽性者数(人) | 24358 |       |       |       |       |      |       |        |       |       |       |       | 24358  |        |

◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

- 本市における第1週（1月2日～1月8日）の市内70定点からのインフルエンザ患者報告数は354人で、定点当たり患者報告数は5.06人に増加しました。

〔1類～5類全数把握感染症の届出〕

| 診断週          | 感染症の分類     | 疾患           | 発生数   | 発生の概要   |
|--------------|------------|--------------|-------|---|
| 2023年<br>第1週 | 2類         | 結核           | 6     | 男性、61歳、結核性胸膜炎<br>男性、28歳、肺結核<br>男性、71歳、肺結核<br>男性、86歳、肺結核<br>男性、63歳、無症状病原体保有者<br>男性、76歳、無症状病原体保有者 |
| 2023年<br>第1週 | 新型インフルエンザ等 | 新型コロナウイルス感染症 | 20986 | 下に別記載   |
| 2023年<br>第1週 | 5類         | 後天性免疫不全症候群   | 1     | 男性、47歳、AIDS、感染経路：同性間性的接触、感染地域：国内  |
| 2023年<br>第1週 | 5類         | 梅毒           | 4     | 男性、27歳、早期顕症梅毒1期<br>男性、52歳、早期顕症梅毒2期<br>女性、24歳、無症状病原体保有者<br>女性、29歳、無症状病原体保有者                      |

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔新型コロナウイルス感染症〕（新型インフルエンザ等感染症）

|                            | 0<br>歳 | 1<br>～<br>4<br>歳 | 5<br>～<br>9<br>歳 | 10<br>～<br>19<br>歳 | 20<br>～<br>29<br>歳 | 30<br>～<br>39<br>歳 | 40<br>～<br>49<br>歳 | 50<br>～<br>59<br>歳 | 60<br>～<br>64<br>歳 | 65<br>～<br>69<br>歳 | 70<br>～<br>79<br>歳 | 80<br>～<br>89<br>歳 | 90<br>歳<br>以<br>上 | 合計    |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 市内医療機関報告数 <sup>※1</sup>    | 262    | 717              | 648              | 1598               | 3720               | 3237               | 2570               | 2389               | 837                | 522                | 1144               | 720                | 234               | 18598 |
| 陽性者登録センター登録数 <sup>※2</sup> | 3      | 30               | 32               | 187                | 692                | 550                | 464                | 345                | 85                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 2388  |
| 合計                         | 265    | 747              | 680              | 1785               | 4412               | 3787               | 3034               | 2734               | 922                | 522                | 1144               | 720                | 234               | 20986 |

※1 市内医療機関報告数：市内医療機関から報告を受けた新型コロナウイルス感染症患者の総数

【発生届対象の患者(4 類型)及び対象外の患者】(市内医療機関を受診した名古屋市外の患者も含む)

※2 陽性者登録センター登録数：医療機関を受診せず、自己検査等にて陽性になった患者の総数

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった 1 類から 5 類全数報告感染症。

| 診断週              | 感染症<br>の分類 | 疾患                     | 発生数 | 発生の概要   |
|------------------|------------|------------------------|-----|---|
| 2022 年<br>第 52 週 | 5 類        | カルバペナム耐性腸内細菌科<br>細菌感染症 | 1   | 男性、74 歳、菌検出検体：血液、菌種：<br><i>Enterobacter cloace complex</i> 、感染原因：不明 |
| 2022 年<br>第 52 週 | 5 類        | 梅毒                     | 1   | 女性、21 歳、早期顕症梅毒 2 期  |

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

(報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

〔2023年1類～5類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

| 感染症の分類        | 疾患  | 累計    |
|---------------|---|-------|
| 1類感染症         | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他  | 0     |
| 2類感染症         | 急性灰白髄炎  | 0     |
| 2類感染症         | 結核（潜在性結核感染症を含む）   | 6 (2) |
| 2類感染症         | ジフテリア   | 0     |
| 2類感染症         | 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）  | 0     |
| 2類感染症         | 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）  | 0     |
| 2類感染症         | 鳥インフルエンザ（H5N1）  | 0     |
| 2類感染症         | 鳥インフルエンザ（H7N9）  | 0     |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）<br>※令和3年2月13日から | 20986 |
| 3類感染症         | コレラ   | 0     |
| 3類感染症         | 細菌性赤痢   | 0     |
| 3類感染症         | 腸管出血性大腸菌感染症   | 0     |
| 3類感染症         | 腸チフス  | 0     |
| 3類感染症         | パラチフス   | 0     |
| 5類感染症         | 後天性免疫不全症候群  | 1     |
| 5類感染症         | 梅毒  | 4 (2) |

累計は2023年第1週からの診断週による累計、( )内は無症状病原体保有者累計数を再掲、[ ]内は疑似症累計数を再掲、【 】内は感染症死亡者の死体累計数を再掲、〔 〕内は感染症死亡疑いの死体累計数を再掲、〈 〉内は後天性免疫不全症候群の「その他」累計数を再掲。対象疾患が多いため、4類及び5類感染症は報告のあった疾患のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔愛知県麻疹・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻疹・風しんは全数把握対象疾患となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻疹・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。調査結果については下記のリンク先（愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html>）をご覧ください。

〔定点医療機関からの情報〕



定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

|  |             |
|--|-------------|
| ※すべて A 型インフルエンザです                      | 定点医療機関（千種区） |
| インフルエンザ A 型 3 件でした                     | 定点医療機関（千種区） |
| すべて A 型                                | 定点医療機関（西区）  |
| 感染性胃腸炎はノロウイルス感染症                       | 定点医療機関（西区）  |
| インフルエンザは A 型です                         | 定点医療機関（中村区） |
| A 型 2 名                                | 定点医療機関（昭和区） |
| A 型男性 38 名@A 型女性 30 名                  | 定点医療機関（南区）  |
| インフル A 型 3 人                           | 定点医療機関（緑区）  |
| 2 例とも A 型                              | 定点医療機関（緑区）  |
| 1/2・1/3 発熱外来をやっていたので年始ですがインフルおおいとおもいます | 定点医療機関（緑区）  |



## 〔名古屋市の梅毒報告数〕

- 近年、梅毒の患者報告数が全国的に増加しており、本市においても2022年（令和4年）の報告数は396人で、現在の調査方法となった1999年以降で最多となりました。患者は、男性では20～50歳代が多く、女性では20歳代で特に報告数が増加しています。
- 梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症で、感染経路は感染部位と粘膜や皮膚との直接接触（性的接触）です。
- 梅毒の症状は、時間の経過とともに局所から全身に広がっていきます。症状が一時的に消失しても治療を行わないと病気は進行します。また、感染しても症状が現れない場合や治っても再度感染することがあります。
- 妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児も感染し、死産や早産、先天梅毒を起こす可能性があります。
- 梅毒の治療には抗生物質が用いられます。





### 梅毒報告数の推移

|      | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年   | 2023年 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 名古屋市 | 76    | 89    | 148   | 195   | 249   | 212   | 167   | 229   | 396     | 4※1   |
| 全国   | 1661  | 2690  | 4575  | 5826  | 7007  | 6642  | 5867  | 7978  | 12966※2 | -     |

※1 第1週(1月8日)まで


※2 報告数は速報値



## 〔トピックス：インフルエンザ〕

- 本市における第1週（1月2日～1月8日）の市内70定点からのインフルエンザ患者報告数は354人で、定点当たり患者報告数は5.06人に増加しました。
- インフルエンザは、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症です。主な感染経路は、感染した人の咳やくしゃみによる飛沫感染と病原体に汚染された物等を介した接触感染があります。
- 感染後、1日から3日程度の潜伏期間を経て、発熱（38℃以上）、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等が出現し、咳、鼻水等の上気道炎症状が現れます。1週間前後の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状であり、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強いのが特徴です。高齢者や乳幼児などは、重症化することがあるので、特に注意が必要です。

## 〔名古屋市のインフルエンザ患者報告数：2023年1月11日作成〕



### 定点当たり患者報告数(2022/23シーズン：8週分)


|                 | 第46週<br>(11/14～<br>11/20) | 第47週<br>(11/21～<br>11/27) | 第48週<br>(11/28～<br>12/4) | 第49週<br>(12/5～<br>12/11) | 第50週<br>(12/12～<br>12/18) | 第51週<br>(12/19～<br>12/25) | 第52週<br>(12/26～<br>1/1) | 第1週<br>(1/2～<br>1/8) |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| 名古屋市            | 0.04                      | 0.04                      | 0.07                     | 0.07                     | 0.19                      | 0.33                      | 0.71                    | 5.06                 |
| 愛知県             | 0.12                      | 0.07                      | 0.07                     | 0.06                     | 0.00                      | 0.33                      | 0.80                    | -                    |
| 全国              | 0.11                      | 0.11                      | 0.13                     | 0.25                     | 0.13                      | 1.24                      | 2.05                    | -                    |
| 名古屋市<br>(昨シーズン) | 0.01                      | 0.00                      | 0.04                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.03                    | 0.00                 |

※「1」を超えると流行入り、「10」を超えると注意報、「30」を超えると警戒の基準  
※報告数は各週公表時における速報値

## 各区の患者報告数(第1週)

|                   | 千種  | 東   | 北   | 西   | 中村  | 中   | 昭和  | 瑞穂  | 熱田  | 中川  | 港   | 南    | 守山  | 緑    | 名東  | 太白  | 合計   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|
| 市内70定点からの患者報告数(人) | 14  | 10  | 10  | 32  | 26  | 27  | 8   | 7   | 5   | 30  | 15  | 80   | 15  | 66   | 7   | 2   | 354  |
| 定点当たり患者報告数(人)     | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 7.5 | 3.8 | 20.0 | 3.0 | 16.5 | 1.8 | 0.5 | 5.06 |

インフルエンザ



2023年第1週

## 注意報警報レベルについて

| 患者報告状況<br>(定点当たり患者報告数) | 色 |
|------------------------|---|
| 平常レベル                  |   |
| 注意報レベル                 | 黄 |
| 警報レベル                  | 赤 |


注意報・警報レベルの基準値(定点当たり患者報告数)

| 注意報レベル |       | 警報レベル |  |
|--------|-------|-------|--|
| 基準値    | 開始基準値 | 終息基準値 |  |
| 10     | 30    | 10    |  |

注意報レベル: 定点当たりの患者報告数が10以上30未満の場合  
 警報レベル: 定点当たりの患者報告数が30以上となり、その後、10未満となるまで

## 年齢階級別患者報告数


### 定点からのインフルエンザの 年齢階級別患者報告数(第1週)




## インフルエンザA/B型別流行状況

インフルエンザウイルス迅速診断キットによるインフルエンザA/B型別の検査結果が定点医療機関から報告されています。本市におけるインフルエンザA/B型別の患者情報を集計したところ、2022/23シーズンは、インフルエンザA型118人、インフルエンザB型2人がこれまでに報告されています。


### インフルエンザA/B型別患者報告数(2022/23シーズン) (定点医療機関からの情報による)



### インフルエンザA/B型別患者報告数の割合(第1週)



### インフルエンザA/B型別患者報告数の割合(2022/23シーズン累計)



# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

## ◆2023年第1週 患者報告数（疾病区別）、定点あたり患者報告数（疾病区別）、年齢階層別患者報告数（疾病別）

### 患者報告数（名古屋市）

2023年第1週（2023年1月2日～1月8日）

| 疾患 \ 区             | 千種 | 東  | 北  | 西  | 中村 | 中  | 昭和 | 瑞穂 | 熱田 | 中川 | 港  | 南  | 守山 | 緑   | 名東 | 天白 | 計   | 前週比 | 過去比* |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|------|
| ★インフルエンザ           | 14 | 10 | 10 | 32 | 26 | 27 | 8  | 7  | 5  | 30 | 15 | 80 | 15 | 66  | 7  | 2  | 354 | 7.1 | 1.5  |
| ○RSウイルス感染症         |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 1   | 0.5 | 0.4  |
| ○咽頭結膜熱             |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 4  |    |    |    |     |    |    | 5   | 0.5 | 0.4  |
| ○A群溶血性レンサ球菌咽頭炎     |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    | 1  | 3   | 0.4 | 0.2  |
| ○感染性胃腸炎            | 14 | 4  | 10 | 22 | 9  | 15 | 1  |    |    | 18 | 5  | 2  | 16 | 34  | 10 | 13 | 173 | 1.0 | 1.7  |
| ○水痘                |    | 1  | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 2   | 1  |    | 6   | 3.0 | 1.1  |
| ○手足口病              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 2  |     |    |    | 3   | 0.6 | 1.0  |
| ○伝染性紅斑             |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |     | 1  |    | 2   |     | 0.9  |
| ○突発性発疹             |    | 1  |    | 1  |    | 1  |    |    |    | 2  |    |    |    |     | 1  |    | 6   | 0.8 | 0.6  |
| ○ヘルパンギーナ           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     | 0.0  |
| ○流行性耳下腺炎           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     | 0.0  |
| △急性出血性結膜炎          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     |      |
| △流行性角結膜炎           | 2  |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |     |    |    | 3   |     | 4.5  |
| ◇細菌性髄膜炎            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     |      |
| ◇無菌性髄膜炎            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     |      |
| ◇マイコプラズマ肺炎         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     | 0.0  |
| ◇クラミジア肺炎           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     |      |
| ◇感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る） |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    | 0   |     |      |
| 計                  | 30 | 16 | 21 | 58 | 37 | 44 | 9  | 8  | 5  | 54 | 20 | 83 | 33 | 104 | 18 | 16 | 556 |     |      |

\*過去3年の同週の平均値との比

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
| ★インフルエンザ定点数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 |  |  |
| ○小児科定点数     | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 70 |  |  |
| △眼科定点数      | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 11 |  |  |
| ◇基幹定点数      |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 3  |  |  |

★○△◇は定点種別を示す。

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

### 定点あたり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況（名古屋市）

2023年第1週（2023年1月2日～1月8日）

| 疾患 \ 区        | 千種  | 東   | 北   | 西   | 中村  | 中   | 昭和  | 瑞穂  | 熱田  | 中川  | 港   | 南    | 守山  | 緑    | 名東  | 天白  | 平均  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| インフルエンザ       | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 7.5 | 3.8 | 20.0 | 3.0 | 16.5 | 1.8 | 0.5 | 5.1 |
| RSウイルス感染症     |     |     |     |     | 0.2 |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     | 0.0 |
| 咽頭結膜熱         |     |     |     | 0.3 |     |     |     |     |     | 1.0 |     |      |     |      |     |     | 0.1 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |     |     |     | 0.5 |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     | 0.3 | 0.0 |
| 感染性胃腸炎        | 2.8 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 1.8 | 3.8 | 0.2 |     |     | 4.5 | 1.3 | 0.5  | 3.2 | 8.5  | 2.5 | 3.3 | 2.5 |
| 水痘            |     | 0.3 | 0.2 |     | 0.2 |     |     |     |     |     |     |      |     | 0.5  | 0.3 |     | 0.1 |
| 手足口病          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      | 0.3 |      | 0.4 |     | 0.0 |
| 伝染性紅斑         |     |     |     |     |     | 0.3 |     |     |     |     |     |      |     |      | 0.3 |     | 0.0 |
| 突発性発疹         |     | 0.3 |     | 0.3 |     | 0.3 |     |     |     | 0.5 |     |      |     |      | 0.3 |     | 0.1 |
| ヘルパンギーナ       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 流行性耳下腺炎       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 急性出血性結膜炎      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |
| 流行性角結膜炎       | 2.0 |     |     |     |     |     |     | 1.0 |     |     |     |      |     |      |     |     | 0.3 |

| 警報対象疾患        | 流行発生警報 |       | 流行発生注意報 |
|---------------|--------|-------|---------|
|               | 開始基準値  | 終息基準値 | 基準値     |
| インフルエンザ       | 30     | 10    | 10      |
| 咽頭結膜熱         | 3      | 1     | -       |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8      | 4     | -       |
| 感染性胃腸炎        | 20     | 12    | -       |
| 水痘            | 2      | 1     | 1       |
| 手足口病          | 5      | 2     | -       |
| 伝染性紅斑         | 2      | 1     | -       |
| ヘルパンギーナ       | 6      | 2     | -       |
| 流行性耳下腺炎       | 6      | 2     | 3       |
| 急性出血性結膜炎      | 1      | 0.1   | -       |
| 流行性角結膜炎       | 8      | 4     | -       |

#### 流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ **斜体の数字** は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値（左表）に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■ この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

# NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

## 年齢階層別患者報告数(名古屋市)

2023年第1週(2023年1月2日~1月8日)










| 疾患 \ 年齢階層 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70-79歳 | 80歳以上 |
|-----------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ   | 2    | 4     | 7  | 8  | 8  | 11 | 9  | 8  | 9  | 9  | 9  | 32     | 37     | 104    | 42     | 19     | 22     | 6      | 5      | 3     |

| 疾患 / 年齢階層     | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20歳以上 |
|---------------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症     |      |       | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 咽頭結膜熱         |      |       | 2  |    |    |    |    | 1  |    |    |    |        |        | 2     |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 |      |       | 1  |    |    | 1  | 1  |    |    |    |    |        |        |       |
| 感染性胃腸炎        |      | 14    | 36 | 24 | 20 | 12 | 5  | 4  | 5  | 3  | 4  | 12     | 6      | 28    |
| 水痘            |      |       | 1  |    |    | 2  |    |    |    |    |    | 1      | 2      |       |
| 手足口病          |      |       | 1  |    | 2  |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 伝染性紅斑         |      |       | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |        | 1      |       |
| 突発性発しん        |      | 1     | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| ヘルパンギーナ       |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |
| 流行性耳下腺炎       |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |       |

| 疾患 / 年齢階層 | -6ヶ月 | -12ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | 70歳以上 |  |
|-----------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 急性出血性結膜炎  |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        |        |        |        |        |        |       |  |
| 流行性角結膜炎   |      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |        | 1      |        | 1      | 1      |        |       |  |

| 疾患 / 年齢階層         | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70歳以上 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎            |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 無菌性髄膜炎            |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| マイコプラズマ肺炎         |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| クラミジア肺炎           |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) |    |      |      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |

◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの  
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(1) 2023年第1週まで



◆小児科・インフルエンザ・眼科定点医療機関からの  
 定点あたり患者報告数の推移グラフ(2) 2023年第1週まで

