

2025 年第 16 週(4 月 14 日～4 月 20 日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

名古屋市感染症発生動向調査情報

名古屋市感染症情報センター(名古屋市衛生研究所疫学情報部)

2025 年(令和 7 年)4 月 23 日作成

<https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-3-0-0-0-0-0-0.html>

◆トピックス

〔急性呼吸器感染症(ARI)〕

感染症法施行規則の改正により、2025 年 4 月 7 日から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の 5 類感染症に位置付けられ、定点サーベイランスが開始されるとともに、定点医療機関数が変更されました。

【参考ページ】[急性呼吸器感染症\(ARI\)\(厚生労働省\)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html)<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

◆本市の状況

〔定点把握感染症の発生動向〕

急性呼吸器感染症(ARI)の患者報告数は 3,190 人で、定点当たり患者報告数は 63.80 でした。

〔1 類～5 類全数把握感染症の届出〕

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2025 年第 16 週	2 類	結核	4	女性、69 歳、肺結核 女性、48 歳、無症状病原体保有者 女性、22 歳、無症状病原体保有者 男性、84 歳、無症状病原体保有者
2025 年第 16 週	3 類	腸管出血性大腸菌感染症	1	男性、20 歳、感染地域：国内、血清群・毒素型：O 血清群不明 ペロ毒素 VT2
2025 年第 16 週	4 類	E 型肝炎	1	男性、47 歳、感染原因：動物・蚊・昆虫等からの感染(状況：犬を飼っている)、感染地域：名古屋市

2025 年 第 16 週	5 類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	男性、54 歳、菌検出検体：胆汁、菌種： <i>Klebsiella aerogenes</i> 、感染原因：院内感染
2025 年 第 16 週	5 類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	男性、64 歳
2025 年 第 16 週	5 類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	男性、79 歳、菌検出検体：血液 男性、59 歳、菌検出検体：血液
2025 年 第 16 週	5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	女性、67 歳、菌検出検体：血液
2025 年 第 16 週	5 類	梅毒	10	男性、67 歳、早期顕症梅毒 1 期 女性、23 歳、早期顕症梅毒 1 期 男性、26 歳、早期顕症梅毒 1 期 女性、22 歳、早期顕症梅毒 2 期 女性、26 歳、早期顕症梅毒 2 期 女性、27 歳、早期顕症梅毒 2 期 男性、39 歳、晩期顕症梅毒 女性、50 歳、無症状病原体保有者 女性、25 歳、無症状病原体保有者 男性、58 歳、無症状病原体保有者
2025 年 第 16 週	5 類	百日咳	12	女性、31 歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：愛知県 男性、9 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市 女性、29 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市 女性、20 歳、検査方法：分離・同定による病原体の検出、感染地域：不明 男性、13 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：国内 女性、11 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：不明

				男性、10 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市 男性、10 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：不明 女性、49 歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：愛知県 女性、7 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：不明 男性、15 歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市 女性、0 歳、検査方法：核酸増幅法による病原体遺伝子の検出、感染地域：名古屋市
--	--	--	--	---

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

報告日が遅れたため先週号までに掲載されなかった 1 類から 5 類全数報告感染症。

診断週	感染症の分類	疾病名	発生数	発生の概要
2025 年第 15 週	5 類	侵襲性肺炎球菌感染症	1	男性、89 歳、菌検出検体：血液・喀痰
2025 年第 15 週	5 類	梅毒	1	女性、26 歳、無症状病原体保有者
2025 年第 15 週	5 類	百日咳	1	女性、11 歳、検査方法：抗体の検出、感染地域：名古屋市

※ 感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを表示。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔2025 年 1 類～5 類全数把握感染症の届出報告数の累計〕

感染症の分類	疾病名	累計
1 類感染症	エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、他	0
2 類感染症	急性灰白髄炎	0
2 類感染症	結核（潜在性結核感染症を含む）	81(15)

2 類感染症	ジフテリア	0
2 類感染症	重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H5N1）	0
2 類感染症	鳥インフルエンザ（H7N9）	0
3 類感染症	コレラ	0
3 類感染症	細菌性赤痢	0
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	11(4)
3 類感染症	腸チフス	0
3 類感染症	パラチフス	0
4 類感染症	E 型肝炎	3
4 類感染症	チクングニア熱	1
4 類感染症	レジオネラ症	11
5 類感染症	アメーバ赤痢	3
5 類感染症	ウイルス性肝炎	1
5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	9【1】
5 類感染症	急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く）	1
5 類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	11
5 類感染症	後天性免疫不全症候群（HIV 感染症を含む）	8(5)
5 類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	13
5 類感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	2
5 類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	43
5 類感染症	水痘（入院例に限る）	5
5 類感染症	梅毒	157(54)
5 類感染症	百日咳	61
5 類感染症	麻しん	1
5 類感染症	薬剤耐性アシネトバクター感染症	1

累計は 2025 年第 1 週からの診断週による累計、() 内は無症状病原体保有者累計患者数を再掲、[] 内は疑似症累計患者数を再掲、【 】 内は感染症死亡者の死体累計患者数を再掲、〔 〕 内は感染症死亡疑い者の死体累計患者数を再掲、〈 〉 内は後天性免疫不全症候群の「その他」累計患者数を再掲。対象疾病が多いため、4 類及び 5 類感染症は報告のあった疾病のみを掲載。

（報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります）

〔愛知県麻しん・風しん患者調査事業について〕

平成 20 年 1 月 1 日から、麻しん・風しんは全数把握対象となりましたが、愛知県内では、感染症法に基づく届出では把握できない情報を得るため、医師会と協力して「愛知県麻しん・風しん患者調査事業」を実施しており、名古屋市も参加しています。

調査結果については下記のリンク先(愛知県衛生研究所ホームページの中のコンテンツ)
<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/msl/msl.html> をご覧ください。



〔定点医療機関からの情報〕

定点医療機関からは検査結果や患者発生状況等がコメント情報として報告されています。定点医療機関から報告されたコメント情報は下記のとおりです。なお、コメント情報のなかった定点医療機関については掲載しておりません。

インフルエンザ A 型 3 名 インフルエンザ B 型 1 名	定点医療機関（中村区）
インフルエンザ A 型：1 名	定点医療機関（昭和区）
インフルエンザ B 型（男性：1 名）	定点医療機関（南区）
インフル A 型 1 名	定点医療機関（守山区）
水痘はワクチン定期接種 2 回のみ、追加接種はしていない。	定点医療機関（緑区）
インフル A（1 歳児）保育園で流行中	定点医療機関（天白区）
インフルエンザは 0 コロナは家庭内感染のみ	定点医療機関（昭和区）
1～4 歳には連日吸入鼻吸引で受診される児がいたり、熱つづく児もいます。	定点医療機関（中区）

〔名古屋市の梅毒患者報告数〕

- 本市における梅毒の2025年第1週からの患者報告数は現在157人です。近年、梅毒の患者報告数が全国的に増加しており、本市における2024年の報告数は、過去最多だった2023年に近い467人となっています。
- 梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症で、感染経路は感染部位と粘膜や皮膚との直接接触（性的接触）です。
- 梅毒の症状は、時間の経過とともに局所から全身に広がっていきます。症状が一時的に消失しても治療を行わないと病気は進行します。また、感染しても症状が現れない場合や治っても再度感染することがあります。
- 妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児も感染し、死産や早産、先天梅毒を起こす可能性があります。
- 梅毒の治療には抗生物質が用いられます。





梅毒報告数の推移

	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
名古屋市	148	195	249	212	167	229	409	468	467※3	157※1
全国	4575	5826	7007	6642	5867	7978	13221	15055	14663※3	3705※2

※1 第16週(4月20日)までの速報値

※2 第15週(4月13日)までの速報値

※3 暫定値



患者報告数(名古屋市)

2025年第16週(2025年4月14日～4月20日)

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	計
インフルエンザ	1	5		3	11	1	1			3	2	1	2	3	2	1	36
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	4	11	14	11	13	2	9	3	3	24	6	24	6	7	2		139
RSウイルス感染症				1	1	5				2				1	5		15
咽頭結膜熱	1		1	2						1							5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	2		3	1					2	1		2	2	11		27
感染性胃腸炎	37	1	8	38	7	10	1			17		3	6	41	10		179
水痘	3			2							1			1	1		8
手足口病																	0
伝染性紅斑	1			6		1								5	2		15
突発性発しん				3						1				1	1	1	7
ヘルパンギーナ				1													1
流行性耳下腺炎				1									1				2
急性出血性結膜炎																	0
流行性角結膜炎																	0
細菌性髄膜炎																	0
無菌性髄膜炎																	0
マイコプラズマ肺炎																	0
クラミジア肺炎																	0
感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）																	0
急性呼吸器感染症（ARI）	152	219	189	864	155	211	34	26	47	337	92	126	186	214	320	18	3190
計	202	238	213	935	192	225	45	29	50	387	102	154	203	275	354	20	3624

☆○△◇は定点種別を示す。

のセルは、該当疾病の定点医療機関のない区を示す。

※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数が変更されました。

前週比	過去比※
0.9	0.5
0.9	0.5
1.0	0.3
0.6	0.4
1.4	0.4
1.0	1.0
1.3	1.5
0.8	45.0
2.3	0.6
1.0	0.5
	0.9
1.5	

※過去3年の同週の
の平均値との比
※新型コロナウイルス
感染症(COVID-
19))は昨年の同週
との比

定点当たり患者報告数、および流行警報・注意報発生状況(名古屋市)

2025年第16週(2025年4月14日～4月20日)

疾病名/区	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	太白	平均
インフルエンザ	0.25	2.50		0.75	3.67	0.50	0.50			0.75	0.67	0.33	0.50	0.75	0.67	0.25	0.72
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)																	2.78
RSウイルス感染症			0.50	0.50	2.50					0.67				0.25	2.50		0.48
咽頭結膜熱	0.33		0.50	1.00						0.33							0.16
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.00	2.00		1.50	0.50					0.67	0.50		1.00	0.50	5.50		0.87
感染性胃腸炎	12.33	1.00	4.00	19.00	3.50	10.00	1.00			5.67		1.50	3.00	10.25	5.00		5.77
水痘	1.00			1.00							0.50			0.25	0.50		0.26
手足口病																	
伝染性紅斑	0.33			3.00		1.00								1.25	1.00		0.48
突発性発しん				1.50						0.33				0.25	0.50	0.50	0.23
ヘルパンギーナ				0.50													0.03
流行性耳下腺炎				0.50									0.50				0.06
急性出血性結膜炎																	
流行性角結膜炎																	
急性呼吸器感染症(ARI)	38.00	109.50	47.25	216.00	51.67	105.50	17.00	13.00	23.50	84.25	30.67	42.00	46.50	53.50	106.67	4.50	63.80

警報対象疾病	流行発生警報		流行発生注意報
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	-	-	-
RSウイルス感染症	-	-	-
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
突発性発疹	-	-	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-
急性呼吸器感染症 (ARI)	-	-	-

流行警報・注意報について

■ **太字の数字** は流行発生警報

■ 斜体の数字 は流行発生注意報

■ 警報及び注意報の発生は、厚生労働省の感染症発生動向調査における警報発生システムの基準値(左表)に準拠しています。なお基準値は、変更される場合や当センターの判断で、独自の設定に変更する場合があります。

■この警報及び注意報は、感染症発生動向調査に関わる専門家の対策立案を支援するためのものです。詳しい目的、利用法等については当情報センターにご連絡ください。

* 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の区別定点当たり患者報告数は計上していません。

年齢階級別患者報告数(名古屋市)

2025年第16週(2025年4月14日～4月20日)

疾病名/年齢階級	0～5 ヵ月	6～11 ヵ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	計
インフルエンザ	1		3	1	2	2	3	1			2	5	3	4	1	3	2	2		1	36
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	1	2	4	2	2	1	1	2	4	1	3	2	2	19	14	12	9	14	20	24	139

疾病名/年齢階級	0～5 ヵ月	6～11 ヵ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20歳 以上	計
RSウイルス感染症	1	2	8	2	1									1	15
咽頭結膜熱		1	1		1			2							5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1	1	1	3	3		6	1	6		4		1	27
感染性胃腸炎	1	11	21	19	22	12	19	8	13	6	1	14	5	27	179
水痘								1	1	2	1	2		1	8
手足口病															0
伝染性紅斑					3	5	3		2	2					15
突発性発しん		1	5	1											7
ヘルパンギーナ													1		1
流行性耳下腺炎				1					1						2

疾病名/年齢階級	0～5 ヵ月	6～11 ヵ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10～ 14	15～ 19	20～ 29	30～ 39	40～ 49	50～ 59	60～ 69	70歳 以上	計
急性出血性結膜炎																				0
流行性角結膜炎																				0

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	25～ 29	30～ 34	35～ 39	40～ 44	45～ 49	50～ 54	55～ 59	60～ 64	65～ 69	70歳 以上	計
細菌性髄膜炎																	0
無菌性髄膜炎																	0
マイコプラズマ肺炎																	0
クラミジア肺炎																	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)																	0

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～ 14	15～ 19	20～ 24	30～ 39	40～ 44	50～ 59	60～ 69	70～ 79	80歳 以上	計
急性呼吸器感染症(ARI)	382	1216	445	195	91	125	202	98	127	97	107	105	3190

患者報告数および定点当たり患者報告数の推移(名古屋市)

疾病名/調査週		第7週 (2/10～ 2/16)	第8週 (2/17～ 2/23)	第9週 (2/24～ 3/2)	第10週 (3/3～ 3/9)	第11週 (3/10～ 3/16)	第12週 (3/17～ 3/23)	第13週 (3/24～ 3/30)	第14週 (3/31～ 4/6)	第15週 (4/7～ 4/13)	第16週 (4/14～ 4/20)
インフルエンザ	患者報告数	119	86	83	86	72	59	53	60	42	36
	定点当たり患者報告数	1.70	1.23	1.19	1.23	1.03	0.84	0.76	0.86	0.84	0.72
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	患者報告数	413	441	406	330	299	226	224	158	150	139
	定点当たり患者報告数	5.90	6.30	5.80	4.71	4.27	3.23	3.20	2.26	3.00	2.78
RSウイルス感染症	患者報告数	54	52	55	57	70	48	44	36	15	15
	定点当たり患者報告数	0.77	0.74	0.79	0.81	1.00	0.69	0.63	0.51	0.48	0.48
咽頭結膜熱	患者報告数	24	16	14	19	12	18	13	6	8	5
	定点当たり患者報告数	0.34	0.23	0.20	0.27	0.17	0.26	0.19	0.09	0.26	0.16
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	患者報告数	55	61	52	54	53	33	45	29	20	27
	定点当たり患者報告数	0.79	0.87	0.74	0.77	0.76	0.47	0.64	0.41	0.65	0.87
感染性胃腸炎	患者報告数	298	334	308	390	401	348	282	249	172	179
	定点当たり患者報告数	4.26	4.77	4.40	5.57	5.73	4.97	4.03	3.56	5.55	5.77
水痘	患者報告数	4	1	0	2	1	4	6	9	6	8
	定点当たり患者報告数	0.06	0.01	0	0.03	0.01	0.06	0.09	0.13	0.19	0.26
手足口病	患者報告数	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0.03	0	0	0	0.03	0
伝染性紅斑	患者報告数	6	11	8	19	14	13	18	17	18	15
	定点当たり患者報告数	0.09	0.16	0.11	0.27	0.20	0.19	0.26	0.24	0.58	0.48
突発性発しん	患者報告数	8	7	9	6	7	9	8	4	3	7
	定点当たり患者報告数	0.11	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	0.11	0.06	0.10	0.23
ヘルパンギーナ	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.03	0.03
流行性耳下腺炎	患者報告数	0	0	2	2	0	1	1	2	0	2
	定点当たり患者報告数	0	0	0.03	0.03	0	0.01	0.01	0.03	0	0.06
急性出血性結膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	患者報告数	1	2	0	4	3	4	1	2	2	0
	定点当たり患者報告数	0.09	0.18	0	0.36	0.27	0.36	0.09	0.18	0.18	0
細菌性髄膜炎	患者報告数	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0.33	0	0	0	0	0.33	0	0	0
無菌性髄膜炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0.33	0	0
マイコプラズマ肺炎	患者報告数	1	1	3	3	3	0	3	1	0	0
	定点当たり患者報告数	0.33	0.33	1.00	1.00	1.00	0	1.00	0.33	0	0
クラミジア肺炎	患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定点当たり患者報告数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)	患者報告数	0	0	4	1	3	1	1	1	4	0
	定点当たり患者報告数	0	0	1.33	0.33	1.00	0.33	0.33	0.33	1.33	0
急性呼吸器感染症(ARI)	患者報告数									2114	3190
	定点当たり患者報告数									42.28	63.80

※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数が変更されました。

第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。

(患者報告数はその後の訂正などにより、変更される場合があります)

◆入院サーベイランス

基幹定点医療機関（市内 3 医療機関：北区、昭和区、中川区）より、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者の発生状況が毎週報告されています。


年齢階級別入院患者報告数（2025年第16週（2025年4月14日～4月20日））

疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	5	5	13

年齢階級別入院患者報告数（2025年累積）


疾病名/年齢階級	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80歳以上	計
インフルエンザ	4	15	9	3	1	0	3	0	11	9	37	46	138
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	8	9	5	1	2	1	1	5	12	16	74	157	291

入院患者報告数および定点当たり患者報告数の推移（2025年）




※2025年4月7日（第15週）から急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数に変更されました。
第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。

年齢階級別入院患者報告数（2025年累積）












◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(1) 2025年第16週まで








NIDWR Nagoya Infectious Diseases Weekly Report

◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(2) 2025年第16週まで



◆急性呼吸器感染症定点・小児科定点・眼科定点・基幹定点医療機関からの
 定点当たり患者報告数の推移グラフ(3) 2025年第16週まで



※2025年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されるとともに定点医療機関数が変更されました。第15週以降は変更後の定点医療機関数を使用して図表を作成しています。