

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月7日)(本市公表 1510~1605 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 96 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
  - ・呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
  - ・重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
    - ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
  - ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。  
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ 1605 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 96 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
1510	30	女	名古屋市	なし	7月31日	8月7日	軽症	7月25日～26日に東京都滞在
1511	20	女	名古屋市	なし	7月30日	8月7日	軽症	県内2021例目(20歳代女性・8月2日)と接触
1512	20	女	名古屋市	なし	8月2日	8月7日	軽症	
1513	30	男	名古屋市	なし	—	8月7日	なし	本市公表1140例目(60歳代男性・8月2日)の濃厚接触者
1514	30	男	名古屋市	なし	7月30日	8月7日	軽症	
1515	50	男	名古屋市	なし	7月30日	8月7日	軽症	
1516	80	女	名古屋市	なし	8月2日	8月7日	中等症	本市公表1028例目(90歳代女性・7月31日)と接触
1517	60	女	名古屋市	なし	8月1日	8月7日	軽症	
1518	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月7日	軽症	
1519	10歳未満	女	名古屋市	なし	8月6日	8月7日	軽症	本市公表777例目、1010例目、1374例目、1375例目、1376例目及び1377例目と接触
1520	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	8月7日	なし	本市公表777例目、1010例目、1374例目、1375例目、1376例目及び1377例目と接触
1521	30	男	名古屋市	なし	調査中	8月7日	調査中	

1522	40	男	名古屋市	なし	7月31日	8月7日	軽症	
1523	10	女	名古屋市	なし	—	8月7日	なし	本市公表1175例目(10歳代男性・8月2日)と接触
1524	30	男	名古屋市	なし	7月27日	8月7日	軽症	本市公表1012例目(40歳代男性・7月31日)と接触
1525	30	女	名古屋市	なし	7月29日	8月7日	軽症	
1526	20	女	名古屋市	なし	7月31日	8月7日	軽症	本市公表1269例目(30歳代男性・8月3日)の濃厚接触者
1527	10歳未満	男	名古屋市	なし	8月3日	8月7日	軽症	本市公表1269例目(30歳代男性・8月3日)の濃厚接触者
1528	30	女	名古屋市	なし	7月30日	8月7日	軽症	本市公表1087例目(10歳未満男性・8月1日)及び1088例目(30歳代男性・8月1日)の濃厚接触者
1529	30	男	名古屋市	なし	8月2日	8月7日	軽症	
1530	20	男	名古屋市	なし	8月3日	8月7日	軽症	
1531	60	男	名古屋市	なし	7月11日	8月7日	中等症	
1532	50	女	名古屋市	なし	7月29日	8月7日	軽症	本市公表1046例目(30歳代男性・8月1日)の濃厚接触者
1533	20	男	名古屋市	なし	7月27日	8月7日	軽症	
1534	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月7日	軽症	

1535	40	女	名古屋市	なし	8月2日	8月7日	軽症	本市公表1225例目(50歳代男性・8月2日)と接触
1536	40	男	名古屋市	なし	8月1日	8月7日	軽症	
1537	50	男	名古屋市	なし	7月30日	8月7日	軽症	
1538	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月7日	軽症	
1539	60	男	名古屋市	なし	8月3日	8月7日	軽症	本市公表1598例目の濃厚接触者
1540	60	男	名古屋市	なし	7月23日	8月7日	軽症	本市公表1264例目(30歳代女性・8月3日)及び1363例目(30歳代女性・8月4日)と接触
1541	30	男	名古屋市	なし	7月27日	8月7日	軽症	本市公表1488例目(30歳代女性・8月6日)の濃厚接触者
1542	20	女	名古屋市	なし	8月3日	8月7日	軽症	本市公表858例目(20歳代女性・7月30日)と接触
1543	20	女	名古屋市	なし	7月28日	8月7日	軽症	本市公表1168例目(20歳代女性・8月2日)と接触
1544	30	女	名古屋市	なし	7月20日	8月6日	軽症	
1545	40	女	名古屋市	なし	7月28日	8月6日	軽症	
1546	20	男	名古屋市	なし	7月26日	8月6日	軽症	
1547	30	女	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	軽症	

1548	50	男	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1549	20	女	名古屋市	なし	7月20日	8月6日	軽症	
1550	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	
1551	30	男	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1552	20	男	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1553	20	女	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	
1554	40	男	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	軽症	
1555	30	男	名古屋市	なし	8月1日	8月6日	軽症	
1556	40	男	名古屋市	なし	7月27日	8月6日	軽症	本市公表1598例目と接触
1557	30	男	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	
1558	20	女	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	
1559	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月6日	調査中	
1560	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	

1561	30	男	名古屋市	なし	7月27日	8月6日	軽症	
1562	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1563	30	男	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	
1564	20	女	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	軽症	本市公表1255例目(20歳代男性・8月3日)と接触
1565	20	男	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表1256例目(30歳代男性・8月3日)と接触
1566	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1567	10	女	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	
1568	20	男	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	
1569	40	男	名古屋市	なし	7月26日	8月6日	軽症	
1570	20	男	名古屋市	なし	7月26日	8月6日	軽症	
1571	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	本市公表575例目(20歳代女性・7月25日)と接触
1572	30	女	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	軽症	本市公表967例目(30歳代女性・7月31日)と接触
1573	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月6日	調査中	

1574	20	女	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表845例目(60歳代男性・7月30日)と接触
1575	20	女	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表1199例目(50歳代女性・8月2日)の濃厚接触者
1576	50	男	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表1199例目(50歳代女性・8月2日)の濃厚接触者
1577	10	男	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表624例目(50歳代女性・7月26日)及び849例目(70歳代女性・7月30日)の濃厚接触者
1578	20	女	名古屋市	なし	8月3日	8月6日	軽症	本市公表1581例目の濃厚接触者
1579	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月6日	軽症	
1580	30	男	名古屋市	なし	8月5日	8月6日	軽症	本市公表1500例目(30歳代女性・8月6日)の濃厚接触者
1581	30	女	名古屋市	なし	8月1日	8月6日	軽症	本市公表1578例目の濃厚接触者
1582	80	男	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	本市公表1583例目及び1596例目の濃厚接触者
1583	50	男	名古屋市	なし	8月4日	8月6日	軽症	本市公表1582例目及び1596例目の濃厚接触者
1584	40	女	名古屋市	なし	7月27日	8月6日	軽症	
1585	10歳未満	男	名古屋市	なし	7月28日	8月6日	軽症	本市公表1408例目(40歳代男性・8月5日)の濃厚接触者
1586	30	女	名古屋市	なし	8月3日	8月6日	軽症	

1587	30	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	
1588	50	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	
1589	50	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	本市公表952例目(30歳代女性・7月31日)と接触
1590	40	男	名古屋市	なし	7月26日	8月6日	軽症	本市公表1267例目(40歳代男性・8月3日)と接触
1591	70	女	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	中等症	
1592	10	男	名古屋市	なし	8月3日	8月6日	軽症	本市公表653例目(20歳代女性・7月27日)と接触
1593	40	女	名古屋市	なし	8月3日	8月6日	軽症	県内1991例目(40歳代女性・8月2日)と接触
1594	20	男	名古屋市	なし	7月29日	8月6日	軽症	
1595	20	女	名古屋市	なし	—	8月6日	なし	本市公表1423例目(20歳代男性・8月5日)及び1502例目(20歳代女性・8月6日)と接触
1596	70	女	名古屋市	なし	7月27日	8月6日	軽症	本市公表1582例目及び1583例目の濃厚接触者
1597	30	女	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	本市公表1434例目(30歳代男性・8月5日)の濃厚接触者
1598	40	男	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	中等症	本市公表1556例目と接触。 本市公表1539例目の濃厚接触者。
1599	20	女	名古屋市	なし	8月2日	8月6日	軽症	



1600	70	男	名古屋市	なし	7月31日	8月6日	軽症	本市公表1423例目(20歳代男性・8月5日)及び1502例目(20歳代女性・8月6日)と接触
1601	20	女	名古屋市	なし	7月20日	8月6日	軽症	本市公表437例目(20歳代女性・7月22日)と接触。 本市公表1475例目(30歳代女性・8月6日)と接触。
1602	20	女	名古屋市	なし	7月20日	8月6日	軽症	本市公表686例目(20歳代男性・7月28日)と接触。 本市公表1604例目と接触。
1603	30	女	名古屋市	なし	7月30日	8月6日	軽症	
1604	30	男	名古屋市	なし	7月21日	8月6日	軽症	本市公表686例目(20歳代男性・7月28日)と接触。 本市公表1602例目と接触。
1605	40	女	名古屋市	なし	8月5日	8月6日	軽症	本市公表1423例目(20歳代男性・8月5日)及び1502例目(20歳代女性・8月6日)と接触