

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月9日)(本市公表1714~1760例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり47名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・ 今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・ 次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
 - ・ 呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
 - ・ 重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
 - ・ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ1760人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では47件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
1714	30	男	名古屋市	なし	調査中	8月9日	調査中	
1715	60	男	名古屋市	なし	調査中	8月9日	調査中	
1716	40	男	名古屋市	なし	7月31日	8月9日	軽症	7月27日～29日に東京都滞在
1717	80	女	名古屋市	なし	8月7日	8月9日	軽症	
1718	50	男	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1268例目(40歳代女性・8月3日)の濃厚接触者
1719	40	女	名古屋市	なし	7月29日	8月9日	軽症	本市公表1470例目(20歳代女性・8月6日)と接触
1720	30	女	名古屋市	なし	7月26日	8月9日	軽症	
1721	50	男	名古屋市	なし	8月2日	8月9日	軽症	
1722	30	女	名古屋市	なし	8月2日	8月9日	軽症	本市公表1234例目(20歳代女性・8月2日)と接触
1723	10	女	名古屋市	なし	7月30日	8月9日	軽症	本市公表1253例目(20歳代女性・8月3日)、1660例目(20歳代女性・8月8日)及び1693例目(40歳代男性・8月8日)と接触
1724	20	女	名古屋市	なし	7月31日	8月9日	軽症	本市公表951例目(20歳代女性・7月31日)と接触
1725	50	女	名古屋市	なし	8月3日	8月9日	軽症	

1726	40	男	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1015例目(40歳代女性・7月31日)と接触
1727	20	男	名古屋市	なし	8月2日	8月9日	軽症	
1728	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月9日	軽症	本市公表1155例目(20歳代男性・8月2日)と接触
1729	30	女	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1438例目(30歳代男性・8月6日)の濃厚接触者
1730	20	女	名古屋市	なし	8月4日	8月9日	軽症	本市公表1758例目と接触
1731	50	男	名古屋市	なし	7月31日	8月9日	軽症	
1732	20	男	名古屋市	なし	8月3日	8月9日	軽症	
1733	80	女	名古屋市	なし	—	8月8日	なし	本市公表1181例目(50歳代女性・8月2日)及び1637例目(30歳代女性・8月8日)と接触
1734	20	男	名古屋市	なし	8月5日	8月8日	軽症	本市公表783例目(20歳代男性・7月29日)の濃厚接触者
1735	20	男	名古屋市	なし	—	8月8日	なし	本市公表1349例目(20歳代男性・8月4日)と接触
1736	20	男	名古屋市	なし	8月4日	8月8日	軽症	
1737	30	男	名古屋市	なし	8月3日	8月8日	軽症	
1738	40	男	名古屋市	なし	7月21日	8月8日	軽症	
1739	20	女	名古屋市	なし	8月1日	8月8日	軽症	

1740	40	女	名古屋市	なし	—	8月8日	なし	本市公表1349例目(20歳代男性・8月4日)と接触
1741	20	男	名古屋市	なし	7月31日	8月8日	軽症	
1742	60	男	名古屋市	なし	調査中	8月8日	調査中	
1743	80	女	名古屋市	なし	8月5日	8月8日	中等症	
1744	60	男	名古屋市	なし	8月4日	8月8日	中等症	
1745	20	女	名古屋市	なし	8月4日	8月8日	軽症	
1746	30	男	名古屋市	なし	8月7日	8月8日	軽症	
1747	50	女	名古屋市	なし	8月6日	8月8日	軽症	本市公表1748例目及び1757例目の濃厚接触者
1748	60	男	名古屋市	なし	7月27日	8月8日	軽症	本市公表1747例目及び1757例目の濃厚接触者
1749	20	男	名古屋市	なし	8月6日	8月8日	軽症	
1750	50	男	名古屋市	なし	8月3日	8月8日	軽症	本市公表1552例目(20歳代男性・8月7日)及び1652例目(70歳代女性・8月8日)の濃厚接触者
1751	50	男	名古屋市	なし	8月5日	8月8日	軽症	本市公表1752例目、1753例目及び1756例目の濃厚接触者
1752	10	女	名古屋市	なし	—	8月8日	なし	本市公表1751例目、1753例目及び1756例目の濃厚接触者
1753	80	男	名古屋市	なし	—	8月8日	なし	本市公表1751例目、1752例目及び1756例目の濃厚接触者

1754	40	女	名古屋市	なし	8月1日	8月8日	軽症	本市公表1673例目(40歳代男性・8月8日)の濃厚接触者
1755	50	男	名古屋市	なし	7月31日	8月8日	中等症	
1756	80	女	名古屋市	なし	8月3日	8月8日	中等症	本市公表1751例目、1752例目及び1753例目の濃厚接触者
1757	20	男	名古屋市	なし	8月4日	8月8日	軽症	本市公表1747例目及び1748例目の濃厚接触者
1758	20	男	名古屋市	なし	7月31日	8月8日	軽症	本市公表1730例目と接触
1759	70	女	名古屋市	なし	8月2日	8月8日	軽症	
1760	70	女	名古屋市	なし	7月30日	8月8日	軽症	