

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月13日)(本市公表1890~1933例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり44名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
  - ・呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
  - ・重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
    - ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
  - ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。  
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ1933人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では44件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
1890	30	男	名古屋市	なし	—	8月13日	なし	本市公表1804例目（80歳代男性・8月10日）と接触
1891	50	女	名古屋市	なし	8月3日	8月13日	軽症	
1892	50	女	名古屋市	なし	8月7日	8月13日	軽症	
1893	30	男	名古屋市	なし	8月5日	8月13日	軽症	本市公表1610例目（30歳代女性・8月8日）と接触
1894	30	女	名古屋市	なし	8月5日	8月13日	軽症	本市公表1610例目（30歳代女性・8月8日）と接触
1895	50	男	名古屋市	なし	8月5日	8月13日	軽症	本市公表1643例目（40歳代男性・8月8日）と接触
1896	50	女	名古屋市	なし	8月8日	8月13日	中等症	
1897	60	男	名古屋市	なし	8月7日	8月13日	軽症	本市公表1709例目（60歳代男性・8月8日）と接触
1898	40	男	名古屋市	なし	8月5日	8月13日	中等症	
1899	20	女	名古屋市	なし	8月5日	8月13日	軽症	本市公表1774例目（20歳代男性・8月10日）と接触
1900	20	男	名古屋市	なし	8月8日	8月13日	軽症	本市公表1418例目（20歳代女性・8月5日）、1679例目（30歳代女性・8月8日）及び1901例目と接触
1901	30	女	名古屋市	なし	8月8日	8月13日	軽症	本市公表1418例目（20歳代女性・8月5日）、1679例目（30歳代女性・8月8日）及び1900例目と接触
1902	60	女	名古屋市	なし	8月6日	8月13日	軽症	本市公表1901例目の濃厚接触者

1903	20	男	名古屋市	なし	8月10日	8月13日	軽症	
1904	40	男	名古屋市	なし	7月26日	8月12日	軽症	
1905	20	女	名古屋市	なし	7月31日	8月12日	軽症	
1906	40	男	名古屋市	なし	7月28日	8月12日	軽症	
1907	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月12日	軽症	
1908	40	男	名古屋市	なし	8月3日	8月12日	軽症	
1909	20	男	名古屋市	なし	8月2日	8月12日	軽症	
1910	60	男	名古屋市	なし	8月2日	8月12日	軽症	
1911	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	8月12日	なし	本市公表1884例目（50歳代女性・8月12日）の濃厚接触者
1912	30	男	名古屋市	なし	8月10日	8月12日	軽症	本市公表1884例目（50歳代女性・8月12日）の濃厚接触者
1913	60	男	名古屋市	なし	8月5日	8月12日	中等症	本市公表1884例目（50歳代女性・8月12日）の濃厚接触者
1914	30	男	名古屋市	なし	8月7日	8月12日	軽症	本市公表1884例目（50歳代女性・8月12日）の濃厚接触者
1915	30	女	名古屋市	なし	8月7日	8月12日	軽症	本市公表1884例目（50歳代女性・8月12日）の濃厚接触者
1916	40	男	名古屋市	なし	8月4日	8月12日	軽症	豊田市公表114例目（30歳代男性・8月6日）と接触

1917	60	男	名古屋市	なし	8月4日	8月12日	重症	
1918	70	男	名古屋市	なし	8月8日	8月12日	中等症	
1919	40	男	名古屋市	なし	8月3日	8月12日	軽症	
1920	20	女	名古屋市	なし	8月1日	8月12日	軽症	本市公表1921例目の濃厚接触者
1921	10歳未満	女	名古屋市	なし	8月9日	8月12日	軽症	本市公表1920例目の濃厚接触者
1922	70	男	名古屋市	なし	8月7日	8月12日	中等症	
1923	80	女	名古屋市	なし	8月7日	8月12日	中等症	本市公表1530例目(20歳代男性・8月7日)及び1697例目(40歳代男性・8月8日)と接触
1924	20	男	名古屋市	なし	—	8月12日	なし	本市公表1735例目(20歳代男性・8月9日)と接触
1925	10	男	名古屋市	なし	—	8月12日	なし	本市公表1353例目(20歳代男性・8月4日)、1735例目(20歳代男性・8月9日)及び1740例目(40歳代女性・8月9日)と接触
1926	70	男	名古屋市	なし	8月1日	8月12日	軽症	本市公表1726例目(40歳代男性・8月9日)の濃厚接触者
1927	30	男	名古屋市	なし	7月20日	8月12日	軽症	
1928	50	男	名古屋市	なし	8月5日	8月12日	中等症	
1929	50	男	名古屋市	なし	8月5日	8月12日	中等症	
1930	70	女	名古屋市	なし	8月12日	8月12日	中等症	本市公表1841例目(70歳代女性・8月11日)と接触

1931	90	男	名古屋市	なし	8月10日	8月12日	中等症	
1932	30	男	名古屋市	なし	7月31日	8月12日	軽症	
1933	40	男	名古屋市	なし	8月8日	8月12日	軽症	