

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月4日)(本市公表5624~5731例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり108名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ5727人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では108件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5624	70	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5263例目（70歳代男性・11月29日）と接触。 本市公表5625例目の濃厚接触者。
5625	70	女	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	本市公表5263例目（70歳代男性・11月29日）と接触。 本市公表5624例目の濃厚接触者。
5626	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	本市公表5363例目（30歳代男性・12月1日）の濃厚接触者
5627	50	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	本市公表5277例目（70歳代男性・11月30日）と接触
5628	30	男	名古屋市	なし	11月25日	12月4日	中等症	
5629	70	女	名古屋市	なし	11月26日	12月4日	中等症	
5630	30	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	愛知県公表10797例目（20歳代女性・12月4日）と接触
5631	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5632	60	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5633	50	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	

5634	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5635	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	
5636	10	女	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	愛知県公表9911例目（20歳代男性・11月29日）と接触
5637	70	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4469例目（40歳代女性・11月20日）の濃厚接触者
5638	70	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表5172例目及び5173例目の関連から検査
5639	30	男	名古屋市	なし	11月24日	12月3日	軽症	本市公表5172例目及び5173例目の関連から検査
5640	70	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表5172例目及び5173例目の関連から検査
5641	80	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5642	90	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5643	80	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査

5644	70	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5645	70	男	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	中等症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5646	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5647	80	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	中等症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5648	70	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5649	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5650	70	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5651	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5652	80	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5653	90	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査

5654	80	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5655	80	女	名古屋市	なし	調査中	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5656	90	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5657	70	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5658	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5659	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	本市公表5538例目（50歳代女性・12月3日）の濃厚接触者
5660	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月3日	軽症	愛知県公表8537例目（20歳代女・11月21日）の同僚
5661	20	女	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	軽症	愛知県公表10589例目（20歳代男性・12月3日）と接触
5662	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5663	40	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	

5664	30	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表5564例目（30歳代男性・12月3日）の同僚
5665	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	愛知県公表10350例目（10歳代女性・12月2日）と接触
5666	30	女	名古屋市	なし	11月24日	12月3日	軽症	本市公表5428例目（40歳代男性・12月2日）の濃厚接触者
5667	30	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5668	20	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4957例目、5190例目及び5191例目の濃厚接触者
5669	50	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	岐阜県公表1081例目（60歳代女性・12月1日）と接触
5670	30	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表5444例目、5445例目及び5671例目の濃厚接触者
5671	40	女	名古屋市	なし	11月29日	12月3日	中等症	本市公表5444例目、5445例目及び5670例目の濃厚接触者
5672	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	本市公表5330例目（40歳代女性・12月1日）と接触
5673	50	女	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	本市公表5477例目（40歳代男性・12月2日）の濃厚接触者

5674	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5675	30	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	本市公表5559例目、5560例目及び5561例目の濃厚接触者
5676	10	女	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	四日市市公表160例目（10歳代女性・12月1日）と接触
5677	30	男	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	
5678	10	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	
5679	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	
5680	50	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	
5681	80	男	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	中等症	
5682	30	男	名古屋市	なし	11月24日	12月3日	軽症	
5683	30	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	

5684	30	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	本市公表5685例目の濃厚接触者
5685	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表5684例目の濃厚接触者
5686	40	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	愛知県公表8313例目（70歳代男性・11月20日）及び8515例目（70歳代女性・11月21日）の濃厚接触者
5687	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表5068例目の関連から検査
5688	20	女	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	本市公表5019例目（20歳代男性・11月27日）と接触
5689	40	女	名古屋市	なし	11月25日	12月3日	軽症	
5690	50	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5691	90	女	名古屋市	なし	12月3日	12月3日	軽症	本市公表5608例目（90歳代女性・12月3日）と接触
5692	50	男	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	
5693	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	

5694	30	男	名古屋市	なし	11月25日	12月3日	軽症	
5695	50	男	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	中等症	
5696	30	男	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	
5697	60	男	名古屋市	なし	11月20日	12月3日	軽症	
5698	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月3日	軽症	
5699	50	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表5452例目（20歳代女性・12月2日）の同僚
5700	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	
5701	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5702	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	
5703	30	男	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	本市公表5564例目（30歳代男性・12月3日）の同僚

5704	30	男	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	軽症	
5705	40	男	名古屋市	なし	11月25日	12月3日	軽症	本市公表5282例目（50歳代男性・11月30日）の同僚
5706	30	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表4859例目（30歳代男性・11月25日）及び 4993例目（10歳未満男性・11月27日）の濃厚接触者
5707	30	男	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	本市公表5562例目（20歳代女性・12月3日）及び5708例目と接触
5708	30	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	本市公表5562例目（20歳代女性・12月3日）及び5707例目と接触
5709	70	男	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	軽症	
5710	80	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	本市公表5225例目（20歳代男性・11月29日）と接触
5711	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月3日	軽症	本市公表5355例目、5569例目及び5570例目の関連から検査
5712	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	本市公表5355例目、5569例目及び5570例目の関連から検査
5713	20	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表5355例目、5569例目及び5570例目の関連から検査

5714	40	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	本市公表5594例目（20歳代男性・12月3日）と接触
5715	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月3日	軽症	
5716	30	男	名古屋市	なし	—	12月3日	なし	本市公表4766例目（70歳代男性・11月24日）の濃厚接触者
5717	70	男	名古屋市	なし	11月23日	12月3日	中等症	
5718	70	男	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	中等症	本市公表4455例目（70歳代女性・11月20日）の濃厚接触者
5719	20	女	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	軽症	本市公表4976例目（10歳代男性・11月27日）と接触
5720	60	女	名古屋市	なし	11月26日	12月3日	軽症	
5721	30	女	名古屋市	なし	11月25日	12月3日	軽症	
5722	40	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5330例目（40歳代女性・12月1日）と接触
5723	60	男	名古屋市	なし	11月27日	12月3日	軽症	

5724	40	男	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	
5725	60	男	名古屋市	なし	11月18日	12月3日	軽症	本市公表4378例目及び4711例目の関連から検査
5726	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	
5727	10歳未満	女	名古屋市	なし	12月1日	12月3日	軽症	本市公表5575例目（20歳代男性・12月3日）の濃厚接触者
5728	10	男	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	本市公表5541例目（40歳代男性・12月3日）と接触 本市公表5729例目の濃厚接触者
5729	30	女	名古屋市	なし	12月2日	12月3日	軽症	本市公表5541例目（40歳代男性・12月3日）と接触 本市公表5728例目の濃厚接触者
5730	60	男	名古屋市	なし	11月28日	12月3日	中等症	
5731	40	男	名古屋市	なし	11月25日	12月3日	軽症	