

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月5日)(本市公表5732~5842例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり111名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

### [参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ5838人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では111件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5732	20	女	名古屋市	なし	11月25日	12月5日	軽症	本市公表5291例目（20歳代女性・11月30日）と接触
5733	70	女	名古屋市	なし	12月3日	12月5日	軽症	本市公表5486例目（70歳代女性・12月2日）と接触
5734	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月5日	軽症	本市公表4559例目（20歳代女性・11月21日）と接触
5735	90	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5117例目及び5175例目の関連から検査
5736	90	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5117例目及び5175例目の関連から検査
5737	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5738	70	女	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5739	20	女	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
5740	70	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5371例目（50歳代女性・12月1日）の濃厚接触者
5741	10	男	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	本市公表5096例目（30歳代女性・11月28日）の濃厚接触者

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5742	60	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	本市公表5121例目（50歳代男性・11月28日）と接触
5743	60	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5431例目（60歳代男性・12月2日）の濃厚接触者
5744	40	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	本市公表5406例目（50歳代男性・12月1日）の濃厚接触者
5745	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	本市公表5478例目（20歳代男性・12月2日）と接触
5746	10	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	本市公表5119例目（20歳代男性・11月28日）の濃厚接触者
5747	50	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表4831例目（20歳代女性・11月25日）の濃厚接触者
5748	70	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表4834例目及び4938例目の関連から検査
5749	10	女	名古屋市	なし	11月26日	12月4日	軽症	愛知県公表10160例目と接触 本市公表5665例目及び愛知県公表10350例目と接触
5750	60	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5684例目（30歳代女性・12月4日）及び5685例目（10歳未満女性・12月4日）の濃厚接触者
5751	50	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5537例目（20歳代女性・12月3日）及び5752例目の濃厚接触者

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5752	50	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5537例目（20歳代女性・12月3日）及び5751例目の濃厚接触者
5753	60	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	中等症	
5754	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5007例目、5268例目及び5269例目の関連から検査
5755	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5007例目、5268例目及び5269例目の関連から検査
5756	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5702例目（20歳代男性・12月4日）と接触、本市公表5757例目の濃厚接触者
5757	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5702例目（20歳代男性・12月4日）と接触、本市公表5756例目の濃厚接触者
5758	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5759	10	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5482例目（30歳代男性・12月2日）の濃厚接触者
5760	20	男	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	愛知県公表9882例目の濃厚接触者、本市公表5519例目及び5526例目と接触
5761	60	男	名古屋市	なし	11月24日	12月4日	中等症	本市公表5448例目、5446例目及び5467例目の関連から検査

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5762	40	男	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	
5763	70	男	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5764	10	男	名古屋市	なし	11月21日	12月4日	軽症	
5765	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月4日	軽症	
5766	50	男	名古屋市	なし	11月21日	12月4日	軽症	本市公表5633例目（50歳代女性・12月4日）の濃厚接触者
5767	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	本市公表5590例目（20歳代女性・12月3日）と接触
5768	30	女	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5769	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5770	10	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	愛知県公表10410例目（10歳代男性・12月2日）と接触
5771	50	女	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5772	60	男	名古屋市	なし	11月24日	12月4日	中等症	
5773	40	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5774	50	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	
5775	70	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5776	20	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5777	80	女	名古屋市	なし	11月26日	12月4日	軽症	本市公表4754例目（70歳代女性・11月24日）及び5241例目（70歳代女性・11月29日）と接触
5778	70	女	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	中等症	
5779	30	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5780	20	男	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	
5781	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5782	40	男	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	
5783	40	男	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5784	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	本市公表5676例目（10歳代女性・12月4日）の関連から検査
5785	80	男	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	中等症	
5786	40	女	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	本市公表5572例目（10歳代女性・12月3日）の濃厚接触者
5787	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5788	60	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	本市公表5545例目（30歳代男性・12月3日）の濃厚接触者
5789	50	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	
5790	30	男	名古屋市	なし	12月4日	12月4日	軽症	
5791	70	男	名古屋市	なし	11月25日	12月4日	中等症	本市公表5486例目（70歳代女性・12月2日）と接触

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5792	70	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5549例目（70歳代女性・12月3日）と接触
5793	30	女	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	愛知県公表10608例目と接触
5794	20	女	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	
5795	50	女	名古屋市	なし	11月24日	12月4日	軽症	本市公表5437例目（30歳代女性・12月2日）と接触
5796	60	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5797	50	男	名古屋市	なし	11月24日	12月4日	中等症	
5798	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5799	70	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5600例目（70歳代男性・12月3日）及び5800例目の濃厚接触者
5800	70	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5600例目（70歳代男性・12月3日）及び5799例目の濃厚接触者
5801	80	男	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	中等症	



本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5802	30	男	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	
5803	40	女	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	
5804	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5805	10歳未満	男	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	本市公表4938例目（20歳代女性・11月26日）の濃厚接触者
5806	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	本市公表4987例目（20歳代男性・11月27日）と接触
5807	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5808	40	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	中等症	
5809	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5810	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5811	20	男	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	本市公表5564例目（30歳代男性・12月3日）の同僚

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5812	20	男	名古屋市	なし	11月28日	12月4日	軽症	本市公表5564例目（30歳代男性・12月3日）の同僚
5813	30	男	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	
5814	30	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5674例目（20歳代女性・12月4日）の同僚
5815	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5816	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5817	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5609例目（70歳代男性・12月3日）と接触
5818	40	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	本市公表4559例目（20歳代女性・11月21日）の同僚
5819	30	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	本市公表5708例目（30歳代女性・12月4日）と接触
5820	10	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	
5821	30	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5423例目（30歳代男性・12月2日）と接触

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5822	30	男	名古屋市	なし	11月19日	12月4日	軽症	本市公表5678例目（10歳代女性・12月4日）の濃厚接触者
5823	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5824	50	男	名古屋市	なし	11月23日	12月4日	中等症	
5825	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	
5826	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5827	10	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5300例目（50歳代女性・11月30日）の濃厚接触者
5828	20	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5829	10	女	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5830	40	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5355例目、5569例目及び5570例目の関連から検査
5831	10	女	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5603例目（60歳代男性・12月3日）の濃厚接触者

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5832	10	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	本市公表5353例目（50歳代男性・12月1日）の濃厚接触者
5833	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月4日	軽症	
5834	50	男	名古屋市	なし	11月30日	12月4日	軽症	
5835	30	男	名古屋市	なし	—	12月4日	なし	
5836	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月4日	軽症	
5837	40	女	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	本市公表5376例目（40歳代男性・12月1日）の濃厚接触者
5838	80	女	名古屋市	なし	11月20日	12月4日	軽症	
5839	40	女	名古屋市	なし	11月27日	12月4日	軽症	
5840	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月4日	軽症	
5841	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月4日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5842	10	女	名古屋市	なし	12月3日	12月4日	軽症	