

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月13日)(本市公表 6472~6564 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり93名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ6560人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では93件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6472	40	女	名古屋市	なし	12月10日	12月13日	軽症	本市公表6129例目の濃厚接触者
6473	60	男	名古屋市	なし	12月10日	12月13日	軽症	本市公表6270例目及び6308例目の関連から検査
6474	30	女	名古屋市	なし	12月11日	12月13日	軽症	本市公表6309例目の濃厚接触者
6475	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月13日	軽症	愛知県公表11958例目と接触
6476	70	女	名古屋市	なし	12月10日	12月13日	軽症	本市公表6423例目の関連から検査
6477	60	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6028例目と接触
6478	70	女	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	本市公表6212例目、6479例目、6480例目及び6481例目の濃厚接触者
6479	10	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6212例目、6478例目、6480例目及び6481例目の濃厚接触者
6480	40	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6212例目、6478例目、6479例目及び6481例目の濃厚接触者
6481	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6212例目、6478例目、6479例目及び6480例目の濃厚接触者

6482	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6483	60	男	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	本市公表5796例目の濃厚接触者、本市公表5911例目の同僚
6484	70	女	名古屋市	なし	12月12日	12月12日	中等症	東京都陽性患者の濃厚接触者
6485	20	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	本市公表5943例目の濃厚接触者
6486	80	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表5629例目の濃厚接触者、本市公表5978例目と接触
6487	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表5105例目及び5235例目の濃厚接触者
6488	40	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	本市公表5896例目及び6489例目の濃厚接触者
6489	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表5896例目及び6488例目の濃厚接触者
6490	70	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6081例目の関連から検査
6491	70	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6081例目の関連から検査

6492	80	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6081例目の関連から検査
6493	60	女	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表6120例目と接触
6494	20	男	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	
6495	40	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6496	10	男	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	本市公表5991例目及び6386例目の濃厚接触者
6497	30	男	名古屋市	なし	12月3日	12月12日	軽症	
6498	40	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	
6499	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	本市公表6449例目の同僚
6500	70	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	中等症	
6501	60	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	本市公表6502例目の濃厚接触者

6502	80	女	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	中等症	本市公表6501例目の濃厚接触者
6503	60	男	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	本市公表6391例目及び6504例目の濃厚接触者
6504	50	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	本市公表6391例目及び6503例目の濃厚接触者
6505	40	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	本市公表5959例目の同僚
6506	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6507	40	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6351例目及び6352例目の関連から検査
6508	30	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	中等症	
6509	50	女	名古屋市	なし	12月1日	12月12日	中等症	
6510	70	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6242例目の濃厚接触者
6511	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月12日	軽症	本市公表6369例目の濃厚接触者

6512	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	
6513	20	女	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	
6514	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	本市公表6428例目と接触
6515	30	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	
6516	60	女	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	本市公表6237例目及び6431例目の関連から検査
6517	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	本市公表6340例目と接触
6518	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	
6519	50	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6202例目及び6315例目の同僚
6520	10	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	愛知県公表11715例目と接触
6521	50	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	

6522	40	女	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	
6523	40	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表6203例目と接触
6524	60	男	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	本市公表6342例目の濃厚接触者
6525	20	女	名古屋市	なし	12月12日	12月12日	軽症	本市公表6442例目と接触
6526	60	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6527	40	男	名古屋市	なし	12月6日	12月12日	軽症	
6528	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表6408例目と接触
6529	30	男	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	
6530	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6531	30	女	名古屋市	なし	12月4日	12月12日	軽症	本市公表5818例目と接触

6532	20	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6138例目及び6249例目の関連から検査
6533	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	本市公表6138例目及び6249例目の関連から検査
6534	60	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表6394例目の濃厚接触者
6535	50	女	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	本市公表6237例目及び6431例目の関連から検査
6536	70	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	
6537	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6538	10	男	名古屋市	なし	11月30日	12月12日	軽症	本市公表6402例目の同僚
6539	10	女	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	
6540	50	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	本市公表6326例目の濃厚接触者
6541	10	男	名古屋市	なし	11月28日	12月12日	軽症	愛知県公表11518例目と接触

6542	60	男	名古屋市	なし	12月3日	12月12日	軽症	
6543	20	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	
6544	60	男	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	軽症	
6545	40	男	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	
6546	20	男	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	
6547	30	男	名古屋市	なし	12月6日	12月12日	軽症	
6548	70	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	中等症	
6549	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	愛知県公表12158例目の濃厚接触者
6550	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表6423例目の同僚
6551	30	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	

6552	60	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	中等症	
6553	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	
6554	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	
6555	20	女	名古屋市	なし	12月10日	12月12日	軽症	岐阜県公表1412例目の同僚
6556	80	女	名古屋市	なし	12月8日	12月12日	軽症	本市公表6019例目の濃厚接触者
6557	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	愛知県公表11944例目と接触
6558	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月12日	軽症	
6559	10	男	名古屋市	なし	12月7日	12月12日	軽症	本市公表5820例目と接触
6560	60	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表5913例目の濃厚接触者
6561	30	男	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6081例目の関連から検査

6562	10	女	名古屋市	なし	—	12月12日	なし	本市公表6002例目の関連から検査
6563	80	女	名古屋市	なし	12月11日	12月12日	中等症	本市公表5609例目及び5817例目の関連から検査
6564	90	男	名古屋市	なし	12月6日	12月12日	中等症	本市公表5609例目及び5817例目の関連から検査