

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和3年5月22日)(本市公表19012~19276例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり265名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルス

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

- ・ 今回の発表により、市内感染者は延べ19251人となります。
- ・ なお、本日におきまして、名古屋市内では265件の発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19012	30	男	名古屋市	中等症	
19013	20	男	名古屋市	軽症	あり
19014	40	女	名古屋市	軽症	
19015	80	女	名古屋市	中等症	あり
19016	60	男	名古屋市	軽症	あり
19017	40	女	名古屋市	軽症	あり
19018	90	女	名古屋市	中等症	あり
19019	60	女	名古屋市	なし	あり
19020	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり
19021	10歳未満	男	名古屋市	なし	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19022	30	男	名古屋市	軽症	あり
19023	20	女	名古屋市	なし	あり
19024	20	男	名古屋市	軽症	
19025	30	女	名古屋市	軽症	あり
19026	10歳未満	男	名古屋市	軽症	あり
19027	30	女	名古屋市	軽症	あり
19028	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり
19029	30	男	名古屋市	軽症	あり
19030	20	男	名古屋市	軽症	
19031	30	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19032	30	男	名古屋市	軽症	あり
19033	20	男	名古屋市	軽症	
19034	40	男	名古屋市	軽症	
19035	30	女	名古屋市	軽症	あり
19036	30	女	名古屋市	軽症	
19037	40	男	名古屋市	軽症	
19038	20	女	名古屋市	軽症	あり
19039	60	男	名古屋市	中等症	
19040	30	女	名古屋市	軽症	あり
19041	50	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19042	60	男	名古屋市	なし	あり
19043	20	男	名古屋市	軽症	あり
19044	20	女	名古屋市	軽症	あり
19045	70	女	名古屋市	軽症	
19046	20	女	名古屋市	軽症	
19047	20	女	名古屋市	軽症	あり
19048	10	女	名古屋市	軽症	あり
19049	50	男	名古屋市	なし	あり
19050	10	男	名古屋市	軽症	
19051	60	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19052	20	男	名古屋市	軽症	
19053	50	女	名古屋市	軽症	
19054	60	男	名古屋市	中等症	
19055	60	女	名古屋市	軽症	あり
19056	20	女	名古屋市	軽症	
19057	60	男	名古屋市	軽症	あり
19058	70	女	名古屋市	軽症	
19059	20	女	名古屋市	軽症	あり
19060	20	男	名古屋市	軽症	
19061	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19062	70	男	名古屋市	軽症	
19063	50	男	名古屋市	軽症	あり
19064	40	男	名古屋市	軽症	
19065	40	男	名古屋市	軽症	
19066	10	男	名古屋市	軽症	あり
19067	30	女	名古屋市	軽症	あり
19068	20	女	名古屋市	軽症	
19069	90	男	名古屋市	中等症	あり
19070	60	男	名古屋市	なし	あり
19071	60	女	名古屋市	なし	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19072	50	女	名古屋市	軽症	あり
19073	60	男	名古屋市	軽症	あり
19074	50	男	名古屋市	軽症	
19075	50	女	名古屋市	軽症	あり
19076	50	男	名古屋市	なし	あり
19077	30	男	名古屋市	軽症	
19078	20	女	名古屋市	軽症	
19079	50	女	名古屋市	軽症	
19080	50	男	名古屋市	軽症	
19081	20	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19082	30	女	名古屋市	軽症	あり
19083	20	女	名古屋市	軽症	
19084	50	女	名古屋市	軽症	あり
19085	20	女	名古屋市	軽症	
19086	60	女	名古屋市	軽症	
19087	20	女	名古屋市	軽症	あり
19088	10	男	名古屋市	軽症	
19089	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり
19090	10	女	名古屋市	なし	あり
19091	30	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19092	20	男	名古屋市	軽症	あり
19093	20	男	名古屋市	軽症	
19094	10	女	名古屋市	軽症	
19095	40	男	名古屋市	軽症	
19096	30	女	名古屋市	軽症	
19097	50	男	名古屋市	軽症	
19098	10	女	名古屋市	軽症	
19099	60	女	名古屋市	軽症	
19100	80	男	名古屋市	軽症	あり
19101	80	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19102	90	女	名古屋市	なし	あり
19103	20	男	名古屋市	軽症	あり
19104	30	男	名古屋市	軽症	
19105	40	男	名古屋市	軽症	
19106	50	男	名古屋市	軽症	
19107	50	男	名古屋市	軽症	あり
19108	10	女	名古屋市	軽症	あり
19109	60	男	名古屋市	軽症	あり
19110	60	女	名古屋市	軽症	あり
19111	80	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19112	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり
19113	20	女	名古屋市	軽症	あり
19114	20	男	名古屋市	軽症	
19115	50	女	名古屋市	軽症	
19116	20	女	名古屋市	軽症	
19117	10	男	名古屋市	軽症	あり
19118	30	男	名古屋市	軽症	
19119	50	男	名古屋市	軽症	あり
19120	60	女	名古屋市	軽症	
19121	70	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19122	10	男	名古屋市	軽症	あり
19123	20	男	名古屋市	軽症	
19124	10	女	名古屋市	軽症	
19125	50	男	名古屋市	軽症	あり
19126	20	女	名古屋市	軽症	
19127	40	男	名古屋市	軽症	
19128	20	女	名古屋市	軽症	
19129	40	女	名古屋市	軽症	あり
19130	30	男	名古屋市	軽症	
19131	60	女	名古屋市	中等症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19132	20	女	名古屋市	軽症	あり
19133	20	男	名古屋市	軽症	
19134	20	男	名古屋市	軽症	
19135	20	男	名古屋市	軽症	
19136	10	女	名古屋市	軽症	
19137	20	男	名古屋市	軽症	あり
19138	20	男	名古屋市	軽症	
19139	20	女	名古屋市	軽症	
19140	20	男	名古屋市	軽症	
19141	80	男	名古屋市	中等症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19142	40	男	名古屋市	軽症	
19143	20	男	名古屋市	軽症	あり
19144	60	男	名古屋市	軽症	
19145	50	女	名古屋市	軽症	
19146	20	女	名古屋市	軽症	
19147	10	女	名古屋市	軽症	
19148	50	女	名古屋市	軽症	
19149	40	女	名古屋市	軽症	あり
19150	40	女	名古屋市	軽症	あり
19151	40	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19152	60	女	名古屋市	なし	あり
19153	50	男	名古屋市	軽症	
19154	50	女	名古屋市	軽症	あり
19155	50	男	名古屋市	中等症	あり
19156	50	女	名古屋市	軽症	あり
19157	30	男	名古屋市	軽症	
19158	70	女	名古屋市	軽症	
19159	50	男	名古屋市	軽症	
19160	60	男	名古屋市	軽症	
19161	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19162	60	男	名古屋市	軽症	
19163	20	女	名古屋市	軽症	あり
19164	20	女	名古屋市	軽症	
19165	40	男	名古屋市	中等症	あり
19166	20	男	名古屋市	軽症	あり
19167	30	男	名古屋市	軽症	あり
19168	60	女	名古屋市	なし	あり
19169	20	女	名古屋市	軽症	
19170	20	女	名古屋市	軽症	
19171	10	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19172	30	女	名古屋市	軽症	
19173	40	女	名古屋市	なし	あり
19174	20	男	名古屋市	なし	あり
19175	30	男	名古屋市	軽症	あり
19176	50	男	名古屋市	軽症	
19177	30	女	名古屋市	軽症	
19178	20	男	名古屋市	軽症	あり
19179	20	男	名古屋市	軽症	
19180	30	女	名古屋市	なし	あり
19181	20	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19182	50	男	名古屋市	なし	あり
19183	30	男	名古屋市	軽症	あり
19184	30	女	名古屋市	軽症	
19185	20	女	名古屋市	軽症	
19186	20	女	名古屋市	軽症	
19187	20	女	名古屋市	軽症	あり
19188	30	女	名古屋市	軽症	
19189	50	女	名古屋市	軽症	
19190	60	女	名古屋市	軽症	あり
19191	50	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19192	60	男	名古屋市	中等症	あり
19193	60	男	名古屋市	中等症	
19194	60	女	名古屋市	軽症	
19195	10	男	名古屋市	軽症	
19196	50	男	名古屋市	軽症	
19197	30	女	名古屋市	なし	
19198	40	女	名古屋市	軽症	あり
19199	40	女	名古屋市	軽症	あり
19200	40	男	名古屋市	軽症	
19201	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19202	40	男	名古屋市	軽症	あり
19203	20	女	名古屋市	軽症	
19204	10	男	名古屋市	軽症	
19205	70	男	名古屋市	中等症	
19206	40	女	名古屋市	軽症	
19207	40	女	名古屋市	軽症	
19208	60	男	名古屋市	軽症	
19209	70	男	名古屋市	軽症	
19210	40	男	名古屋市	軽症	
19211	10	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19212	40	男	名古屋市	軽症	
19213	50	女	名古屋市	軽症	あり
19214	50	男	名古屋市	軽症	
19215	20	女	名古屋市	軽症	あり
19216	60	男	名古屋市	中等症	あり
19217	40	男	名古屋市	軽症	あり
19218	30	男	名古屋市	軽症	
19219	20	女	名古屋市	軽症	あり
19220	20	男	名古屋市	軽症	あり
19221	60	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19222	20	男	名古屋市	なし	あり
19223	30	男	名古屋市	なし	あり
19224	50	男	名古屋市	軽症	
19225	10	男	名古屋市	軽症	あり
19226	10歳未満	男	名古屋市	なし	あり
19227	20	男	名古屋市	軽症	
19228	40	男	名古屋市	軽症	あり
19229	50	男	名古屋市	中等症	
19230	40	男	名古屋市	なし	あり
19231	80	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19232	50	女	名古屋市	軽症	あり
19233	60	女	名古屋市	なし	
19234	80	女	名古屋市	軽症	
19235	40	男	名古屋市	軽症	
19236	30	男	名古屋市	中等症	
19237	20	男	名古屋市	軽症	あり
19238	20	女	名古屋市	軽症	
19239	40	男	名古屋市	軽症	
19240	60	女	名古屋市	軽症	
19241	60	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19242	60	男	名古屋市	中等症	あり
19243	70	男	名古屋市	軽症	あり
19244	70	男	名古屋市	中等症	
19245	50	男	名古屋市	軽症	あり
19246	20	男	名古屋市	軽症	
19247	30	男	名古屋市	中等症	
19248	30	男	名古屋市	軽症	
19249	80	女	名古屋市	軽症	
19250	80	男	名古屋市	中等症	あり
19251	60	女	名古屋市	中等症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19252	10	女	名古屋市	軽症	
19253	40	男	名古屋市	中等症	
19254	60	男	名古屋市	軽症	あり
19255	40	女	名古屋市	軽症	あり
19256	20	男	名古屋市	軽症	あり
19257	40	女	名古屋市	軽症	
19258	30	男	名古屋市	軽症	
19259	40	男	名古屋市	中等症	
19260	20	女	名古屋市	軽症	あり
19261	50	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19262	20	女	名古屋市	軽症	あり
19263	40	男	名古屋市	軽症	
19264	50	男	名古屋市	軽症	
19265	80	女	名古屋市	軽症	あり
19266	80	女	名古屋市	軽症	あり
19267	90	女	名古屋市	中等症	あり
19268	70	男	名古屋市	中等症	あり
19269	10	女	名古屋市	中等症	あり
19270	20	女	名古屋市	軽症	あり
19271	10	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19272	50	男	名古屋市	軽症	あり
19273	10	女	岐阜県 恵那市	軽症	
19274	60	男	三重県 四日市市	軽症	
19275	30	男	岐阜県 養老町	なし	
19276	80	女	名古屋市	なし	※再陽性事例