

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月2日)(本市公表 1139~1241 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 103 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
 - ・呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
 - ・重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
 - ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
 - ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ 1241 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 103 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
1139	20	女	名古屋市	なし	7月25日	8月2日	軽症	
1140	60	男	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表822例目(60歳代男性・7月30日)と接触
1141	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月2日	軽症	
1142	50	女	名古屋市	なし	7月24日	8月2日	軽症	
1143	40	女	名古屋市	なし	—	8月2日	なし	
1144	40	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	軽症	本市公表923例目(50歳代男性・7月30日)の濃厚接触者
1145	70	男	名古屋市	なし	—	8月2日	なし	
1146	50	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	軽症	本市公表843例目(20歳代男性・7月30日)の濃厚接触者
1147	60	男	名古屋市	なし	7月24日	8月2日	軽症	
1148	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月2日	軽症	
1149	30	女	名古屋市	なし	7月26日	8月2日	軽症	
1150	30	男	名古屋市	なし	7月27日	8月2日	軽症	本市公表354例目(20歳代男性・7月19日)と接触

1151	10	男	名古屋市	なし	7月22日	8月2日	軽症	
1152	20	男	名古屋市	なし	7月23日	8月2日	軽症	本市公表388例目(20歳代女性・7月21日)及び1055例目(20歳代女性・8月1日)と接触
1153	20	男	名古屋市	なし	7月27日	8月2日	軽症	
1154	20	女	名古屋市	なし	7月30日	8月2日	軽症	本市公表1155例目と接触
1155	20	男	名古屋市	なし	7月27日	8月2日	軽症	本市公表1154例目と接触
1156	調査中	女	名古屋市	なし	7月23日	8月2日	軽症	
1157	30	男	名古屋市	なし	7月20日	8月2日	軽症	本市公表368例目(30歳代女性・7月20日)及び385例目(40歳代男性・7月21日)と接触
1158	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1159	20	男	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表804例目(20歳代男性・7月29日)と接触
1160	40	女	名古屋市	なし	7月23日	8月2日	軽症	本市公表748例目(30歳代男性・7月29日)と接触
1161	20	男	名古屋市	なし	7月22日	8月2日	軽症	本市公表531例目(20歳代男性・7月24日)と接触
1162	10	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1163	60	女	名古屋市	なし	7月25日	8月2日	軽症	本市公表848例目(60歳代男性・7月30日)の濃厚接触者

1164	70	男	名古屋市	なし	7月24日	8月2日	軽症	
1165	20	女	名古屋市	なし	7月23日	8月2日	軽症	
1166	20	男	名古屋市	なし	7月21日	8月2日	軽症	
1167	20	女	名古屋市	なし	7月23日	8月2日	軽症	
1168	20	女	名古屋市	なし	7月25日	8月2日	軽症	
1169	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	7月24日～26日に大阪府滞在
1170	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1171	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表368例目(30歳代女性・7月20日)と接触
1172	60	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1173	40	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1174	40	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1175	10	男	名古屋市	なし	7月28日	8月2日	軽症	本市公表851例目(40歳代男性・7月30日)の濃厚接触者
1176	50	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	

1177	20	女	名古屋市	なし	7月25日	8月2日	軽症	
1178	30	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1179	20	女	名古屋市	なし	7月24日	8月2日	軽症	
1180	40	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1181	50	女	名古屋市	なし	7月26日	8月2日	軽症	本市公表1028例目(90歳代女性・7月31日)と接触
1182	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1183	40	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1184	50	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1185	30	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1186	30	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1187	50	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1188	50	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1189	10	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	本市公表1012例目(40歳代男性・7月31日)の濃厚接触者

1190	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	8月2日	なし	本市公表1012例目(40歳代男性・7月31日)の濃厚接触者
1191	10歳未満	女	名古屋市	なし	7月30日	8月2日	軽症	本市公表1012例目(40歳代男性・7月31日)の濃厚接触者
1192	20	男	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表804例目(20歳代男性・7月29日)と接触
1193	20	男	名古屋市	なし	7月31日	8月2日	軽症	
1194	50	女	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表1017例目(20歳代女性・7月31日)の濃厚接触者
1195	50	男	名古屋市	なし	7月29日	8月2日	軽症	本市公表1017例目(20歳代女性・7月31日)の濃厚接触者
1196	30	男	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1197	50	女	名古屋市	なし	7月31日	8月2日	軽症	
1198	50	男	名古屋市	なし	7月27日	8月2日	軽症	
1199	50	女	名古屋市	なし	7月27日	8月2日	軽症	
1200	60	男	名古屋市	なし	8月2日	8月2日	軽症	
1201	50	男	名古屋市	なし	7月26日	8月1日	軽症	
1202	80	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	調査中	本市公表1203例目の濃厚接触者

1203	50	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	中等症	本市公表1202例目の濃厚接触者
1204	30	女	名古屋市	なし	調査中	8月2日	調査中	
1205	30	男	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	
1206	20	女	名古屋市	なし	7月26日	8月1日	軽症	
1207	50	男	名古屋市	なし	7月31日	8月1日	軽症	
1208	20	女	名古屋市	なし	7月29日	8月1日	軽症	
1209	40	男	名古屋市	なし	7月22日	8月1日	軽症	
1210	30	男	名古屋市	なし	7月23日	8月1日	軽症	
1211	20	女	名古屋市	なし	7月22日	8月1日	軽症	
1212	10	男	名古屋市	なし	7月27日	8月1日	軽症	
1213	50	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	軽症	
1214	30	男	名古屋市	なし	7月27日	8月1日	軽症	
1215	20	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	軽症	本市公表1138例目(50歳代男性・8月1日)と接触

1216	50	男	名古屋市	なし	7月30日	8月1日	軽症	
1217	20	女	名古屋市	なし	7月27日	8月1日	軽症	
1218	20	男	名古屋市	なし	7月26日	8月1日	軽症	
1219	20	男	名古屋市	なし	7月28日	8月1日	軽症	本市公表627例目(40歳代男性・7月27日)と接触
1220	20	女	名古屋市	なし	7月23日	8月1日	軽症	
1221	20	女	名古屋市	なし	7月24日	8月1日	軽症	
1222	30	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	軽症	本市公表754例目(30歳代女性・7月29日)と接触
1223	調査中	男	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	
1224	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	
1225	50	男	名古屋市	なし	7月21日	8月1日	軽症	本市公表590例目(40歳代男性・7月26日)と接触
1226	20	男	名古屋市	なし	—	8月1日	なし	本市公表837例目(20歳代男性・7月30日)と接触
1227	20	女	名古屋市	なし	7月22日	8月1日	軽症	
1228	20	男	名古屋市	なし	7月23日	8月1日	軽症	

1229	20	男	名古屋市	なし	7月26日	8月1日	軽症	
1230	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	
1231	20	男	名古屋市	なし	7月26日	8月1日	軽症	
1232	20	女	名古屋市	なし	7月22日	8月1日	軽症	本市公表377例目(50歳代男性・7月21日)と接触
1233	20	男	名古屋市	なし	—	8月1日	なし	本市公表413例目(20歳代男性・7月22日)と接触
1234	20	女	名古屋市	なし	7月21日	8月1日	軽症	本市公表634例目(20歳代女性・7月27日)と接触
1235	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	
1236	20	男	名古屋市	なし	—	8月1日	なし	本市公表837例目(20歳代男性・7月30日)と接触
1237	20	女	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	軽症	本市公表852例目(40歳代女性・7月30日)と接触
1238	20	女	名古屋市	なし	—	8月1日	なし	
1239	40	男	名古屋市	なし	7月25日	8月1日	軽症	
1240	20	男	名古屋市	なし	7月31日	8月1日	軽症	
1241	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月1日	調査中	