

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月10日)(本市公表 1761~1815 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 55 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
 - ・呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
 - ・重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
 - ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
 - ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ 1815 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 55 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
1761	20	男	名古屋市	なし	8月3日	8月10日	軽症	本市公表1450例目(30歳代男性・8月6日)と接触
1762	30	女	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	本市公表1034例目(40歳代男性・8月1日)と接触
1763	50	女	名古屋市	なし	調査中	8月10日	軽症	本市公表1515例目(50歳代男性・8月7日)と接触
1764	20	女	名古屋市	なし	8月3日	8月10日	軽症	
1765	80	女	名古屋市	なし	8月3日	8月10日	中等症	
1766	40	男	名古屋市	なし	8月2日	8月10日	軽症	
1767	20	男	名古屋市	なし	8月5日	8月10日	軽症	
1768	30	女	名古屋市	なし	7月29日	8月10日	調査中	本市公表1241例目(20歳代男性・8月2日)と接触
1769	30	男	名古屋市	なし	7月29日	8月10日	軽症	
1770	20	男	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	
1771	60	男	名古屋市	なし	7月29日	8月10日	軽症	7月22日に大阪府滞在。
1772	90	女	名古屋市	なし	7月29日	8月10日	中等症	

1773	20	男	名古屋市	なし	8月7日	8月10日	軽症	
1774	20	男	名古屋市	なし	8月5日	8月10日	軽症	
1775	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月9日	軽症	本市公表1776例目と接触
1776	20	女	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1775例目と接触
1777	10	男	名古屋市	なし	8月1日	8月9日	軽症	
1778	40	男	名古屋市	なし	8月5日	8月9日	中等症	
1779	20	女	名古屋市	なし	8月4日	8月9日	軽症	
1780	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月9日	軽症	
1781	20	女	名古屋市	なし	7月27日	8月9日	軽症	本市公表1563例目(30歳代男性・8月7日)と接触
1782	20	男	名古屋市	なし	7月30日	8月9日	軽症	本市公表1557例目(30歳代男性・8月7日)と接触
1783	20	女	名古屋市	なし	7月27日	8月9日	軽症	
1784	20	男	名古屋市	なし	8月7日	8月9日	軽症	
1785	20	女	名古屋市	なし	8月6日	8月9日	軽症	
1786	20	女	名古屋市	なし	調査中	8月9日	軽症	

1787	20	男	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1469例目(50歳代女性・8月6日)の濃厚接触者
1788	40	女	名古屋市	なし	7月28日	8月9日	中等症	
1789	20	男	名古屋市	なし	調査中	8月9日	調査中	
1790	20	男	名古屋市	なし	8月1日	8月9日	軽症	本市公表1557例目(30歳代男性・8月7日)と接触
1791	80	女	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1697例目(40歳代男性・8月8日)と接触
1792	90	女	名古屋市	なし	—	8月9日	なし	本市公表1697例目(40歳代男性・8月8日)と接触
1793	20	女	名古屋市	なし	7月30日	8月9日	軽症	
1794	70	女	名古屋市	なし	8月8日	8月10日	軽症	本市公表1795例目の濃厚接触者
1795	50	男	名古屋市	なし	8月8日	8月10日	軽症	本市公表1794例目の濃厚接触者
1796	80	男	名古屋市	なし	8月5日	8月10日	軽症	本市公表1759例目(70歳代女性・8月9日)の濃厚接触者
1797	80	男	名古屋市	なし	8月4日	8月9日	中等症	
1798	60	女	名古屋市	なし	8月7日	8月10日	軽症	本市公表1196例目(30歳代男性・8月2日)の濃厚接触者
1799	60	男	名古屋市	なし	—	8月10日	なし	本市公表1520例目(10歳未満男性・8月7日)及び1685例目(60歳代女性・8月8日)の濃厚接触者
1800	50	女	名古屋市	なし	8月7日	8月10日	中等症	

1801	50	男	名古屋市	なし	8月2日	8月10日	軽症	本市公表1674例目(80歳代男性・8月8日)の濃厚接触者
1802	40	男	名古屋市	なし	8月7日	8月10日	中等症	
1803	10歳未満	男	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	本市公表1690例目(30歳代男性・8月8日)の濃厚接触者
1804	80	男	名古屋市	なし	8月9日	8月10日	軽症	本市公表1743例目(80歳代女性・8月9日)と接触
1805	70	男	名古屋市	なし	8月2日	8月10日	中等症	
1806	90	女	名古屋市	なし	8月2日	8月10日	軽症	
1807	20	女	名古屋市	なし	8月6日	8月10日	軽症	8月1日～2日に大阪府滞在
1808	60	男	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	
1809	70	男	名古屋市	なし	7月30日	8月10日	軽症	
1810	90	女	名古屋市	なし	7月28日	8月10日	軽症	
1811	60	男	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	
1812	70	男	名古屋市	なし	8月4日	8月10日	軽症	
1813	90	女	名古屋市	なし	7月31日	8月10日	軽症	本市公表1028例目(90歳代女性・7月31日)と接触
1814	70	女	名古屋市	なし	8月8日	8月10日	軽症	本市公表1423例目、1502例目、1595例目及び1605例目と接触

1815	50	男	名古屋市	なし	調査中	8月10日	調査中	
------	----	---	------	----	-----	-------	-----	--