

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年8月21日)(本市公表 2192~2245 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 54 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

- ・今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。
- ・次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
 - ・呼吸困難、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。
 - ・重症化しやすい方(※)で、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
 - ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
 - ・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)

[参考] 今回の発表により、市内感染者は延べ 2245 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 54 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
2192	30	男	名古屋市	なし	8月7日	8月21日	中等症	
2193	80	女	名古屋市	なし	8月17日	8月21日	軽症	本市公表2084例目（40歳代女性・8月18日）と接触
2194	60	女	名古屋市	なし	—	8月21日	なし	本市公表2084例目（40歳代女性・8月18日）と接触
2195	60	女	名古屋市	なし	—	8月21日	なし	本市公表2059例目（60歳代男性・8月16日）及び2170例目（20歳代男性・8月20日）の濃厚接触者
2196	80	女	名古屋市	なし	—	8月21日	なし	本市公表2059例目（60歳代男性・8月16日）及び2170例目（20歳代男性・8月20日）の濃厚接触者
2197	80	女	名古屋市	なし	—	8月21日	なし	本市公表2039例目（50歳代女性・8月16日）、2040例目（50歳代男性・8月16日）及び2041例目（20歳代男性・8月16日）の濃厚接触者
2198	20	女	名古屋市	なし	8月1日	8月21日	軽症	本市公表2039例目（50歳代女性・8月16日）、2040例目（50歳代男性・8月16日）及び2041例目（20歳代男性・8月16日）の濃厚接触者
2199	50	女	名古屋市	なし	8月17日	8月21日	軽症	本市公表1941例目（50歳代男性・8月14日）及び2122例目（70歳代男性・8月19日）と接触
2200	30	男	名古屋市	なし	8月15日	8月21日	軽症	
2201	80	女	名古屋市	なし	8月13日	8月21日	軽症	本市公表1886例目（80歳代男性・8月12日）と接触
2202	30	男	名古屋市	なし	8月3日	8月21日	軽症	本市公表1905例目（20歳代女性・8月13日）と接触
2203	70	女	名古屋市	なし	—	8月21日	なし	本市公表1991例目（70歳代男性・8月15日）の濃厚接触者

2204	40	女	名古屋市	なし	7月30日	8月20日	軽症	
2205	20	男	名古屋市	なし	8月13日	8月20日	軽症	
2206	80	女	名古屋市	なし	8月13日	8月20日	軽症	
2207	50	男	名古屋市	なし	8月13日	8月20日	軽症	
2208	10	女	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	愛知県内3687例目（70歳代男性・8月16日） の濃厚接触者
2209	50	男	名古屋市	なし	8月16日	8月20日	軽症	
2210	40	女	名古屋市	なし	8月12日	8月20日	軽症	
2211	30	男	名古屋市	なし	8月3日	8月20日	軽症	
2212	40	男	名古屋市	なし	8月12日	8月20日	軽症	8月8日～12日に東京都滞在
2213	60	男	名古屋市	なし	8月16日	8月20日	軽症	本市公表2089例目（60歳代女性・8月18日） の濃厚接触者
2214	40	女	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	本市公表1766例目（40歳代男性・8月10日） の濃厚接触者
2215	30	男	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	8月8日～12日に大阪府に滞在。 兵庫県1927例目（40歳代男性・8月18日）と接触
2216	30	男	名古屋市	なし	8月12日	8月20日	軽症	本市公表2113例目（40歳代女性・8月18日） の濃厚接触者

2217	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	8月20日	なし	本市公表2113例目（40歳代女性・8月18日）の濃厚接触者
2218	10	男	名古屋市	なし	—	8月20日	なし	本市公表2113例目（40歳代女性・8月18日）の濃厚接触者
2219	70	女	名古屋市	なし	—	8月20日	なし	本市公表1726例目（40歳代男性・8月9日）及び1926例目（70歳代男性・8月13日）の濃厚接触者
2220	70	男	名古屋市	なし	8月3日	8月20日	中等症	
2221	50	女	名古屋市	なし	8月2日	8月20日	軽症	
2222	80	女	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	本市公表1978例目（80歳代男性・8月14日）の濃厚接触者
2223	80	男	名古屋市	なし	8月16日	8月20日	中等症	
2224	30	男	名古屋市	なし	8月18日	8月20日	軽症	本市公表2154例目（40歳代男性・8月20日）と接触
2225	80	男	名古屋市	なし	8月13日	8月20日	中等症	
2226	60	女	名古屋市	なし	8月17日	8月20日	軽症	本市公表2065例目（70歳代男性・8月17日）の濃厚接触者
2227	20	女	名古屋市	なし	8月8日	8月20日	軽症	
2228	50	男	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	
2229	80	女	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	

2230	50	男	名古屋市	なし	8月17日	8月20日	軽症	
2231	60	男	名古屋市	なし	8月17日	8月20日	軽症	
2232	90	男	名古屋市	なし	8月19日	8月20日	軽症	
2233	60	男	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	
2234	30	男	名古屋市	なし	8月16日	8月20日	中等症	
2235	50	女	名古屋市	なし	8月18日	8月20日	軽症	
2236	30	女	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	本市公表1923例目、1930例目、1972例目及び2180例目の関連から検査
2237	60	男	名古屋市	なし	8月19日	8月20日	軽症	本市公表1423例目、1502例目、1595例目及び1605例目等の関連から検査
2238	70	男	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	本市公表2177例目（60歳代女性・8月20日）の濃厚接触者
2239	50	女	名古屋市	なし	8月16日	8月20日	軽症	
2240	70	女	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	
2241	10歳未満	男	名古屋市	なし	8月7日	8月20日	軽症	
2242	10	男	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	

2243	10	女	名古屋市	なし	8月14日	8月20日	軽症	愛知県内3865例目（10歳代男性・8月19日）と接触
2244	20	女	名古屋市	なし	8月15日	8月20日	軽症	
2245	70	男	名古屋市	なし	8月11日	8月20日	中等症	