

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年11月21日)(本市公表4498~4603例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり106名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

### [参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ4599人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では106件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
4498	50	女	名古屋市	なし	—	11月21日	なし	本市公表4165例目（50歳代男性・11月16日）と接触
4499	50	女	名古屋市	なし	11月17日	11月21日	軽症	本市公表4327例目（40歳代女性・11月19日）及び4500例目と接触
4500	50	男	名古屋市	なし	—	11月21日	なし	本市公表4327例目（40歳代女性・11月19日）及び4499例目と接触
4501	40	男	名古屋市	なし	11月19日	11月21日	軽症	本市公表4325例目（30歳代女性・11月19日）と接触
4502	90	女	名古屋市	なし	11月15日	11月21日	軽症	岐阜県公表850例目（50歳代女性・11月18日）及び本市公表4402例目（80歳代女性・11月19日）と接触。 本市公表4509例目と接触。
4503	20	女	名古屋市	なし	11月16日	11月21日	軽症	本市公表4478例目（20歳代男性・11月20日）の濃厚接触者
4504	20	女	名古屋市	なし	11月10日	11月21日	軽症	本市公表3947例目の関連から検査
4505	40	男	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	
4506	60	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	中等症	
4507	30	女	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	本市公表4114例目（30歳代男性・11月15日）と接触

4508	30	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	11月8日に静岡県に滞在
4509	70	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	本市公表4502例目と接触
4510	40	女	名古屋市	なし	11月20日	11月20日	軽症	
4511	40	女	名古屋市	なし	11月12日	11月20日	軽症	本市公表4145例目（10歳代女性・11月16日）の濃厚接触者
4512	30	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表3540例目及び3646例目の関連から検査。 本市公表4513例目の濃厚接触者。
4513	40	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表3540例目及び3646例目の関連から検査。 本市公表4512例目の濃厚接触者。
4514	20	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表3633例目（30歳代女性・11月9日）と接触
4515	20	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	愛知県公表7623例目（20歳代男性・11月15日）及び愛知県公表7825例目 （20歳代男性・11月17日）と接触
4516	90	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4189例目（50歳代女性・11月17日）と接触
4517	20	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4015例目（30歳代男性・11月14日）の濃厚接触者

4518	40	女	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	本市公表3975例目（40歳代女性・11月13日）と接触
4519	60	男	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	本市公表3962例目（60歳代男性・11月13日）と接触
4520	40	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4100例目（50歳代男性・11月15日）及び4521例目の濃厚接触者
4521	10	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4100例目（50歳代男性・11月15日）及び4520例目の濃厚接触者
4522	20	女	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	本市公表4158例目（30歳代男性・11月16日）と接触。 本市公表4255例目（20歳代女性・11月18日）と接触。
4523	70	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4128例目（50歳代女性・11月16日）と接触
4524	40	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	豊橋市公表182例目（40歳代男性・11月16日）と接触
4525	90	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表3992例目（60歳代男性・11月13日）の濃厚接触者
4526	60	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表4269例目（50歳代女性・11月18日）の濃厚接触者
4527	40	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	11月14日～15日に福井県に滞在

4528	40	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4330例目（40歳代男性・11月19日）の濃厚接触者
4529	10	男	名古屋市	なし	11月12日	11月20日	軽症	
4530	20	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表4531例目と接触
4531	20	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	本市公表4530例目と接触
4532	40	女	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	
4533	50	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4534	30	男	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	
4535	40	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表4448例目（40歳代女性・11月20日）の濃厚接触者
4536	90	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	本市公表4328例目（60歳代男性・11月19日）及び4549例目の濃厚接触者
4537	40	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4488例目（30歳代男性・11月20日）と接触

4538	30	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4539	20	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	
4540	70	女	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	
4541	40	男	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	
4542	60	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表4213例目（60歳代女性・11月17日）と接触
4543	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4389例目（30歳代男性・11月19日）及び4544例目の濃厚接触者
4544	30	女	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	本市公表4389例目（30歳代男性・11月19日）及び4543例目の濃厚接触者
4545	50	男	名古屋市	なし	11月13日	11月20日	中等症	11月6日 岐阜県公表のクラスターの関連から検査
4546	40	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4473例目（70歳代男性・11月20日）の濃厚接触者
4547	40	男	名古屋市	なし	11月6日	11月20日	軽症	

4548	20	女	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	
4549	60	女	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	本市公表4328例目（60歳代男性・11月19日）及び4536例目の濃厚接触者
4550	50	女	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表3805例目（40歳代男性・11月11日）の濃厚接触者
4551	20	女	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	愛知県公表7782例目（20歳代男性・11月17日）及び本市公表4275例目（30歳代女性・11月18日）と接触
4552	80	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	
4553	70	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	
4554	50	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4555	20	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4556	10	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4272例目（40歳代男性・11月18日）の濃厚接触者
4557	60	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	中等症	

4558	30	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4559	20	女	名古屋市	なし	11月10日	11月20日	軽症	
4560	30	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4561	20	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4358例目（20歳代男性・11月19日）と接触
4562	20	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	愛知県公表8550例目（20歳代女性・11月21日）の濃厚接触者
4563	100	女	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	本市公表4001例目（30歳代女性・11月14日）と接触
4564	60	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4470例目（60歳代男性・11月20日）と接触
4565	80	女	名古屋市	なし	11月11日	11月20日	中等症	本市公表4285例目（60歳代女性・11月18日）の濃厚接触者
4566	60	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	
4567	20	男	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	11月8日に大阪府に滞在

4568	20	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	11月11日～12日に大阪府に滞在
4569	40	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	本市公表4259例目（50歳代女性・11月18日）と接触
4570	50	女	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	
4571	20	女	名古屋市	なし	11月11日	11月20日	軽症	
4572	70	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	11月12日～13日に京都府に滞在
4573	20	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	
4574	50	女	名古屋市	なし	11月13日	11月20日	軽症	本市公表3891例目の関連から検査 本市公表4370例目（70歳代男性・11月19日）の濃厚接触者
4575	40	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4576	50	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	
4577	40	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	

4578	40	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	
4579	90	女	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4580	20	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	本市公表4299例目、4457例目及び4581例目と接触
4581	20	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	本市公表4299例目、4457例目及び4580例目と接触
4582	50	男	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	
4583	20	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	本市公表3811例目、4335例目及び愛知県公表7339例目の関連から検査
4584	20	男	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	本市公表3811例目、4335例目及び愛知県公表7339例目の関連から検査
4585	60	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	中等症	
4586	20	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	11月12日に東京都に滞在
4587	20	男	名古屋市	なし	11月14日	11月20日	軽症	

4588	40	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	11月14日～15日に大阪府に滞在
4589	30	女	名古屋市	なし	11月11日	11月20日	軽症	
4590	20	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4591	70	男	名古屋市	なし	11月15日	11月20日	軽症	
4592	20	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	
4593	20	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	
4594	50	男	名古屋市	なし	11月17日	11月20日	軽症	
4595	60	女	名古屋市	なし	11月13日	11月20日	軽症	
4596	20	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	11月14日～16日に京都府に滞在
4597	30	男	名古屋市	なし	11月16日	11月20日	軽症	本市公表3922例目（40歳代男性・11月13日）と接触

4598	40	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表3922例目（40歳代男性・11月13日）と接触
4599	30	男	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4034例目、4039例目、4097例目、4188例目の関連から検査
4600	40	男	名古屋市	なし	11月18日	11月20日	軽症	
4601	20	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	
4602	40	女	名古屋市	なし	11月19日	11月20日	軽症	本市公表4402例目の関連から検査
4603	50	女	名古屋市	なし	—	11月20日	なし	本市公表4402例目の関連から検査