

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年11月27日)(本市公表 4961~5077 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 117 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

### [参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ 5073 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 117 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
4961	20	男	名古屋市	なし	11月12日	11月27日	軽症	本市公表4770例目（20歳代女性・11月24日）及び4962例目の濃厚接触者
4962	10	女	名古屋市	なし	11月18日	11月27日	軽症	本市公表4770例目（20歳代女性・11月24日）及び4961例目の濃厚接触者
4963	50	男	名古屋市	なし	11月20日	11月27日	軽症	愛知県公表8701例目（50歳代男性・11月22日）と接触
4964	60	男	名古屋市	なし	11月23日	11月27日	軽症	本市公表4712例目（30歳代男性・11月23日）及び4965例目の濃厚接触者
4965	60	女	名古屋市	なし	11月24日	11月27日	軽症	本市公表4712例目（30歳代男性・11月23日）及び4964例目の濃厚接触者
4966	90	女	名古屋市	なし	—	11月27日	なし	本市公表4442例目（60歳代女性・11月20日）と接触
4967	50	男	名古屋市	なし	11月20日	11月27日	軽症	
4968	20	女	名古屋市	なし	11月22日	11月27日	軽症	
4969	40	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	愛知県公表9074例目（50歳代男性・11月25日）と接触
4970	20	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	

4971	20	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	本市公表4202例目（20歳代男性・11月17日）と接触
4972	20	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	
4973	20	女	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	
4974	30	女	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4917例目（20歳代男性・11月26日）の濃厚接触者
4975	50	男	名古屋市	なし	11月18日	11月26日	軽症	
4976	10	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	
4977	50	女	名古屋市	なし	11月15日	11月26日	軽症	本市公表4923例目（20歳代女性・11月26日）の濃厚接触者
4978	30	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	東京都の陽性患者と接触
4979	20	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	
4980	20	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	本市公表4835例目（20歳代女性・11月25日）と接触

4981	20	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	
4982	40	男	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	
4983	70	男	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	
4984	50	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	
4985	20	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表4944例目（10歳代男性・11月26日）と接触
4986	20	女	名古屋市	なし	11月19日	11月26日	軽症	
4987	20	男	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	本市公表4213例目（60歳代女性・11月17日）と接触
4988	70	女	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	
4989	70	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	中等症	
4990	30	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4826例目（50歳代女性・11月25日）の濃厚接触者

4991	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4826例目（50歳代女性・11月25日）の濃厚接触者
4992	30	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	
4993	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4859例目（30歳代男性・11月25日）の濃厚接触者
4994	20	女	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	
4995	40	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	
4996	20	女	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	
4997	20	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4736例目（40歳代男性・11月24日）と接触
4998	40	男	名古屋市	なし	11月18日	11月26日	軽症	
4999	10	男	名古屋市	なし	11月18日	11月26日	軽症	
5000	60	男	名古屋市	なし	11月19日	11月26日	中等症	

5001	40	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	
5002	60	女	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	
5003	50	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	愛知県公表9077例目（40歳代男性・11月25日）と接触
5004	40	女	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	中等症	
5005	50	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	中等症	
5006	20	男	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表4818例目（20歳代女性・11月25日）の濃厚接触者
5007	50	女	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	
5008	20	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	
5009	40	男	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	中等症	
5010	30	女	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4834例目及び4938例目の関連から検査

5011	60	女	名古屋市	なし	11月19日	11月26日	軽症	
5012	30	女	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	本市公表4772例目（20歳代女性・11月22日）と接触
5013	20	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	
5014	40	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	
5015	30	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	
5016	20	男	名古屋市	なし	11月18日	11月26日	軽症	
5017	40	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4462例目、4639例目及び4742例目の関連から検査
5018	10	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	本市公表4756例目（10歳代女性・11月24日）と接触
5019	20	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4445例目（10歳代男性・11月20日）及び4786例目（40歳代女性・11月24日）の濃厚接触者
5020	40	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	中等症	

5021	70	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	中等症	
5022	40	女	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4730例目（40歳代男性・11月24日）の濃厚接触者
5023	30	女	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4834例目及び4938例目の関連から検査
5024	20	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4301例目（20歳代男性・11月19日）と接触
5025	40	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	愛知県公表8292例目（60歳代男性・11月20日）の同僚
5026	20	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	愛知県公表8712例目（40歳代男性・11月22日）と接触
5027	40	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4865例目（30歳代男性・11月25日）と接触
5028	70	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表5029例目と接触
5029	70	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	本市公表5028例目と接触
5030	20	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	本市公表4844例目（20歳代女性・11月25日）と接触

5031	50	女	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	本市公表4916例目（50歳代男性・11月26日）の濃厚接触者
5032	30	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表4819例目（40歳代男性・11月25日）及び5033例目の濃厚接触者
5033	10歳未満	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4819例目（40歳代男性・11月25日）及び5032例目の濃厚接触者
5034	20	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	
5035	50	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	
5036	30	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4206例目（40歳代男性・11月17日）と接触
5037	40	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4237例目（50歳代男性・11月18日）の濃厚接触者
5038	50	女	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	本市公表4834例目及び4938例目の関連から検査
5039	40	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表5040例目の濃厚接触者
5040	40	男	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	本市公表5039例目の濃厚接触者

5041	40	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4320例目（40歳代男性・11月19日）の濃厚接触者
5042	80	女	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	本市公表4579例目（90歳代女性・11月21日）と接触
5043	10	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4422例目（10歳代男性・11月20日）と接触
5044	30	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4423例目、4577例目及び4658例目の関連から検査
5045	50	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4423例目、4577例目及び4658例目の関連から検査
5046	30	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	本市公表4555例目（20歳代女性・11月21日）と接触
5047	20	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	豊田市公表350例目（20歳代女性・11月18日）と接触
5048	40	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4451例目（60歳代女性・11月20日）の濃厚接触者
5049	70	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4502例目及び4509例目の関連から検査
5050	80	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4502例目及び4509例目の関連から検査

5051	80	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4509例目（70歳代女性・11月21日）の濃厚接触者
5052	60	女	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4465例目（60歳代男性・11月20日）の濃厚接触者
5053	20	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4564例目（60歳代男性・11月21日）の濃厚接触者
5054	50	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4259例目（50歳代女性・11月18日）と接触
5055	60	男	名古屋市	なし	11月26日	11月26日	軽症	本市公表4450例目（60歳代男性・11月20日）と接触
5056	10	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4744例目（40歳代男性・11月24日）の濃厚接触者
5057	30	女	名古屋市	なし	11月16日	11月26日	軽症	本市公表4711例目（30歳代男性・11月23日）の濃厚接触者
5058	80	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4509例目（70歳代女性・11月21日）と接触
5059	50	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表4683例目（10歳代男性・11月23日）の濃厚接触者
5060	20	男	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4841例目、4842例目及び4843例目と接触

5061	20	男	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	本市公表4841例目、4842例目、4843例及び4844例目の関連から検査
5062	20	女	名古屋市	なし	11月18日	11月26日	軽症	
5063	50	女	名古屋市	なし	11月22日	11月26日	軽症	愛知県公表8523例目（50歳代女性・11月21日）と接触
5064	30	男	名古屋市	なし	11月17日	11月26日	軽症	本市公表4427例目（20歳代男性・11月20日）と接触
5065	20	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	
5066	40	男	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	本市公表4671例目（20歳代男性・11月23日）と接触
5067	50	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	
5068	60	女	名古屋市	なし	11月21日	11月26日	軽症	
5069	80	女	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	中等症	
5070	20	女	名古屋市	なし	11月20日	11月26日	軽症	本市公表4650例目（40歳代女性・11月22日）と接触

5071	40	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	
5072	40	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	愛知県公表9481例目（20歳代男性・11月27日）と接触
5073	60	男	名古屋市	なし	11月25日	11月26日	軽症	本市公表4623例目（60歳代女性・11月22日）の濃厚接触者
5074	50	男	名古屋市	なし	11月23日	11月26日	軽症	本市公表4423例目、4577例目及び4658例目の関連から検査
5075	40	女	名古屋市	なし	—	11月26日	なし	本市公表4653例目（50歳代女性・11月22日）及び愛知県公表8523例目（50歳代女性・11月21日）と接触
5076	30	男	名古屋市	なし	11月24日	11月26日	軽症	本市公表4762例目（60歳代男性・11月24日）の濃厚接触者
5077	80	女	名古屋市	なし	11月17日	11月26日	軽症	本市公表4402例目の関連から検査