

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月2日)(本市公表 5412~5524 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 113 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

### [参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ 5520 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 113 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
5412	30	男	名古屋市	なし	調査中	12月2日	調査中	
5413	50	男	名古屋市	なし	11月24日	12月2日	軽症	本市公表5075例目（40歳代女性・11月27日）の濃厚接触
5414	50	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	中等症	
5415	40	女	名古屋市	あり	11月22日	12月1日	軽症	11月21日にパキスタンから帰国
5416	40	男	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5417	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5418	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5419	60	女	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	中等症	
5420	70	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5421	90	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	本市公表5068例目の関連から検査

5422	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5423	30	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	愛知県公表9902例目（30歳代男性・11月29日）と接触
5424	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5155例目（20歳代女性・11月28日）と接触
5425	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	
5426	60	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5427	20	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5428	40	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5429	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	本市公表5214例目（20歳代男性・11月29日）と接触
5430	70	男	名古屋市	なし	11月21日	12月1日	中等症	
5431	60	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	

5432	30	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5433	60	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	本市公表5277例目（70歳代男性・11月30日）と接触
5434	40	女	名古屋市	なし	—	12月1日	なし	本市公表5188例目（30歳代男性・11月29日）と接触
5435	50	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	本市公表5188例目（30歳代男性・11月29日）と接触
5436	40	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表5105例目（60歳代男性・11月28日）と接触
5437	30	女	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	軽症	
5438	40	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5439	10	男	名古屋市	なし	—	12月1日	なし	愛知県公表9059例目（10歳代男性・11月25日）と接触
5440	10	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	本市公表5007例目（50歳代女性・11月27日）の濃厚接触者
5441	40	男	名古屋市	なし	11月16日	12月1日	軽症	

5442	60	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	中等症	
5443	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	愛知県公表9906例目（20歳代女性・11月29日）と接触
5444	70	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	中等症	本市公表5445例目の濃厚接触者
5445	60	女	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	中等症	本市公表5444例目の濃厚接触者
5446	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	
5447	30	男	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	軽症	
5448	50	男	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表5466例目と接触
5449	20	女	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5450	50	女	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5451	60	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表4564例目（60歳代男性・11月21日）及び5053例目（20歳代男性・11月27日）の濃厚接触者

5452	20	女	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5453	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5454	60	女	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	本市公表5285例目（60歳代男性・11月30日）の濃厚接触者
5455	20	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5456	20	男	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	軽症	
5457	10	女	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	軽症	
5458	30	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5459	60	女	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	軽症	本市公表5367例目（60歳代男性・12月1日）の濃厚接触者
5460	40	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	
5461	50	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	本市公表4669例目（50歳代男性・11月23日）と接触

5462	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5463	50	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5464	40	男	名古屋市	なし	11月22日	12月1日	軽症	本市公表5348例目（30歳代女性・12月1日）の濃厚接触者
5465	30	女	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	軽症	
5466	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	本市公表5448例目及び5467例目と接触
5467	30	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5466例目と接触
5468	40	男	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5469	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	愛知県公表9734例目（20歳代男性・11月28日）と接触
5470	70	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表5094例目（90歳代女性・11月28日）と接触
5471	20	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	本市公表5257例目（20歳代男性・11月29日）と接触

5472	10	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5473	20	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	
5474	20	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	
5475	50	女	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	軽症	
5476	80	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	中等症	
5477	40	男	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	軽症	
5478	20	男	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5479	40	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5480	20	男	名古屋市	なし	11月27日	12月1日	軽症	
5481	30	女	名古屋市	なし	11月22日	12月1日	軽症	



5482	30	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	
5483	50	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5484	10	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表5517例目と接触
5485	40	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	本市公表4506例目（60歳代男性・11月21日）と接触
5486	70	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	本市公表5172例目及び5173例目の関連から検査
5487	60	男	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	
5488	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	中等症	
5489	40	女	名古屋市	なし	—	12月1日	なし	
5490	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月1日	軽症	本市公表5491例目の濃厚接触者
5491	20	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	本市公表5490例目の濃厚接触者

5492	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	本市公表5493例目及び5494例目の濃厚接触者
5493	10	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5492例目及び5494例目の濃厚接触者
5494	40	女	名古屋市	なし	11月22日	12月1日	軽症	本市公表5492例目及び5493例目の濃厚接触者
5495	70	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表4834例目（50歳代男性・11月25日）と接触
5496	40	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	中等症	
5497	60	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	本市公表5267例目（60歳代男性・11月30日）と接触
5498	40	男	名古屋市	なし	11月17日	12月1日	軽症	本市公表4505例目（40歳代男性・11月21日）と接触
5499	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5332例目（20歳代男性・12月1日）と接触
5500	30	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5100例目（50歳代男性・11月28日）と接触
5501	60	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	

5502	20	女	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5503	30	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	
5504	10歳未満	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5402例目（30歳代男性・12月1日）及び5505例目の濃厚接触者
5505	10歳未満	男	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	本市公表5402例目（30歳代男性・12月1日）及び5504例目の濃厚接触者
5506	30	男	名古屋市	なし	11月22日	12月1日	軽症	本市公表5507例目の濃厚接触者
5507	30	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	本市公表5506例目の濃厚接触者
5508	30	男	名古屋市	なし	11月26日	12月1日	軽症	
5509	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月1日	軽症	愛知県公表9911例目（20歳代男性・11月29日）と接触
5510	40	女	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5511	90	女	名古屋市	なし	11月23日	12月1日	軽症	

5512	40	男	名古屋市	なし	11月28日	12月1日	軽症	
5513	30	女	名古屋市	なし	11月21日	12月1日	軽症	本市公表5068例目の関連から検査
5514	20	女	名古屋市	なし	11月25日	12月1日	軽症	本市公表4695例目（20歳代男性・11月23日）と接触
5515	20	女	名古屋市	なし	11月29日	12月1日	軽症	愛知県公表9294例目（20歳代男性・11月26日）と接触
5516	10	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	愛知県公表9287例目（20歳代女性・11月26日）と接触
5517	10	女	名古屋市	なし	11月24日	12月1日	軽症	本市公表5153例目（20歳代男性・11月28日）と接触
5518	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	本市公表4805例目（40歳代男性・11月25日）の濃厚接触者
5519	20	男	名古屋市	なし	12月1日	12月1日	軽症	愛知県公表9882例目（20歳代男性・11月29日）と接触
5520	20	男	名古屋市	なし	調査中	12月1日	軽症	本市公表5298例目（20歳代男性・11月30日）の濃厚接触者
5521	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	

5522	10	女	名古屋市	なし	—	12月1日	なし	本市公表5349例目（40歳代女性・12月1日）及び5523例目の濃厚接触者
5523	50	男	名古屋市	なし	11月30日	12月1日	軽症	本市公表5349例目（40歳代女性・12月1日）及び5522例目の濃厚接触者
5524	50	男	岐阜県	なし	11月24日	12月1日	軽症	愛知県公表10208例目（60歳代男性・12月1日）と接触