

新型コロナウイルスに関連した患者の発生等について (令和2年12月10日)(本市公表6173~6285例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり113名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ6281人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では113件発生が確認されています。

【昨日（令和2年12月9日）公表の「新型コロナウイルスに関連した患者の発生について（令和2年12月9日）（本市公表6073～6172例目）」の訂正について】

昨日公表の「新型コロナウイルスに関連した患者の発生について（令和2年12月9日）（本市公表6073～6172例目）」において、本市公表6123例目の特記事項について、次のとおり訂正させていただきます。

○ 訂正前

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6123	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月8日	軽症	本市公表5872例目、5873例目及び <u>5984例目</u> の濃厚接触者

○ 訂正後

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6123	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月8日	軽症	本市公表5872例目、5873例目及び <u>5948例目</u> の濃厚接触者

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6173	50	女	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表5355例目、5569例目、5570例目の関連から検査
6174	30	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	本市公表5355例目、5569例目、5570例目の関連から検査
6175	30	男	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表5355例目、5569例目、5570例目の関連から検査
6176	30	男	名古屋市	なし	11月29日	12月9日	軽症	本市公表5564例目の同僚
6177	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月9日	軽症	本市公表4816例目及び5857例目と接触
6178	10	男	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表5947例目の濃厚接触者
6179	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	本市公表5852例目及び6180例目の濃厚接触者
6180	10	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	本市公表5852例目及び6179例目の濃厚接触者
6181	20	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6182	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6183	50	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表6068例目の濃厚接触者
6184	20	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5977例目と接触
6185	30	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	
6186	20	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6187	50	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6188	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月9日	軽症	本市公表6078例目と接触
6189	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	
6190	40	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6191	30	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6192	30	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6193	70	女	名古屋市	なし	12月1日	12月9日	中等症	
6194	50	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5935例目及び6195例目の濃厚接触者
6195	60	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	本市公表5935例目及び6194例目の濃厚接触者
6196	20	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6197	70	男	名古屋市	なし	11月29日	12月9日	軽症	
6198	50	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	
6199	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6200	50	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6201	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6202	60	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6203	60	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	
6204	40	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6205	50	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	本市公表5845例目の濃厚接触者
6206	40	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6207	50	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	本市公表5801例目、5949例目及び6163例目の濃厚接触者
6208	50	女	名古屋市	なし	12月1日	12月9日	軽症	
6209	20	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6210	40	女	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6211	20	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表5828例目と接触
6212	40	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6213	20	女	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	
6214	30	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6215	20	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	本市公表5942例目及び5943例目と接触
6216	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6217	20	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6218	50	女	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	本市公表6022例目の濃厚接触者
6219	10	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	本市公表6117例目の濃厚接触者
6220	50	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6221	20	男	名古屋市	なし	11月27日	12月9日	軽症	
6222	20	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6223	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6224	50	男	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表6034例目の同僚
6225	50	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6226	70	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6227	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6228	10	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6229	60	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6230	20	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	愛知県公表11370例目の濃厚接触者
6231	10	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6232	40	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6233	20	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	愛知県公表11364例目と接触
6234	20	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6235	20	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6236	50	女	名古屋市	なし	12月1日	12月9日	軽症	
6237	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6238	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6239	60	女	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	
6240	10	女	名古屋市	なし	11月30日	12月9日	軽症	
6241	10	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6242	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6243	20	女	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表5823例目と接触
6244	50	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6245	50	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6246	80	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
6247	60	女	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	本市公表6248例目の濃厚接触者
6248	60	男	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	本市公表6247例目の濃厚接触者
6249	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	本市公表6138例目と接触
6250	10	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5875例目、6251例目及び6252例目の濃厚接触者
6251	40	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5875例目、6250例目及び6252例目の濃厚接触者
6252	50	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5875例目、6250例目及び6251例目の濃厚接触者

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6253	10	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6254	40	女	名古屋市	なし	12月2日	12月9日	軽症	
6255	40	男	名古屋市	なし	11月28日	12月9日	中等症	
6256	40	男	名古屋市	なし	11月30日	12月9日	軽症	
6257	20	女	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	軽症	
6258	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	
6259	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	本市公表6057例目と接触
6260	20	男	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	
6261	30	男	名古屋市	なし	12月6日	12月9日	中等症	
6262	30	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6263	60	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表6264例目の濃厚接触者
6264	30	女	名古屋市	なし	11月29日	12月9日	軽症	本市公表6263例目の濃厚接触者
6265	20	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	本市公表5564例目の同僚
6266	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月9日	軽症	本市公表5564例目の同僚
6267	20	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表5564例目の同僚
6268	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月9日	軽症	
6269	30	男	名古屋市	なし	11月21日	12月10日	軽症	本市公表5481例目と接触
6270	60	男	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表6271例目の濃厚接触者
6271	60	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	本市公表6270例目の濃厚接触者
6272	40	女	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	本市公表5615例目の同僚

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6273	30	男	名古屋市	なし	12月8日	12月9日	軽症	本市公表6137例目と接触
6274	40	男	名古屋市	なし	12月9日	12月10日	軽症	
6275	20	女	名古屋市	なし	12月4日	12月9日	軽症	
6276	20	女	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	愛知県公表11189例目の同僚
6277	20	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	
6278	70	男	名古屋市	なし	12月3日	12月9日	軽症	愛知県公表11687例目と接触
6279	40	男	名古屋市	なし	11月26日	12月9日	軽症	本市公表5768例目と接触
6280	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月10日	なし	本市公表5221例目及び6281例目の濃厚接触者
6281	40	女	名古屋市	なし	12月4日	12月10日	軽症	本市公表5221例目及び6280例目の濃厚接触者
6282	20	男	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	岡崎市公表374例目と接触

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6283	60	女	名古屋市	なし	12月7日	12月9日	軽症	本市公表5458例目の濃厚接触者
6284	60	女	名古屋市	なし	—	12月9日	なし	本市公表5588例目の濃厚接触者
6285	50	男	名古屋市	なし	調査中	12月9日	軽症	