

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月12日)(本市公表 6365~6471 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 107 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

・今回の発表により、市内感染者は延べ 6467 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 107 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6365	80	男	名古屋市	なし	11月27日	12月12日	中等症	
6366	60	男	名古屋市	なし	12月9日	12月12日	軽症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
6367	30	女	名古屋市	なし	調査中	12月12日	調査中	
6368	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月4日	12月12日	軽症	本市公表6263例目及び6264例目の濃厚接触者
6369	20	女	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表6219例目と接触
6370	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	本市公表6210例目、6371例目及び6372例目の濃厚接触者
6371	40	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	中等症	本市公表6210例目、6370例目及び6372例目の濃厚接触者
6372	10	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表6210例目、6370例目及び6371例目の濃厚接触者
6373	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6374	50	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	

6375	30	女	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6376	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6377	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6378	10歳未満	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6379	10歳未満	女	名古屋市	なし	12月4日	12月11日	軽症	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6380	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6381	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6382	50	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表5864例目の濃厚接触者
6383	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	愛知県公表11908例目及び愛知県公表11537例目の同僚
6384	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6385例目の濃厚接触者

6385	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6384例目の濃厚接触者
6386	40	女	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表5991例目の濃厚接触者
6387	50	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6388	20	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6389	30	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表6235例目の同僚
6390	20	男	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	本市公表6277例目と接触
6391	30	男	名古屋市	なし	12月4日	12月11日	軽症	
6392	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6393例目と接触
6393	10	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6392例目と接触
6394	30	女	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	本市公表6351例目及び6352例目の関連から検査

6395	60	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6396	60	男	名古屋市	なし	12月4日	12月11日	軽症	
6397	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	
6398	20	男	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表5774例目、6065例目及び6066例目の関連から検査
6399	60	女	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表5603例目と接触
6400	30	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6401	20	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6402例目と接触
6402	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表6401例目と接触
6403	40	男	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	愛知県公表11933例目の同僚
6404	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	

6405	40	女	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	本市公表6313例目の濃厚接触者。 本市公表6130例目及び6170例目と接触。
6406	60	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表6278例目と接触
6407	80	女	名古屋市	なし	12月1日	12月11日	中等症	本市公表6059例目及び6060例目の濃厚接触者
6408	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6409	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	
6410	20	女	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	
6411	30	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6412	50	女	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	
6413	60	女	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	本市公表6197例目及び6414例目の濃厚接触者
6414	30	男	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	本市公表6197例目及び6413例目の濃厚接触者

6415	70	女	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	中等症	本市公表6416例目の濃厚接触者
6416	80	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	中等症	本市公表6415例目の濃厚接触者
6417	70	女	名古屋市	なし	12月11日	12月11日	中等症	本市公表6349例目の濃厚接触者
6418	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6419	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6420	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6421	20	女	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	
6422	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	
6423	60	女	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	
6424	40	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	

6425	20	女	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	本市公表5818例目の同僚
6426	20	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表5242例目と接触
6427	40	男	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	
6428	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6429	80	女	名古屋市	なし	12月4日	12月11日	軽症	
6430	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6431	20	女	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	本市公表6237例目の同僚
6432	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	
6433	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6434	20	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	

6435	30	男	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	
6436	20	女	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	本市公表6356例目と接触
6437	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	本市公表6084例目と接触
6438	30	女	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6439	50	女	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	本市公表5816例目と接触
6440	40	男	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	
6441	70	男	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	中等症	本市公表6442例目と接触
6442	40	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	中等症	本市公表6441例目と接触
6443	20	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6348例目と接触
6444	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	

6445	30	女	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	
6446	40	男	名古屋市	なし	12月5日	12月11日	軽症	
6447	30	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6448	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6449	50	男	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	
6450	20	女	名古屋市	なし	11月30日	12月11日	軽症	
6451	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6452	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6453	50	女	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	本市公表6257例目の濃厚接触者
6454	50	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6225例目の同僚

6455	70	女	名古屋市	なし	12月4日	12月11日	中等症	
6456	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	中等症	本市公表6138例目及び6249例目の関連から検査
6457	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	
6458	30	女	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	
6459	30	女	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	愛知県公表11236例目の同僚
6460	20	男	名古屋市	なし	11月30日	12月11日	軽症	本市公表5564例目の同僚
6461	20	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6462	50	男	名古屋市	なし	12月11日	12月11日	軽症	
6463	40	男	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表6137例目及び6273例目と接触
6464	30	女	名古屋市	なし	12月10日	12月11日	軽症	

6465	20	男	名古屋市	なし	12月6日	12月11日	軽症	
6466	90	女	名古屋市	なし	12月8日	12月11日	軽症	本市公表6091例目と接触
6467	20	男	名古屋市	なし	12月3日	12月11日	軽症	
6468	20	女	三重県	なし	12月8日	12月11日	軽症	
6469	30	男	名古屋市	なし	12月7日	12月11日	軽症	
6470	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月11日	軽症	本市公表6278例目の濃厚接触者
6471	20	女	名古屋市	なし	—	12月11日	なし	本市公表5635例目と接触