

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和2年12月16日)(本市公表 6705~6826 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 122 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルスとは

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV (重症急性呼吸器症候群コロナウイルス) と MERS-CoV (中東呼吸器症候群コロナウイルス) 以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

・ 今回の発表により、市内感染者は延べ 6822 人となります。

なお、本日におきまして、名古屋市内では 122 件発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	海外渡航歴	発症日	陽性確定日	重症度	特記事項
6705	30	女	名古屋市	なし	12月7日	12月16日	軽症	本市公表6030例目及び愛知県公表12557例目と接触
6706	80	男	名古屋市	なし	12月10日	12月16日	中等症	本市公表6159例目の濃厚接触者
6707	50	女	名古屋市	なし	12月11日	12月16日	軽症	本市公表6396例目の濃厚接触者
6708	80	男	名古屋市	なし	12月7日	12月16日	軽症	本市公表6357例目及び6709例目の濃厚接触者
6709	70	女	名古屋市	なし	—	12月16日	なし	本市公表6357例目及び6708例目の濃厚接触者
6710	10歳未満	女	名古屋市	なし	12月14日	12月16日	軽症	本市公表6635例目及び6711例目の濃厚接触者
6711	20	女	名古屋市	なし	12月1日	12月16日	軽症	本市公表6635例目及び6710例目の濃厚接触者
6712	50	男	名古屋市	なし	12月9日	12月16日	軽症	本市公表6230例目及び6364例目の濃厚接触者
6713	40	女	名古屋市	なし	調査中	12月16日	調査中	本市公表6702例目の濃厚接触者
6714	20	女	名古屋市	なし	12月14日	12月16日	軽症	本市公表6390例目と接触

6715	60	男	名古屋市	なし	12月12日	12月16日	軽症	
6716	30	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6717	40	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6718	30	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6624例目の濃厚接触者
6719	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6476例目の関連から検査
6720	10歳未満	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	山形県公表226例目、本市公表6721例目及び6722例目の濃厚接触者
6721	10	男	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	山形県公表226例目、本市公表6720例目及び6722例目の濃厚接触者
6722	30	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	山形県公表226例目、本市公表6720例目及び6721例目の濃厚接触者
6723	30	女	名古屋市	なし	12月8日	12月15日	軽症	
6724	50	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	

6725	30	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6726	30	男	名古屋市	なし	12月6日	12月15日	軽症	
6727	20	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	
6728	30	女	名古屋市	なし	12月7日	12月15日	中等症	
6729	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	岐阜県公表1424例目と接触
6730	20	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6731	30	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6428例目、6514例目及び6653例目と接触
6732	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	
6733	40	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	愛知県公表11933例目、本市公表6403例目及び6598例目の同僚
6734	10	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表5606例目及び6735例目の濃厚接触者

6735	40	女	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	本市公表5606例目及び6734例目の濃厚接触者
6736	30	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6737	60	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	中等症	本市公表6466例目の濃厚接触者
6738	30	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	中等症	本市公表6794例目の濃厚接触者
6739	50	男	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	
6740	20	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6741	50	女	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	本市公表5687例目の濃厚接触者
6742	20	男	名古屋市	なし	12月6日	12月15日	軽症	本市公表6414例目の同僚
6743	30	女	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	
6744	80	女	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	沖縄県陽性患者、本市公表6745例目及び6746例目の濃厚接触者

6745	60	女	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	沖縄県陽性患者、本市公表6744例目及び6746例目の濃厚接触者
6746	60	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	沖縄県陽性患者、本市公表6744例目及び6745例目の濃厚接触者
6747	50	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6748	30	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6414例目の同僚
6749	10歳未満	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6018例目及び6106例目の濃厚接触者
6750	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6228例目の濃厚接触者
6751	20	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	
6752	50	男	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	京都府陽性患者と接触
6753	30	女	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	本市公表6669例目の濃厚接触者
6754	20	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	

6755	70	女	名古屋市	なし	12月7日	12月15日	軽症	本市公表6454例目、6678例目、6679例目及び6756例目の濃厚接触者
6756	80	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6454例目、6678例目、6679例目及び6755例目の濃厚接触者
6757	30	女	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	本市公表6440例目及び6691例目の同僚
6758	20	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	愛知県公表12929例目と接触
6759	40	男	名古屋市	なし	12月7日	12月15日	軽症	本市公表6671例目、6760例目及び6761例目の濃厚接触者
6760	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6671例目、6759例目及び6761例目の濃厚接触者
6761	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6671例目、6759例目及び6760例目の濃厚接触者
6762	30	男	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	
6763	60	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6388例目と接触
6764	30	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6549例目の濃厚接触者

6765	20	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	中等症	
6766	60	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6767	80	女	名古屋市	なし	12月7日	12月15日	中等症	本市公表4812例目、5325例目及び5360例目の関連から検査
6768	30	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6674例目の同僚
6769	40	男	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6670例目と接触
6770	50	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6771例目の濃厚接触者
6771	60	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6770例目の濃厚接触者
6772	10	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6773例目及び6774例目の濃厚接触者
6773	40	女	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	本市公表6772例目及び6774例目の濃厚接触者
6774	20	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6772例目及び6773例目の濃厚接触者

6775	50	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6776例目の濃厚接触者
6776	40	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6775例目の濃厚接触者
6777	40	男	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6778例目及び6779例目の濃厚接触者
6778	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6777例目及び6779例目の濃厚接触者。本市公表6476例目の関連から検査。
6779	10	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6777例目及び6778例目の濃厚接触者
6780	30	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6781	20	男	名古屋市	なし	12月5日	12月15日	軽症	本市公表6595例目と接触
6782	40	男	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	
6783	40	男	名古屋市	なし	12月6日	12月15日	軽症	本市公表6674例目と接触
6784	50	男	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	

6785	60	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6676例目と接触
6786	30	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6296例目の濃厚接触者
6787	60	女	名古屋市	なし	12月8日	12月15日	軽症	
6788	10	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6789	30	男	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6790	80	女	名古屋市	なし	12月8日	12月15日	軽症	
6791	30	女	名古屋市	なし	12月13日	12月16日	軽症	
6792	30	女	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	
6793	30	女	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6794	30	女	名古屋市	なし	12月6日	12月15日	軽症	本市公表6738例目の濃厚接触者

6795	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6152例目、6592例目及び6796例目の濃厚接触者
6796	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6152例目、6592例目及び6795例目の濃厚接触者
6797	20	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	
6798	60	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	愛知県公表12346例目と接触
6799	80	男	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	重症	
6800	70	女	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6801	50	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表5595例目の濃厚接触者。 本市公表5967例目と接触。
6802	60	女	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	本市公表6424例目及び6655例目の濃厚接触者
6803	10	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6497例目の濃厚接触者
6804	80	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6476例目の関連から検査

6805	70	女	名古屋市	なし	12月5日	12月15日	中等症	
6806	20	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	
6807	40	女	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	
6808	20	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	
6809	10歳未満	男	名古屋市	なし	12月15日	12月15日	軽症	本市公表6633例目の濃厚接触者
6810	20	男	名古屋市	なし	12月9日	12月15日	軽症	
6811	20	男	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	岐阜県公表1528例目と接触
6812	20	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	愛知県公表11028例目及び本市公表5908例目の関連から検査
6813	20	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6428例目と接触
6814	70	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6000例目の濃厚接触者

6815	40	女	名古屋市	なし	12月13日	12月15日	軽症	本市公表6342例目と接触
6816	70	男	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6226例目と接触
6817	40	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表5607例目の濃厚接触者
6818	30	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6408例目と接触
6819	20	男	名古屋市	なし	12月12日	12月15日	軽症	本市公表6258例目と接触
6820	70	女	名古屋市	なし	12月11日	12月15日	軽症	本市公表6336例目の濃厚接触者
6821	50	男	名古屋市	なし	12月10日	12月15日	軽症	本市公表6548例目の濃厚接触者
6822	20	女	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	軽症	本市公表6554例目と接触
6823	60	女	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6476例目の関連から検査
6824	40	男	名古屋市	なし	—	12月15日	なし	本市公表6311例目及び6825例目の濃厚接触者

6825	40	女	名古屋市	なし	12月3日	12月15日	軽症	本市公表6311例目及び6824例目の濃厚接触者
6826	50	男	名古屋市	なし	12月14日	12月15日	中等症	