

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和3年6月19日)(本市公表21858~21879例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり22名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルス

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

- ・ 今回の発表により、市内感染者は延べ21854人となります。
- ・ なお、本日におきまして、名古屋市内で22件の発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21858	50	男	名古屋市	中等症	
21859	80	女	名古屋市	中等症	あり
21860	40	男	名古屋市	軽症	
21861	10歳未満	男	名古屋市	軽症	あり
21862	30	女	名古屋市	軽症	あり
21863	70	男	名古屋市	軽症	
21864	50	男	名古屋市	軽症	あり
21865	20	男	名古屋市	軽症	
21866	60	女	名古屋市	軽症	あり
21867	10	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21868	10	男	名古屋市	軽症	あり
21869	60	男	名古屋市	中等症	
21870	70	男	名古屋市	中等症	
21871	60	男	名古屋市	なし	あり
21872	40	男	名古屋市	中等症	
21873	20	女	名古屋市	軽症	
21874	40	女	名古屋市	軽症	
21875	30	男	名古屋市	軽症	
21876	10	男	名古屋市	なし	
21877	30	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21878	20	男	名古屋市	軽症	あり
21879	50	男	三重県 四日市市	なし	