

新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和3年6月24日)(本市公表21977~22015例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり39名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

コロナウイルス

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

[参考]

- ・ 今回の発表により、市内感染者は延べ21990人となります。
- ・ なお、本日におきまして、名古屋市内で39件の発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21977	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり
21978	20	男	名古屋市	なし	あり
21979	20	男	名古屋市	なし	あり
21980	40	男	名古屋市	軽症	あり
21981	30	女	名古屋市	軽症	あり
21982	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり
21983	10歳未満	男	名古屋市	なし	あり
21984	50	男	名古屋市	軽症	
21985	60	女	名古屋市	なし	あり
21986	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21987	60	男	名古屋市	軽症	
21988	30	男	名古屋市	軽症	あり
21989	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり
21990	50	男	名古屋市	中等症	あり
21991	20	女	名古屋市	軽症	
21992	20	男	名古屋市	軽症	
21993	30	男	名古屋市	軽症	
21994	10	男	名古屋市	軽症	あり
21995	30	女	名古屋市	軽症	あり
21996	40	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
21997	20	男	名古屋市	なし	
21998	60	男	名古屋市	軽症	あり
21999	10	女	名古屋市	軽症	あり
22000	20	男	名古屋市	軽症	
22001	20	男	名古屋市	軽症	
22002	60	女	名古屋市	軽症	
22003	20	男	名古屋市	軽症	
22004	20	男	名古屋市	軽症	
22005	20	男	名古屋市	軽症	あり
22006	20	女	名古屋市	なし	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
22007	20	女	名古屋市	軽症	
22008	40	男	名古屋市	軽症	
22009	20	男	名古屋市	軽症	あり
22010	20	女	名古屋市	軽症	あり
22011	20	男	名古屋市	軽症	あり
22012	30	女	名古屋市	軽症	
22013	50	女	名古屋市	軽症	あり
22014	70	男	名古屋市	中等症	
22015	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり