

市政記者クラブ 様

令和3年5月26日(水)  
健康福祉局新型コロナウイルス感染症対策部  
新型コロナウイルス感染症対策室  
担当：高倉、平野  
電話：972-4389（内線 4389）

## 新型コロナウイルスに関連した患者の発生について (令和3年5月26日) (本市公表 19758～19944 例目)

名古屋市衛生研究所等が遺伝子検査等を実施したところ、新たに別添のとおり 187 名の方が新型コロナウイルス陽性であることが判明しました。

今後、名古屋市保健所等は、健康観察等を実施するとともに、市民のみなさまへの周知・啓発に引き続き努めていきます。

※ 本情報提供は、感染症予防啓発のために行うものです。報道機関各位におかれましては、患者等の個人に係る情報について、プライバシー保護や人権尊重等の観点から、提供資料の範囲内での報道に、格段の御配慮をお願いします。

### コロナウイルス

コロナウイルスは人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがある SARS-CoV（重症急性呼吸器症候群コロナウイルス）と MERS-CoV（中東呼吸器症候群コロナウイルス）以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまります。

詳細は、国立感染症研究所の情報ページをご参照ください。

国立感染症研究所「人に感染するコロナウイルス」(外部サイトへリンク)

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html>

また、新型コロナウイルス感染症対策分科会より、これまでの分析から『感染リスクが高まる「5つの場面」』の提言がありました。

【場面1】 飲酒を伴う懇親会等

【場面2】 大人数や長時間におよぶ飲食

【場面3】 マスクなしでの会話(昼カラオケなどでの感染事例が確認されている。)

【場面4】 狭い空間での共同生活(寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されている。)

【場面5】 居場所の切り替わり(休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。)

新型コロナウイルス感染症を拡げないためにも、「5つの場面」を生活の中で意識してください。

今後とも国などの関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。

### [参考]

- ・ 今回の発表により、市内感染者は延べ 19919 人となります。
- ・ なお、本日におきまして、名古屋市内では 187 件の発生が確認されています。

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19758	30	男	名古屋市	軽症	あり
19759	50	女	名古屋市	中等症	
19760	20	男	名古屋市	軽症	
19761	40	女	名古屋市	軽症	あり
19762	20	男	名古屋市	軽症	あり
19763	20	男	名古屋市	軽症	あり
19764	50	男	名古屋市	軽症	
19765	20	男	名古屋市	軽症	あり
19766	40	女	名古屋市	軽症	
19767	30	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19768	50	女	名古屋市	軽症	
19769	30	男	名古屋市	軽症	
19770	10	女	名古屋市	なし	あり
19771	10	男	名古屋市	なし	あり
19772	20	男	名古屋市	軽症	あり
19773	40	男	名古屋市	軽症	
19774	20	男	名古屋市	軽症	
19775	20	女	名古屋市	軽症	
19776	80	女	名古屋市	中等症	あり
19777	50	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19778	30	女	名古屋市	軽症	
19779	20	男	名古屋市	軽症	
19780	10	男	名古屋市	軽症	あり
19781	20	女	名古屋市	軽症	あり
19782	50	男	名古屋市	軽症	
19783	70	男	名古屋市	軽症	
19784	30	女	名古屋市	軽症	
19785	20	女	名古屋市	軽症	
19786	10歳未満	男	名古屋市	軽症	
19787	20	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19788	80	男	名古屋市	中等症	あり
19789	20	男	名古屋市	軽症	
19790	10	女	名古屋市	軽症	
19791	40	男	名古屋市	軽症	
19792	40	男	名古屋市	なし	あり
19793	60	女	名古屋市	軽症	
19794	70	男	名古屋市	中等症	あり
19795	30	男	名古屋市	軽症	
19796	30	男	名古屋市	軽症	あり
19797	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19798	50	女	名古屋市	軽症	あり
19799	90	女	名古屋市	軽症	あり
19800	30	女	名古屋市	軽症	
19801	30	男	名古屋市	軽症	
19802	20	女	名古屋市	軽症	あり
19803	20	男	名古屋市	軽症	
19804	10	女	名古屋市	なし	あり
19805	10歳未満	女	名古屋市	軽症	
19806	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり
19807	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19808	70	女	名古屋市	中等症	
19809	20	男	名古屋市	軽症	あり
19810	30	男	名古屋市	軽症	
19811	50	男	名古屋市	中等症	
19812	50	男	名古屋市	軽症	あり
19813	40	女	名古屋市	軽症	あり
19814	50	女	名古屋市	軽症	
19815	20	男	名古屋市	軽症	
19816	40	男	名古屋市	軽症	
19817	50	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19818	20	女	名古屋市	軽症	あり
19819	20	女	名古屋市	軽症	
19820	20	男	名古屋市	軽症	
19821	40	男	名古屋市	軽症	あり
19822	60	女	名古屋市	軽症	あり
19823	40	男	名古屋市	軽症	あり
19824	40	女	名古屋市	軽症	あり
19825	20	女	名古屋市	なし	あり
19826	30	女	名古屋市	なし	あり
19827	20	男	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19828	70	女	名古屋市	中等症	
19829	30	女	名古屋市	軽症	あり
19830	30	男	名古屋市	軽症	あり
19831	20	女	名古屋市	軽症	
19832	20	女	名古屋市	軽症	あり
19833	20	男	名古屋市	軽症	
19834	40	女	名古屋市	軽症	
19835	10	女	名古屋市	なし	あり
19836	70	男	名古屋市	中等症	
19837	50	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19838	80	女	名古屋市	中等症	あり
19839	50	男	名古屋市	なし	
19840	30	男	名古屋市	軽症	あり
19841	20	女	名古屋市	軽症	
19842	10	男	名古屋市	軽症	
19843	10	男	名古屋市	軽症	
19844	40	女	名古屋市	軽症	
19845	60	女	名古屋市	軽症	
19846	20	女	名古屋市	軽症	あり
19847	60	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19848	30	男	名古屋市	軽症	あり
19849	30	女	名古屋市	軽症	あり
19850	20	男	名古屋市	軽症	あり
19851	70	男	名古屋市	中等症	
19852	20	男	名古屋市	軽症	あり
19853	20	男	名古屋市	軽症	あり
19854	40	男	名古屋市	中等症	
19855	30	女	名古屋市	軽症	
19856	10	女	名古屋市	軽症	あり
19857	20	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19858	60	男	名古屋市	軽症	あり
19859	30	男	名古屋市	軽症	
19860	20	男	名古屋市	軽症	あり
19861	10	男	名古屋市	軽症	
19862	20	男	名古屋市	軽症	
19863	80	男	名古屋市	中等症	あり
19864	20	女	名古屋市	軽症	あり
19865	70	男	名古屋市	中等症	
19866	80	女	名古屋市	軽症	あり
19867	40	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19868	20	女	名古屋市	軽症	
19869	20	男	名古屋市	軽症	
19870	30	女	名古屋市	軽症	あり
19871	70	男	名古屋市	中等症	
19872	80	男	名古屋市	なし	あり
19873	70	男	名古屋市	なし	あり
19874	60	男	名古屋市	軽症	
19875	30	男	名古屋市	軽症	
19876	20	男	名古屋市	軽症	
19877	20	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19878	60	男	名古屋市	中等症	
19879	20	男	名古屋市	軽症	
19880	50	男	名古屋市	軽症	あり
19881	10	女	名古屋市	軽症	あり
19882	70	男	名古屋市	軽症	
19883	20	男	名古屋市	軽症	
19884	20	女	名古屋市	軽症	
19885	80	女	名古屋市	軽症	あり
19886	80	男	名古屋市	軽症	あり
19887	20	女	名古屋市	軽症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19888	50	男	名古屋市	軽症	あり
19889	50	女	名古屋市	なし	あり
19890	40	男	名古屋市	軽症	
19891	10歳未満	男	名古屋市	軽症	あり
19892	60	女	名古屋市	軽症	あり
19893	40	女	名古屋市	軽症	
19894	50	女	名古屋市	軽症	
19895	90	女	名古屋市	軽症	あり
19896	40	女	名古屋市	軽症	あり
19897	80	男	名古屋市	中等症	



本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19898	30	女	名古屋市	軽症	
19899	20	女	名古屋市	軽症	あり
19900	50	男	名古屋市	軽症	
19901	20	男	名古屋市	軽症	
19902	20	女	名古屋市	軽症	
19903	80	女	名古屋市	軽症	あり
19904	50	女	名古屋市	軽症	あり
19905	40	男	名古屋市	軽症	
19906	40	女	名古屋市	軽症	あり
19907	60	男	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19908	20	男	名古屋市	軽症	あり
19909	50	男	名古屋市	軽症	あり
19910	20	男	名古屋市	軽症	
19911	70	男	名古屋市	軽症	あり
19912	90	男	名古屋市	中等症	あり
19913	50	男	名古屋市	中等症	あり
19914	90	男	名古屋市	中等症	
19915	20	男	名古屋市	軽症	あり
19916	40	女	名古屋市	軽症	あり
19917	40	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19918	50	男	名古屋市	軽症	あり
19919	50	男	名古屋市	軽症	
19920	10	男	名古屋市	軽症	
19921	20	男	名古屋市	軽症	あり
19922	50	男	名古屋市	中等症	あり
19923	20	男	名古屋市	軽症	
19924	10歳未満	男	名古屋市	軽症	あり
19925	20	女	名古屋市	軽症	あり
19926	80	男	名古屋市	中等症	あり
19927	20	女	名古屋市	軽症	あり

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19928	10歳未満	女	名古屋市	軽症	あり
19929	20	女	名古屋市	軽症	あり
19930	30	女	名古屋市	軽症	あり
19931	20	女	名古屋市	軽症	
19932	50	女	名古屋市	中等症	あり
19933	30	男	名古屋市	なし	あり
19934	40	男	名古屋市	軽症	あり
19935	10歳未満	男	名古屋市	なし	あり
19936	10歳未満	女	名古屋市	なし	あり
19937	80	男	名古屋市	中等症	

本市公表	年代	性別	居住地	重症度	陽性者との接触歴
19938	60	男	名古屋市	中等症	
19939	70	女	名古屋市	中等症	あり
19940	40	女	岐阜県 大垣市	軽症	あり
19941	30	男	岐阜県 各務原市	なし	
19942	50	男	三重県 いなべ市	軽症	あり
19943	50	男	東京都	軽症	
19944	90	男	名古屋市	軽症	あり ※再陽性事例