

【参考資料（基本構想の策定経過）】

Ⅰ 策定経過とメンバー

みずほこうえんりくじょうきょうぎじょう ち く きほんこうそうさくていちようせいかい いぎ
瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想策定調整会議


げんちちようさ きほんこうそうあん さくせい
(現地調査・基本構想案の作成)

かいさい じ き 開催時期	おも ないよう 主な内容
だい かい 第1回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年5月30日	・バリアフリー法に基づく基本構想について ・みずほこうえんりくじょうきょうぎじょう ち く きほんこうそう 瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想について ・げんちちようさ およ 現地調査及びワークショップ
だい かい 第2回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年7月5日	・ぜんかい げんちちようさ ふ かせ 前回の現地調査の振り返りについて ・みずほとしよかん みずほぶんかしようげきじょう げんちちようさ 瑞穂図書館・瑞穂文化小劇場の現地調査について ・かく げんちちようさ けっか 各グループによる現地調査結果のまとめ ・ぜんたい げんちちようさ けっか 全体による現地調査結果のまとめ
だい かい 第3回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年8月3日	・きほんこうそうそあん 基本構想素案について
だい かい 第4回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年10月14日	・きほんこうそうあん 基本構想案について

な ご や し きほんこうそうさくていかい いぎ
名古屋市バリアフリー基本構想策定会議

きほんこうそうあん しんぎ けんとう
(基本構想案の審議・検討)

かいさい じ き 開催時期	おも ないよう 主な内容
れいわ ねんどだい かい 令和4年度第1回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年6月13日	・バリアフリー法に基づく基本構想について ・みずほこうえんりくじょうきょうぎじょう ち く きほんこうそう 瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想について
れいわ ねんどだい かい 令和4年度第2回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年8月23日	・きほんこうそうそあん 基本構想素案について
れいわ ねんどだい かい 令和4年度第3回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年10月24日	・だい かいふくし すいしんかいぎ ごうどうかいさい (第60回福祉のまちづくり推進会議と合同開催) ・きほんこうそうあん 基本構想案について



かいさい じ き 開催時期	おも ないよう 主な内容
だい かい 第59回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年8月29日	きほんこうそうそあん ・基本構想素案について
だい かい 第60回 れいわ ねん がつ にち 令和4(2022)年10月24日	れいわ ねんどだい かいな ご やし (令和4年度第3回名古屋市バリアフリー基本構想策定会議と合同開催) きほんこうそうそあん ・基本構想案について




みずほこうえんりくじょうきょうぎじょう ち く 瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想策定調整会議



な ご や し 名古屋市バリアフリー基本構想策定会議




ふくし 福祉のまちづくり すすんかいぎ 推進会議




みずほこうえんりくじょうきょうぎじょう ち く きほんこうそうさくていちょうせいかいぎめいば
瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想策定調整会議名簿

くぶん 区分	しめい 氏名	しよくめい 職名
じもとしみんだいひょうしゃ 地元市民代表者	いとう あきお 伊藤 昭夫 しのざき のぶお 篠崎 信夫 なかがわ こうじ 中川 幸治 すぎえ いさお 杉江 勇夫	とよおかがつくくせ いきょうりよくいいんちよう 豊岡学区区政協力委員長 とよおかがつくくせ いきょうりよくいいんかいふくいんちよう 豊岡学区区政協力委員会副委員長 やとみがつくくせ いきょうりよくいいんちよう 弥富学区区政協力委員長 やとみがつくみんせいいんじどういいんきょうぎかいちよう 弥富学区民生委員児童委員協議会会長
こうれいしゃ・ しょうがいしゃ・ こそだ だいひょうしゃ 高齢者・ 障害者・ 子育て代表者	みずたに ひろし 水谷 弘 うえはら よしたか 上原 義孝 いわま こうじ 岩間 康治 ささかわ じゅんこ 笹川 純子 いりや ただひろ 入谷 忠宏 え ど とおる 江戸 徹 みやち よしこ 宮地 佳子 あかば よしひろ 赤羽 義裕 おかだ ひろみ 岡田 ひろみ こんどう ゆ か 近藤 由香	みずほくろうじん れんごうかいちよう 瑞穂区老人クラブ連合会会長 みずほくしんたいしょうがいしゃふくしきょうかいちよう 瑞穂区身体障害者福祉協会会長 なごや じょうほうぶんか しよちょう 名古屋ライトハウス情報文化センター所長 めいしんれんちようかくげん ごしょうがいしゃじょうほうぶんか しよちょう 名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 あいちけんじゅうどしょうがいしゃだんたいれんらくきょうぎかい じむきよくちよう 愛知県重度障害者団体連絡協議会事務局 長 くま だいひょう AJU車いすセンター代表 みずほくて いくせいかいちよう 瑞穂区手をつなぐ育成会会長 みずほくせいしんしょうがいしゃかぞくかい かいちよう 瑞穂区精神障害者家族会・やよい会会長 あいちけんじへいしきょうかい かいふくりじちよう 愛知県自閉症協会・つばみの会副理事長 こそだ しえん せきにんしゃ 子育て支援のNPOまめっこひろば責任者
くしゃかいふくしきょうぎかい 区社会福祉協議会	すずき よしふみ 鈴木 善史	みずほくしゃかいふくしきょうぎかい じむきよくじちよう 瑞穂区社会福祉協議会事務局次長
ぎょうせいかんけいしゃ 行政関係者	しめいしりやく 氏名省略	あいちけんけいさつほんぶこうつうきせい かきかくかりちよう 愛知県警察本部交通規制課企画係 長 あいちけんけいさつほんぶこうつうきせい かきせいきょうぎかりちよう 愛知県警察本部交通規制課規制協議係 長 あいちけんけいさつほんぶこうつうきせい か ちようじゅみょうかかりちよう 愛知県警察本部交通規制課インフラ長寿命化係 長 あいちけんけいさつほんぶこうつうきせい かしんごうかりちよう 愛知県警察本部交通規制課信号係 長 あいちけんけいさつほんぶこうつうきせい かかんせいじっしかりちよう 愛知県警察本部交通規制課管制実施係 長 あいちけんけいさつほんぶこうつうし どう かちゅうしゃかりちよう 愛知県警察本部交通指導課駐車係 長 みずほけいさつしきょうつうかきせいかりちよう 瑞穂警察署交通課規制係 長




くぶん 区分	しめい 氏名	しよくめい 職名
ぎょうせいかんけいしゃ 行政関係者 (つづき)	たてまつ もとよし 立松 源由	そうむきよく きょうぎたいかいすいしんしつしゅさ 総務局アジア・アジアパラ競技大会推進室主査 (アジア・アジアパラ競技大会に係る企画調整)
	なつやま えいいち 夏山 栄一	しみんきよく しせつしつしゅさ スポーツ市民局スポーツ施設室主査 (瑞穂公園陸上競技場の改築)
	みやぐち ひろたか 宮口 博孝	しみんきよく しせつしつしゅさ みずほこうえんせいびすいしん スポーツ市民局スポーツ施設室主査(瑞穂公園整備推進)
	いながき みつひこ 稲垣 光彦	じゅうたくとしきよくきかくけいりかしゅさ きかくちようせい 住宅都市局企画経理課主査(企画調整)
	かに まこと 可児 誠	りよくせいどぼくきよくきかくけいりかしゅさ きかく 緑政土木局企画経理課主査(企画)
	たかはし りょうすけ 高橋 亮介	りよくせいどぼくきよくどうろ い じ か あんぜんたいさくかかりちよう 緑政土木局道路維持課安全対策係 長
	ひめの しょうたろう 姫野 正太郎	りよくせいどぼくきよくじてんしゃりようかしゅさ せいび 緑政土木局自転車利用課主査(整備)
	しのづか やすのぶ 篠塚 泰伸	りよくせいどぼくきよくりよくち い じ か りよくかかかりちよう 緑政土木局緑地維持課緑化係 長
	かみや なおき 神谷 直樹	みずほどぼくじむしよ い じ かかりちよう 瑞穂土木事務所維持係 長
	ほそえ ともひろ 細江 智裕	みずほくちいきりよくすいしんしつちいきりよくすいしんかかりちよう 瑞穂区地域力推進室地域力推進係 長
	こにし さとし 小西 慧	こうつうきよくけいえいき かく か き かくかかりちよう 交通局経営企画課企画係 長
	ひらい のぞみ 平井 希	こうつうきよくけいえいき かく かしゅさ き かくちようせい がいかくだんたい 交通局経営企画課主査(企画調整・外郭団体)
	やまだ みつお 山田 満穂	こうつうきよくえきむ かしゅさ しせつ かんり 交通局駅務課主査(施設管理)
	みずの しげお 水野 滋夫	こうつうきよくじどうしゃし せつ かし せつ かつかりちよう 交通局自動車施設課施設係 長
	なかにし としや 中西 寿也	こうつうきよくし せつ けい かく かけい かくかかりちよう 交通局施設計画課計画係 長
	みずさわ もりみち 水澤 守道	けんこうふくしきよくしょうがいき かく かしゅさ 健康福祉局障害企画課主査 (障害者差別解消・福祉都市推進)




なごやし きほんこうそうさくていかいぎめいば
名古屋市バリアフリー基本構想策定会議名簿

◎:座長 ():代理による出席あり


くぶん 区分	しめい 氏名	しよくめい 職名
がくしきけいけんしゃ 学識経験者	◎磯部 友彦 しまだ よしあき 嶋田 喜昭 みやざき さちえ 宮崎 幸恵	ちゅうぶだいがくきょうじゅ 中部大学教授 だいたいだいがくきょうじゅ 大同大学教授 とうかいがくえんだいがくめい よきょうじゅ 東海学園大学名誉教授
ふくしかんけいしゃ 福祉関係者	さみぞ よしたか 三溝 芳隆 はしい まさき 橋井 正喜 いわま こうじ 岩間 康治 ささかわ じゅんこ 笹川 純子 つじ なおや 辻 直哉 はまだ ち え み 濱田 智恵実 (かとう ひさこ 加藤 尚子) いけやま とよこ 池山 豊子 おかだ ひろみ 岡田 ひろみ なかい めぐみ 中井 恵美	なごやしろうじん れんごうかいがいちよう 名古屋市老人クラブ連合会会長 なごやし しんたいしょうがいしゃふくしれんごうかいがいちよう 名古屋市身体障害者福祉連合会会長 なごや じょうほうぶん か しちよう 名古屋ライトハウス情報文化センター所長 めいしんれんちょうかくげん ごしょうがいしゃじょうほうぶん か しちよう 名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 じりつ いえじょうむり じ AJU自立の家常務理事 なごや て いくせいかいふくりじちよう 名古屋手をつなぐ育成会副理事長 なごやし せいしんしょうがいしゃかぞくかいはれんごうかいふくかいちよう 名古屋市精神障害者家族会連合会副会長 あいちけんじへいしょうきょうかい かいふくりじちよう 愛知県自閉症協会・つばみの会副理事長 こそだ しえん りじちよう 子育て支援のNPOまめっこ理事長
しせつかんけいしゃ 施設関係者	しおざわ ひろゆき 塩沢 宏之 かいだ ひろとも 改田 大朋	みずほとしよかんちよう 瑞穂図書館長 みずほぶん かしょうげきじょうかんちよう 瑞穂文化小劇場館長
ぎょうせいかんけいしゃ 行政関係者	あらたに りよう 新谷 遼 しばた まなぶ 柴田 学 あんどう まさひさ 安藤 正久	あいちけんけいさつほんぶこうつうぶこうつうきせいかちよう 愛知県警察本部交通部交通規制課長 あいちけんけいさつほんぶこうつうぶこうつうしどうかちよう 愛知県警察本部交通部交通指導課長 みずほけいさつしちよう 瑞穂警察署長



くぶん 区分	しめい 氏名	しよくめい 職名
ぎょうせいかんけいしゃ 行政関係者 (つづき)	かけい けんじ 笥 賢二	そうむきよくそうごうちょうせいぶしゅかん 総務局総合調整部主幹 (アジア・アジアパラ競技大会に係る企画調整)
	はなき てつや 花木 哲哉	スポーツしみんきよく すいしんぶ しせつしつちよう スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ施設室長
	かしはら やすゆき 桎原 康行	スポーツしみんきよく すいしんぶしゅかん スポーツ市民局スポーツ推進部主幹 (瑞穂公園陸上競技場の改築)
	かとう のぶゆき 加藤 延介	こ せいしやうねんきよくこそだ しえんぶこそだ しえんかちよう 子ども青少年局子育て支援部子育て支援課長
	ながしま わたる 長嶋 互	じゅうたくとしきよくしゅかん きかくちようせい 住宅都市局主幹(企画調整)
	たなべ かずき 田邊 一樹	りよくせいどぼくきよくしゅかん きかく 緑政土木局主幹(企画)
	すずき じゅんじ 鈴木 淳示	りよくせいどぼくきよくろ せいぶしゅかん あんぜん ほぜん 緑政土木局路政部主幹(安全・保全)
	おかだ よしお 岡田 善夫	りよくせいどぼくきよくろ せいぶしゅかん せいび 緑政土木局路政部主幹(整備)
	いわもと わたる 岩本 渉	りよくせいどぼくきよくりよくちぶりよくち い じ かちよう 緑政土木局緑地部緑地維持課長
	やまね ひでお 山根 英雄	みずほどぼくじ むしやちよう 瑞穂土木事務所長
	かわぐち ひでやす 川口 秀保	みずほくくせい ぶちいきりよくすいしんしつちよう 瑞穂区区政部地域力推進室長
	いけむら なおや 池村 尚哉	こうつうきよくえいぎやうほんぶきかくざい むぶしゅかん きかくちようせい がいかくだんたい 交通局営業本部企画財務部主幹(企画調整・外郭団体)
	たなか まさひこ 田中 将彦	こうつうきよくえいぎやうほんぶでんしゃぶしゅかん しせつかんり 交通局営業本部電車部主幹(施設管理)
	ふくだ ひろふみ 福田 弘文	こうつうきよくえいぎやうほんぶじどうしゃぶじどうしゃしせつかちよう 交通局営業本部自動車部自動車施設課長
	はやし さとし 林 聡	こうつうきよくぎじゅつほんぶしせつ ぶしせつつけいかくかちよう 交通局技術本部施設部施設計画課長
	たかく かずひこ 高久 和彦	けんこうふくしきよくこうれいぶくし ぶこうれいぶくしかちよう 健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課長
	おおわき ちづる 大脇 千鶴	けんこうふくしきよくしょうがいぶくし ぶしょうがいきかくかちよう 健康福祉局障害福祉部障害企画課長
	おがわ まさひろ 小川 正洋	けんこうふくしきよくしょうがいぶくし ぶしゅかん 健康福祉局障害福祉部主幹 (障害者差別解消・バリアフリーの推進)
アドバイザー	とぎさ まさよし 戸崎 雅善	こくどこうつうしやうちゆうぶうんゆきよくこうつうせいさくぶ すいしんかちよう 国土交通省中部運輸局交通政策部バリアフリー推進課長



くぶん 区分	しめい 氏名	しよくめい 職名
がくしきけいけんしゃ 学識経験者	いそべ ともひこ ◎磯部 友彦 さとう けいじ 佐藤 圭二 しまだ よしあき 嶋田 喜昭 みやざき さちえ 宮崎 幸恵	ちゅうぶだいがくきようじゅ 中部大学教授 ちゅうぶだいがくめい よ きようじゅ 中部大学名誉教授 だいどうだいがくきようじゅ 大同大学教授 とうかいがくえんだいがくめい いよきようじゅ 東海学園大学名誉教授
ふくしかんけいしゃ 福祉関係者	さみぞ よしたか 三溝 芳隆 はしい まさき 橋井 正喜 いわま こうじ 岩間 康治 ささかわ じゅんこ 笹川 純子 つじ なおや 辻 直哉 はまだ ち え み 濱田 智恵実 いけやま とよこ 池山 豊子 おかだ ひろみ 岡田 ひろみ なかい めぐみ 中井 恵美	な ご や しろうじん れんごうかいがいちよう 名古屋市老人クラブ連合会会長 な ご や しんたいしょうがいしゃふくしれんごうかいがいちよう 名古屋市身体障害者福祉連合会会長 な ご や じょうほうぶん か しよちよう 名古屋ライトハウス情報文化センター所長 めいしんれんちようかくげん ごしょうがいしゃじょうほうぶん か しよちよう 名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 じりつ いえじょうむり じ AJU自立の家常務理事 な ご や て いくせいかいふくりじちよう 名古屋手をつなぐ育成会副理事長 な ご や し せいしんしょうがいしゃかぞくかかれんごうかいふくがいちよう 名古屋市精神障害者家族会連合会副会長 あいちけんじへいししょうきようかい かいふくりじちよう 愛知県自閉症協会・つばみの会副理事長 こそだ しえん りじちよう 子育て支援のNPOまめっこ理事長
こうつうかんけいしゃ 交通関係者	いしかわ ゆう 石川 優 にしお かずはる 西尾 和晴 こばやし ひろゆき 小林 裕之	な ご や きようかいふくがいちよう 名古屋タクシー協会副会長 ちゅうぶてつどうきようかいじょうにん り じ じ む きよくちよう 中部鉄道協会常任理事・事務局 長 あいちけん きようかいせん むり じ 愛知県バス協会専務理事
けいざいだんたいかんけいしゃ 経済団体関係者	おおたけ まさよし 大竹 正芳	な ご や しょうこうかいぎしよしょうむごうりゅうぶちよう 名古屋商工会議所商務交流部長
ぎょうせいかんけいしゃ 行政関係者	やました なおと 山下 直人 みやけ まこと 三宅 眞 すずき ひろゆき 鈴木 裕之 あつみ やすひで 渥美 靖秀 きのした たかふみ 木下 隆文 かとう ひとし 加藤 人士 いしぐろ あきみつ 石黒 昭充 おおつば しんと 大坪 真人 かとう ぜん 加藤 善 ひさまつ かつのり 久松 克典 たじま ひとみ 田嶋 仁美	そうむきょくき かくぶちよう 総務局企画部長 こ せいしやうねんきょくこそだ しえんぶちよう 子ども青少年局子育て支援部長 じゅうたくとしきょくけんちくし どうぶちよう 住宅都市局建築指導部長 じゅうたくとしきょくえいぜんぶちよう 住宅都市局営繕部長 じゅうたくとしきょく と し せいびぶちよう 住宅都市局都市整備部長 りょくせいどぼくきょく ろ せいぶちよう 緑政土木局路政部長 りょくせいどぼくきょくりょくちぶちよう 緑政土木局緑地部長 きやういくいんかいじむきょくそうむぶちよう 教育委員会事務局総務部長 こうつうきょくえいぎやうほんぶき かくざいむぶちよう 交通局営業本部企画財務部長 けんこうふくしきょくこうれいふくしぶちよう 健康福祉局高齢福祉部長 けんこうふくしきょくしょうがいふくしぶちよう 健康福祉局障害福祉部長



2 現地調査の結果

2.1 現地調査の概要


瑞穂公園陸上競技場地区バリアフリー基本構想の策定にあたり、基本構想策定調整会議において、重点整備地区内の生活関連施設、生活関連経路などについて現地調査を実施しました。

この調査は、各種整備基準に合致しているかどうかという視点だけでなく、利用者が利用しやすいかどうかという視点からも実施したもので、その結果、国や名古屋市の整備基準等に合致しているものについても、幅広く意見・要望が出されました。

実施日	現地調査対象	調査方法
令和4(2022)年5月30日	道路 - 瑞穂運動場東駅方面 - 瑞穂図書館・瑞穂文化小劇場方面を含む - 瑞穂運動場西駅方面 - 新瑞穂駅方面 旅客施設 - 瑞穂運動場東駅 - 瑞穂運動場西駅 - 新瑞穂駅 (バスターミナルを含む)	①参加者を3グループに分け、車いす体験も行いながら、現地調査を実施 ②現地調査終了後、グループごとに問題点や課題、評価できる点等について議論を行い、地図への落とし込みを実施 ③取りまとめた内容を発表し、各グループの意見の共有化を実施
令和4(2022)年7月5日	施設 - 瑞穂図書館 - 瑞穂文化小劇場 (前回結果とりまとめ含む)	

2.2 現地調査の結果

現地調査において、参加者から出された意見の主なものは次のとおりです。
(調査当時の状況のため、現在は既に改善されているものもあります。)



げん ちちようさけっか
現地調査結果

みず ほうんどうじようひがしえきほうめん
瑞穂運動場東駅方面



ぶん かしょうげきじょうふ きん ほうどうふくいん せま
・文化小劇場付近の歩道幅員が狭い
てんじ
・点字ブロック、インターロッキングが根上がりにより
でこぼこ
凸凹になっている(段差となっており、障害者、子
こ
ども、高齢者は歩きづらい)

としょかん ぶん かしょうげきじょう
・図書館・文化小劇場
しきちないけいろうじょう
の敷地内経路上に
ほ こうしゃよう じてんしゃよう
歩行者用・自転車用
ひょうじ
の表示をしてほしい
かんばん
(看板のみでなく)

お しきしんごう しゅるい いっぱんよう こうれいしゃよう
・押しボタン式信号が2種類(一般用と高齢者用)
あるが、違いをわかりやすく表示してほしい
かた ゆび ちから お
・ボタンが固いので指の力がなくても押しやすい
ボタンにしてほしい

あんないひょうじ
・わかりにくいので、案内表示をおしゃれなデ
ザインでわかりやすく

ちゅうしゃじょう どうせん
・駐車場の導線、
いりぐち でぐち
入口と出口を分
けられないか

てんじ しず
・点字ブロックの沈みに
ひ 引っかかり転倒

おんきょうしんごうき おんりょう ちい うてん
・音響信号機の音量が小さいため、雨天
じ しゃりょうつうか じどう き と
時・車両通過時等に聞き取れない

おんせいゆうどう
・エレベーターへの音声誘導があるとよい
いま ばしょ ひつよう
・今の場所ではあまり必要がない

な ご や と し けい か く き ほん ず へいせい ねん へいせい ねん か こう さくせい
名古屋都市計画基本図(平成27(2015)年・平成28(2016)年)を加工して作成

【全体的な意見】

- ・自転車と歩行者が安全に通行できるよう歩道が広く利用できるとよい
- ・駅から競技場までに、「競技場まで後〇〇m」のような雰囲気づくりの案内などの仕掛けがあっても良い
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・インターロッキングが凸凹しており、点字ブロックとの区別がつかない
- ・床素材が統一されてなく、走りにくい
- ・地味な段差があるため、走りにくい
- ・信号が変わる際、周りの音にかき消され、わかりづらかった
- ・路面に歪みあり
- ・夕方や夜間帯での照明なども点検してほしい
- ・疲れを癒すためのベンチを邪魔にならないよう設置してほしい
- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい(回収場所含む)

・競技場からの坂は、厳しい
介助式車いすも、厳しいと思う

・地下鉄エレベーターのサインがないので、
どこにあるかわからなかった
(補足:サインはあるがわかりにくかった)


・点字ブロックが盛り上がっている
・植栽帯が管理できておらず、歩道に越境あり

・休憩スペースの椅子は必要ない

・各エレベーターを出た辺りに、競技場までの案内を設置してほしい

・赤いポール邪魔、コンビニ前

・側溝とインターロッキングの間に段差あり



げん ちちようさけっか
現地調査結果

みず ほうんどうじょうにしえきほうめん
瑞穂運動場西駅方面



な ご や と し け い か く き ほ ん ず へ い せ い ね ん へ い せ い ね ん か こ う さ く せ い
名古屋都市計画基本図(平成27(2015)年・平成28(2016)年)を加工して作成

【全体的な意見】

- ・車道から歩道のすみきりの段差
- ・インターロッキングブロックやブロック間の溝により白杖が引っかかりやすく、点字ブロックが確認しづらいため、平坦な舗装が良いが、クッション性のある舗装だと車いす使用者等には不便
- ・小さい段差（構造上、根上がり、破損）が多々ある
- ・歩道のインターロッキングブロックが老朽化（凸凹している）
- ・植栽や雑草の張り出しにより、点字ブロックの上での歩行にいつも接触の危険がある。特に顔付近はケガをしやすい
- ・歩道がもう少し広いと良い。樹木があると狭い
- ・歩道の点字ブロックが車道と交差する手前で屈曲しているため視覚障害者にとってはわかりづらく、車いす使用者もブロックを斜めに横切ることとなり、通行しづらい
- ・点字ブロックが埋め込まれたタイプのもので、つぎはぎになった敷き方で沈んでいるところもあるため通りにくい
- ・各横断歩道前の自転車横断帯を撤去
- ・乗り入れまわりのインターロッキングブロックが水平でない
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・夕方や夜間帯での照明なども点検してほしい
- ・疲れを癒すためのベンチを邪魔にならないよう設置してほしい

- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい（回収場所含む）
- ・点字ブロック上にマンホール等有り、上に点字ブロック乗せ直してる箇所もあり
- ・自転車とのすれ違いが怖い
- ・バス停分らない（視覚障害者）
- ・瑞穂競技場まであと？メートルのサインがない
- ・歩道がずっとインターロッキングで、振動が体に伝わり負担になる
- ・街路樹の根の辺りが盛り上がり、歩道が凸凹していたり、休憩用のベンチがあることで狭くなったりしていた
- ・サッカーの試合や陸上競技大会などが開催されると瑞穂運動場 東の駅は利用客が増え、普段利用している人たちが利用しづらくなるので、瑞穂運動場西をぜひ利用しやすい駅にしてほしい
- ・歩道の幅員を確保させたり歩道への根上りや根を生じさせないように、街路樹（高木も低木も）を検討してもらいたい
- ・自転車を専用道で通行させるなどしてもらいたい

・2人掛けベンチや背もたれがあると良い
・現在のベンチはあまり使われていない

・歩車分離のため、音響を頼りにする視覚障害者には赤か青かわからない
・歩行者にとって青信号が短い
・信号はカウントダウンがあるものが良い
・エスコートゾーンや緑区相川三丁目交差点にあるようなタッチセンサー付押ボタン箱を設置してであると安心

・可和名橋から瑞穂公園の北側の歩道がよる夜になると真っ暗になり、非常に危険

・押しボタン式信号機に音がなためボタンの存在がわからない
・エスコートゾーンが摩耗しており、ブロックとして認識できない

・ゲート前点字ブロックがなし、サインなし
（補足：現在、陸上競技場は整備のため休場中）

・手すりの間隔が広いので小さい子が危ない

・線状ブロック、エキスパンションジョイントの剥がれ（各2枚）

・点字ブロックの根上がり・沈下

・ラグビー場内、ルートが水平でなく、少し遠回り

【全体的な意見】

- ・新瑞橋駅から競技場まで人を誘導する案内がされていない(距離等の案内も所々にしてほしい)
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・地形上仕方がない高低差がある中で歩行者をどのように安全に誘導するかが課題
- ・全体としてはインターロッキングの振動は手動車いすでも許容範囲(要所での改善は必要)
- ・夕方や夜間帯での照明なども点検してほしい
- ・疲れを癒すためのベンチを邪魔にならないよう設置してほしい
- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい(回収場所含む)

【東側と西側の両方】

- ・幅員が狭いため普段から一般車両の進入を抑制した方がよい(時間規制など)
- ・一方通行だが車の通過と、自転車は両方向から走行があるため危険ではないか
- ・歩道を整備して通行させた方がよい
- ・夜間の照明はどのくらいか
- ・幅が狭いため、みなし歩道として整備されている(東側の方が幅は広い)

やましたばし にしがわ おうだん
・山下橋の西側にも横断
歩道を整備してほしい
(東側と一体型など)

- ・川沿いの道は意外と舗装されている
- ・インターロッキングのところは振動が体に響くので、舗装がきれいな車道側を通る
- ・競技場などを示すサイン、音声案内がない
- ・川沿いの道に点字ブロックがない(補足: 東側の道には点字ブロックあり)
- ・対向してくる自転車に恐怖を感じる
- ・どこの道からも土手の上り下りできるように緩やかなスロープを整備してほしい

・道路が湾曲しているので車いすでも利用しやすいよう歩道の整備をしてほしい

- ・歩道が石畳なのでガタガタ感がある
- ・歩道と車道の継ぎ目が激しく、緩やかな坂になっている
- ・歩道の広さ、それほど狭くない(介助者が隣にいと自転車通ると危険)
- ・信号の赤青の音が聞こえづらい
- ・バス停までのサインがない

案内板はあるが
自分の方向が
わからなかった


・交差する道があるごとに生活道路側に傾斜、その先のアスファルトがめくれ上がっており車輪が引っかかるため改善が必要

・斜めの横断歩道
を整備してほしい

- ・バス停付近は狭く自転車も通るため危険
- ・エレベーター付近の階段は雨天時滑りやすいのではないかな



名古屋都市計画基本図(平成27(2015)年・平成28(2016)年)を加工して作成




ぜんたいで き い けん
【全体的な意見】


- ・元々需要の大きい駅のため、アジア競技大会を契機に更に需要が大きくなるので、駅構内のバリアフリー化が必要
- ・海外の障害者の方も訪れる機会が増えるため、交通料金の割引や、英語表記などユニバーサルデザインが必要
- ・構内に休憩スペースがない
- ・避難経路の案内図が小さい
- ・競技場への案内がなく、わかりづらい（特に、2、3番出口に至るまで距離が長いため、案内がないと不便）
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい（回収場所含む）

- ・エレベーター内が狭い
- ・車いす用のボタンが小さくて押しづらい
- ・エレベーターの位置が分かりづらい

- ・2、3番出口の案内が「みずほスポーツパーク」となっており、来訪者にはわかりづらい



- ・トイレは洋式1か所、和式3か所あるが、標識が小さくわかりづらい
- ・男性トイレに乳幼児用設備（いす、おむつ替えスペース）、汚物入れをせっち設置してほしい
- ・バリアフリートイレに大人用ベッドをせっち設置してほしい



みずほうんどうじょうひがし えき かいさつ しよ
 ・瑞穂運動場 東の駅は改札が2ヶ所あるが、サッカーの試合がある
 とき しよ あ ふだん じどうかいさつき だい
 時でないと2ヶ所開かないので、普段の自動改札機が3台では、
 りくじょうきょうぎたいかい とき しよ ひろ かいさつ
 陸上競技大会やイベントがある時など、1ヶ所しかない広い改札しか
 とお くるま
 通れない車いすユーザーはなかなか通してもらえない

瑞穂運動場東

くるま よう せつち い ち
 ・車いす用のボタンの設置位置がわかりづらい
 くるま よう あんない ちい
 ・車いす用の案内が小さい

1 出入口
Entrance

改札口

E S. 3

E S. 2


けんばいき たか てんじ
 ・券売機の高さや点字など、
 しょうがいしゃ はいりょ
 障害者に配慮されていてよい



E V. 1

E S. 1

八事 方面
For Yagoto



げん ちちようさけつ か
現地調査結果

みず ほうんどうじょうにしえき
瑞穂運動場西駅

ぜんたいてき いけん
【全体的な意見】

- ・構内全体の音声案内の音響のバランスが悪く、点字案内板、改札口・階段を知らせるチャイムなど、どこから鳴っているのか、また、音がかぶってわかりづらい
- ・エレベーターに行くところまでのサインがわかりにくく、みつけにくい
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい（回収場所含む）

地上行き
to Ground Floor

EV. 2

1 出入口
Entrance

- ・足で反応させてエレベーターを呼ぶことができるとうい（参考）

めいてつとよたしえき
名鉄豊田市駅
かりやしそごうぶんか
刈谷市総合文化センター

- ・階段の右側と左側のどちらが上りでどちらが下りかがわかると良い

- ・エレベーターまで緩やかな登り坂で負担が大きい

5 出入口
Entrance

始発～23:30


ES. 7

ES. 2

ES. 1

EV. 1

中村区役所方面
For Nakamura kuyakusho



瑞穂運動場西

- 改札のところにあるインターホンは車いす使用者にとっては押しにくい位置にある
- インターホンを押すと、駅員の人からは「どうしましたか?」と言われるが、応答する声を拾いにくい構造や車いすに適した位置でないためか、怒鳴るような声でない

改札口
Wicket

2 出入口
Entrance

ES 4

ES 5

3 出入口
Entrance

始発～23:30

ES 3


4 出入口
Entrance

ES 6

徳重方面
For Tokushige

【トイレ】


- バリアフリートイレにはおむつ替えより成人も使える大型ベッドや折りたたみベッドが必要、おむつ替えは別の所に設置
- 一般用トイレも広くしてくれたら、使える障害者もいる
- トイレ案内板直下のセンサーではわからない
- ピクトグラムのサインをもっと大げさに青赤に
- バリアフリートイレをそもそも基準通りに作っても狭い
- トイレ案内がわかりにくい
- 一般用トイレには段があり、ベビーカーが入りにくい、中も狭い、ベビーカーと一緒に入れるトイレにしてほしい
- 段差をなくし、一般用トイレの中にも広めのトイレを設けた方がよい
- 入口周辺の照明が暗く、入口がわかりづらい。高齢者や弱視の人は階段があることを認識しづらい
- 男性トイレに乳幼児用設備（いす、おむつ替えスペース）、汚物入れを設置してほしい




げん ちちようさけっ か
現地調査結果

あらたまばしえき
新瑞橋駅

- ・ホームから上がる際、桜通線側のスロープが
なが きゆう さか
長くて急な坂
- ・エレベーター間が遠く、途中のスロープの傾斜
けいしゃ
がきつくて長く、乗り換えが不便




- ・一般トイレまでに階段があるので改善してほしい
- ・男性トイレに乳幼児用設備 (いす、おむつ替えスペース)、汚物入れを設置してほしい
- ・バリアフリートイレが1か所しかない、改札内トイレにも設置できないか
- ・バリアフリートイレに大人用ベッドを設置してほしい




【全体的な意見】

- ・駅全体の設備が古いのでバリアフリーの点で改善してほしい(案内も不十分)
- ・駅構内のアップダウンが多くバリアになっている
- ・エレベーター(災害時の文字案内、非常ボタン)、券売機の呼び出しボタン、非常口誘導灯の表示方法などは聴覚障害者に配慮した仕様となっているか
- ・駅構内から競技場までの案内表示がほしい(特に改札口周辺)
- ・案内は障害者が見ることを考慮した配色や大きさにしてほしい
- ・自動販売機は車いす利用者にも対応したものとしてほしい(回収場所含む)
- ・新瑞橋の駅名が読めない人がいる



- ・地上及びバスターミナルへのエレベーターが古く1台しかなく狭い
- ・利用者も多いため車いすでも利用しやすい大きさのものに改善してほしい
- ・地上に出るエレベーターのサインがわかりにくい
- ・地上に上がるエレベーターは利用者数が多いため上がることが困難
- ・エレベーターが古い、狭い、汚い、ボタンが押しづらい
- ・名城線と桜通線の交差駅で、構内は広いが、地上に出られるエレベーターが1基しかない
- ・火災や犯罪などが起きた時に逃げるルートが1ヶ所では不安
- ・高齢者の利用も多く、バスターミナルのある為、エレベーターの使用度は多い
- ・人が並んでいることが多く、車いす利用者やベビーカーを押している人は乗れないことが多い





- ・バリアフリートイレのカギの形状が複雑で扱いづらい
- ・トイレトペーパーの位置が低い
- ・オストメイトを設置してほしい
- ・洗浄ボタン等の配置・位置をJIS規格に合わせてほしい

かんない うすぐら かん
・館内が薄暗く感じた

まへ つうこう
・カウンター前のポールが通行の
ししょう
支障になっていないか

たもくてき
・多目的ルームがどのようなときに
りよう
利用できるのか案内がほしい



げん ちちようさけっか
現地調査結果

みず ぼぶん かしょうげきじょう
瑞穂文化小劇場

- こえ だ ほか ひび あんしん
・声を出したりしても他に響かず、安心し
- かんらん おやかじつ せっち
て観覧できる親子室を設置してほしい
- たもくてきしつ せっち
・多目的室を設置してほしい

- せつびあんない かんない
・ヒアリングループの設備案内が館内にあるとよい
- ひじょうぐち あんない たか み
・非常口の案内が高いところだと見つけにくい
- ひじょうじ ゆうどうとう てんとう てんめつ
・非常時の誘導灯は点灯ではなく点滅するとよい

- だん
・コインロッカーは5段だ
うえ ほう とど
と上の方は届かない


- きゆう
・スロープが急である
- ちゅうふく たい ばしよ
・中腹は平らな場所と
いろ か
し、色を変えてほしい

- せま
・バリアフリースイレが狭く、ドアも
と
止めにくいため、ロビー側にトイレ
い ぐち
レの入りがあるとよい
- せっち
・オストメイトを設置してほしい
- きが ようふ だい お
・着替え用踏み台を置いてほしい
- おおがた せっち
・大型ベッドを設置してほしい
- いせいかいじょ かのう せっち
・異性介助が可能なトイレを設置
してほしい

- ・スロープになって
あんない
いる案内がほしい

- うちがわ かのう はんい
・内側にも可能な範囲で
て せっち
手すりを設置してほしい

- ちじょう ばしよ
・地上でのエレベーターの場所がわかりにくい
- くるま ちじょう お で くだ ざか
・車いすで地上に降りたとき、エレベーターを出るところが下り坂になって
おり、バックする際に危険
- べつ ばしよ き てんけんじ さいがいじ あんしん
・別の場所にもう1基エレベーターがあると点検時や災害時にも安心



げんちようさしゃん
現地調査写真

ちかてつ
●地下鉄



ちかてつでいぐち
地下鉄出入り口



トイレ



けんばいき
券売機

しゅうへんけいろ
●周辺経路



ほどう
歩道①



ほどう
歩道②



ほどう
歩道③



てんじ
点字ブロック①



てんじ
点字ブロック②



あんないばん
案内板

せいかつかんれんしせつ
●生活関連施設



エレベーター



しせつないぶ
施設内部



しせつまえ ほどう
施設前の歩道

