

令和 4 年

人口動態統計の概況

—名古屋市の確定数—

目 次		
調査の概要		1
結果の概況		2～3
表 1	人口動態総覧、対前年比較	4
表 2	母の年齢(5歳階級)別にみた出生数	4
表 3	人口動態(率)、年次推移	5
図 1～図 8	人口動態(率)の年次推移	6～7
表 4	人口動態統計総覧、区別	8
表 5	人口動態統計総覧(率)、区別	9
図 9～図13	人口動態総覧(率)、区別、前年比較	10～11
表 6	死亡数・死亡率、性・死因別、前年比較	12～18
表 7	死因順位・死亡数・死因別死亡率・割合、前年比較	19
図14	死因別死亡数、死亡割合	20
図15	主要死因別死亡率の年次推移	21
表 8	主要死因別死亡率の年次推移	21
図16	悪性新生物<腫瘍>の部位別死亡数、死亡割合 ...	22
図17	悪性新生物<腫瘍>の部位別死亡率の年次推移 ...	23
表 9	人口動態 (率)・他都市との比較	24

調査の概要

人口動態統計は、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の「人口動態事象」について、その実態を明らかにするために、これらの各届書等から作成された人口動態調査票をとりまとめたものです。本概況では、令和4年に日本で発生した日本人の事象を客体としています。

・ 用語の解説

自 然 増 減：出生数から死亡数を減じたもの

乳 児 死 亡：生後1年未満の死亡

新 生 児 死 亡：生後4週未満の死亡

早期新生児死亡：生後1週未満の死亡

死 産：妊娠満12週以後の死児の出産

周 産 期 死 亡：妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を合わせたもの

合計特殊出生率：その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。

・ 比率の解説

$$\text{出生率・死亡率・自然増減率} = \frac{\text{出生数・死亡数・自然増減数}}{\text{人 口※}} \times 1,000$$

$$\text{婚姻率・離婚率} = \frac{\text{婚姻・離婚届出件数}}{\text{人 口※}} \times 1,000$$

$$\text{死産率・自然死産率・人工死産率} = \frac{\text{死産数・自然死産数・人工死産数}}{\text{出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡率・新生児死亡率} = \frac{\text{乳児死亡数・新生児死亡数}}{\text{出 生 数}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数＋早期新生児死亡数}}{\text{出産数(出生数＋妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$\text{死因別死亡率} = \frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人 口※}} \times 100,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left(\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}} \right) \times 15 \text{歳から} 49 \text{歳までの合計}$$

（5歳階級で算出し、5倍したものを合計している）

※ 令和4年10月1日現在の外国人を含めた総人口を用いた。

※ 24ページの表9の名古屋市以外の指定都市の率は、千未満を四捨五入した日本人人口数を用いて厚生労働省が算出したものである。

結果の概況

1 出生数 ―― 減 少

出生数は**16,325**人で、前年より**796**人減少しました。母の年齢（5歳階級）別にみると、いずれも前年より減少しています。

出生率（人口千対）は**7.0**で、前年と比べて**0.4**減少しました。

＜図1・9、表1～5参照＞

2 死亡数 ―― 増 加

死亡数は**26,126**人で、前年より**2,097**人増加しました。死亡率（人口千対）は**11.2**で、前年と比べて**0.9**増加しました。

（1）死因順位

死因別死亡数を死因順位別にみると、**第1位**が「**悪性新生物<腫瘍>**」で、**6,557**人（死因別死亡率（人口十万対）**281.9**）、**第2位**「**老衰**」で**3,440**人（**147.9**）、**第3位**「**心疾患（高血圧性を除く）**」で**3,225**人（**138.7**）となっています。全死亡者に占める割合はそれぞれ、**25.1%**、**13.2%**、**12.3%**となっています。また、新型コロナウイルス感染症は**877**人です。

「悪性新生物<腫瘍>」は、昭和53年以来、死因順位第1位を続けています。死亡率は年により増減はあるものの、昭和40年以降、増加傾向にあります。令和4年は前年に比べ**0.7**上回りました。なお、「悪性新生物<腫瘍>」を部位別の死亡数でみると、男は「肺」、女は「大腸」が1位となっています。

「老衰」は、令和3年に引き続き第2位となっています。死亡率は前年に比べて**20.8**増加しています。

「心疾患（高血圧性を除く）」は、令和3年に引き続き第3位となっています。死亡率は前年に比べて**17.0**増加しています。

（2）乳児死亡数 ―― 増 加

乳児死亡数は**29**人で、前年より**1**人増加しました。乳児死亡率（出生千対）は、**1.8**で、前年と比べて**0.2**増加しました。

（3）新生児死亡数 ―― 増 加

新生児死亡数は**14**人で、前年より**2**人増加しました。新生児死亡率（出生千対）は**0.9**で、前年と比べて**0.2**増加しました。

＜図3～5・10・14～17、表1・3～8参照＞

3 自然増減数 ―― 減 少

自然増減数は△9,801人で、前年より2,893人減少しました。自然増減率(人口千対)は、△4.2で、前年と比べて1.2下回りました。

なお、出生数が死亡数を上回った区はありませんでした。

＜表1・4・5参照＞

4 死 産 数 ―― 減 少

死産数は310胎で、前年より8胎減少しました。死産率(出産千対)は18.6で、前年と比べて0.4増加しました。

＜図6・11、表1・3～5参照＞

5 婚 姻 件 数 ―― 増 加

婚姻件数は12,105組で、前年から307組増加しました。また婚姻率(人口千対)は5.2で、前年と比べて0.1増加しました。

＜図7・12、表1・3～5参照＞

6 離 婚 件 数 ―― 減 少

離婚件数は3,717組で、前年から19組減少しました。離婚率(人口千対)は1.60で、前年と比べて0.01減少しました。

＜図8・13、表1・3～5参照＞

表 1 人口動態総覧、対前年比較

	実 数			率		平 均 発 生 間 隔
	令和4年	令和3年	差	令和4年	令和3年	令和4年
出 生	16,325	17,121	△ 796	7.0	7.4	3 2 分 1 1 秒
死 亡	26,126	24,029	2,097	11.2	10.3	2 0 分 7 秒
乳 児 死 亡	29	28	1	1.8	1.6	1 3 日 1 4 時間 4 分 8 秒
新生児死亡	14	12	2	0.9	0.7	2 6 日 1 時間 4 2 分 5 1 秒
自 然 増 減	△ 9,801	△ 6,908	△ 2,893	△ 4.2	△ 3.0	… 日 … 時間 … 分 … 秒
死 産	310	318	△ 8	18.6	18.2	1 日 4 時間 1 5 分 2 9 秒
婚 姻	12,105	11,798	307	5.2	5.1	4 3 分 2 5 秒
離 婚	3,717	3,736	△ 19	1.60	1.61	2 時間 2 1 分 2 4 秒

表 2 母の年齢（5歳階級）別にみた出生数

母の年齢	出生数			対前年増減	
	令和4年	令和3年	令和2年	4年-3年	3年-2年
総 数	16,325	17,121	17,538	△ 796	△ 417
～19歳	63	79	104	△ 16	△ 25
20～24	870	931	1,072	△ 61	△ 141
25～29	4,436	4,504	4,616	△ 68	△ 112
30～34	6,239	6,605	6,739	△ 366	△ 134
35～39	3,766	4,004	4,026	△ 238	△ 22
40歳以上	951	998	981	△ 47	17

表 3 人口動態（率）、年次推移

年 次	出 生 率		合計特殊出生率		死 亡 率		乳児死亡率		新生児死亡率		死 産 率		婚 姻 率		離 婚 率	
	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国	名古屋市	全 国
昭和22年	33.1	34.3	…	4.54	18.6	14.6	64.5	76.7	…	…	44.2	44.2	10.4	12.0	0.92	1.02
25	24.8	28.1	…	3.65	9.4	10.9	51.8	60.1	…	27.4	121.0	84.9	8.3	8.6	1.10	1.01
30	16.2	19.4	…	2.37	6.3	7.8	34.7	39.8	19.2	22.3	114.4	95.8	8.5	8.0	0.86	0.84
35	17.7	17.2	1.82	2.00	5.8	7.6	21.0	30.7	10.7	17.0	103.9	100.4	10.5	9.3	0.74	0.74
40	21.2	18.6	2.11	2.14	5.1	7.1	13.7	18.5	8.9	11.7	86.7	81.4	10.9	9.7	0.82	0.79
45	20.0	18.8	2.00	2.13	5.2	6.9	11.0	13.1	7.1	8.7	74.9	65.3	11.0	10.0	0.97	0.93
50	17.2	17.1	1.81	1.91	5.1	6.3	8.7	10.0	6.0	6.8	55.8	50.8	9.1	8.5	1.13	1.07
55	13.5	13.6	1.67	1.75	5.2	6.2	7.5	7.5	4.9	4.9	50.6	46.8	7.4	6.7	1.31	1.22
60	12.3	11.9	1.70	1.76	5.5	6.3	5.3	5.5	3.3	3.4	46.7	46.0	7.0	6.1	1.47	1.39
	11.8	11.4	1.64	1.72	5.5	6.2	4.9	5.2	2.9	3.1	43.2	45.3	6.9	5.9	1.45	1.37
	11.9	11.1	1.66	1.69	5.5	6.2	4.1	5.0	2.5	2.9	42.9	45.3	6.7	5.7	1.44	1.30
	11.4	10.8	1.59	1.66	5.8	6.5	4.9	4.8	2.8	2.7	38.3	43.4	6.7	5.8	1.40	1.26
平成元年	10.7	10.2	1.48	1.57	5.9	6.4	4.9	4.6	3.0	2.6	40.2	42.4	6.7	5.8	1.44	1.29
2	10.5	10.0	1.47	1.54	6.0	6.7	4.2	4.6	2.3	2.6	42.2	42.3	6.7	5.9	1.46	1.28
	10.3	9.9	1.43	1.53	6.1	6.7	4.4	4.4	2.8	2.4	39.0	39.7	7.0	6.0	1.49	1.37
	10.4	9.8	1.42	1.50	6.2	6.9	3.6	4.5	1.6	2.4	37.6	38.9	6.9	6.1	1.54	1.45
	10.1	9.6	1.36	1.46	6.3	7.1	3.6	4.3	2.2	2.3	35.0	36.6	7.1	6.4	1.63	1.52
	10.3	10.0	1.39	1.50	6.4	7.1	3.0	4.2	1.7	2.3	30.4	33.5	7.0	6.3	1.69	1.57
7	9.8	9.6	1.34	1.42	6.7	7.4	3.9	4.3	2.0	2.2	31.4	32.1	7.0	6.4	1.77	1.60
	9.8	9.7	1.30	1.43	6.7	7.2	3.7	3.8	2.1	2.0	30.8	31.7	7.0	6.4	1.82	1.66
	9.7	9.5	1.27	1.39	6.6	7.3	3.2	3.7	2.0	1.9	31.0	32.1	6.8	6.2	1.91	1.78
	9.8	9.6	1.27	1.38	6.8	7.5	2.7	3.6	1.7	2.0	31.5	31.4	6.9	6.3	2.08	1.94
	9.6	9.4	1.24	1.34	7.0	7.8	2.9	3.4	1.3	1.8	28.2	31.6	6.6	6.1	2.11	2.00
12	9.6	9.5	1.26	1.36	7.0	7.7	3.4	3.2	1.9	1.8	29.7	31.2	6.8	6.4	2.16	2.10
	9.3	9.3	1.22	1.33	7.0	7.7	2.8	3.1	1.7	1.6	31.1	31.0	6.9	6.4	2.36	2.27
	9.1	9.2	1.19	1.32	7.1	7.8	3.0	3.0	1.7	1.7	29.3	31.1	6.5	6.0	2.38	2.30
	8.9	8.9	1.18	1.29	7.2	8.0	2.7	3.0	1.1	1.7	29.4	30.5	6.4	5.9	2.27	2.25
	8.9	8.8	1.19	1.29	7.4	8.2	2.7	2.8	1.2	1.5	28.3	30.0	6.5	5.7	2.19	2.15
17	8.6	8.4	※1.21	1.26	7.9	8.6	2.8	2.8	1.3	1.4	27.4	29.1	6.4	5.7	2.16	2.08
	8.9	8.7	1.27	1.32	7.8	8.6	2.5	2.6	1.0	1.3	26.1	27.5	6.7	5.8	2.11	2.04
	9.0	8.6	1.31	1.34	7.9	8.8	3.3	2.6	1.4	1.3	24.2	26.2	6.7	5.7	2.12	2.02
	9.1	8.7	1.35	1.37	8.2	9.1	3.3	2.6	1.4	1.2	24.0	25.2	6.6	5.8	2.07	1.99
	8.9	8.5	1.33	1.37	8.1	9.1	3.1	2.4	1.5	1.2	21.6	24.6	6.6	5.6	2.20	2.01
22	8.9	8.5	1.36	1.39	8.4	9.5	1.7	2.3	1.0	1.1	22.1	24.2	6.4	5.5	2.15	1.99
	8.8	8.3	1.38	1.39	8.6	9.9	3.0	2.3	1.5	1.1	21.5	23.9	6.1	5.2	1.98	1.87
	8.7	8.2	1.36	1.41	8.7	10.0	2.2	2.2	0.7	1.0	22.6	23.4	6.1	5.3	2.02	1.87
	8.6	8.2	1.38	1.43	8.9	10.1	2.2	2.1	1.0	1.0	22.2	22.9	6.1	5.3	1.95	1.84
	8.5	8.0	1.38	1.42	9.0	10.1	2.4	2.1	0.9	0.9	22.7	22.9	6.1	5.1	1.92	1.77
27	8.5	8.0	1.42	1.45	9.1	10.3	1.8	1.9	0.9	0.9	20.3	22.0	6.0	5.1	1.86	1.81
	8.5	7.8	1.44	1.44	9.2	10.5	1.8	2.0	1.0	0.9	19.2	21.0	6.0	5.0	1.80	1.73
	8.3	7.6	1.42	1.43	9.4	10.8	1.7	1.9	0.7	0.9	18.0	21.1	5.9	4.9	1.83	1.70
	8.1	7.4	1.42	1.42	9.7	11.0	1.3	1.9	0.6	0.9	18.3	20.9	5.8	4.7	1.85	1.68
	7.6	7.0	1.34	1.36	9.8	11.2	2.1	1.9	0.9	0.9	19.9	22.0	6.0	4.8	1.78	1.69
令和2年	7.5	6.8	1.34	1.33	9.9	11.1	1.3	1.8	0.7	0.8	17.0	20.1	5.3	4.3	1.67	1.57
令和3年	7.4	6.6	1.30	1.30	10.3	11.7	1.6	1.7	0.7	0.8	18.2	19.7	5.1	4.1	1.61	1.50
令和4年	7.0	6.3	1.25	1.26	11.2	12.9	1.8	1.8	0.9	0.8	18.6	19.3	5.2	4.1	1.60	1.47

※ 平成17年から、本市の算定方法を全国の算定方法に合わせ、年齢別女子人口は日本人人口を使用した。

人口動態(率)の年次推移

図 1




図 2




図 3




図 4




表 4 人口動態統計総覧、区別

	出 生 数			低体重児出生数			死 亡 数			乳 児 死 亡 数			新 生 児 死 亡 数			自 然 増 減 数			死 産 数			周 産 期 死 亡 数			婚 姻 件 数	離 婚 件 数
	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	男	女	総 数	自 然 死産数	人 工 死産数	総 数	妊娠満22 週以後の 死 産 数	早期新生 児死亡数		
名古屋市	16,325	8,350	7,975	1,647	752	895	26,126	13,633	12,493	29	14	15	14	7	7	△ 9,801	△ 5,283	△ 4,518	310	149	161	51	41	10	12,105	3,717
千 種 区	1,048	529	519	107	52	55	1,671	836	835	2	-	2	1	-	1	△ 623	△ 307	△ 316	20	12	8	3	3	-	783	201
東 区	694	323	371	79	32	47	805	381	424	-	-	-	-	-	-	△ 111	△ 58	△ 53	21	10	11	2	2	-	559	156
北 区	1,059	575	484	105	50	55	2,142	1,124	1,018	1	1	-	-	-	-	△ 1,083	△ 549	△ 534	18	10	8	6	6	-	830	286
西 区	1,077	557	520	102	50	52	1,713	919	794	4	2	2	2	1	1	△ 636	△ 362	△ 274	24	15	9	5	3	2	899	231
中 村 区	998	502	496	101	46	55	1,804	957	847	1	1	-	1	1	-	△ 806	△ 455	△ 351	21	9	12	2	1	1	957	209
中 区	660	339	321	76	36	40	807	405	402	-	-	-	-	-	-	△ 147	△ 66	△ 81	18	4	14	1	1	-	974	213
昭 和 区	779	425	354	85	40	45	1,128	549	579	2	2	-	1	1	-	△ 349	△ 124	△ 225	13	7	6	3	2	1	534	154
瑞 穂 区	731	335	396	76	32	44	1,230	633	597	1	-	1	-	-	-	△ 499	△ 298	△ 201	18	9	9	4	4	-	524	118
熱 田 区	451	241	210	54	27	27	750	391	359	-	-	-	-	-	-	△ 299	△ 150	△ 149	7	4	3	-	-	-	354	83
中 川 区	1,574	798	776	169	77	92	2,594	1,375	1,219	4	3	1	1	1	-	△ 1,020	△ 577	△ 443	29	9	20	1	1	-	1,262	412
港 区	789	410	379	87	46	41	1,813	950	863	1	-	1	-	-	-	△ 1,024	△ 540	△ 484	15	6	9	3	3	-	529	268
南 区	819	417	402	95	35	60	1,995	1,084	911	-	-	-	-	-	-	△ 1,176	△ 667	△ 509	13	6	7	3	3	-	625	191
守 山 区	1,402	719	683	136	62	74	2,063	1,089	974	5	2	3	3	1	2	△ 661	△ 370	△ 291	13	8	5	6	3	3	760	297
緑 区	1,938	963	975	172	76	96	2,374	1,240	1,134	4	1	3	3	-	3	△ 436	△ 277	△ 159	32	14	18	5	3	2	1,104	413
名 東 区	1,126	600	526	91	37	54	1,562	819	743	1	1	-	1	1	-	△ 436	△ 219	△ 217	24	11	13	3	3	-	637	226
天 白 区	1,180	617	563	112	54	58	1,675	881	794	3	1	2	1	1	-	△ 495	△ 264	△ 231	24	15	9	4	3	1	774	259

表 5 人口動態統計総覧(率)、区別

	人 口	出 生 率 (人口千対)	死 亡 率 (人口千対)	乳児死亡率 (出生千対)	新生児死亡率 (出生千対)	自然増減率 (人口千対)	死 産 率 1) (出産千対)	自然死産率 1) (出産千対)	人工死産率 1) (出産千対)	周産期死亡率 2) (出産千対)	婚 姻 率 (人口千対)	離 婚 率 (人口千対)
名古屋市	2,325,778	7.0	11.2	1.8	0.9	△ 4.2	18.6	9.0	9.7	3.1	5.2	1.60
千種区	164,933	6.4	10.1	1.9	1.0	△ 3.8	18.7	11.2	7.5	2.9	4.7	1.22
東 区	85,715	8.1	9.4	-	-	△ 1.3	29.4	14.0	15.4	2.9	6.5	1.82
北 区	161,812	6.5	13.2	0.9	-	△ 6.7	16.7	9.3	7.4	5.6	5.1	1.77
西 区	151,028	7.1	11.3	3.7	1.9	△ 4.2	21.8	13.6	8.2	4.6	6.0	1.53
中村区	138,989	7.2	13.0	1.0	1.0	△ 5.8	20.6	8.8	11.8	2.0	6.9	1.50
中 区	96,400	6.8	8.4	-	-	△ 1.5	26.5	5.9	20.6	1.5	10.1	2.21
昭和区	108,129	7.2	10.4	2.6	1.3	△ 3.2	16.4	8.8	7.6	3.8	4.9	1.42
瑞穂区	107,715	6.8	11.4	1.4	-	△ 4.6	24.0	12.0	12.0	5.4	4.9	1.10
熱田区	66,783	6.8	11.2	-	-	△ 4.5	15.3	8.7	6.6	0.0	5.3	1.24
中川区	218,262	7.2	11.9	2.5	0.6	△ 4.7	18.1	5.6	12.5	0.6	5.8	1.89
港 区	141,510	5.6	12.8	1.3	-	△ 7.2	18.7	7.5	11.2	3.8	3.7	1.89
南 区	132,298	6.2	15.1	-	-	△ 8.9	15.6	7.2	8.4	3.6	4.7	1.44
守山区	177,224	7.9	11.6	3.6	2.1	△ 3.7	9.2	5.7	3.5	4.3	4.3	1.68
緑 区	248,334	7.8	9.6	2.1	1.5	△ 1.8	16.2	7.1	9.1	2.6	4.4	1.66
名東区	162,884	6.9	9.6	0.9	0.9	△ 2.7	20.9	9.6	11.3	2.7	3.9	1.39
天白区	163,762	7.2	10.2	2.5	0.8	△ 3.0	19.9	12.5	7.5	3.4	4.7	1.58

注 1) 出産(出生+死産)千対

注 2) 出産(出生+妊娠満 22 週以後の死産)千対

人口動態総覧(率)、区別、前年比較

図 9




図 10




図 11




図 1 2




図 1 3




表 6 死亡数・死亡率、性・死因別、前年比較

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
	総 数	男	13,633	12,501	1193.9	1094.0	100.0
		女	12,493	11,528	1055.2	974.3	100.0
01000	感染症及び寄生虫症	男	252	220	22.1	19.3	1.8
		女	222	199	18.8	16.8	1.8
01100	腸管感染症	男	15	17	1.3	1.5	0.1
		女	20	7	1.7	0.6	0.2
01200	結 核	男	21	22	1.8	1.9	0.2
		女	9	19	0.8	1.6	0.1
01201	呼吸器結核	男	19	21	1.7	1.8	0.1
		女	6	14	0.5	1.2	0.0
01202	その他の結核	男	2	1	0.2	0.1	0.0
		女	3	5	0.3	0.4	0.0
01300	敗血症	男	120	98	10.5	8.6	0.9
		女	121	98	10.2	8.3	1.0
01400	ウイルス性肝炎	男	9	13	0.8	1.1	0.1
		女	14	15	1.2	1.3	0.1
01401	B型ウイルス性肝炎	男	6	5	0.5	0.4	0.0
		女	1	2	0.1	0.2	0.0
01402	C型ウイルス性肝炎	男	3	7	0.3	0.6	0.0
		女	12	12	1.0	1.0	0.1
01403	その他のウイルス性肝炎	男	-	1	0.0	0.1	0.0
		女	1	1	0.1	0.1	0.0
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	男	1	1	0.1	0.1	0.0
		女	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男	86	69	7.5	6.0	0.6
		女	58	60	4.9	5.1	0.5
02000	新生物＜腫瘍＞	男	3,893	3,910	340.9	342.2	28.6
		女	2,896	2,830	244.6	239.2	23.2
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	男	3,762	3,811	329.5	333.5	27.6
		女	2,795	2,729	236.1	230.6	22.4
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	92	94	8.1	8.2	0.7
		女	36	36	3.0	3.0	0.3
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	148	142	13.0	12.4	1.1
		女	56	54	4.7	4.6	0.4
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男	453	474	39.7	41.5	3.3
		女	299	250	25.3	21.1	2.4
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	328	335	28.7	29.3	2.4
		女	353	364	29.8	30.8	2.8
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	176	174	15.4	15.2	1.3
		女	123	101	10.4	8.5	1.0

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	235	253	20.6	22.1	1.7
		女	100	141	8.4	11.9	0.8
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	男	139	126	12.2	11.0	1.0
		女	135	114	11.4	9.6	1.1
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	325	304	28.5	26.6	2.4
		女	324	320	27.4	27.0	2.6
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	15	14	1.3	1.2	0.1
		女	1	2	0.1	0.2	0.0
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	945	991	82.8	86.7	6.9
		女	401	403	33.9	34.1	3.2
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男	11	13	1.0	1.1	0.1
		女	14	9	1.2	0.8	0.1
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	3	0.1	0.3	0.0
		女	286	260	24.2	22.0	2.3
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・
		女	106	131	9.0	11.1	0.8
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・
		女	75	102	6.3	8.6	0.6
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	189	200	16.6	17.5	1.4
		女	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男	110	109	9.6	9.5	0.8
		女	48	46	4.1	3.9	0.4
02117	中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	29	23	2.5	2.0	0.2
		女	18	25	1.5	2.1	0.1
02118	悪性リンパ腫	男	128	126	11.2	11.0	0.9
		女	96	93	8.1	7.9	0.8
02119	白血病	男	112	92	9.8	8.1	0.8
		女	64	63	5.4	5.3	0.5
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男	38	36	3.3	3.2	0.3
		女	33	44	2.8	3.7	0.3
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	288	275	25.2	24.1	2.1
		女	227	203	19.2	17.2	1.8
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	131	123	11.5	10.8	1.0
		女	101	105	8.5	8.9	0.8
02201	中枢神経系のその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	18	24	1.6	2.1	0.1
		女	22	21	1.9	1.8	0.2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	113	99	9.9	8.7	0.8
		女	79	84	6.7	7.1	0.6
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	37	26	3.2	2.3	0.3
		女	37	44	3.1	3.7	0.3

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
03100	貧血	男	14	17	1.2	1.5	0.1
		女	23	20	1.9	1.7	0.2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	男	23	9	2.0	0.8	0.2
		女	14	24	1.2	2.0	0.1
04000	内分泌, 栄養及び代謝疾患	男	187	147	16.4	12.9	1.4
		女	176	135	14.9	11.4	1.4
04100	糖尿病	男	112	81	9.8	7.1	0.8
		女	97	63	8.2	5.3	0.8
04200	その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患	男	75	66	6.6	5.8	0.6
		女	79	72	6.7	6.1	0.6
05000	精神及び行動の障害	男	133	145	11.6	12.7	1.0
		女	184	189	15.5	16.0	1.5
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	109	126	9.5	11.0	0.8
		女	167	178	14.1	15.0	1.3
05200	その他の精神及び行動の障害	男	24	19	2.1	1.7	0.2
		女	17	11	1.4	0.9	0.1
06000	神経系の疾患	男	446	395	39.1	34.6	3.3
		女	452	392	38.2	33.1	3.6
06100	髄膜炎	男	3	7	0.3	0.6	0.0
		女	1	1	0.1	0.1	0.0
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	31	22	2.7	1.9	0.2
		女	16	22	1.4	1.9	0.1
06300	パーキンソン病	男	112	113	9.8	9.9	0.8
		女	108	79	9.1	6.7	0.9
06400	アルツハイマー病	男	106	88	9.3	7.7	0.8
		女	186	171	15.7	14.5	1.5
06500	その他の神経系の疾患	男	194	165	17.0	14.4	1.4
		女	141	119	11.9	10.1	1.1
07000	眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-
		女	-	1	0.0	0.1	0.0
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	-	1	0.0	0.1	0.0
		女	-	1	0.0	0.1	0.0
09000	循環器系の疾患	男	2,683	2,440	235.0	213.5	19.7
		女	2,672	2,430	225.7	205.4	21.4
09100	高血圧性疾患	男	33	34	2.9	3.0	0.2
		女	47	41	4.0	3.5	0.4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	18	12	1.6	1.1	0.1
		女	22	28	1.9	2.4	0.2
09102	その他の高血圧性疾患	男	15	22	1.3	1.9	0.1
		女	25	13	2.1	1.1	0.2

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
09200	心疾患(高血圧性を除く)	男	1,584	1,372	138.7	120.1	11.6
		女	1,641	1,430	138.6	120.9	13.1
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	4	11	0.4	1.0	0.0
		女	6	5	0.5	0.4	0.0
09202	急性心筋梗塞	男	229	224	20.1	19.6	1.7
		女	178	170	15.0	14.4	1.4
09203	その他の虚血性心疾患	男	431	359	37.7	31.4	3.2
		女	285	242	24.1	20.5	2.3
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	63	46	5.5	4.0	0.5
		女	117	107	9.9	9.0	0.9
09205	心筋症	男	18	19	1.6	1.7	0.1
		女	23	21	1.9	1.8	0.2
09206	不整脈及び伝導障害	男	270	269	23.6	23.5	2.0
		女	246	240	20.8	20.3	2.0
09207	心不全	男	539	421	47.2	36.8	4.0
		女	758	627	64.0	53.0	6.1
09208	その他の心疾患	男	30	23	2.6	2.0	0.2
		女	28	18	2.4	1.5	0.2
09300	脳血管疾患	男	745	734	65.2	64.2	5.5
		女	710	691	60.0	58.4	5.7
09301	くも膜下出血	男	63	60	5.5	5.3	0.5
		女	102	101	8.6	8.5	0.8
09302	脳内出血	男	272	303	23.8	26.5	2.0
		女	201	203	17.0	17.2	1.6
09303	脳梗塞	男	383	359	33.5	31.4	2.8
		女	385	367	32.5	31.0	3.1
09304	その他の脳血管疾患	男	27	12	2.4	1.1	0.2
		女	22	20	1.9	1.7	0.2
09400	大動脈瘤及び解離	男	195	185	17.1	16.2	1.4
		女	196	174	16.6	14.7	1.6
09500	その他の循環器系の疾患	男	126	115	11.0	10.1	0.9
		女	78	94	6.6	7.9	0.6
10000	呼吸器系の疾患	男	1,978	1,846	173.2	161.6	14.5
		女	1,137	1,082	96.0	91.4	9.1
10100	インフルエンザ	男	-	5	0.0	0.4	0.0
		女	-	5	0.0	0.4	0.0
10200	肺炎	男	611	762	53.5	66.7	4.5
		女	380	466	32.1	39.4	3.0
10300	急性気管支炎	男	-	5	-	0.4	-
		女	1	2	0.1	0.2	0.0

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	186	198	16.3	17.3	1.4
		女	42	39	3.5	3.3	0.3
10500	喘息	男	7	5	0.6	0.4	0.1
		女	8	10	0.7	0.8	0.1
10600	その他の呼吸器系の疾患	男	1,174	871	102.8	76.2	8.6
		女	706	560	59.6	47.3	5.7
10601	誤嚥性肺炎	男	777	543	68.0	47.5	5.7
		女	472	356	39.9	30.1	3.8
10602	間質性肺疾患	男	222	190	19.4	16.6	1.6
		女	119	90	10.1	7.6	1.0
10603	その他の呼吸器系の疾患	男	175	138	15.3	12.1	1.3
		女	115	114	9.7	9.6	0.9
11000	消化器系の疾患	男	539	460	47.2	40.3	4.0
		女	434	378	36.7	31.9	3.5
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	21	15	1.8	1.3	0.2
		女	19	19	1.6	1.6	0.2
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	69	61	6.0	5.3	0.5
		女	67	52	5.7	4.4	0.5
11300	肝疾患	男	215	180	18.8	15.8	1.6
		女	93	91	7.9	7.7	0.7
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	男	95	73	8.3	6.4	0.7
		女	47	55	4.0	4.6	0.4
11302	その他の肝疾患	男	120	107	10.5	9.4	0.9
		女	46	36	3.9	3.0	0.4
11400	その他の消化器系の疾患	男	234	204	20.5	17.9	1.7
		女	255	216	21.5	18.3	2.0
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	23	14	2.0	1.2	0.2
		女	35	37	3.0	3.1	0.3
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	71	60	6.2	5.3	0.5
		女	80	66	6.8	5.6	0.6
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	366	314	32.1	27.5	2.7
		女	409	346	34.5	29.2	3.3
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	41	28	3.6	2.5	0.3
		女	48	58	4.1	4.9	0.4
14200	腎不全	男	246	218	21.5	19.1	1.8
		女	209	179	17.7	15.1	1.7
14201	急性腎不全	男	25	32	2.2	2.8	0.2
		女	31	22	2.6	1.9	0.2
14202	慢性腎臓病	男	175	154	15.3	13.5	1.3
		女	129	125	10.9	10.6	1.0

死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
14203	詳細不明の腎不全	男	46	32	4.0	2.8	0.3
		女	49	32	4.1	2.7	0.4
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	79	68	6.9	6.0	0.6
		女	152	109	12.8	9.2	1.2
15000	妊娠, 分娩及び産じょく	男	・	・	・	・	・
		女	-	-	-	-	-
16000	周産期に発生した病態	男	5	5	0.4	0.4	0.0
		女	5	5	0.4	0.4	0.0
16100	妊娠期間及び胎児発育に 関連する障害	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16200	出産外傷	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
16300	周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	男	3	2	0.3	0.2	0.0
		女	5	3	0.4	0.3	0.0
16400	周産期に特異的な感染症	男	1	1	0.1	0.1	0.0
		女	-	1	-	0.1	-
16500	胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	男	1	-	0	-	0
		女	-	-	-	-	-
16600	その他の周産期に発生した病態	男	-	2	-	0.2	-
		女	-	1	0.0	0.1	0.0
17000	先天奇形, 変形及び染色体異常	男	10	12	0.9	1.1	0.1
		女	10	16	0.8	1.4	0.1
17100	神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-
		女	1	-	0	-	0
17200	循環器系の先天奇形	男	3	6	0.3	0.5	0.0
		女	2	4	0.2	0.3	0.0
17201	心臓の先天奇形	男	2	6	0.2	0.5	0.0
		女	1	4	0.1	0.3	0.0
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	1	-	0	-	0
		女	1	-	0	-	0
17300	消化器系の先天奇形	男	3	-	0.3	-	0
		女	-	2	-	0.2	-
17400	その他の先天奇形及び変形	男	2	3	0.2	0.3	0.0
		女	4	6	0.3	0.5	0.0
17500	染色体異常, 他に分類されないもの	男	2	3	0.2	0.3	0.0
		女	3	4	0.3	0.3	0.0
18000	症状, 徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	男	1,858	1,554	162.7	136.0	13.6
		女	2,916	2,266	246.3	191.5	23.3
18100	老衰	男	991	748	86.8	65.5	7.3
		女	2,449	1,848	206.9	156.2	19.6


死 因 簡 単 分類コード	死 因	性	実 数		率		4年死亡総数 に占める割合
			4年	3年	4年	3年	
18200	乳幼児突然死症候群	男	1	1	0.1	0.1	0.0
		女	2	-	0	-	0
18300	その他の症状, 徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で他に分類 されないもの	男	866	805	75.8	70.5	6.4
		女	465	418	39.3	35.3	3.7
20000	傷病及び死亡の外因	男	668	633	58.5	55.4	4.9
		女	435	414	36.7	35.0	3.5
20100	不慮の事故	男	364	335	31.9	29.3	2.7
		女	251	247	21.2	20.9	2.0
20101	交通事故	男	34	30	3.0	2.6	0.2
		女	15	26	1.3	2.2	0.1
20102	転倒・転落・墜落	男	86	99	7.5	8.7	0.6
		女	78	82	6.6	6.9	0.6
20103	不慮の溺死及び溺水	男	65	63	5.7	5.5	0.5
		女	64	52	5.4	4.4	0.5
20104	不慮の窒息	男	70	53	6.1	4.6	0.5
		女	49	41	4.1	3.5	0.4
20105	煙, 火及び火炎への曝露	男	11	6	1.0	0.5	0.1
		女	7	8	0.6	0.7	0.1
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	4	2	0.4	0.2	0.0
		女	2	2	0.2	0.2	0.0
20107	その他の不慮の事故	男	94	82	8.2	7.2	0.7
		女	36	36	3.0	3.0	0.3
20200	自殺	男	233	236	20.4	20.7	1.7
		女	128	125	10.8	10.6	1.0
20300	他殺	男	-	-	-	-	-
		女	1	1	0.1	0.1	0.0
20400	その他の外因	男	71	62	6.2	5.4	0.5
		女	55	41	4.6	3.5	0.4
22000	特殊目的用コード	男	484	59	42.4	5.2	3.6
		女	393	44	33.2	3.7	3.1
22100	重症急性呼吸器症候群 (SARS)	男	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-
22200	その他の特殊目的用コード	男	484	59	42.4	5.2	3.6
		女	393	44	33.2	3.7	3.1

表 7 死因順位・死亡数・死因別死亡率・割合、前年比較


死 因	令 和 4 年				令 和 3 年			
	順 位	死 亡 数	死因別死亡率	割 合	順 位	死 亡 数	死因別死亡率	割 合
総 数		26, 126	1123. 3	100. 0		24, 029	1033. 2	100. 0
悪 性 新 生 物 ＜ 腫 瘍 ＞	1	6, 557	281. 9	25. 1	1	6, 540	281. 2	27. 2
老 衰	2	3, 440	147. 9	13. 2	2	2, 957	127. 1	12. 3
心 疾 患 (高血圧性を除く)	3	3, 225	138. 7	12. 3	3	2, 831	121. 7	11. 8
脳 血 管 疾 患	4	1, 455	62. 6	5. 6	4	1, 461	62. 8	6. 1
誤 嚥 性 肺 炎	5	1, 249	53. 7	4. 8	6	1, 027	44. 2	4. 3
肺 炎	6	991	42. 6	3. 8	5	1, 059	45. 5	4. 4
新型コロナウイル ス 感 染 症	7	877	37. 7	3. 4	10	374	16. 1	1. 6
不 慮 の 事 故	8	615	26. 4	2. 4	7	615	26. 4	2. 6
腎 不 全	9	455	19. 6	1. 7	8	407	17. 5	1. 7
大 動 脈 瘤 及 び 解 離	10	391	16. 8	1. 5	9	404	17. 4	1. 7

図14 死因別死亡数、死亡割合

総数 26, 126人



男 13, 633人



女 12, 493人





図15 主要死因別死亡率の年次推移



注1) 平成6・7年の心疾患の低下は、新しい死亡診断書(死体検案書) (平成7年1月施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考えられる。


注2) 平成7年の脳血管疾患の増加は、ICD-10 (平成7年1月適用)による原死因選択ルールの特長によるものと考えられる。

表 8 主要死因別死亡率の年次推移

(人口10万対)

	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺
昭和 35 年	85.0	59.0	42.1	109.6	39.1	19.1
40	84.7	57.2	17.9	113.6	31.1	13.0
45	90.8	69.5	25.0	111.1	31.0	13.7
50	107.1	75.6	21.0	110.6	20.9	18.6
55	119.4	94.6	26.1	109.4	18.4	14.6
60	140.8	111.2	28.9	89.9	19.3	16.3
平成 2 年	162.8	136.3	38.5	84.2	19.6	13.6
7	197.0	113.2	55.5	103.6	24.1	14.4
12	216.0	119.9	55.6	92.3	26.8	21.7
17	245.2	134.9	67.3	85.1	27.0	21.6
18	243.0	126.0	70.8	85.8	26.9	20.4
19	251.8	118.4	72.5	83.4	27.9	18.4
20	253.7	125.9	77.2	87.6	25.5	20.5
21	254.6	120.3	74.9	78.3	25.2	21.8
22	259.3	123.6	77.1	79.3	27.2	19.8
23	259.6	126.3	79.6	79.4	26.1	21.1
24	261.2	131.5	77.2	72.4	26.9	17.9
25	268.3	124.0	79.0	73.2	25.0	19.6
26	268.7	122.1	76.6	68.0	24.6	18.0
27	275.3	120.6	75.6	69.3	26.8	16.9
28	268.0	117.1	77.4	61.9	24.8	14.4
29	265.8	123.0	62.8	65.4	26.3	15.1
30	276.5	122.7	59.3	67.3	26.6	12.8
令和 元 年	271.6	124.1	63.8	66.6	24.9	13.1
2	278.7	120.1	52.7	61.1	25.0	15.5
3	281.2	121.7	45.5	62.8	26.4	14.6
4	281.9	138.7	42.6	62.6	26.4	15.5

図16 悪性新生物<腫瘍>の部位別死亡数、死亡割合



※大腸の悪性新生物は、結腸の悪性新生物と直腸S字結腸移行部及び直腸の悪性新生物を示す。

図17 悪性新生物〈腫瘍〉の部位別死亡率の年次推移




表 9 人口動態（率）・他都市との比較

	出生率 (人口千対)		死亡率 (人口千対)		自然増減率 (人口千対)		乳児死亡率 (出生千対)		新生児死亡率 (出生千対)		死産率（出産千対）1)						周産期死亡率 (出産千対) 2)		婚姻率 (人口千対)		離婚率 (人口千対)	
	順位		順位		順位		順位		順位		総数		自然		人工		順位		順位		順位	
名古屋	6	7.0	10	11.2	9	△ 4.2	11	1.8	8	0.9	14	18.6	11	9.0	14	9.7	12	3.1	5	5.2	5	1.60
東京都区部	8	6.8	19	9.5	3	△ 2.7	12	1.7	8	0.9	10	19.6	12	8.8	7	10.8	11	3.2	1	6.1	12	1.41
札幌	20	5.7	7	11.9	18	△ 6.3	3	2.4	2	1.3	2	24.0	7	9.3	2	14.7	6	3.5	13	4.2	2	1.75
仙台	11	6.4	17	9.9	7	△ 3.5	12	1.7	15	0.6	11	19.3	3	9.6	15	9.6	16	2.6	8	4.4	15	1.34
さいたま	4	7.2	17	9.9	3	△ 2.7	16	1.5	8	0.9	18	17.1	14	8.7	17	8.4	16	2.6	6	4.7	19	1.28
千葉	16	5.9	13	11.1	11	△ 5.2	8	1.9	8	0.9	17	17.3	1	10.2	19	7.1	14	2.8	17	4.0	16	1.32
横浜	14	6.1	15	10.4	10	△ 4.3	5	2.1	4	1.1	9	19.7	5	9.4	12	10.3	2	3.9	11	4.3	16	1.32
川崎	3	7.3	21	8.8	2	△ 1.5	15	1.6	14	0.7	7	20.3	2	9.7	10	10.6	3	3.8	2	6.0	16	1.32
相模原	20	5.7	14	11.0	12	△ 5.3	8	1.9	1	1.4	1	24.5	8	9.2	1	15.3	13	2.9	19	3.8	11	1.43
新潟	14	6.1	3	12.9	19	△ 6.9	18	1.1	19	0.2	20	15.8	3	9.6	21	6.2	19	2.3	21	3.6	21	1.20
静岡	18	5.8	2	13.6	21	△ 7.8	2	2.5	6	1.0	8	20.1	5	9.4	9	10.7	6	3.5	19	3.8	14	1.36
浜松	13	6.3	6	12.0	13	△ 5.7	6	2.0	18	0.4	21	15.7	12	8.8	20	7.0	21	2.0	15	4.1	20	1.25
京都	18	5.8	9	11.8	17	△ 6.1	4	2.3	4	1.1	5	20.8	8	9.2	6	11.6	6	3.5	13	4.2	13	1.38
大阪	9	6.7	5	12.4	13	△ 5.7	12	1.7	8	0.9	4	21.1	15	8.6	3	12.5	1	4.1	2	6.0	1	1.83
堺	10	6.5	4	12.5	15	△ 6.0	20	0.9	15	0.6	16	17.4	21	7.3	13	10.1	4	3.7	11	4.3	3	1.65
神戸	16	5.9	7	11.9	15	△ 6.0	17	1.2	19	0.2	12	18.8	17	8.3	11	10.4	20	2.1	17	4.0	9	1.49
岡山	4	7.2	10	11.2	8	△ 4.0	19	1.0	15	0.6	12	18.8	20	8.0	7	10.8	15	2.7	7	4.5	7	1.51
広島	6	7.0	16	10.2	5	△ 3.2	21	0.7	19	0.2	15	17.7	16	8.5	16	9.2	5	3.6	8	4.4	10	1.47
北九州	11	6.4	1	13.9	20	△ 7.5	8	1.9	13	0.8	6	20.6	19	8.1	4	12.4	9	3.4	15	4.1	4	1.63
福岡	2	7.5	20	8.9	1	△ 1.4	6	2.0	6	1.0	3	21.7	8	9.2	4	12.4	10	3.3	4	5.3	6	1.56
熊本	1	7.8	10	11.2	6	△ 3.3	1	3.3	3	1.2	19	16.6	17	8.3	18	8.3	16	2.6	8	4.4	7	1.51
愛知県	-	7.1	-	11.2	-	△ 4.2	-	1.9	-	0.9	-	17.0	-	8.7	-	8.3	-	2.9	-	4.6	-	1.53
全国	-	6.3	-	12.9	-	△ 6.5	-	1.8	-	0.8	-	19.3	-	9.4	-	9.9	-	3.3	-	4.1	-	1.47

注 1) 出産(出生+死産)千対

2) 出産(出生+妊娠満2週以後の死産)千対

3) 名古屋市以外の数値は、厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」の数値を用いた。