

人口動態統計

人口動態調査の概要

1 調査の概要

人口動態統計は、戸籍法に基づく届書及び死産の届出に関する規程による届書から作成された人口動態調査票を集計したものである。

2 調査の対象

人口動態調査は、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の全数を対象としているが、この年報では「表3-3 人口動態調査票取扱件数、区別」の数値のみ発生地別集計であり、その他の全ての図表については住所地別集計（本市に住所を有する者の国内における事件発生）である。

＜集計の対象から除外した届書＞

- ・出生について、父母ともに外国人、棄子発見による就籍、住所不詳
- ・死亡について、外国人、失踪宣告、死亡確認、住所不詳
- ・死産について、父母ともに外国人、住所不詳
- ・婚姻について、夫妻ともに外国人
- ・離婚について、夫妻ともに外国人

なお、死因分類は、WHOが定めた第10回修正国際疾病障害死因分類表を基本とし、総死亡については、「死因簡単分類表」を、乳児死亡については、「乳児死因簡単分類表」を適用している。

3 用語の解説

自 然 増 減	出生数から死亡数を減じたもの
乳 児 死 亡	生後1年未満の死亡
新 生 児 死 亡	生後4週未満の死亡
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡
死 産	妊娠満12週以後の死児の出産
周 産 期 死 亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの

4 比率計算方法

$$\text{出生・死亡・自然増減・婚姻・離婚率} = \frac{\text{1年間の事件数}}{\text{10月1日現在国勢調査人口}} \times 1,000$$

$$\text{乳児死亡・新生児死亡率} = \frac{\text{1年間の各死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$\text{死産率} = \frac{\text{1年間の死産数}}{\text{1年間の出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{周産期死亡率} = \frac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出産数（出生数＋年間妊娠満22週以後の死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{死因別死亡率} = \frac{\text{1年間のある死因による死亡数}}{\text{10月1日現在国勢調査人口}} \times 100,000$$

$$\text{死因別乳児死亡率} = \frac{\text{1年間のある死因による乳児死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 100,000$$

$$\text{月間出生・自然増減・婚姻・離婚率} = \frac{\text{その月の事件数} \times \frac{\text{その年の日数}}{\text{その月の日数}}}{\text{その月の国勢調査人口}} \times 1,000$$

$$\text{月別（死因別）死亡率} = \frac{\text{月間のある死因の死亡数} \times \frac{\text{その年の日数}}{\text{その月の日数}}}{\text{その月の国勢調査人口}} \times 1,000 (100,000)$$

$$\begin{array}{l} \text{月別（死因別）乳児} \\ \text{・新生児死亡率} \end{array} = \frac{\text{月間のある死因の各死亡数} \times \frac{\text{その年の日数}}{\text{その月の日数}}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$\text{月別周産期死亡率} = \frac{\text{月間周産期死亡数}}{\text{月間出産数（月間出生数＋月間妊娠満22週以後の死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{月間死産率} = \frac{\text{月間死産数}}{\text{月間出産数（出生数＋死産数）}} \times 1,000$$

$$\text{合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女子人口※}} \right] \quad \text{15歳から49歳までの合計}$$

（5歳階級で算出し、5倍したものを合計している）

※ 平成17年から、本市の算出方法を厚生労働省の算出方法に合わせ、平成16年まで使用していた年齢別女子総人口を、外国人を含まない年齢別女子日本人人口に変更した。

(1) 表章記号の規約

計数の無い場合	——
計数不明な場合	...
統計項目のありえない場合	.
比率が微小(0.05未満)の場合	0 . 0
減少数(率)の場合	△

(2) 利用上の注意

掲載の数値は四捨五入してあるので、内訳が総数に合わない場合がある

付表 1 死因分類と基本分類の対照

死因分類 表番号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号	死因分類 表番号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号
01000	感染症及び寄生虫症	A 0 0－B 9 9	02121	その他	C 0 0－C 9 7の残り
01100	腸管感染症	A 0 0－A 0 9	02200	その他の新生物<腫瘍>	D 0 0－D 4 8
01200	結核	A 1 5－A 1 9	02201	中枢神経系	D32-D33, D35.2-D35.4, D42-D43, D44.3-D44.5
01201	呼吸器結核	A 1 5－A 1 6	02202	中枢神経系を除く	D 0 0－D 4 8の残り
01202	その他の結核	A 1 7－A 1 9	03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D 5 0－D 8 9
01300	敗血症	A 4 0－A 4 1	03100	貧血	D 5 0－D 6 4
01400	ウイルス性肝炎	B 1 5－B 1 9	03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	D 6 5－D 8 9
01401	B型ウイルス性肝炎	B16-B17, 0, B18.0-B18.1	04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	E 0 0－E 8 8
01402	C型ウイルス性肝炎	B 1 7. 1, B 1 8. 2	04100	糖尿病	E 1 0－E 1 4
01403	その他のウイルス性肝炎	B 1 5－B 1 9の残り	04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	E 0 0－E 8 8の残り
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	B 2 0－B 2 4	05000	精神及び行動の障害	F 0 1－F 9 9
01600	その他の感染症及び寄生虫症	A 0 0－B 9 9の残り	05100	血管性及び詳細不明の認知症	F 0 1－F 0 3
02000	新生物<腫瘍>	C 0 0－D 4 8	05200	その他の精神及び行動の障害	F 0 4－F 9 9
02100	悪性新生物<腫瘍>	C 0 0－C 9 7	06000	神経系の疾患	G 0 0－G 9 8
02101	口唇、口腔及び咽頭	C 0 0－C 1 4	06100	髄膜炎	G 0 0－G 0 3
02102	食道	C 1 5	06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G 1 2
02103	胃	C 1 6	06300	パーキンソン病	G 2 0
02104	結腸	C 1 8	06400	アルツハイマー病	G 3 0
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸	C 1 9－C 2 0	06500	その他の神経系の疾患	G 0 0－G 9 8の残り
02106	肝及び肝内胆管	C 2 2	07000	眼及び付属器の疾患	H 0 0－H 5 7
02107	胆のう及びその他の胆道	C 2 3－C 2 4	08000	耳及び乳様突起の疾患	H 6 0－H 9 3
02108	膵	C 2 5	09000	循環器系の疾患	I 0 0－I 9 9
02109	喉頭	C 3 2	09100	高血圧性疾患	I 1 0－I 1 3
02110	気管、気管支及び肺	C 3 3－C 3 4	09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	I 1 1, I 1 3
02111	皮膚	C 4 3－C 4 4	09102	その他の高血圧性疾患	I 1 0, I 1 2
02112	乳房	C 5 0	09200	心疾患（高血圧性を除く）	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I51
02113	子宮	C 5 3－C 5 5	09201	慢性リウマチ性心疾患	I 0 5－I 0 9
02114	卵巣	C 5 6	09202	急性心筋梗塞	I 2 1－I 2 2
02115	前立腺	C 6 1	09203	その他の虚血性心疾患	I 2 0, I 2 4－I 2 5
02116	膀胱	C 6 7	09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	I 3 4－I 3 8
02117	中枢神経系	C70-C72, C75.1-C75.3	09205	心筋症	I 4 2
02118	悪性リンパ腫	C 8 1－C 8 5	09206	不整脈及び伝導障害	I 4 4－I 4 9
02119	白血病	C 9 1－C 9 5			
02120	その他のリンパ ^a 組織、造血組織及び関連組織	C 8 8－C 9 0, C 9 6			

付表1 つづき

死因分類 表番号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号	死因分類 表番号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号
09207	心不全	I 5 0	15000	妊娠、分娩及び産じょく	O 0 0－O 9 9
09208	その他の心疾患	I01-I02. 0, I27, I30-I33, I40, I51	16000	周産期に発生した病態	P 0 0－P 9 6
09300	脳血管疾患	I 6 0－I 6 9	16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P 0 5－P 0 8
09301	くも膜下出血	I 6 0, I 6 9. 0	16200	出産外傷	P 1 0－P 1 5
09302	脳内出血	I 6 1, I 6 9. 1	16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	P 2 0－P 2 9
09303	脳梗塞	I 6 3, I 6 9. 3	16400	周産期に特異的な感染症	P 3 5－P 3 9
09304	その他の脳血管疾患	I 6 0－I 6 9の残り	16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P 5 0－P 6 1
09400	大動脈瘤及び解離	I 7 1	16600	その他の周産期に発生した病態	P 0 0－P 9 6の残り
09500	その他の循環器系の疾患	I 0 0－I 9 9の残り	17000	先天奇形、変形及び染色体異常	Q 0 0－Q 9 9
10000	呼吸器系の疾患	J 0 0－J 9 8	17100	神経系の先天奇形	Q 0 0－Q 0 7
10100	インフルエンザ	J 0 9－J 1 1	17200	循環器系の先天奇形	Q 2 0－Q 2 8
10200	肺炎	J 1 2－J 1 8	17201	心臓の先天奇形	Q 2 0－Q 2 4
10300	急性気管支炎	J 2 0	17202	その他の循環器系の先天奇形	Q 2 5－Q 2 8
10400	慢性閉塞性肺疾患	J 4 1－J 4 4	17300	消化器系の先天奇形	Q 3 5－Q 4 5
10500	喘息	J 4 5－J 4 6	17400	その他の先天奇形及び変形	Q 0 0－Q 8 9の残り
10601	誤嚥性肺炎	J 6 9	17500	染色体異常、他に分類されないもの	Q 9 0－Q 9 9
10602	間質性肺疾患	J 8 4	18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの	R 0 0－R 9 9
10603	その他の呼吸器系の疾患	J 0 0－J 9 8の残り	18100	老衰	R 5 4
11000	消化器系の疾患	K 0 0－K 9 2	18200	乳幼児突然死症候群	R 9 5
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	K 2 5－K 2 7	18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	R 0 0－R 9 9の残り
11200	ヘルニア及び腸閉塞	K 4 0－K 4 6, K 5 6	20000	傷病及び死亡の外因	V 0 1－Y 8 9
11300	肝疾患	K 7 0－K 7 6	20100	不慮の事故	V 0 1－X 5 9
11301	肝硬変(アルコール性を除く)	K 7 4. 3－K 7 4. 6	20101	交通事故	V 0 1－V 9 8
11302	その他の肝疾患	K 7 0－K 7 6の残り	20102	転倒・転落・墜落	W 0 0－W 1 7
11400	その他の消化器系の疾患	K 0 0－K 9 2の残り	20103	不慮の溺死及び溺水	W 6 5－W 7 4
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	L 0 0－L 9 8	20104	不慮の窒息	W 7 5－W 8 4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	M 0 0－M 9 9	20105	煙、火及び火炎への曝露	X 0 0－X 0 9
14000	腎尿路生殖器系の疾患	N 0 0－N 9 8	20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	X 4 0－X 4 9
14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	N 0 0－N 1 5	20107	その他の不慮の事故	W 0 0－X 5 9の残り
14200	腎不全	N 1 7－N 1 9	20200	自殺	X 6 0－X 8 4
14201	急性腎不全	N 1 7	20300	他殺	X 8 5－Y 0 9
14202	慢性腎臓病	N 1 8	20400	その他の外因	Y 1 0－Y 8 9
14203	詳細不明の腎不全	N 1 9			
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	N 0 0－N 9 8の残り			

付表 2 乳児死因分類と基本分類・死因分類の対照

乳児死因分類 表 番 号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号	死因分類番号
Ba01	腸管感染症	A 0 0－A 0 9	01100
Ba02	敗血症	A 4 0－A 4 1	01300
Ba03	麻疹	B 0 5	01600 の一部
Ba04	ウイルス性肝炎	B 1 5－B 1 9	01400
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	A 0 0－B 9 9 の残り	01000 (Ba01-04 を除く)
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	C 0 0－C 9 6	02100
Ba07	白血病	C 9 1－C 9 5	02119
Ba08	その他の悪性新生物<腫瘍>	C 0 0－C 9 6 の残り	02100 (Ba07 を除く)
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	D 0 0－D 4 8	02200
Ba10	栄養失調 (症) 及びその他の栄養欠乏症	E 4 0－E 6 4	04000 の一部
Ba11	代謝障害	E 7 0－E 8 8	〃
Ba12	髄膜炎	G 0 0－G 0 3	06100
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	G 1 2	06200
Ba14	脳性麻痺	G 8 0	06500 の一部
Ba15	心疾患 (高血圧性を除く)	I01-I02. 0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I51	09200
Ba16	脳血管疾患	I 6 0－I 6 9	09300
Ba17	インフルエンザ	J 0 9－J 1 1	10100
Ba18	肺炎	J 1 2－J 1 8	10200
Ba19	喘息	J 4 5－J 4 6	10500
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	K 4 0－K 4 6, K 5 6	11200
Ba21	肝疾患	K 7 0－K 7 6	11300
Ba22	腎不全	N 1 7－N 1 9	14200
Ba23	周産期に発生した病態	P 0 0－P 9 6	16000
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	P 0 5－P 0 8	16100
Ba25	出産外傷	P 1 0－P 1 5	16200
Ba26	出生時仮死	P 2 1	16300 の一部
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	P 2 2	〃
Ba28	周産期に発生した肺出血	P 2 6	〃
Ba29	周産期に発生した心血管障害	P 2 9	〃

付表2 つづき

乳児死因分類 表 番 号	死 因	人口動態統計用 基本分類表番号	死因分類番号
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	P 2 0－P 2 9の残り	16300の残り
Ba31	新生児の細菌性敗血症	P 3 6	16400の一部
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	P 3 5－P 3 9の残り	16400の残り
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	P 5 0－P 6 1	16500
Ba34	その他の周産期に発生した病態	P 0 0－P 9 6の残り	16000 (Ba24-33を除く)
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	Q 0 0－Q 9 9	17000
Ba36	神経系の先天奇形	Q 0 0－Q 0 7	17100
Ba37	心臓の先天奇形	Q 2 0－Q 2 4	17201
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	Q 2 5－Q 2 8	17202
Ba39	呼吸器系の先天奇形	Q 3 0－Q 3 4	17400の一部
Ba40	消化器系の先天奇形	Q 3 5－Q 4 5	17300
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	Q 6 5－Q 7 9	17400の一部
Ba42	その他の先天奇形及び変形	Q 0 0－Q 8 9の残り	17400の残り
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	Q 9 0－Q 9 9	17500
Ba44	乳幼児突然死症候群	R 9 5	18200
Ba45	その他のすべての疾患	D 5 0－R 9 9の残り、 U 0 0－U 4 9	上記以外の残り (Ba01-09を除く)
Ba46	不慮の事故	V 0 1－X 5 9	20100
Ba47	交通事故	V 0 1－V 9 8	20101
Ba48	転倒・転落・墜落	W 0 0－W 1 7	20102
Ba49	不慮の溺死及び溺水	W 6 5－W 7 4	20103
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食 物等の誤えん＜吸引＞	W 7 8－W 8 0	20104の一部
Ba51	その他の不慮の窒息	W 7 5－W 8 4の残り	20104の残り
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	X 0 0－X 0 9	20105
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質 への曝露	X 4 0－X 4 9	20106
Ba54	その他の不慮の事故	W 0 0－X 5 9の残り	20107
Ba55	他殺	X 8 5－Y 0 9	20300
Ba56	その他の外因	Y 1 0－Y 8 9	20400

注：１）「敗血症」には、“新生児の細菌性敗血症”を含まない。

２）乳児死因分類番号のB aはB a b yの略である。

付表3 死因順位に用いる分類項目

死因分類	死 因	死因分類	死 因
01100	腸管感染症	10300	急性気管支炎
01200	結核	10400	慢性閉塞性肺疾患
01300	敗血症	10500	喘息
01400	ウイルス性肝炎	10601	誤嚥性肺炎
01500	ヒト免疫不全ウイルス[HIV] 病	10602	間質性肺疾患
02100	悪性新生物<腫瘍>	10603	その他の呼吸器系の疾患
02200	その他の新生物<腫瘍>	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
03100	貧血	11200	ヘルニア及び腸閉塞
04100	糖尿病	11300	肝疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
06100	髄膜炎	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06300	パーキンソン病	14200	腎不全
06400	アルツハイマー病	15000	妊娠、分娩及び産じょく
07000	眼及び付属器の疾患	16000	周産期に発生した病態
08000	耳及び乳様突起の疾患	17000	先天奇形、変形及び染色体異常
09100	高血圧性疾患	18100	老衰
09200	心疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09300	脳血管疾患	20100	不慮の事故
09400	大動脈瘤及び解離	20200	自殺
10100	インフルエンザ	20300	他殺
10200	肺炎		

注) 「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を、「心疾患」には“高血圧性心疾患”を含まない。

“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

掲載表一覧

第1章 概要

- 表 1－ 1 再生産率
- － 2 母の平均年齢
 - － 3 出生場所の割合
 - － 4 低体重児（2,500g未満）出生数・割合
 - － 5 平均体重
 - － 6 出生順位別出生割合
 - － 7 粗・年齢調整死亡率
 - － 8 自然－人工 妊娠週数別死産の割合
 - － 9 自然－人工 母の年齢階級別死産数と死産率
 - －10 周産期死亡数・率
 - －11 平均初婚年齢及び夫妻の年齢差
 - －12 平均寿命の年次推移
 - －13 令和5年名古屋市生命表

第2章 人口静態統計

- 表 2－ 1 人口の推移
- － 2 区別世帯数と人口及び面積

第3章 人口動態統計総覧

- 表 3－ 1 人口動態統計総覧、区別
- － 2 人口動態統計総覧、率・区別
 - － 3 人口動態調査票取扱件数、区別

第4章 出 生

- 表 4－ 1 出生の年次推移
- － 2 出生数及び率、年次・月別
 - － 3 出生数及び率、年次・区別
 - － 4 出生数、性・月・区別
 - － 5 出生数、性・母の年齢・出生順位別
 - － 6 出生数、性・妊娠週数・区別
 - － 7 出生数、性・嫡出子－嫡出でない子・母の年齢別
 - － 8 嫡出第1児出生数、同居期間・母の年齢別
 - － 9 嫡出第1児出生数、同居期間・区別
 - －10 嫡出出生数、同居期間・出生順位別
 - －11 出生数、性・母の年齢・区別

- 表 4-12 出生数、性・出生順位・区別
- 13 出生数、性・体重・区別
 - 14 出生数、性・体重・妊娠週数・単産—複産別
 - 15 出生数、性・体重・出生順位別
 - 16 出生数、性・体重・母の年齢別
 - 17 出生数、性・身長・区別
 - 18 出生数、性・身長・妊娠週数・単産—複産別
 - 19 出生数、性・身長・出生順位別
 - 20 出生数、性・身長・母の年齢別
 - 21 出生数、性・嫡出子—嫡出でない子・区別
 - 22 出生数、出生の場所・立会者・区別
 - 23 低体重児出生数、性・月・区別
 - 24 低体重児出生数、出生の場所・立会者・区別

第5章 死 亡

- 表 5-1 死亡の年次推移
- 2 死亡数及び率、年次・月別
 - 3 死亡数及び率、年次・区別
 - 4 死因順位、年次別
 - 5 主な死因別死亡数及び率、月別
 - 6 主な死因別死亡数及び率、区別
 - 7 主な死因別死亡数、性・年齢別
 - 8 主な死因別死亡数及び率、年齢別
 - 9 死因順位、年齢別
 - 10 死因年次推移分類別死亡数及び率、年次別
 - 11 死因年次推移分類別年齢調整死亡率、年次別
 - 12 死亡数、性・月・区別
 - 13 死亡数、性・年齢・月別
 - 14 死亡数、性・年齢・区別
 - 15 死亡数、性・年齢・死因（死因分類）別
 - 16 死亡数、性・月・死因（死因分類）別
 - 17 死亡数、性・区・死因（死因分類）別
 - 18 死亡数・乳児死亡数・新生児死亡数、死亡の場所・区別

第6章 乳児死亡

- 表 6-1 乳児死亡の年次推移
- 2 乳児死亡数及び率、年次・月別
 - 3 乳児死亡数及び率、年次・区別
 - 4 主な死因別乳児死亡数及び率、年次別

- 表 6－ 5 主な死因別乳児死亡数及び率、月別
- － 6 主な死因別乳児死亡数及び率、区別
 - － 7 主な死因別乳児死亡数、日齢月齢別
 - － 8 主な死因別新生児死亡数及び率、年次別
 - － 9 主な死因別新生児死亡数及び率、月別
 - －10 主な死因別新生児死亡数及び率、区別
 - －11 乳児死亡数、性・月・区別
 - －12 乳児死亡数、性・月・日齢月齢別
 - －13 乳児死亡数、性・区・日齢月齢別
 - －14 乳児死亡数、性・日齢月齢・死因（乳児死因分類）別
 - －15 乳児死亡数、性・月・死因（乳児死因分類）別
 - －16 乳児死亡数、性・区・死因（乳児死因分類）別
 - －17 新生児死亡数、性・月・区別
 - －18 新生児死亡数、性・月・死因（乳児死因分類）別
 - －19 新生児死亡数、性・区・死因（乳児死因分類）別
 - －20 早期新生児死亡数、性・区・死因（乳児死因分類）別

第 7 章 自 然 増 減

- 表 7－ 1 自然増減の年次推移
- － 2 自然増減数及び率、年次・月別
 - － 3 自然増減数及び率、年次・区別

第 8 章 死 産

- 表 8－ 1 死産の年次推移
- － 2 死産数及び率、年次・月別
 - － 3 死産数及び率、年次・区別
 - － 4 死産数及び率の年次推移、自然－人工別
 - － 5 死産数、自然－人工・年次・区別
 - － 6 死産数、性・月・区別
 - － 7 死産数、自然－人工・月・区別
 - － 8 死産数、自然－人工・妊娠週数・嫡出子－嫡出でない子・区別
 - － 9 死産数、自然－人工・妊娠週数・母の年齢別
 - －10 死産数、自然－人工・母の年齢・嫡出子－嫡出でない子・区別
 - －11 死産数、自然－人工・妊娠週数・原因別
 - －12 死産数、自然－人工・区・原因別
 - －13 妊娠満22週以後の死産数、自然－人工・母の年齢・月別
 - －14 妊娠満22週以後の死産数、自然－人工・母の年齢・区別

第9章 周産期死亡

表 9－ 1 周産期死亡数及び率、年次・月別

- － 2 周産期死亡数及び率、年次・区別
- － 3 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡・月・区別
- － 4 周産期死亡数、母の年齢・妊娠満22週以後の死産
－ 早期新生児死亡・性別
- － 5 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡・性・区別
- － 6 周産期死亡数、月・原因別
- － 7 周産期死亡数、区・原因別
- － 8 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡・性・原因別
- － 9 周産期死亡数、体重・原因別
- －10 周産期死亡数、身長・原因別

第10章 婚姻・離婚

表10－ 1 婚姻及び離婚の年次推移

- － 2 婚姻件数及び率、年次・月別
- － 3 婚姻件数及び率、年次・区別
- － 4 離婚件数及び率、年次・月別
- － 5 離婚件数及び率、年次・区別
- － 6 婚姻件数、届出月・区別
- － 7 婚姻件数、同居から届出までの期間・届出月別
- － 8 婚姻件数、同居から届出までの期間・区別
- － 9 婚姻件数、夫妻相互の初婚－再婚・区別
- －10 婚姻件数、夫妻相互の年齢別（夫妻とも初婚の場合）
- －11 婚姻件数、初婚－再婚・夫の年齢・区別
- －12 婚姻件数、初婚－再婚・妻の年齢・区別
- －13 離婚件数、同居期間・種別
- －14 離婚件数、届出月・区別
- －15 離婚件数、妻が親権を行う子の数別
- －16 離婚件数、夫の年齢・同居期間別
- －17 離婚件数、妻の年齢・同居期間別

第11章 感染症及び食中毒統計

1 調査の概要

2 比率計算方法

表11－ 1 1類・2類・3類感染症患者数・り患率・死亡数・死亡率、年次推移

- － 2 3類感染症患者数・り患率、月別
- － 3 3類感染症患者数・り患率、区別

- 表11－ 4 4類感染症患者数・り患率、月別・区別
- － 5 5類感染症患者数・り患率、月別・区別
 - － 6 名古屋市及び全国結核死亡数・死亡率、年次推移
 - － 7 結核新登録患者数・死亡数、年次・区別
 - － 8 結核新登録患者数・死亡数、年次・年齢別
 - － 9 結核新登録患者数・死亡数、年齢・病類・性別
 - －10 結核新登録患者数、活動性分類・年齢別
 - －11 結核新登録患者数・り患率・死亡数・死亡率、区・病類別
 - －12 結核新登録患者数、年齢・区別
 - －13 肺結核新登録患者数、職業・区別
 - －14 食中毒患者数・り患率・死亡数・死亡率、月別・年次推移
 - －15 食中毒患者数・り患率、原因施設・原因物質別・区別

表 1－1 再生産率

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
合計特殊出生率	1. 47	1. 34	1. 26	※1. 21	1. 36	1. 42	1. 42	1. 34	1. 34	1. 30	1. 26	1. 20
純再生産率	0. 71	0. 65	0. 61	※0. 59	0. 65	0. 69	0. 70	0. 65	0. 68	0. 63	0. 61	0. 58

注) 平成17年から、算出方法を変更した。

表 1－2 母の平均年齢

平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
28. 2	29	29. 7	30. 7	31. 5	32. 1	32. 2	32. 2	32. 2	32. 2	32. 3	32. 4

表 1－3 出生場所の割合

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
病院	71.2	63.4	58.4	48.7	46.4	47.1	46.8	46.4	43.6	42.0	42.4	41.9
診療所	27.8	35.8	40	49.6	52.4	52.2	52.7	53	55.9	57.4	57.0	57.6
助産所	0.9	0.7	1.4	1.4	1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
自宅・その他	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

表 1－4 低体重児（2,500 g 未満）出生数・割合

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
低体重児 出生数	1,557	1,573	1,818	1,896	1,955	1,975	1,910	1,761	1,618	1,728	1,647	1,663
総出生数に対 する割合 (%)	6.9	7.5	8.8	10	9.7	10.1	10.1	9.9	9.2	10.1	9.9	10.6

表 1－5 平均体重

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g	g
男	3, 147	3, 105	3, 064	3, 035	3, 037	3, 030	3, 036	3, 036	3, 040	3, 023	3, 028	3, 033
女	3, 060	3, 026	2, 984	2, 958	2, 946	2, 947	2, 943	2, 946	2, 960	2, 954	2, 934	2, 927

表 1－6 出生順位別出生割合

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
第 1 児	46.6	49.6	50.9	51	50.9	51.3	50.5	50.7	50.9	50.5	50.9	51.5
第 2 児	37.6	36.6	36.3	36.9	36	35.8	36.8	36.4	35.7	36.2	36.1	36.1
第 3 児以上	15.8	13.8	12.8	12.1	13.1	13	12.8	12.9	13.5	13.4	13.0	12.4

表 1－7 粗・年齢調整死亡率（人口千対）

	平成 2 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
粗死亡率	6.0	6.7	7.0	7.9	8.4	9.1	9.7	9.8	9.9	10.3	11.2	11.0
年齢調整死亡率	5.9	5.4	4.7	4.4	4.1	3.7	3.6	3.5	3.1	3.0	3.1	3.5

注）年齢調整死亡率の基準人口は、昭和60年モデル人口を用いた。

表 1－8 自然－人工 妊娠週数別死産の割合

	自 然 死 産				人 工 死 産			
	1 2 ～ 1 9 週	2 0 ～ 2 7	2 8 ～ 3 5	3 6 週 以 上	1 2 ～ 1 9 週	2 0 ～ 2 7	2 8 ～ 3 5	3 6 週 以 上
	%	%	%	%	%	%	%	%
平成 28 年	61.3	19.6	9.3	9.8	70.4	29.6	—	—
29	62	20.3	9.5	8.2	73.4	26.6	—	—
30	58.9	23.8	9.3	7.9	75.6	24.4	—	—
令和 元 年	57.1	25.1	9.5	8.3	75.5	24.5	—	—
2	68.2	14.5	10.3	6.9	79.9	20.1	—	—
3	64.2	27.4	3.1	5.3	75.5	24.5	—	—
4	55.7	24.8	6.7	12.8	76.9	23.1	—	—
5	63.9	21.1	7.2	7.8	72.7	27.3	—	—

表 1－9 自然－人工 母の年齢階級別死産数と死産率（出産千対）

令和5年

母の年齢	自 然 死 産		人 工 死 産	
	死 産 数	率	死 産 数	率
総 数	166	10.5	161	10.2
20歳未満	1	15.2	11	144.7
20～24	7	10.1	34	47.1
25～29	29	6.9	29	6.9
30～34	53	8.6	30	4.9
35～39	54	14.3	41	10.9
40～44	22	24.6	14	15.8
45歳以上	0	0.0	2	47.6

表 1－10 周産期死亡数・率（出産千対）

			死 亡 数			率		
			総 数	妊娠満 2 2 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数	総 数	妊娠満 2 2 週 以後の死産率	早期新生児 死 亡 率
平成	29 年		53	44	9	2.8	2.3	0.5
	30		48	39	9	2.5	2	0.5
令和	元 年		63	51	12	3.5	2.9	0.5
	2		49	36	13	2.8	2	0.7
	3		59	49	10	3.4	2.9	0.6
	4		51	41	10	3.1	2.5	0.6
	5		50	40	10	3.2	2.5	0.6

表 1－1 1 平均初婚年齢及び夫妻の年齢差

	2 9 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
夫	31. 3	31. 4	31. 4	31. 3	31. 1	31. 0	31. 0
妻	29. 3	29. 3	29. 5	29. 5	29. 4	29. 4	29. 5
年齢差	2	2. 1	1. 9	1. 8	1. 7	1. 6	1. 5

表1－12 平均寿命の年次推移

	名古屋市		全国	
	男	女	男	女
昭和 35 年	67.08	71.06	65.32	70.19
36	67.51	71.50	66.03	70.79
37	67.86	71.74	66.23	71.16
38	69.19	73.35	67.21	72.34
39	69.20	74.20	67.67	72.87
40	69.56	73.84	67.74	72.92
41	70.06	74.60	68.35	73.61
42	70.31	74.90	68.91	74.15
43	70.30	74.97	69.05	74.30
44	70.64	74.45	69.18	74.67
45	70.66	75.23	69.31	74.66
46	71.74	75.88	70.17	75.58
47	72.27	76.35	70.50	75.94
48	71.95	76.15	70.70	76.02
49	72.31	76.24	71.16	76.31
50	72.59	77.08	71.73	76.89
51	72.85	77.25	72.15	77.35
52	73.38	77.56	72.69	77.95
53	73.66	77.91	72.97	78.33
54	74.26	79.06	73.46	78.89
55	73.95	78.78	73.35	78.76
56	74.25	79.13	73.79	79.13
57	74.72	79.78	74.22	79.66
58	74.92	80.13	74.20	79.78
59	75.10	80.39	74.54	80.18
60	75.02	80.89	74.78	80.48
61	75.54	81.04	75.23	80.93
62	75.66	81.52	75.61	81.39
63	75.58	81.15	75.54	81.30
平成 元 年	75.68	81.42	75.91	81.77
2	75.95	81.76	75.92	81.90
3	75.96	81.81	76.11	82.11
4	76.17	82.20	76.09	82.22
5	76.48	82.56	76.25	82.51
6	76.68	82.81	76.57	82.98
7	76.26	83.21	76.38	82.85
8	76.63	83.65	77.01	83.59
9	77.50	84.13	77.19	83.82
10	77.19	84.41	77.16	84.01
11	77.32	84.24	77.10	83.99
12	77.57	84.23	77.72	84.60
13	77.94	84.66	78.07	84.93
14	77.97	85.05	78.32	85.23
15	78.41	84.95	78.36	85.33
16	78.34	85.16	78.64	85.59
17	78.36	85.20	78.56	85.52
18	78.82	85.60	79.00	85.81
19	78.81	85.95	79.19	85.99
20	78.78	85.90	79.29	86.05
21	79.24	86.21	79.59	86.44
22	79.01	86.27	79.55	86.30
23	79.21	85.89	79.44	85.90
24	79.59	86.07	79.94	86.41
25	79.70	86.14	80.21	86.61
26	79.97	86.40	80.50	86.83
27	80.53	86.35	80.75	86.99
28	80.75	86.76	80.98	87.14
29	80.83	86.96	81.09	87.26
30	81.04	86.81	81.25	87.32
令和 元 年	81.08	87.00	81.41	87.45
2	80.99	87.13	81.56	87.71
3	81.36	87.41	81.47	87.57
4	80.94	87.10	81.05	87.09
5	81.04	87.36	81.09	87.14

表1－13 令和5年名古屋市生命表

年 齡	死 亡 率	生 存 数	死 亡 数	定 常 人 口		平均余命
x	q _x	l _x	nd _x	nL _x	T _x	e _x
男						
0歳	0.00135	100,000	135	99,898	8,103,969	81.04
1	0.00012	99,865	12	99,859	8,004,071	80.15
2	0.00048	99,852	48	99,828	7,904,213	79.16
3	0.00024	99,804	24	99,793	7,804,384	78.20
4	0.00024	99,781	24	99,769	7,704,592	77.22
5	0.00006	99,757	6	99,754	7,604,823	76.23
10	0.00003	99,746	3	99,744	7,106,078	71.24
15	0.00029	99,692	29	99,678	6,607,441	66.28
20	0.00028	99,521	28	99,507	6,109,389	61.39
25	0.00061	99,354	61	99,324	5,612,164	56.49
30	0.00051	99,023	51	98,997	5,116,210	51.67
35	0.00064	98,782	64	98,751	4,621,699	46.79
40	0.00085	98,412	83	98,370	4,128,663	41.95
45	0.00140	97,915	137	97,846	3,637,756	37.15
50	0.00239	97,050	232	96,935	3,150,159	32.46
55	0.00401	95,632	384	95,440	2,668,182	27.90
60	0.00559	93,407	522	93,146	2,195,281	23.50
65	0.01007	90,184	909	89,729	1,735,620	19.25
70	0.01917	84,357	1,617	83,549	1,297,933	15.39
75	0.03132	74,793	2,343	73,622	898,594	12.01
80	0.04949	61,617	3,050	60,092	556,090	9.02
85	0.08809	44,598	3,929	42,633	288,795	6.48
90	0.14412	25,007	3,604	23,205	115,138	4.60
女						
0歳	0.00205	100,000	205	99,839	8,736,468	87.36
1	0.00013	99,795	13	99,789	8,636,629	86.54
2	0.00025	99,782	25	99,769	8,536,840	85.55
3	0.00000	99,757	0	99,757	8,437,071	84.58
4	0.00000	99,757	0	99,757	8,337,314	83.58
5	0.00007	99,757	7	99,753	8,237,557	82.58
10	0.00013	99,710	13	99,703	7,738,878	77.61
15	0.00009	99,642	9	99,638	7,240,497	72.66
20	0.00021	99,587	21	99,577	6,742,410	67.70
25	0.00021	99,466	21	99,456	6,244,765	62.78
30	0.00027	99,359	27	99,346	5,747,696	57.85
35	0.00045	99,194	45	99,172	5,251,281	52.94
40	0.00054	98,945	54	98,919	4,755,907	48.07
45	0.00078	98,644	77	98,606	4,261,895	43.20
50	0.00124	98,177	122	98,116	3,769,756	38.40
55	0.00204	97,429	199	97,329	3,280,598	33.67
60	0.00313	96,240	301	96,090	2,796,228	29.05
65	0.00460	94,488	434	94,271	2,319,151	24.54
70	0.00737	91,909	677	91,570	1,852,725	20.16
75	0.01210	87,832	1,063	87,301	1,402,647	15.97
80	0.02259	81,196	1,834	80,279	978,651	12.05
85	0.04631	69,515	3,219	67,905	599,240	8.62
90	0.09090	50,449	4,586	48,156	296,437	5.88

表 2－1 人口の推移

年 次	世帯数	人 口			性比 (女＝ 100)	一世帯 平 均 人 口	面積 (k ㎡)	人口密度 (1 k ㎡ あたり)	備 考
		総 数	男	女					
昭和 5	190,379	907,404	467,031	440,373	106.1	4.8	150.74	6,020	10月1日現在国勢調査人口
6	198,000	934,400	481,500	452,900	106.3	4.7	151.04	6,186	10月1日現在推計人口
7	203,700	961,800	496,200	465,600	106.6	4.7	151.04	6,368	〃
8	209,700	989,600	511,200	478,400	106.9	4.7	151.04	6,552	〃
9	215,600	1,017,700	526,200	491,500	107.1	4.7	151.04	6,738	〃
10	219,737	1,082,816	554,929	527,887	105.1	4.9	151.09	7,167	10月1日現在国勢調査人口
11	231,200	1,119,500	573,300	546,200	105.0	4.8	151.10	7,409	10月1日現在推計人口
12	245,200	1,186,900	607,400	579,500	104.8	4.8	160.14	7,412	〃
13	252,900	1,224,100	626,200	597,900	104.7	4.8	160.16	7,643	〃
14	258,079	1,249,100	638,500	610,600	104.6	4.8	160.16	7,799	〃
15	269,511	1,328,084	687,852	640,232	107.4	4.9	161.09	8,244	10月1日現在国勢調査人口
16	284,043	1,379,738	700,088	679,650	103.0	4.9	161.09	8,565	12月31日現在推計人口
17	292,123	1,353,341	679,288	674,053	100.8	4.6	161.54	8,378	〃
18	287,139	1,365,209	693,505	671,704	103.2	4.8	161.76	8,440	〃
19	258,218	1,158,974	582,830	576,144	101.2	4.5	161.76	7,165	〃
20	153,370	597,941	299,281	298,660	100.2	3.9	161.76	3,696	11月1日現在人口調査人口
21	160,189	669,177	329,962	339,215	97.3	4.2	161.76	4,137	1月1日現在推計人口
22	195,054	853,085	422,973	430,112	98.3	4.4	161.76	5,274	10月1日現在国勢調査人口
23	207,895	926,463	459,758	466,705	98.5	4.5	161.76	5,727	10月1日現在推計人口
24	215,888	978,878	486,156	492,722	98.7	4.5	161.76	6,051	〃
25	226,597	1,030,635	511,149	519,486	98.4	4.5	164.35	6,271	10月1日現在国勢調査人口
26	237,083	1,092,573	543,796	548,777	99.1	4.6	164.35	6,648	10月1日現在推計人口
27	249,747	1,151,980	577,122	574,858	100.4	4.6	164.35	7,009	〃
28	258,721	1,202,494	603,563	598,931	100.8	4.6	164.35	7,317	〃
29	267,385	1,249,787	627,704	622,083	100.9	4.7	164.35	7,604	〃
30	284,451	1,336,780	671,523	665,257	100.9	4.7	250.07	5,346	10月1日現在国勢調査人口
31	292,972	1,378,122	694,196	683,926	101.5	4.7	250.07	5,511	10月1日現在推計人口
32	311,478	1,421,769	719,028	702,741	102.3	4.6	250.28	5,681	〃
33	323,226	1,461,893	740,959	720,934	102.8	4.5	250.62	5,833	〃
34	341,124	1,498,826	757,103	741,723	102.1	4.4	250.73	5,978	〃
35	371,347	1,591,935	815,963	775,972	105.2	4.3	250.81	6,347	10月1日現在国勢調査人口
36	388,336	1,643,244	845,704	797,540	106.0	4.2	250.81	6,552	10月1日現在推計人口
37	413,637	1,692,570	869,497	823,073	105.6	4.1	252.01	6,716	〃
38	461,437	1,858,712	948,112	910,600	104.1	4.0	312.32	5,951	〃
39	485,001	1,906,831	970,216	936,615	103.6	3.9	312.66	6,099	〃
40	495,200	1,935,430	987,969	947,461	104.3	3.9	325.19	5,952	10月1日現在国勢調査人口
41	520,745	1,953,644	995,406	958,238	103.9	3.8	325.43	6,003	10月1日現在推計人口
42	533,689	1,980,696	1,008,880	971,816	103.8	3.7	325.56	6,084	〃
43	545,012	1,995,536	1,008,273	987,263	102.1	3.7	325.63	6,128	〃
44	560,938	2,013,621	1,017,118	996,503	102.1	3.6	325.63	6,184	〃
45	575,987	2,036,053	1,033,153	1,002,900	103.0	3.5	325.66	6,252	10月1日現在国勢調査人口
46	590,730	2,052,173	1,039,208	1,012,965	102.6	3.5	325.88	6,297	10月1日現在推計人口
47	603,232	2,065,245	1,037,456	1,027,789	100.9	3.4	325.97	6,336	〃
48	614,145	2,075,249	1,039,067	1,036,182	100.3	3.4	325.97	6,366	10月2日現在推計人口
49	621,122	2,082,235	1,040,741	1,041,494	99.9	3.4	326.04	6,386	〃
50	634,794	2,079,740	1,047,004	1,032,736	101.4	3.3	326.25	6,375	10月1日現在国勢調査人口
51	637,045	2,080,050	1,045,503	1,034,547	101.1	3.3	326.25	6,376	10月1日現在推計人口

50	634,794	2,079,740	1,047,004	1,032,736	101.4	3.3	326.25	6,375	10月1日現在国勢調査人口
51	637,045	2,080,050	1,045,503	1,034,547	101.1	3.3	326.25	6,376	10月1日現在推計人口
52	640,501	2,083,616	1,045,796	1,037,820	100.8	3.3	326.35	6,385	〃
53	643,399	2,086,118	1,046,049	1,040,069	100.6	3.2	326.35	6,392	〃
54	646,537	2,089,332	1,046,784	1,042,548	100.4	3.2	327.56	6,378	〃
55	705,323	2,087,902	1,045,892	1,042,010	100.4	3.0	327.56	6,374	10月1日現在国勢調査人口
56	709,067	2,089,163	1,045,817	1,043,346	100.2	2.9	327.63	6,377	10月1日現在推計人口
57	714,515	2,093,416	1,047,278	1,046,138	100.1	2.9	327.63	6,390	〃
58	720,273	2,099,830	1,050,070	1,049,760	100.0	2.9	327.91	6,404	〃
59	727,992	2,109,600	1,054,376	1,055,224	99.9	2.9	327.91	6,433	〃
60	730,666	2,116,381	1,057,339	1,059,042	99.8	2.9	327.91	6,454	10月1日現在国勢調査人口
61	741,943	2,130,632	1,064,549	1,066,083	99.9	2.9	327.91	6,498	10月1日現在推計人口
62	752,746	2,142,896	1,070,904	1,071,992	99.9	2.8	327.91	6,535	〃
63	761,431	2,147,667	1,073,464	1,074,203	99.9	2.8	326.37	6,580	〃
平成元	770,363	2,149,517	1,074,037	1,075,480	99.9	2.8	326.37	6,586	〃
2	792,080	2,154,793	1,077,602	1,077,191	100.0	2.7	326.37	6,602	10月1日現在国勢調査人口
3	805,693	2,158,784	1,080,217	1,078,567	100.2	2.7	326.37	6,615	10月1日現在推計人口
4	817,207	2,162,007	1,082,075	1,079,932	100.2	2.6	326.37	6,624	〃
5	825,105	2,158,713	1,080,177	1,078,536	100.2	2.6	326.37	6,614	〃
6	830,766	2,153,293	1,076,333	1,076,960	99.9	2.6	326.37	6,598	〃
7	841,083	2,152,184	1,073,655	1,078,529	99.5	2.6	326.37	6,594	10月1日現在国勢調査人口
8	851,083	2,151,084	1,072,916	1,078,168	99.5	2.5	326.35	6,591	10月1日現在推計人口
9	862,348	2,154,376	1,074,510	1,079,866	99.5	2.5	326.35	6,601	〃
10	875,242	2,161,680	1,077,911	1,083,769	99.5	2.5	326.35	6,624	〃
11	886,435	2,167,327	1,080,129	1,087,198	99.3	2.4	326.35	6,641	〃
12	897,932	2,171,557	1,081,094	1,090,463	99.1	2.4	326.45	6,652	10月1日現在国勢調査人口
13	909,232	2,177,451	1,082,741	1,094,710	98.9	2.4	326.45	6,670	10月1日現在推計人口
14	921,994	2,186,075	1,086,280	1,099,795	98.8	2.4	326.45	6,697	〃
15	932,891	2,193,376	1,089,186	1,104,190	98.6	2.4	326.45	6,719	〃
16	945,328	2,202,111	1,092,926	1,109,185	98.5	2.3	326.45	6,746	〃
17	955,851	2,215,062	1,099,582	1,115,480	98.6	2.3	326.45	6,785	10月1日現在国勢調査人口
18	969,528	2,223,148	1,104,274	1,118,874	98.7	2.3	326.45	6,810	10月1日現在推計人口
19	985,322	2,236,561	1,111,329	1,125,232	98.8	2.3	326.45	6,851	〃
20	999,717	2,247,752	1,117,043	1,130,709	98.8	2.3	326.45	6,885	〃
21	1,012,259	2,257,888	1,122,284	1,135,604	98.8	2.2	326.43	6,917	〃
22	1,021,227	2,263,894	1,116,211	1,147,683	97.3	2.2	326.43	6,935	10月1日現在国勢調査人口
23	1,028,853	2,266,517	1,116,795	1,149,722	97.1	2.2	326.43	6,943	10月1日現在推計人口
24	1,023,428	2,266,851	1,116,343	1,150,508	97.0	2.2	326.43	6,944	〃
25	1,034,154	2,271,380	1,118,832	1,152,548	97.1	2.2	326.43	6,958	〃
26	1,045,642	2,276,590	1,121,465	1,155,125	97.1	2.2	326.43	6,974	〃
27	1,058,497	2,295,638	1,133,640	1,161,998	97.6	2.2	326.44	7,032	10月1日現在国勢調査人口
28	1,072,913	2,304,794	1,138,412	1,166,382	97.6	2.2	326.45	7,060	10月1日現在推計人口
29	1,088,175	2,314,125	1,142,968	1,171,157	97.6	2.1	326.45	7,089	〃
30	1,102,535	2,320,361	1,145,763	1,174,598	97.5	2.1	326.50	7,107	〃
令和元	1,117,913	2,327,557	1,149,614	1,177,943	97.6	2.1	326.50	7,129	〃
2	1,122,103	2,332,176	1,146,669	1,185,507	96.7	2.1	326.50	7,143	10月1日現在国勢調査人口
3	1,129,461	2,325,916	1,142,651	1,183,265	96.6	2.1	326.50	7,124	10月1日現在推計人口
4	1,143,119	2,325,778	1,141,841	1,183,937	96.4	2.0	326.50	7,123	〃
5	1,156,744	2,326,683	1,141,893	1,184,790	96.4	2.0	326.50	7,126	〃

表 2－2 区別世帯数と人口及び面積

令和5年10月1日現在

区	面積 (km ²)	世帯数	人 口			対前年人 口増減率 (%)	性比 (女＝ 100)	1世帯 当 り 人 口	人口密度 (1 km ² 当り)
			総 数	男	女				
総 数	326.50	1,156,744	2,326,683	1,141,893	1,184,790	0.0	96.4	2.01	7,126
千 種	18.18	88,652	165,101	80,087	85,014	0.1	94.2	1.86	9,081
東	7.71	47,946	86,711	41,491	45,220	1.2	91.8	1.81	11,247
北	17.53	81,278	161,250	78,367	82,883	-0.3	94.6	1.98	9,199
西	17.93	76,944	151,108	74,489	76,619	0.1	97.2	1.96	8,428
中 村	16.30	78,061	140,093	70,788	69,305	0.8	102.1	1.79	8,595
中	9.38	70,055	99,348	49,198	50,150	3.1	98.1	1.42	10,591
昭 和	10.94	56,189	108,361	53,275	55,086	0.2	96.7	1.93	9,905
瑞 穂	11.22	52,361	107,690	51,408	56,282	0.0	91.3	2.06	9,598
熱 田	8.20	35,021	67,084	33,455	33,629	0.5	99.5	1.92	8,181
中 川	32.02	103,739	217,934	107,591	110,343	-0.2	97.5	2.10	6,806
港	45.69	65,101	140,922	70,730	70,192	-0.4	100.8	2.16	3,084
南	18.46	63,061	131,459	66,674	64,785	-0.6	102.9	2.08	7,121
守 山	34.01	77,229	176,854	85,918	90,936	-0.2	94.5	2.29	5,200
緑	37.91	104,252	247,701	121,142	126,559	-0.3	95.7	2.38	6,534
名 東	19.45	77,325	162,307	77,506	84,801	-0.4	91.4	2.10	8,345
天 白	21.58	79,530	162,760	79,774	82,986	-0.6	96.1	2.05	7,542

表 3－1 人口動態統計総覧、区別

令和5年																										
区	出生数			低体重児出生数(再掲)			死亡数			乳児死亡数(再掲)			新生児死亡数(再掲)			自然増減数			死産数			周産期死亡数			婚姻 件数	離婚 件数
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22 週以後の 死産数	早期新 生児死 亡数		
総数	15,701	7,997	7,704	1,663	704	959	25,706	13,483	12,223	27	11	16	11	3	8	△10,005	△5,486	△4,519	327	166	161	50	40	10	11,498	3,697
千種	934	488	446	101	47	54	1,573	760	813	-	-	-	-	-	-	△639	△272	△367	22	13	9	3	3	-	737	189
東	689	343	346	72	27	45	732	351	381	1	-	1	1	-	1	△43	△8	△35	17	6	11	4	3	1	511	139
北	1,016	505	511	103	34	69	2,277	1,189	1,088	2	2	-	-	-	-	△1,261	△684	△577	21	13	8	4	4	-	758	270
西	1,013	509	504	94	39	55	1,635	844	791	2	1	1	-	-	-	△622	△335	△287	23	10	13	3	3	-	799	260
中村	952	497	455	103	43	60	1,781	984	797	2	1	1	1	-	1	△829	△487	△342	21	11	10	5	4	1	955	204
中	674	353	321	85	38	47	832	430	402	2	1	1	1	-	1	△158	△77	△81	26	11	15	4	3	1	935	209
昭和	818	409	409	72	27	45	1,067	527	540	3	2	1	-	-	-	△249	△118	△131	13	7	6	2	2	-	519	147
瑞穂	769	388	381	95	39	56	1,264	653	611	1	1	-	1	1	-	△495	△265	△230	14	5	9	2	1	1	530	139
熱田	377	201	176	42	20	22	800	399	401	1	-	1	-	-	-	△423	△198	△225	10	4	6	-	-	-	400	97
中川	1,555	796	759	163	77	86	2,566	1,397	1,169	2	2	-	1	1	-	△1,011	△601	△410	29	17	12	5	4	1	1,183	398
港	733	388	345	73	37	36	1,878	1,026	852	1	-	1	1	-	1	△1,145	△638	△507	16	5	11	1	-	1	549	284
南	777	402	375	73	33	40	1,820	975	845	2	-	2	1	-	1	△1,043	△573	△470	13	7	6	4	3	1	568	185
守山	1,337	663	674	144	62	82	1,995	1,049	946	2	-	2	1	-	1	△658	△386	△272	33	22	11	8	8	-	717	283
緑	1,886	945	941	196	79	117	2,323	1,253	1,070	-	-	-	-	-	-	△437	△308	△129	29	14	15	1	1	-	987	382
名東	1,086	545	541	133	54	79	1,536	825	711	3	1	2	3	1	2	△450	△280	△170	21	10	11	3	-	3	626	262
天白	1,085	565	520	114	48	66	1,627	821	806	3	-	3	-	-	-	△542	△256	△286	19	11	8	1	1	-	724	249

表 3－2 人口動態統計総覧、率・区別

令和5年

区	人 口	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	乳児死亡率 (出生千対)	新生児死亡率 (出生千対)	自然増減率 (人口千対)	周産期死亡率 1) (出産千対)	死産率 2) (出産千対)	自然死産率 2) (出産千対)	人工死産率 2) (出産千対)	婚姻率 (人口千対)	離婚率 (人口千対)
総 数	2,326,683	6.7	11.0	1.7	0.7	△ 4.3	20.4	10.4	10.0	3.2	4.9	1.59
千 種	165,101	5.7	9.5	－	－	△ 3.9	23.0	13.6	9.4	3.2	4.5	1.15
東	86,711	7.9	8.4	1.5	1.5	△ 0.5	24.1	8.5	15.6	5.8	5.9	1.60
北	161,250	6.3	14.1	2.0	－	△ 7.8	20.3	12.5	7.7	3.9	4.7	1.67
西	151,108	6.7	10.8	2.0	－	△ 4.1	22.2	9.7	12.5	3.0	5.3	1.72
中 村	140,093	6.8	12.7	2.1	1.1	△ 5.9	21.6	11.3	10.3	5.2	6.8	1.46
中	99,348	6.8	8.4	3.0	1.5	△ 1.6	37.1	15.7	21.4	5.9	9.4	2.10
昭 和	108,361	7.5	9.8	3.7	－	△ 2.3	15.6	8.4	7.2	2.4	4.8	1.36
瑞 穂	107,690	7.1	11.7	1.3	1.3	△ 4.6	17.9	6.4	11.5	2.6	4.9	1.29
熱 田	67,084	5.6	11.9	2.7	－	△ 6.3	25.8	10.3	15.5	－	6.0	1.45
中 川	217,934	7.1	11.8	1.3	0.6	△ 4.6	18.3	10.7	7.6	3.2	5.4	1.83
港	140,922	5.2	13.3	1.4	1.4	△ 8.1	21.4	6.7	14.7	1.4	3.9	2.02
南	131,459	5.9	13.8	2.6	1.3	△ 7.9	16.5	8.9	7.6	5.1	4.3	1.41
守 山	176,854	7.6	11.3	1.5	0.7	△ 3.7	24.1	16.1	8.0	5.9	4.1	1.60
緑	247,701	7.6	9.4	－	－	△ 1.8	15.1	7.3	7.8	0.5	4.0	1.54
名 東	162,307	6.7	9.5	2.8	2.8	△ 2.8	19.0	9.0	9.9	2.8	3.9	1.61
天 白	162,760	6.7	10.0	2.8	－	△ 3.3	17.2	10.0	7.2	0.9	4.4	1.53

注 1) 出生に妊娠満 2 2 週以後の死産を加えたものである。

2) 出生に死産を加えたものである。

表 3－3 人口動態調査票取扱件数、区別

令和5年

区	出 生	婚 姻	離 婚	死 亡	死 産
総 数	16,282	11,988	3,748	25,782	407
千 種	966	672	187	1,452	64
東	675	536	143	720	6
北	1,113	784	280	2,124	23
西	1,036	832	252	1,593	30
中 村	1,011	1,114	238	1,705	16
中	698	1,111	233	1,838	73
昭 和	854	540	154	1,240	24
瑞 穂	790	571	134	1,212	24
熱 田	400	410	100	755	8
中 川	1,601	1,172	410	2,563	32
港	840	597	264	1,788	11
南	840	599	203	1,788	11
守 山	1,358	671	277	1,919	32
緑	1,926	1,056	396	2,255	25
名 東	1,104	605	242	1,373	16
天 白	1,070	718	235	1,457	12

表 4－1 出生の年次推移

年 次	人 口	出 生 数			出 生 率(人口千対)			出生性比 (女=100)
		総 数	男	女	名古屋市	愛 知 県	全 国	
昭和30年	1,291,714	20,941	10,863	10,078	16.2	17.3	19.4	107.8
31	1,365,387	21,750	11,196	10,554	15.9	17.2	18.4	106.1
32	1,407,129	22,289	11,543	10,746	15.8	16.0	17.2	107.4
33	1,449,340	25,386	13,149	12,237	17.5	17.5	18.0	107.5
34	1,488,309	26,130	13,409	12,721	17.6	17.3	17.5	105.4
35	1,591,935	28,125	14,489	13,636	17.7	17.4	17.2	106.3
36	1,626,117	(1)29,222	14,945	14,276	18.0	17.6	16.9	104.7
37	1,676,555	31,948	16,661	15,287	19.1	18.4	17.0	109.0
38	1,838,845	35,837	18,428	17,409	19.5	18.9	17.3	105.9
39	1,908,685	37,934	19,346	18,588	19.9	19.5	17.7	104.1
40	1,935,430	41,070	21,238	19,832	21.2	21.2	18.6	107.1
41	1,943,469	28,888	15,034	13,854	14.9	15.0	13.7	108.5
42	1,964,926	41,544	21,409	20,135	21.1	21.8	19.4	106.3
43	1,989,943	41,280	21,433	19,847	20.7	21.5	18.6	108.0
44	2,007,726	40,797	21,112	19,685	20.3	21.3	18.5	107.2
45	2,036,053	40,727	20,876	19,851	20.0	21.6	18.7	105.2
46	2,044,483	42,280	21,912	20,368	20.7	22.5	19.2	107.6
47	2,059,874	41,744	21,431	20,313	20.3	22.2	19.3	105.5
48	2,071,443	41,090	21,256	19,834	19.8	22.0	19.4	107.2
49	2,079,660	39,082	20,246	18,836	18.8	20.8	18.6	107.5
50	2,079,740	35,758	18,364	17,394	17.2	18.8	17.1	105.6
51	2,080,459	33,489	17,153	16,336	16.1	17.9	16.3	105.0
52	2,082,559	31,231	16,027	15,204	15.0	16.5	15.5	105.4
53	2,085,748	30,806	15,945	14,861	14.8	16.0	14.9	107.3
54	2,088,135	28,826	14,757	14,069	13.8	14.9	14.2	104.9
55	2,087,902	28,182	14,543	13,639	13.5	14.0	13.6	106.6
56	2,089,011	27,228	14,059	13,169	13.0	13.6	13.0	106.8
57	2,092,623	26,694	13,659	13,035	12.8	13.1	12.8	104.8
58	2,098,867	27,310	13,985	13,325	13.0	13.3	12.7	105.0
59	2,108,039	27,131	14,109	13,022	12.9	13.1	12.5	108.3
60	2,116,381	26,000	13,337	12,663	12.3	12.4	11.9	105.3
61	2,126,954	25,187	12,858	12,329	11.8	12.0	11.4	104.3
62	2,139,548	25,507	13,045	12,462	11.9	12.0	11.1	104.7
63	2,146,961	24,500	12,652	11,848	11.4	11.5	10.8	106.8
平成 元年	2,150,512	22,974	11,743	11,231	10.7	10.9	10.2	104.6
2	2,154,793	22,607	11,569	11,038	10.5	10.7	10.0	104.8
3	2,158,533	22,312	11,307	11,005	10.3	10.7	9.9	102.7
4	2,161,435	22,485	11,570	10,915	10.4	10.7	9.8	106.0
5	2,160,461	21,804	11,245	10,559	10.1	10.5	9.6	106.5
6	2,155,871	22,264	11,468	10,796	10.3	11.0	10.0	106.2
7	2,152,184	21,013	10,765	10,248	9.8	10.6	9.6	105.0
8	2,152,231	21,158	10,807	10,351	9.8	10.8	9.7	104.4
9	2,154,457	20,949	10,619	10,330	9.7	10.7	9.5	102.8
10	2,161,680	21,093	10,897	10,196	9.8	10.9	9.6	106.9
11	2,167,327	20,778	10,636	10,142	9.6	10.7	9.4	104.9
12	2,171,557	20,760	10,678	10,082	9.6	10.8	9.5	105.9
13	2,177,451	20,328	10,546	9,782	9.3	10.5	9.3	107.8
14	2,186,075	19,805	10,298	9,507	9.1	10.3	9.2	108.3
15	2,193,376	19,565	10,064	9,501	8.9	10.0	8.9	105.9
16	2,202,111	19,708	10,156	9,552	8.9	10.0	8.8	106.3
17	2,215,062	19,046	9,718	9,328	8.6	9.4	8.4	104.2
18	2,223,148	19,775	10,072	9,703	8.9	9.8	8.7	103.8
19	2,236,561	20,195	10,424	9,771	9.0	9.8	8.6	106.7
20	2,247,752	20,455	10,527	9,928	9.1	9.9	8.7	106.0
21	2,257,888	20,005	10,209	9,796	8.9	9.7	8.5	104.2
22	2,263,894	20,125	10,403	9,722	8.9	9.6	8.5	107.0
23	2,266,517	19,868	10,221	9,647	8.8	9.5	8.3	106.0
24	2,266,851	19,610	10,067	9,543	8.7	9.3	8.2	105.5
25	2,271,380	19,492	10,085	9,407	8.6	9.2	8.2	107.2
26	2,276,590	19,316	9,924	9,392	8.5	8.9	8.0	105.7
27	2,295,638	19,606	9,970	9,636	8.5	9.0	8.0	103.5
28	2,304,794	19,542	10,024	9,518	8.5	8.8	7.8	105.3
29	2,314,125	19,120	9,822	9,298	8.3	8.5	7.6	105.6
30	2,320,361	18,904	9,732	9,172	8.1	8.4	7.4	106.1
令和元年	2,327,557	17,740	9,048	8,692	7.6	7.8	7.0	104.1
2	2,332,176	17,538	9,001	8,537	7.5	7.6	6.8	105.4
3	2,325,916	17,121	8,802	8,319	7.4	7.4	6.6	105.8
4	2,325,916	16,325	8,350	7,975	7.0	7.1	6.3	104.7
5	2,326,683	15,701	7,997	7,704	6.7	6.7	6.0	103.8

(注) 1. 平成9年までの人口は平均人口：(年初人口+十年末人口)／2、平成10年からは10月1日現在推計人口。
但し昭和40年、45年、50年、55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年及び令和2年は10月1日現在国勢調査人
2. 昭和36年の(1)は性別不詳にて再掲である。

表4－2 出生数及び率(人口千対)、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
出 生 数	令和 元 年	17,740	1,539	1,309	1,350	1,359	1,525	1,468	1,521	1,592	1,532	1,593	1,419	1,533
	令和 2 年	17,538	1,435	1,373	1,367	1,515	1,492	1,470	1,541	1,508	1,529	1,475	1,426	1,407
	令和 3 年	17,121	1,340	1,240	1,380	1,420	1,432	1,445	1,545	1,474	1,565	1,463	1,399	1,418
	令和 4 年	16,325	1,410	1,189	1,307	1,293	1,271	1,302	1,412	1,549	1,479	1,440	1,362	1,311
	令和 5 年	15,701	1,325	1,150	1,238	1,271	1,292	1,384	1,405	1,470	1,377	1,368	1,236	1,185
出 生 率	令和 元 年	7.6	7.8	7.1	6.8	7.1	7.7	7.7	7.7	8.1	8.0	8.1	7.4	7.8
	令和 2 年	7.5	7.3	7.4	6.9	7.9	7.5	7.7	7.8	7.6	8.0	7.4	7.4	7.1
	令和 3 年	7.4	6.8	6.7	7.0	7.4	7.2	7.6	7.8	7.5	8.2	7.4	7.3	7.2
	令和 4 年	7.0	7.1	6.4	6.6	6.8	6.4	6.8	7.1	7.8	7.7	7.3	7.1	6.6
	令和 5 年	6.7	6.7	6.2	6.3	6.7	6.5	7.2	7.1	7.4	7.2	6.9	6.5	6.0

表4－3 出生数及び率(人口千対)、年次・区別

区	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
千種	1,126	6.8	1,128	6.8	1,057	6.4	1,048	6.4	934	5.7
東	695	8.4	692	8.2	709	8.4	694	8.1	689	7.9
北	1,143	7.0	1,135	7.0	1,098	6.8	1,059	6.5	1,016	6.3
西	1,207	8.0	1,104	7.3	1,140	7.6	1,077	7.1	1,013	6.7
中村	1,025	7.6	1,004	7.2	1,032	7.5	998	7.2	952	6.8
中	652	7.2	681	7.3	671	7.2	660	6.8	674	6.8
昭和	870	7.9	849	7.9	839	7.8	779	7.2	818	7.5
瑞穂	842	7.8	819	7.6	839	7.8	731	6.8	769	7.1
熱田	443	6.7	466	7.0	450	6.7	451	6.8	377	5.6
中川	1,741	7.9	1,780	8.1	1,645	7.5	1,574	7.2	1,555	7.1
港	880	6.1	849	5.9	818	5.7	789	5.6	733	5.2
南	883	6.5	893	6.6	826	6.2	819	6.2	777	5.9
守山	1,437	8.2	1,466	8.3	1,468	8.3	1,402	7.9	1,337	7.6
緑	2,194	8.9	2,179	8.8	2,073	8.3	1,938	7.8	1,886	7.6
名東	1,289	7.8	1,229	7.5	1,220	7.5	1,126	6.9	1,086	6.7
天白	1,313	8.0	1,264	7.7	1,236	7.5	1,180	7.2	1,085	6.7
名古屋市	17,740	7.6	17,538	7.5	17,121	7.4	16,325	7.0	15,701	6.7
愛知県	57,145	7.8	55,613	7.6	53,918	7.4	51,152	7.1	48,402	6.7
全国	865,239	7.0	840,835	6.8	811,622	6.6	770,759	6.3	727,288	6.0

表4-4 出生数、性・月・区別

令和5年														
区・性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
総数	総数	15,701	1,325	1,150	1,238	1,271	1,292	1,384	1,405	1,470	1,377	1,368	1,236	1,185
	男	7,997	658	601	622	632	660	729	720	749	686	712	626	602
	女	7,704	667	549	616	639	632	655	685	721	691	656	610	583
千種	総数	934	63	75	69	100	76	93	84	89	62	76	75	72
	男	488	29	44	29	49	44	50	37	48	32	47	44	35
	女	446	34	31	40	51	32	43	47	41	30	29	31	37
東	総数	689	69	40	50	56	48	50	60	63	63	65	71	54
	男	343	27	24	22	27	26	22	33	31	39	33	31	28
	女	346	42	16	28	29	22	28	27	32	24	32	40	26
北	総数	1,016	80	71	92	81	73	91	85	100	90	90	86	77
	男	505	51	31	46	38	34	45	49	42	43	46	41	39
	女	511	29	40	46	43	39	46	36	58	47	44	45	38
西	総数	1,013	100	88	88	66	75	80	100	91	100	74	60	91
	男	509	52	40	42	37	37	41	46	50	52	37	32	43
	女	504	48	48	46	29	38	39	54	41	48	37	28	48
中村	総数	952	61	69	79	90	82	87	101	91	67	82	75	68
	男	497	37	38	45	44	42	49	46	53	31	39	37	36
	女	455	24	31	34	46	40	38	55	38	36	43	38	32
中	総数	674	64	45	47	58	55	54	45	63	53	72	66	52
	男	353	36	28	23	24	24	33	26	38	26	35	37	23
	女	321	28	17	24	34	31	21	19	25	27	37	29	29
昭和	総数	818	66	61	72	55	77	58	83	62	95	57	66	66
	男	409	31	31	34	36	37	29	41	37	45	30	26	32
	女	409	35	30	38	19	40	29	42	25	50	27	40	34
瑞穂	総数	769	61	67	54	62	74	75	62	81	64	57	46	66
	男	388	29	37	22	29	35	35	32	42	34	29	28	36
	女	381	32	30	32	33	39	40	30	39	30	28	18	30
熱田	総数	377	37	25	22	25	31	37	26	34	41	30	33	36
	男	201	25	9	13	15	14	20	12	19	23	18	14	19
	女	176	12	16	9	10	17	17	14	15	18	12	19	17
中川	総数	1,555	136	121	116	113	136	157	124	157	126	135	104	130
	男	796	55	59	66	56	78	87	58	78	62	69	55	73
	女	759	81	62	50	57	58	70	66	79	64	66	49	57
港	総数	733	69	43	58	71	67	72	57	56	73	62	59	46
	男	388	36	22	33	27	33	45	39	25	34	33	31	30
	女	345	33	21	25	44	34	27	18	31	39	29	28	16
南	総数	777	76	54	60	70	46	67	81	70	67	75	63	48
	男	402	34	31	32	35	21	38	47	39	30	39	27	29
	女	375	42	23	28	35	25	29	34	31	37	36	36	19
守山	総数	1,337	118	95	109	106	103	120	122	116	149	122	85	92
	男	663	56	56	51	59	55	56	61	50	70	71	34	44
	女	674	62	39	58	47	48	64	61	66	79	51	51	48
緑	総数	1,886	140	156	144	147	157	166	174	178	152	186	157	129
	男	945	73	80	74	69	75	83	85	87	83	101	77	58
	女	941	67	76	70	78	82	83	89	91	69	85	80	71
名東	総数	1,086	87	69	88	88	90	91	96	108	99	82	96	92
	男	545	38	30	43	48	41	53	53	58	46	37	54	44
	女	541	49	39	45	40	49	38	43	50	53	45	42	48
天白	総数	1,085	98	71	90	83	102	86	105	111	76	103	94	66
	男	565	49	41	47	39	64	43	55	52	36	48	58	33
	女	520	49	30	43	44	38	43	50	59	40	55	36	33

表4-5 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出生順位別

令和5年

出生順位・性		総 数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45歳以上	不 詳
総 数	総数	15,701	1	65	688	4,192	6,129	3,712	874	40	—
	男	7,997	—	40	368	2,107	3,144	1,870	452	16	—
	女	7,704	1	25	320	2,085	2,985	1,842	422	24	—
第1児	総数	8,088	1	62	504	2,845	2,962	1,379	314	21	—
	男	4,148	—	38	278	1,422	1,549	688	164	9	—
	女	3,940	1	24	226	1,423	1,413	691	150	12	—
第2児	総数	5,663	—	3	159	1,111	2,436	1,580	361	13	—
	男	2,887	—	2	76	567	1,263	789	185	5	—
	女	2,776	—	1	83	544	1,173	791	176	8	—
第3児	総数	1,532	—	—	23	187	586	591	140	5	—
	男	745	—	—	14	90	262	309	68	2	—
	女	787	—	—	9	97	324	282	72	3	—
第4児	総数	306	—	—	—	37	103	125	40	1	—
	男	155	—	—	—	22	48	64	21	—	—
	女	151	—	—	—	15	55	61	19	1	—
第5児 以上	総数	112	—	—	2	12	42	37	19	—	—
	男	62	—	—	—	6	22	20	14	—	—
	女	50	—	—	2	6	20	17	5	—	—

表4－6 出生数、性・妊娠週数・区別

令和5年

区・性		総 数	24週未満	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40～43週	44週以上	不 詳
総数	総数	15,701	10	36	75	389	10,768	4,420	—	3
	男	7,997	3	11	36	200	5,620	2,126	—	1
	女	7,704	7	25	39	189	5,148	2,294	—	2
千種	総数	934	1	—	4	28	641	260	—	—
	男	488	—	—	2	17	343	126	—	—
	女	446	1	—	2	11	298	134	—	—
東	総数	689	—	5	1	18	490	175	—	—
	男	343	—	—	1	9	246	87	—	—
	女	346	—	5	—	9	244	88	—	—
北	総数	1,016	—	3	3	16	729	264	—	1
	男	505	—	1	—	7	386	111	—	—
	女	511	—	2	3	9	343	153	—	1
西	総数	1,013	1	3	5	15	702	287	—	—
	男	509	—	1	2	9	359	138	—	—
	女	504	1	2	3	6	343	149	—	—
中村	総数	952	—	3	2	31	634	282	—	—
	男	497	—	1	1	17	334	144	—	—
	女	455	—	2	1	14	300	138	—	—
中	総数	674	—	2	2	21	456	193	—	—
	男	353	—	—	1	12	241	99	—	—
	女	321	—	2	1	9	215	94	—	—
昭和	総数	818	—	3	3	17	536	259	—	—
	男	409	—	1	—	11	286	111	—	—
	女	409	—	2	3	6	250	148	—	—
瑞穂	総数	769	1	1	1	21	530	215	—	—
	男	388	1	—	1	13	272	101	—	—
	女	381	—	1	—	8	258	114	—	—
熱田	総数	377	—	1	1	7	257	111	—	—
	男	201	—	—	1	6	138	56	—	—
	女	176	—	1	—	1	119	55	—	—
中川	総数	1,555	2	5	10	41	1,119	378	—	—
	男	796	—	1	5	19	582	189	—	—
	女	759	2	4	5	22	537	189	—	—
港	総数	733	—	1	8	19	501	204	—	—
	男	388	—	1	3	9	275	100	—	—
	女	345	—	—	5	10	226	104	—	—
南	総数	777	1	1	2	19	514	240	—	—
	男	402	—	—	1	12	276	113	—	—
	女	375	1	1	1	7	238	127	—	—
守山	総数	1,337	1	1	7	36	936	355	—	1
	男	663	1	1	2	21	480	158	—	—
	女	674	—	—	5	15	456	197	—	1
緑	総数	1,886	2	—	12	52	1,253	567	—	—
	男	945	1	—	7	17	658	262	—	—
	女	941	1	—	5	35	595	305	—	—
名東	総数	1,086	—	4	9	23	733	316	—	1
	男	545	—	2	6	10	355	171	—	1
	女	541	—	2	3	13	378	145	—	—
天白	総数	1,085	1	3	5	25	737	314	—	—
	男	565	—	2	3	11	389	160	—	—
	女	520	1	1	2	14	348	154	—	—

令和5年

[illegible]

令和5年

[illegible]

表4－9 嫡出第1児出生数、同居期間・区別

令和5年

区	同 居 期 間														
	総 数	1年未満	1 年	2 年	3 年	4 年	5 年	6 年	7 年	8 年	9 年	10～14年	15～19年	20年以上	不 詳
総 数	7,875	1,288	1,871	1,775	1,193	668	402	221	160	67	54	107	13	4	52
千 種	471	80	128	96	63	35	27	7	12	4	11	5	1	—	2
東	365	48	85	89	62	30	18	11	9	1	2	8	—	—	2
北	511	93	119	116	82	41	21	14	7	3	2	9	1	—	3
西	541	106	125	113	82	43	36	16	8	3	4	4	—	—	1
中 村	537	80	139	122	86	45	28	10	8	2	1	6	1	1	8
中	436	72	112	102	57	41	21	11	11	1	—	5	—	—	3
昭 和	409	45	111	90	72	35	16	11	8	6	5	7	1	—	2
瑞 穂	365	52	91	84	60	28	23	10	7	4	—	3	—	—	3
熱 田	206	37	47	39	25	28	8	9	4	3	1	3	1	—	1
中 川	788	141	193	183	114	65	27	15	20	4	4	11	2	—	9
港	326	101	59	55	37	25	15	7	10	4	—	8	1	—	4
南	384	61	100	80	49	37	25	5	7	5	4	8	—	1	2
守 山	604	93	130	136	92	53	38	29	13	8	6	5	—	—	1
緑	881	130	200	215	131	87	45	24	18	9	5	12	2	—	3
名 東	514	72	120	122	87	34	28	18	11	6	6	5	3	—	2
天 白	537	77	112	133	94	41	26	24	7	4	3	8	—	2	6

令和5年

[illegible]

表4－11 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・区別

令和5年																														
区	総 数			14歳以下			15～19歳			20～24歳			25～29歳			30～34歳			35～39歳			40～44歳			45歳以上			不 詳		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	15,701	7,997	7,704	1	—	1	65	40	25	688	368	320	4,192	2,107	2,085	6,129	3,144	2,985	3,712	1,870	1,842	874	452	422	40	16	24	—	—	—
千種	934	488	446	—	—	—	3	2	1	25	14	11	192	94	98	388	204	184	256	135	121	68	39	29	2	—	2	—	—	—
東	689	343	346	—	—	—	1	1	—	12	4	8	133	64	69	308	158	150	175	86	89	59	30	29	1	—	1	—	—	—
北	1,016	505	511	—	—	—	4	3	1	48	20	28	283	130	153	382	207	175	237	114	123	57	29	28	5	2	3	—	—	—
西	1,013	509	504	—	—	—	1	—	1	45	29	16	266	132	134	415	208	207	228	112	116	54	26	28	4	2	2	—	—	—
中村	952	497	455	—	—	—	4	3	1	49	23	26	307	160	147	358	201	157	192	86	106	42	24	18	—	—	—	—	—	—
中	674	353	321	—	—	—	1	1	—	28	15	13	187	78	109	262	159	103	152	82	70	41	17	24	3	1	2	—	—	—
昭和	818	409	409	—	—	—	1	—	1	16	6	10	168	83	85	349	173	176	234	121	113	50	26	24	—	—	—	—	—	—
瑞穂	769	388	381	—	—	—	4	3	1	23	12	11	180	88	92	323	152	171	195	110	85	41	22	19	3	1	2	—	—	—
熱田	377	201	176	—	—	—	—	—	—	14	9	5	92	48	44	148	85	63	99	50	49	24	9	15	—	—	—	—	—	—
中川	1,555	796	759	1	—	1	6	4	2	127	74	53	472	250	222	568	271	297	328	168	160	52	29	23	1	—	1	—	—	—
港	733	388	345	—	—	—	15	9	6	80	35	45	212	120	92	239	127	112	142	70	72	42	24	18	3	3	—	—	—	—
南	777	402	375	—	—	—	6	2	4	45	30	15	241	111	130	282	153	129	168	85	83	31	18	13	4	3	1	—	—	—
守山	1,337	663	674	—	—	—	5	4	1	62	34	28	365	175	190	519	259	260	310	155	155	72	34	38	4	2	2	—	—	—
緑	1,886	945	941	—	—	—	6	5	1	57	32	25	521	271	250	759	371	388	438	209	229	100	55	45	5	2	3	—	—	—
名東	1,086	545	541	—	—	—	6	3	3	29	14	15	279	145	134	405	195	210	295	155	140	69	33	36	3	—	3	—	—	—
天白	1,085	565	520	—	—	—	2	—	2	28	17	11	294	158	136	424	221	203	263	132	131	72	37	35	2	—	2	—	—	—

表4-12 出生数、性·出生順位·区别

令和5年

区	総 数			第 1 児			第 2 児			第 3 児			第 4 児			第 5 児			第 6 児			第 7 児			第 8 児			第 9 児			第10児以上		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	15,701	7,997	7,704	8,088	4,148	3,940	5,663	2,887	2,776	1,532	745	787	306	155	151	75	40	35	21	12	9	13	8	5	—	—	—	1	1	—	2	1	1
千種	934	488	446	483	259	224	361	184	177	76	38	38	12	7	5	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
東	689	343	346	373	193	180	236	111	125	70	34	36	7	3	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
北	1,016	505	511	527	236	291	360	203	157	98	51	47	20	8	12	8	4	4	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
西	1,013	509	504	552	288	264	348	166	182	93	48	45	16	7	9	3	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
中村	952	497	455	552	305	247	311	156	155	69	30	39	12	3	9	7	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
中	674	353	321	455	236	219	180	99	81	33	15	18	5	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
昭和	818	409	409	415	198	217	324	172	152	65	32	33	12	5	7	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
瑞穂	769	388	381	370	181	189	300	152	148	86	51	35	11	3	8	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
熱田	377	201	176	209	107	102	126	69	57	28	17	11	9	5	4	3	2	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
中川	1,555	796	759	820	426	394	497	254	243	176	78	98	44	27	17	9	7	2	3	1	2	6	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
港	733	388	345	339	183	156	267	137	130	90	48	42	24	12	12	9	6	3	2	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
南	777	402	375	394	204	190	278	142	136	77	41	36	19	10	9	4	1	3	4	3	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
守山	1,337	663	674	625	294	331	504	265	239	167	80	87	33	22	11	6	2	4	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
緑	1,886	945	941	895	465	430	743	362	381	198	91	107	39	19	20	8	5	3	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
名東	1,086	545	541	530	279	251	417	201	216	109	47	62	24	13	11	2	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
天白	1,085	565	520	549	294	255	411	214	197	97	44	53	19	9	10	8	4	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表4-13 出生数、性・体重・区別

令和5年

区・性		総 数	低体重児	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	2.5(再掲)	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg～	不 詳	
総数	総数	15,701	1,663	4	50	82	218	1,309	6,227		20	6,305	1,378	118	7	3	—
	男	7,997	704	1	13	41	92	557	2,883		8	3,471	854	80	4	1	—
	女	7,704	959	3	37	41	126	752	3,344		12	2,834	524	38	3	2	—
千種	総数	934	101	—	1	6	10	84	367		—	376	81	9	—	—	—
	男	488	47	—	—	3	7	37	176		—	211	50	4	—	—	—
	女	446	54	—	1	3	3	47	191		—	165	31	5	—	—	—
東	総数	689	72	—	6	2	9	55	284		1	276	53	4	—	—	—
	男	343	27	—	1	—	2	24	130		1	146	36	4	—	—	—
	女	346	45	—	5	2	7	31	154		—	130	17	—	—	—	—
北	総数	1,016	103	—	5	5	10	83	405		—	421	75	11	1	—	—
	男	505	34	—	1	2	1	30	203		—	220	40	7	1	—	—
	女	511	69	—	4	3	9	53	202		—	201	35	4	—	—	—
西	総数	1,013	94	1	4	5	11	73	441		—	379	96	3	—	—	—
	男	509	39	—	2	1	6	30	199		—	219	50	2	—	—	—
	女	504	55	1	2	4	5	43	242		—	160	46	1	—	—	—
中村	総数	952	103	—	3	4	12	84	368		1	383	88	9	1	—	—
	男	497	43	—	1	2	3	37	173		—	212	62	7	—	—	—
	女	455	60	—	2	2	9	47	195		1	171	26	2	1	—	—
中	総数	674	85	—	3	3	14	65	283		2	249	54	3	—	—	—
	男	353	38	—	1	1	8	28	122		—	153	38	2	—	—	—
	女	321	47	—	2	2	6	37	161		2	96	16	1	—	—	—
昭和	総数	818	72	1	2	4	8	57	321		1	346	76	2	1	—	—
	男	409	27	—	—	3	3	21	140		1	192	47	2	1	—	—
	女	409	45	1	2	1	5	36	181		—	154	29	—	—	—	—
瑞穂	総数	769	95	—	2	1	14	78	310		—	290	69	4	1	—	—
	男	388	39	—	1	1	4	33	153		—	150	45	1	—	—	—
	女	381	56	—	1	—	10	45	157		—	140	24	3	1	—	—
熱田	総数	377	42	—	—	3	1	38	142		1	150	37	6	—	—	—
	男	201	20	—	—	2	—	18	72		1	83	22	4	—	—	—
	女	176	22	—	—	1	1	20	70		—	67	15	2	—	—	—
中川	総数	1,555	163	—	8	8	27	120	653		4	587	139	12	1	—	—
	男	796	77	—	1	3	14	59	290		1	333	89	6	1	—	—
	女	759	86	—	7	5	13	61	363		3	254	50	6	—	—	—
港	総数	733	73	—	1	7	9	56	294		—	298	62	6	—	—	—
	男	388	37	—	—	4	3	30	140		—	171	36	4	—	—	—
	女	345	36	—	1	3	6	26	154		—	127	26	2	—	—	—
南	総数	777	73	—	2	3	6	62	284		2	336	72	12	—	—	—
	男	402	33	—	—	1	5	27	137		—	179	43	10	—	—	—
	女	375	40	—	2	2	1	35	147		2	157	29	2	—	—	—
守山	総数	1,337	144	1	1	5	19	118	562		5	518	104	8	—	1	—
	男	663	62	1	1	2	9	49	260		4	276	58	7	—	—	—
	女	674	82	—	—	3	10	69	302		1	242	46	1	—	1	—
緑	総数	1,886	196	—	3	11	36	146	685		1	810	182	11	1	1	—
	男	945	79	—	2	6	11	60	322		—	429	106	8	—	1	—
	女	941	117	—	1	5	25	86	363		1	381	76	3	1	—	—
名東	総数	1,086	133	—	5	9	17	102	417		2	443	82	11	—	—	—
	男	545	54	—	1	6	9	38	182		—	241	60	8	—	—	—
	女	541	79	—	4	3	8	64	235		2	202	22	3	—	—	—
天白	総数	1,085	114	1	4	6	15	88	411		—	443	108	7	1	1	—
	男	565	48	—	1	4	7	36	184		—	256	72	4	1	—	—
	女	520	66	1	3	2	8	52	227		—	187	36	3	—	1	—

表4-14 出生数・性・体重・妊娠週数・単産一複産別

令和5年

妊娠週数・性	総数	低体重児	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	2.5(再掲)	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg～	不詳
総数	15,701	1,663	4	50	82	218	1,309	6,227	20	6,305	1,378	118	7	3	—
男	7,997	704	1	13	41	92	557	2,883	8	3,471	854	80	4	1	—
女	7,704	959	3	37	41	126	752	3,344	12	2,834	524	38	3	2	—
24週未満	10	10	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	3	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	7	7	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24～27	36	36	1	30	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	11	11	—	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	25	25	1	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28～31	75	74	—	12	39	23	—	1	—	—	—	—	—	—	—
男	36	36	—	4	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	39	38	—	8	19	11	—	1	—	—	—	—	—	—	—
32～35	389	334	—	—	33	131	170	51	—	4	—	—	—	—	—
男	200	171	—	—	16	58	97	28	—	1	—	—	—	—	—
女	189	163	—	—	17	73	73	23	—	3	—	—	—	—	—
36～39	10,768	1,128	—	1	4	61	1,062	4,987	18	3,992	611	42	5	3	—
男	5,620	454	—	—	1	20	433	2,410	8	2,310	408	34	3	1	—
女	5,148	674	—	1	3	41	629	2,577	10	1,682	203	8	2	2	—
40～43	4,420	78	—	—	—	2	76	1,188	2	2,309	767	76	2	—	—
男	2,126	28	—	—	—	1	27	445	—	1,160	446	46	1	—	—
女	2,294	50	—	—	—	1	49	743	2	1,149	321	30	1	—	—
44週以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不詳	3	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
男	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
単産	15,227	1,304	3	30	66	124	1,081	6,118	18	6,299	1,378	118	7	3	—
男	7,775	554	1	10	33	58	452	2,814	7	3,468	854	80	4	1	—
女	7,452	750	2	20	33	66	629	3,304	11	2,831	524	38	3	2	—
複産	474	359	1	20	16	94	228	109	2	6	—	—	—	—	—
男	222	150	—	3	8	34	105	69	1	3	—	—	—	—	—
女	252	209	1	17	8	60	123	40	1	3	—	—	—	—	—

表 4－15 出生数、性・体重・出生順位別

令和5年

出生順位・性		総数	低体重児	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	2.5(再掲)	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg～	不詳
総数	総数	15,701	1,663	4	50	82	218	1,309	6,227	20	6,305	1,378	118	7	3	—
	男	7,997	704	1	13	41	92	557	2,883	8	3,471	854	80	4	1	—
	女	7,704	959	3	37	41	126	752	3,344	12	2,834	524	38	3	2	—
第1児	総数	8,088	836	2	22	41	97	674	3,207	10	3,279	710	55	1	—	—
	男	4,148	360	—	7	18	41	294	1,481	5	1,818	449	39	1	—	—
	女	3,940	476	2	15	23	56	380	1,726	5	1,461	261	16	—	—	—
第2児	総数	5,663	590	1	23	25	81	460	2,271	6	2,276	486	36	2	2	—
	男	2,887	246	1	5	14	35	191	1,068	2	1,253	297	22	—	1	—
	女	2,776	344	—	18	11	46	269	1,203	4	1,023	189	14	2	1	—
第3児	総数	1,532	180	1	5	9	30	135	596	3	594	137	22	3	—	—
	男	745	73	—	1	6	13	53	255	—	316	83	16	2	—	—
	女	787	107	1	4	3	17	82	341	3	278	54	6	1	—	—
第4児	総数	306	41	—	—	5	7	29	118	1	109	32	5	1	—	—
	男	155	16	—	—	2	2	12	59	1	58	18	3	1	—	—
	女	151	25	—	—	3	5	17	59	—	51	14	2	—	—	—
第5児	総数	75	10	—	—	—	3	7	21	—	33	11	—	—	—	—
	男	40	5	—	—	—	1	4	13	—	17	5	—	—	—	—
	女	35	5	—	—	—	2	3	8	—	16	6	—	—	—	—
第6児	総数	21	4	—	—	1	—	3	9	—	5	2	—	—	1	—
	男	12	3	—	—	1	—	2	5	—	2	2	—	—	—	—
	女	9	1	—	—	—	—	1	4	—	3	—	—	—	1	—
第7児	総数	13	2	—	—	1	—	1	5	—	6	—	—	—	—	—
	男	8	1	—	—	—	—	1	2	—	5	—	—	—	—	—
	女	5	1	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—
第8児	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第9児	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第10児以上	総数	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

令和5年

母の年齢・性		総数	低体重児	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	2.5(再掲)	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg～	不	詳
総数	総数	15,701	1,663	4	50	82	218	1,309	6,227		20	6,305	1,378	118	7	3	—
	男	7,997	704	1	13	41	92	557	2,883		8	3,471	854	80	4	1	—
	女	7,704	959	3	37	41	126	752	3,344		12	2,834	524	38	3	2	—
14歳以下	総数	1	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—		1	—	—	—	—	—	—
15～19歳	総数	65	10	—	—	—	1	9	18		33	2	2	—	—	—	—
	男	40	7	—	—	—	1	6	12		17	2	2	—	—	—	—
	女	25	3	—	—	—	—	3	6		16	—	—	—	—	—	—
20～24歳	総数	688	72	—	1	1	12	58	260		2	292	59	5	—	—	—
	男	368	32	—	1	—	5	26	128		1	176	27	5	—	—	—
	女	320	40	—	—	1	7	32	132		1	116	32	—	—	—	—
25～29歳	総数	4,192	395	—	5	16	49	325	1,697		8	1,725	352	22	1	—	—
	男	2,107	168	—	2	7	19	140	759		2	931	233	15	1	—	—
	女	2,085	227	—	3	9	30	185	938		6	794	119	7	—	—	—
30～34歳	総数	6,129	629	4	15	34	77	499	2,427		7	2,481	535	52	3	2	—
	男	3,144	261	1	5	14	29	212	1,143		3	1,373	327	36	3	1	—
	女	2,985	368	3	10	20	48	287	1,284		4	1,108	208	16	—	1	—
35～39歳	総数	3,712	427	—	24	27	59	317	1,468		1	1,447	336	30	3	1	—
	男	1,870	191	—	5	17	33	136	670		1	776	216	17	—	—	—
	女	1,842	236	—	19	10	26	181	798		—	671	120	13	3	1	—
40～44歳	総数	874	120	—	3	4	18	95	341		2	319	88	6	—	—	—
	男	452	43	—	—	3	4	36	166		1	194	45	4	—	—	—
	女	422	77	—	3	1	14	59	175		1	125	43	2	—	—	—
45歳以上	総数	40	10	—	2	—	2	6	16		7	6	1	—	—	—	—
	男	16	2	—	—	—	1	1	5		4	4	1	—	—	—	—
	女	24	8	—	2	—	1	5	11		3	2	—	—	—	—	—
不詳	総数	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—

表4-17 出生数・性・身長・区別

令和5年

区・性		総数	35cm未満	35cm～	40cm～	45cm～	50cm～	55cm～	60cm～	不詳
総数	総数	15,701	39	67	343	6,520	8,596	101	1	34
	男	7,997	12	29	137	2,950	4,776	74	—	19
	女	7,704	27	38	206	3,570	3,820	27	1	15
千種	総数	934	1	4	20	378	523	7	—	1
	男	488	—	1	11	186	285	5	—	—
	女	446	1	3	9	192	238	2	—	1
東	総数	689	6	1	12	315	347	5	—	3
	男	343	1	—	5	139	193	4	—	1
	女	346	5	1	7	176	154	1	—	2
北	総数	1,016	3	2	19	356	626	4	—	6
	男	505	1	—	5	164	328	4	—	3
	女	511	2	2	14	192	298	—	—	3
西	総数	1,013	1	2	13	414	561	11	—	11
	男	509	—	1	5	186	302	8	—	7
	女	504	1	1	8	228	259	3	—	4
中村	総数	952	1	7	21	421	497	4	—	1
	男	497	1	1	8	206	276	4	—	1
	女	455	—	6	13	215	221	—	—	—
中	総数	674	2	4	16	286	365	1	—	—
	男	353	1	2	5	132	213	—	—	—
	女	321	1	2	11	154	152	1	—	—
昭和	総数	818	3	4	13	329	463	6	—	—
	男	409	—	3	4	149	249	4	—	—
	女	409	3	1	9	180	214	2	—	—
瑞穂	総数	769	2	—	20	354	390	3	—	—
	男	388	1	—	5	158	222	2	—	—
	女	381	1	—	15	196	168	1	—	—
熱田	総数	377	—	1	7	166	198	3	—	2
	男	201	—	—	4	86	108	1	—	2
	女	176	—	1	3	80	90	2	—	—
中川	総数	1,555	6	10	44	671	803	19	—	2
	男	796	1	3	22	306	450	14	—	—
	女	759	5	7	22	365	353	5	—	2
港	総数	733	1	6	20	282	415	8	—	1
	男	388	—	4	9	140	232	3	—	—
	女	345	1	2	11	142	183	5	—	1
南	総数	777	2	1	16	389	365	4	—	—
	男	402	—	1	6	185	207	3	—	—
	女	375	2	—	10	204	158	1	—	—
守山	総数	1,337	1	4	23	556	742	6	1	4
	男	663	1	2	8	239	404	5	—	4
	女	674	—	2	15	317	338	1	1	—
緑	総数	1,886	3	7	46	738	1,082	9	—	1
	男	945	2	3	17	321	595	7	—	—
	女	941	1	4	29	417	487	2	—	1
名東	総数	1,086	2	9	30	460	576	7	—	2
	男	545	1	5	13	181	338	6	—	1
	女	541	1	4	17	279	238	1	—	1
天白	総数	1,085	5	5	23	405	643	4	—	—
	男	565	2	3	10	172	374	4	—	—
	女	520	3	2	13	233	269	—	—	—

表 4－18 出生数、性・身長・妊娠週数・単産－複産別

令和5年

妊娠週数・性		総 数	35cm未満	35cm～	40cm～	45cm～	50cm～	55cm～	60cm～	不 詳
総 数	総数	15,701	39	67	343	6,520	8,596	101	1	34
	男	7,997	12	29	137	2,950	4,776	74	—	19
	女	7,704	27	38	206	3,570	3,820	27	1	15
24週未満	総数	10	8	—	—	—	—	—	—	2
	男	3	2	—	—	—	—	—	—	1
	女	7	6	—	—	—	—	—	—	1
24～27	総数	36	22	10	—	—	—	—	—	4
	男	11	6	3	—	—	—	—	—	2
	女	25	16	7	—	—	—	—	—	2
28～31	総数	75	7	30	32	3	—	—	—	3
	男	36	3	16	16	1	—	—	—	—
	女	39	4	14	16	2	—	—	—	3
32～35	総数	389	1	23	169	181	6	—	—	9
	男	200	1	9	73	107	3	—	—	7
	女	189	—	14	96	74	3	—	—	2
36～39	総数	10,768	1	3	140	5,176	5,396	40	1	11
	男	5,620	—	—	46	2,414	3,122	32	—	6
	女	5,148	1	3	94	2,762	2,274	8	1	5
40～43	総数	4,420	—	—	2	1,159	3,194	61	—	4
	男	2,126	—	—	2	428	1,651	42	—	3
	女	2,294	—	—	—	731	1,543	19	—	1
44週以上	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不 詳	総数	3	—	1	—	1	—	—	—	1
	男	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	—	1
単 産	総数	15,227	22	48	222	6,229	8,575	101	1	29
	男	7,775	9	22	91	2,804	4,759	74	—	16
	女	7,452	13	26	131	3,425	3,816	27	1	13
複 産	総数	474	17	19	121	291	21	—	—	5
	男	222	3	7	46	146	17	—	—	3
	女	252	14	12	75	145	4	—	—	2

表 4－19 出生数、性・身長・出生順位別

令和5年

出生順位・性		総 数	35cm未満	35cm～	40cm～	45cm～	50cm～	55cm～	60cm～	不 詳
総 数	総数	15,701	39	67	343	6,520	8,596	101	1	34
	男	7,997	12	29	137	2,950	4,776	74	—	19
	女	7,704	27	38	206	3,570	3,820	27	1	15
第1児	総数	8,088	17	31	158	3,333	4,475	55	—	19
	男	4,148	7	12	60	1,520	2,502	40	—	7
	女	3,940	10	19	98	1,813	1,973	15	—	12
第2児	総数	5,663	16	24	116	2,364	3,101	29	1	12
	男	2,887	3	13	50	1,075	1,716	21	—	9
	女	2,776	13	11	66	1,289	1,385	8	1	3
第3児	総数	1,532	5	6	51	640	814	15	—	1
	男	745	1	3	19	267	443	11	—	1
	女	787	4	3	32	373	371	4	—	—
第4児	総数	306	—	5	14	137	146	2	—	2
	男	155	—	1	6	62	82	2	—	2
	女	151	—	4	8	75	64	—	—	—
第5児	総数	75	—	—	3	29	43	—	—	—
	男	40	—	—	1	16	23	—	—	—
	女	35	—	—	2	13	20	—	—	—
第6児	総数	21	1	—	1	9	10	—	—	—
	男	12	1	—	1	5	5	—	—	—
	女	9	—	—	—	4	5	—	—	—
第7児	総数	13	—	1	—	6	6	—	—	—
	男	8	—	—	—	3	5	—	—	—
	女	5	—	1	—	3	1	—	—	—
第8児	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第9児	総数	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第10児 以上	総数	2	—	—	—	1	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—

令和5年

[illegible]

表 4－2 1 出生数、性・嫡出子－嫡出でない子・区別

令和5年

区	総 数			男			女		
	総 数	嫡出子	嫡出で ない子	総 数	嫡出子	嫡出で ない子	総 数	嫡出子	嫡出で ない子
総 数	15,701	15,341	360	7,997	7,814	183	7,704	7,527	177
千 種	934	917	17	488	479	9	446	438	8
東	689	674	15	343	336	7	346	338	8
北	1,016	985	31	505	491	14	511	494	17
西	1,013	996	17	509	504	5	504	492	12
中 村	952	930	22	497	487	10	455	443	12
中	674	647	27	353	339	14	321	308	13
昭 和	818	811	7	409	406	3	409	405	4
瑞 穂	769	757	12	388	381	7	381	376	5
熱 田	377	373	4	201	200	1	176	173	3
中 川	1,555	1,498	57	796	764	32	759	734	25
港	733	705	28	388	374	14	345	331	14
南	777	749	28	402	383	19	375	366	9
守 山	1,337	1,305	32	663	648	15	674	657	17
緑	1,886	1,865	21	945	931	14	941	934	7
名 東	1,086	1,064	22	545	533	12	541	531	10
天 白	1,085	1,065	20	565	558	7	520	507	13

表 4－2 2 出生数、出生の場所・立会者・区別

令和5年

区	総 数	病 院			診 療 所			助 産 所			自 宅 ・ そ の 他			
		総 数	医 師	助産師	総 数	医 師	助産師	総 数	医 師	助産師	総 数	医 師	助産師	その他
総 数	15,701	6,584	5,726	858	9,038	9,017	21	46	6	40	33	5	25	3
千 種	934	509	461	48	419	416	3	4	1	3	2	—	2	—
東	689	330	279	51	358	358	—	1	—	1	—	—	—	—
北	1,016	318	186	132	692	687	5	4	1	3	2	—	1	1
西	1,013	376	272	104	632	632	—	4	—	4	1	—	1	—
中 村	952	547	507	40	401	400	1	2	—	2	2	1	1	—
中	674	365	320	45	307	307	—	2	—	2	—	—	—	—
昭 和	818	377	318	59	436	434	2	2	1	1	3	1	2	—
瑞 穂	769	319	253	66	448	446	2	—	—	—	2	—	2	—
熱 田	377	209	186	23	166	164	2	1	—	1	1	—	1	—
中 川	1,555	677	610	67	871	871	—	4	1	3	3	1	2	—
港	733	324	306	18	404	404	—	1	—	1	4	1	3	—
南	777	328	285	43	449	449	—	—	—	—	—	—	—	—
守 山	1,337	359	309	50	965	964	1	11	2	9	2	—	1	1
緑	1,886	600	558	42	1,274	1,270	4	6	—	6	6	—	6	—
名 東	1,086	566	526	40	516	515	1	2	—	2	2	—	1	1
天 白	1,085	380	350	30	700	700	—	2	—	2	3	1	2	—

表4-23 低体重児出生数、性・月・区別

令和5年

区・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1,663	121	121	128	120	136	149	131	152	181	163	129	132
	男	704	41	52	54	43	57	68	59	71	82	64	52	61
	女	959	80	69	74	77	79	81	72	81	99	99	77	71
千種	総数	101	6	4	11	11	9	9	5	10	12	9	4	11
	男	47	3	2	5	3	5	4	2	6	6	4	3	4
	女	54	3	2	6	8	4	5	3	4	6	5	1	7
東	総数	72	10	3	3	6	6	7	4	5	7	7	6	8
	男	27	2	2	—	3	2	3	2	2	4	2	2	3
	女	45	8	1	3	3	4	4	2	3	3	5	4	5
北	総数	103	5	9	7	7	10	5	6	8	10	16	10	10
	男	34	1	3	2	1	5	1	2	2	3	6	4	4
	女	69	4	6	5	6	5	4	4	6	7	10	6	6
西	総数	94	7	9	11	6	10	5	12	2	12	6	4	10
	男	39	3	3	4	—	5	2	7	1	6	3	2	3
	女	55	4	6	7	6	5	3	5	1	6	3	2	7
中村	総数	103	1	6	7	8	10	9	11	13	10	14	9	5
	男	43	1	2	3	4	2	4	3	8	4	6	3	3
	女	60	—	4	4	4	8	5	8	5	6	8	6	2
中	総数	85	7	4	5	6	5	7	6	4	9	12	7	13
	男	38	3	4	3	4	1	3	5	—	4	2	2	7
	女	47	4	—	2	2	4	4	1	4	5	10	5	6
昭和	総数	72	5	8	3	5	2	10	5	4	12	6	9	3
	男	27	1	1	—	3	—	4	3	2	5	1	7	—
	女	45	4	7	3	2	2	6	2	2	7	5	2	3
瑞穂	総数	95	7	7	6	8	11	8	6	15	15	3	2	7
	男	39	1	4	2	2	5	1	1	10	7	1	2	3
	女	56	6	3	4	6	6	7	5	5	8	2	—	4
熱田	総数	42	4	5	4	2	2	4	1	7	2	3	4	4
	男	20	3	1	3	1	1	1	1	5	1	2	—	1
	女	22	1	4	1	1	1	3	—	2	1	1	4	3
中川	総数	163	16	12	13	18	15	15	6	12	17	16	10	13
	男	77	4	8	8	6	8	8	4	6	6	6	5	8
	女	86	12	4	5	12	7	7	2	6	11	10	5	5
港	総数	73	3	5	6	8	4	5	6	6	8	11	5	6
	男	37	2	2	5	3	—	4	4	1	4	6	2	4
	女	36	1	3	1	5	4	1	2	5	4	5	3	2
南	総数	73	8	6	7	6	3	7	4	11	8	6	6	1
	男	33	2	4	3	2	1	3	2	7	3	4	2	—
	女	40	6	2	4	4	2	4	2	4	5	2	4	1
守山	総数	144	11	8	11	7	14	11	17	15	18	14	8	10
	男	62	2	3	5	4	10	6	4	6	10	6	2	4
	女	82	9	5	6	3	4	5	13	9	8	8	6	6
緑	総数	196	13	21	16	9	15	18	18	18	18	20	17	13
	男	79	6	8	6	5	3	11	9	7	7	5	6	6
	女	117	7	13	10	4	12	7	9	11	11	15	11	7
名東	総数	133	6	7	10	9	8	18	11	10	11	10	18	15
	男	54	2	3	2	1	3	9	4	4	5	6	5	10
	女	79	4	4	8	8	5	9	7	6	6	4	13	5
天白	総数	114	12	7	8	4	12	11	13	12	12	10	10	3
	男	48	5	2	3	1	6	4	6	4	7	4	5	1
	女	66	7	5	5	3	6	7	7	8	5	6	5	2

表４－２４ 低体重児出生数、出生の場所・立会者・区別

令和5年

区	総数	病 院			診 療 所			助 産 所			自 宅 ・ そ の 他			
		総 数	医 師	助産師	総 数	医 師	助産師	総 数	医 師	助産師	総 数	医師	助産師	その他
総 数	1,663	1,116	1,026	90	540	540	—	3	—	3	4	1	—	3
千 種	101	68	63	5	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—
東	72	48	41	7	23	23	—	1	—	1	—	—	—	—
北	103	61	49	12	41	41	—	—	—	—	1	—	—	1
西	94	60	50	10	34	34	—	—	—	—	—	—	—	—
中 村	103	79	76	3	24	24	—	—	—	—	—	—	—	—
中	85	65	63	2	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—
昭 和	72	53	50	3	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞 穂	95	62	57	5	33	33	—	—	—	—	—	—	—	—
熱 田	42	28	24	4	13	13	—	1	—	1	—	—	—	—
中 川	163	101	93	8	61	61	—	1	—	1	—	—	—	—
港	73	49	48	1	23	23	—	—	—	—	1	1	—	—
南	73	54	44	10	19	19	—	—	—	—	—	—	—	—
守 山	144	85	78	7	58	58	—	—	—	—	1	—	—	1
緑	196	139	130	9	57	57	—	—	—	—	—	—	—	—
名 東	133	99	97	2	33	33	—	—	—	—	1	—	—	1
天 白	114	65	63	2	49	49	—	—	—	—	—	—	—	—

表５－１ 死亡の年次推移

年次	人口	死 亡 数			死 亡 率 (人口千対)			死亡性比 (女=100)
		総 数	男	女	名古屋市	愛知県	全 国	
昭和30年	1,291,714	8,079	4,277	3,802	6.3	7.1	7.8	112.5
31	1,365,387	8,836	4,740	4,096	6.5	7.3	8.0	115.7
32	1,407,129	9,468	5,084	4,384	6.7	7.6	8.3	116.0
33	1,449,340	8,650	4,689	3,961	6.0	6.8	7.4	118.4
34	1,488,309	10,635	5,485	5,150	7.1	7.6	7.4	106.5
35	1,591,935	9,168	4,957	4,211	5.8	6.9	7.6	117.7
36	1,626,117 (1)	9,219	4,967	4,251	5.7	6.7	7.4	116.8
37	1,676,555	9,561	5,206	4,355	5.7	6.6	7.5	119.5
38	1,838,845	9,566	5,181	4,385	5.2	6.1	7.0	118.2
39	1,908,685	9,693	5,433	4,260	5.1	5.9	6.9	127.5
40	1,935,430	9,893	5,418	4,475	5.1	6.0	7.1	121.1
41	1,943,469	9,890	5,434	4,456	5.1	5.7	6.8	121.9
42	1,964,926	10,086	5,568	4,518	5.1	5.7	6.8	123.2
43	1,989,943	10,368	5,679	4,689	5.2	5.7	6.8	121.1
44	2,007,726	10,385	5,766	4,619	5.2	5.7	6.8	124.8
45	2,036,053	10,517	5,750	4,767	5.2	5.7	6.9	120.6
46	2,044,483	10,272	5,557	4,715	5.0	5.5	6.6	117.9
47	2,059,874	10,278	5,581	4,697	5.0	5.4	6.5	118.8
48	2,071,443	10,676	5,801	4,875	5.2	5.4	6.6	119.0
49	2,079,660	10,962	5,879	5,083	5.3	5.5	6.5	115.7
50	2,079,740	10,518	5,715	4,803	5.1	5.2	6.3	119.0
51	2,080,459	10,754	5,849	4,905	5.2	5.2	6.3	119.2
52	2,082,559	10,620	5,742	4,878	5.1	5.1	6.1	117.7
53	2,085,748	10,704	5,785	4,919	5.1	5.1	6.1	117.6
54	2,088,135	10,531	5,810	4,721	5.0	5.0	6.0	123.1
55	2,087,902	10,921	5,951	4,970	5.2	5.1	6.2	119.7
56	2,089,011	11,111	6,046	5,065	5.3	5.1	6.1	119.4
57	2,092,623	10,887	5,983	4,904	5.2	5.1	6.0	122.0
58	2,098,867	11,063	6,063	5,000	5.3	5.2	6.2	121.3
59	2,108,039	11,219	6,177	5,042	5.3	5.2	6.2	122.5
60	2,116,381	11,551	6,467	5,084	5.5	5.1	6.3	127.2
61	2,126,954	11,608	6,394	5,214	5.5	5.2	6.2	122.6
62	2,139,548	11,827	6,582	5,245	5.5	5.3	6.2	125.5
63	2,146,961	12,543	6,851	5,692	5.8	5.5	6.5	120.4
平成 元年	2,150,512	12,743	7,001	5,742	5.9	5.6	6.4	121.9
2	2,154,793	12,912	7,030	5,882	6.0	5.7	6.7	119.5
3	2,158,533	13,240	7,245	5,995	6.1	5.8	6.7	120.9
4	2,161,435	13,476	7,410	6,066	6.2	5.9	6.9	122.2
5	2,160,461	13,544	7,417	6,127	6.3	6.0	7.1	121.1
6	2,155,871	13,777	7,523	6,254	6.4	6.1	7.1	120.3
7	2,152,184	14,353	8,063	6,290	6.7	6.3	7.4	128.2
8	2,152,231	14,356	8,023	6,333	6.7	6.2	7.2	126.7
9	2,154,457	14,142	7,773	6,369	6.6	6.3	7.3	122.0
10	2,161,680	14,769	8,246	6,523	6.8	6.4	7.5	126.4
11	2,167,327	15,210	8,405	6,805	7.0	6.6	7.8	123.5
12	2,171,557	15,143	8,402	6,741	7.0	6.6	7.7	124.6
13	2,177,451	15,294	8,510	6,784	7.0	6.7	7.7	125.4
14	2,186,075	15,566	8,790	6,776	7.1	6.7	7.8	129.7
15	2,193,376	15,857	8,747	7,110	7.2	6.9	8.0	123.0
16	2,202,111	16,353	9,106	7,247	7.4	7.0	8.2	125.7
17	2,215,062	17,396	9,553	7,843	7.9	7.4	8.6	121.8
18	2,223,148	17,291	9,525	7,766	7.8	7.3	8.6	122.7
19	2,236,561	17,729	9,727	8,002	7.9	7.5	8.8	121.6
20	2,247,752	18,466	10,125	8,341	8.2	7.8	9.1	121.4
21	2,257,888	18,334	10,071	8,263	8.1	7.6	9.1	121.9
22	2,263,894	19,014	10,435	8,579	8.4	8.1	9.5	121.6
23	2,266,517	19,594	10,545	9,049	8.6	8.2	9.9	116.5
24	2,266,851	19,680	10,578	9,102	8.7	8.4	10.0	116.2
25	2,271,380	20,181	10,764	9,417	8.9	8.6	10.1	114.3
26	2,276,590	20,387	10,905	9,482	9.0	8.6	10.1	115.0
27	2,295,638	20,968	10,984	9,984	9.1	8.8	10.3	110.0
28	2,304,794	21,221	11,147	10,074	9.2	8.9	10.5	110.7
29	2,314,125	21,638	11,396	10,242	9.4	9.2	10.8	111.3
30	2,320,361	22,426	11,702	10,724	9.7	9.4	11.0	109.1
令和 元年	2,327,557	22,871	12,019	10,852	9.8	9.6	11.2	110.8
2	2,332,176	23,120	12,213	10,907	9.9	9.7	11.1	112.0
3	2,325,916	24,029	12,501	11,528	10.3	10.2	11.7	108.4
4	2,325,778	26,126	13,633	12,493	11.2	11.2	12.9	109.1
5	2,326,683	25,709	13,485	12,224	11.0	11.2	13.0	110.3

(注) 1. 平成9年までの人口は平均人口：(年初人口＋年末人口)／2、平成10年からは10月1日現在推計人口。
但し昭和40年、45年、50年、55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年及び令和2年は10月1日現在国勢調査人口。
2. 36年の(1)は性別不詳1人を含む。

表 5－2 死亡数及び率（人口千対）、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
死 亡 数	令和 元 年	22,871	2,385	1,903	1,963	1,865	1,921	1,602	1,737	1,913	1,694	1,882	1,919	2,087
	令和 2 年	23,120	2,191	1,960	1,977	1,908	1,745	1,656	1,704	1,915	1,889	1,997	1,972	2,206
	令和 3 年	24,029	2,408	1,940	2,054	1,868	1,911	1,818	1,812	1,943	1,954	2,101	1,979	2,241
	令和 4 年	26,126	2,349	2,489	2,223	1,990	2,026	1,843	1,935	2,389	2,126	2,114	2,159	2,483
	令和 5 年	25,709	2,602	2,121	2,200	1,990	1,926	1,855	2,061	2,125	2,076	2,182	2,233	2,338
死 亡 率	令和 元 年	9.8	12.1	10.7	10.0	9.8	9.7	8.4	8.8	9.7	8.9	9.5	10.0	10.6
	令和 2 年	9.9	11.1	11.0	10.0	10.0	8.8	8.6	8.6	9.7	9.9	10.1	10.3	11.1
	令和 3 年	10.3	12.2	10.8	10.4	9.8	9.7	9.5	9.2	9.8	10.2	10.6	10.4	11.3
	令和 4 年	11.2	11.9	14.0	11.3	10.4	10.3	9.6	9.8	12.1	11.1	10.7	11.3	12.6
	令和 5 年	11.0	13.2	11.9	11.2	10.4	9.8	9.7	10.4	10.8	10.9	11.0	11.7	11.8

表５－３ 死亡数及び率（人口千対）、年次・区別

区	令和元年		令和２年		令和３年		令和４年		令和５年	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
千 種	1,518	9.2	1,468	8.9	1,524	9.2	1,671	10.1	1,573	9.5
東	740	8.9	691	8.2	773	9.1	805	9.4	732	8.4
北	1,866	11.4	1,966	12.1	2,016	12.4	2,142	13.2	2,277	14.1
西	1,552	10.3	1,532	10.1	1,569	10.4	1,713	11.3	1,635	10.8
中 村	1,644	12.2	1,665	12.0	1,711	12.4	1,804	13.0	1,781	12.7
中	695	7.6	762	8.2	721	7.7	807	8.4	832	8.4
昭 和	1,074	9.7	1,062	9.9	1,049	9.7	1,128	10.4	1,067	9.8
瑞 穂	1,071	10.0	1,160	10.7	1,164	10.8	1,230	11.4	1,264	11.7
熱 田	738	11.1	717	10.7	731	10.9	750	11.2	800	11.9
中 川	2,282	10.3	2,342	10.6	2,424	11.1	2,594	11.9	2,566	11.8
港	1,663	11.6	1,561	10.9	1,781	12.5	1,813	12.8	1,877	13.3
南	1,677	12.3	1,737	12.9	1,835	13.8	1,995	15.1	1,820	13.8
守 山	1,665	9.4	1,743	9.9	1,685	9.5	2,063	11.6	1,999	11.3
緑	1,981	8.0	1,976	7.9	2,074	8.3	2,374	9.6	2,323	9.4
名 東	1,333	8.1	1,410	8.6	1,493	9.1	1,562	9.6	1,536	9.5
天 白	1,372	8.3	1,328	8.1	1,479	9.0	1,675	10.2	1,627	10.0
名古屋市	22,871	9.8	23,120	9.9	24,029	10.3	26,126	11.2	25,709	11.0
愛知県	69,932	9.6	70,518	9.7	73,769	10.2	81,183	11.2	80,557	11.2
全 国	1,381,093	11.2	1,372,755	11.1	1,439,856	11.7	1,569,050	12.9	1,576,016	13.0

表5－4 死因順位、年次別

年次	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位			第 6 位			第 7 位			第 8 位			第 9 位			第 10 位			年次
	死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		死 因	死亡率		
昭和45年	脳 血 管 疾 患	111.1		悪 性 新 生 物	90.8		心 疾 患	69.5		不慮の事故及び び有害作用	31.0		肺炎及びび気管 支炎	25.0		老 衰	24.7		全 結 核	18.3		高血圧性疾患	14.7		自 殺	13.7		慢性肝疾患及び び肝硬変	9.6	昭和45年	
46	〃	109.9		〃	93.8		〃	69.6		〃	26.0		〃	21.7		〃	20.4		自 殺	14.4		全 結 核	13.9		高 血 圧 性 疾 患	13.7		〃	10.4	46	
47	〃	113.7		〃	99.3		〃	66.8		〃	25.5		〃	22.7		〃	17.0		〃	16.5		高血圧性疾患	15.0		全 結 核	13.7		〃	9.7	47	
48	〃	117.2		〃	98.7		〃	74.9		肺炎及びび気管 支炎	26.8		不慮の事故及び び有害作用	24.9		自 殺	17.6		老 衰	16.8		〃	14.7		〃	13.1		〃	9.4	48	
49	〃	121.0		〃	101.8		〃	79.8		〃	24.4		〃	22.9		〃	19.3		高血圧性疾患	16.8		老 衰	15.3		慢性肝疾患及びび 肝硬変	12.1	全 結 核	11.3	49		
50	〃	110.6		〃	107.1		〃	75.6		〃	26.6		〃	20.2		〃	18.6		〃	18.1		〃	13.2		〃	10.8		〃	10.5	50	
51	〃	117.9		〃	110.7		〃	79.3		〃	23.3		〃	19.7		〃	18.2		〃	16.3		〃	14.1		〃	11.5		〃	10.1	51	
52	〃	119.9		〃	111.4		〃	81.3		〃	21.4		高血圧性疾患	18.3		不慮の事故及び び有害作用	17.6		自 殺	17.1		〃	14.4		〃	12.2		〃	8.3	52	
53	悪 性 新 生 物	114.4		脳 血 管 疾 患	113.1		〃	85.8		〃	25.0		自 殺	18.5		〃	18.3		高血圧性疾患	15.4		〃	12.9		〃	12.5		良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	9.4	53	
54	〃	120.0		〃	108.9		〃	83.7		〃	23.6		不慮の事故及び び有害作用	18.5		自 殺	17.7		老 衰	16.8		高血圧性疾患	13.5		〃	11.0		循 環 系 そ の 他 の 疾 患	8.5	54	
55	〃	119.4		〃	109.4		〃	94.6		〃	26.1		〃	18.4		老 衰	16.1		自 殺	14.6		〃	14.2		〃	12.6		〃	8.1	55	
56	〃	125.2		〃	110.3		〃	96.7		〃	25.7		自 殺	17.7		不慮の事故及び び有害作用	17.2		老 衰	14.8		慢性肝疾患及び び肝硬変	14.2		高 血 圧 性 疾 患	13.5		〃	9.5	56	
57	〃	124.9		〃	101.4		〃	98.5		〃	28.7		不慮の事故及び び有害作用	18.7		自 殺	16.2		〃	12.8		〃	11.5		〃	10.7		良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	9.7	57	
58	〃	134.5		〃	100.3		〃	96.6		〃	27.3		自 殺	18.8		不慮の事故及び び有害作用	18.2		〃	14.0		〃	12.0		〃	10.2		循 環 系 そ の 他 の 疾 患	8.3	58	
59	〃	138.6		心 疾 患	105.5		脳 血 管 疾 患	92.5		〃	28.5		〃	18.0		〃	17.5		〃	13.2		〃	12.5		〃	10.4		腎 炎 、 ネ フ ロー ゼ 症 候 群 及 び ネ フ ロー ゼ	9.1	59	
60	〃	140.8		〃	111.2		〃	89.9		〃	33.4		不慮の事故及び び有害作用	19.3		自 殺	16.3		〃	13.8		〃	12.8		良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	9.8	高 血 圧 性 疾 患	9.6	60		
61	〃	143.4		〃	112.1		〃	85.3		〃	35.6		自 殺	19.5		不慮の事故及び び有害作用	16.8		〃	14.1		〃	14.0		〃	9.9		〃	8.4	61	
62	〃	152.9		〃	111.4		〃	85.9		〃	37.5		〃	17.7		〃	17.0		〃	13.0		〃	11.7		〃	10.7		良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物	9.6	62	
63	〃	148.4		〃	127.3		〃	90.6		〃	43.2		不慮の事故及び び有害作用	17.7		自 殺	17.3		〃	13.0		〃	12.5		〃	10.9		〃	8.4	63	
平成元年	〃	161.2		〃	126.5		〃	84.4		〃	44.0		〃	18.5		〃	17.6		〃	12.5		〃	12.4		〃	11.2		〃	10.6	平成元年	
2	〃	162.8		〃	136.3		〃	84.2		〃	42.4		〃	19.6		〃	13.6		〃	12.7		〃	12.6		〃	12.5		〃	9.3	2	
3	〃	171.0		〃	139.2		〃	81.8		〃	44.0		〃	21.3		〃	13.6		慢性肝疾患及び び肝硬変	12.8		老 衰	11.2		〃	10.1		〃	9.3	3	
4	〃	173.0		〃	141.9		〃	80.9		〃	48.0		〃	23.6		〃	14.3		慢性肝疾患及び び肝硬変	13.2		慢性肝疾患及び び肝硬変	13.0		精 神 病 の 記 載 の ない 老 衰	12.0		〃	9.6	4	
5	〃	173.4		〃	146.1		〃	78.5		〃	50.7		〃	20.8		〃	14.0		〃	13.5		〃	13.3		〃	9.4		〃	9.3	5	
6	〃	184.7		〃	129.2		〃	85.0		〃	57.7		〃	21.2		〃	14.5		〃	13.6		〃	11.3		〃	10.7		循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	7.9	6	
7	〃	197.0		〃	113.2		〃	103.6		肺 炎	55.5		不 慮 の 事 故	24.1		〃	14.4		肝 疾 患	12.5		腎 不 全	12.0		糖 尿 病	11.8		老 衰	8.2	7	
8	〃	209.8		〃	116.3		〃	92.3		〃	48.6		〃	26.9		〃	16.9		腎 不 全	12.2		肝 疾 患	11.3		老 衰	9.7		糖 尿 病	8.9	8	
9	〃	204.7		〃	110.8		〃	91.1		〃	52.2		〃	25.9		〃	15.6		肝 疾 患	12.1		腎 不 全	11.7		糖 尿 病	9.6		老 衰	8.7	9	
10	〃	217.9		〃	112.7		〃	91.5		〃	52.3		〃	28.6		〃	23.9		腎 不 全	12.1		肝 疾 患	10.4		老 衰	10.3		糖 尿 病	9.3	10	
11	〃	218.7		〃	119.0		〃	91.8		〃	60.4		〃	26.0		〃	22.4		〃	13.7		老 衰	10.3		〃	10.3		〃	8.4	11	
12	〃	216.0		〃	119.9		〃	92.3		〃	55.6		〃	26.8		〃	21.7		〃	13.0		〃	11.7		肝 疾 患	11.1		〃	8.3	12	
13	〃	232.1		〃	119.5		〃	88.6		〃	54.7		〃	25.8		〃	20.8		〃	12.1		〃	10.6		〃	10.1		〃	9.0	13	
14	〃	227.7		〃	122.3		〃	88.3		〃	56.1		〃	28.8		〃	20.8		〃	12.6		肝 疾 患	10.7		老 衰	10.5		〃	9.1	14	
15	〃	229.5		〃	130.0		〃	85.6		〃	58.1		〃	26.6		〃	26.6		〃	12.9		老 衰	10.8		肝 疾 患	9.5		〃	8.7	15	
16	〃	244.1		〃	124.0		〃	84.1		〃	62.4		〃	25.6		〃	20.3		老 衰	13.2		腎 不 全	13.1		〃	11.3		大 動 脈 瘤 及 び 解 離	8.7	16	
17	〃	245.2		〃	134.9		〃	85.1		〃	67.3		〃	27.0		〃	21.6		腎 不 全	15.3		老 衰	14.9		〃	12.1		〃	9.8	17	
18	〃	243.0		〃	126.0		〃	85.8		〃	70.8		〃	26.9		〃	20.4		〃	18.8		〃	14.7		大 動 脈 瘤 及 び 解 離	10.6		肝 疾 患	10.1	18	
19	〃	251.8		〃	118.4		〃	83.4		〃	72.5		〃	27.9	老 衰	19.1	自 殺	18.4		腎 不 全	16.1		肝 疾 患	11.6		大 動 脈 瘤 及 び 解 離	11.4		〃	19	
20	〃	253.7		〃	125.9		〃	87.6		〃	77.2		〃	25.5	〃	21.3	〃	20.5		〃	15.2		大 動 脈 瘤 及 び 解 離	13.2		肝 疾 患	12.0		〃	20	
21	〃	254.6		〃	120.3		〃	78.3		〃	74.9		〃	25.2	〃	22.4	〃	21.8		〃	14.3		〃	12.0		〃	10.8		〃	21	
22	〃	254.6		〃	120.3		〃	78.3		〃	74.9	老 衰	25.2	不 慮 の 事 故	22.4		〃	21.8		〃	14.3		〃	12.0		慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	10.8		〃	22	
23	〃	259.6		〃	126.3	肺 炎	79.6	脳 血 管 疾 患	79.4		〃	33.2		〃	26.1		〃	21.1		〃	16.0		〃	12.8		肝 疾 患	11.2		〃	23	
24	〃	261.2		〃	131.5		〃	77.2		〃	72.4		〃	36.6		〃	26.9		〃	17.9		〃	15.7		〃	13.3	敗 血 症	9.6	24		
25	〃	268.3		〃	124.0		〃	79.0		〃	73.2		〃	41.8		〃	25.0		〃	19.6		〃	18.0		〃	12.9	肝 疾 患	11.4	25		
26	〃	268.7		〃	122.1		〃	76.6		〃	68.0		〃	52.6		〃	24.6		〃	18.0		〃	16.0		〃	14.8	敗 血 症	10.7	26		
27	〃	275.3		〃	120.6		〃	75.6		〃	69.3		〃	57.9		〃	26.8	腎 不 全	17.2		自 殺	16.9		〃	14.7	肝 疾 患	11.1	27			
28	〃	267.2		〃	116.8		〃	77.2	老 衰	70.4	脳 血 管 疾 患	61.7		〃	27.8		〃	18.2		〃	17.9		〃	15.7		〃	12.1		〃	28	
29	悪 性 新 生 物 <腫瘍>	265.8		〃	123.0	老 衰	76.5	脳 血 管 疾 患	65.4	肺 炎	62.8	誤 嚥 性 肺 炎	30.6	不 慮 の 事 故	26.3		大 及 び 動 脈 瘤	15.4	腎 不 全	15.3		自 殺	15.1		〃	15.1		〃	12.8	29	
30	〃	276.5		〃	122.7		〃	84.5		〃	67.3		〃	35.1		〃	35.1		〃	26.6		〃	15.9		大 動 脈 瘤 及 び 乖 離	15.3		〃	12.8	〃	
令和元年	〃	271.6		〃	124.1		〃	97.0		〃	66.6		〃	63.8		〃	37.8		〃	24.9		〃	15.7		〃	15.2		〃	13.1	令和元年	
2	〃	279.2		〃	120.1		〃	111.3		〃	61.1		〃	52.7		〃	38.5		〃	25.0		〃	17.0		〃	15.5		〃	15.4	2	
3	〃	281.2	老 衰	127.1	心 疾 患	121.7		〃	62.8		〃	45.5		〃	44.2		〃	26.4		〃	17.5		〃	17.4		新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	16.1		〃	3	
4	〃	281.9		〃	147.9		〃	138.7		〃	62.5	誤 嚥 性 肺 炎	53.7	肺 炎	42.6	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	37.7	不													

表 5－5 主な死因別死亡数及び率(人口10万対)、月別

令和5年

死因分類 番号	主 要 死 因		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
02100	総	数	25,709	2,602	2,121	2,200	1,990	1,926	1,855	2,061	2,125	2,076	2,182	2,233	2,338
		死亡率	1101.9	1317.7	1148.8	1115.3	1043.6	975.2	970.3	1043.4	1075.6	1085.8	1104.2	1167.0	1182.6
18100	1 悪性新生物<腫瘍>	実数	6,491	553	483	546	503	549	582	537	517	545	568	563	545
		死亡率	278.2	280.1	261.6	276.8	263.8	278.0	304.4	271.9	261.7	285.1	287.4	294.2	275.7
09200	2 老	衰	3,517	357	288	276	275	241	232	285	287	297	321	330	328
		死亡率	150.7	180.8	156.0	139.9	144.2	122.0	121.4	144.3	145.3	155.3	162.4	172.5	165.9
09300	3 心	疾	2,997	322	261	285	223	220	199	211	241	263	241	268	263
		患	死亡率	128.5	163.1	141.4	144.5	117.0	111.4	104.1	106.8	122.0	137.6	122.0	140.1
10601	4 脳	血	1,467	154	118	136	107	110	97	119	124	106	119	118	159
		管	死亡率	62.9	78.0	63.9	68.9	56.1	55.7	50.7	60.2	62.8	55.4	60.2	80.4
10200	5 誤	嚥	1,267	109	92	108	106	106	83	105	96	100	115	115	132
		性	死亡率	54.3	55.2	49.8	54.7	55.6	53.7	43.4	53.2	48.6	52.3	58.2	66.8
20100	6 肺	炎	1,067	106	91	91	86	77	63	82	96	90	80	93	112
		死亡率	45.7	53.7	49.3	46.1	45.1	39.0	33.0	41.5	48.6	47.1	40.5	48.6	56.7
20101	7 不	慮	657	79	62	68	49	41	52	47	52	28	61	53	65
		の	死亡率	28.2	40.0	33.6	34.5	25.7	20.8	27.2	23.8	26.3	14.6	30.9	32.9
22200	8 交	通	62	4	2	5	8	3	1	7	7	5	9	6	5
		事	死亡率	2.7	2.0	1.1	2.5	4.2	1.5	0.5	3.5	3.5	2.6	4.6	2.5
14200	9 腎	不	527	154	66	24	13	11	24	27	70	54	39	21	24
		全	死亡率	22.6	78.0	35.7	12.2	6.8	5.6	12.6	13.7	35.4	28.2	19.7	12.1
09400	10 大	動	434	46	33	42	37	35	28	29	28	40	29	46	41
		脈	死亡率	18.6	23.3	17.9	21.3	19.4	17.7	14.6	14.7	14.2	20.9	14.7	20.7
20200	11 自	殺	409	52	37	30	36	26	30	20	20	38	41	36	43
		死亡率	17.5	26.3	20.0	15.2	18.9	13.2	15.7	10.1	10.1	19.9	20.7	18.8	21.8
10602	12 間	質	369	25	29	34	37	29	29	27	36	31	37	24	31
		性	死亡率	15.8	12.7	15.7	17.2	19.4	14.7	15.2	13.7	18.2	16.2	18.7	12.5
05100	13 血	管	364	31	42	24	28	25	31	30	30	34	28	27	34
		知	死亡率	15.6	15.7	22.7	12.2	14.7	12.7	16.2	15.2	15.2	17.8	14.2	14.1
06400	14 ア	ル	319	15	20	27	31	33	24	34	25	23	28	19	40
		ツ	死亡率	13.7	7.6	10.8	13.7	16.3	16.7	12.6	17.2	12.7	12.0	14.2	9.9
11300	15 肝	疾	308	24	29	25	29	22	18	21	25	27	30	32	26
		患	死亡率	13.2	12.2	15.7	12.7	15.2	11.1	9.4	10.6	12.7	14.1	15.2	16.7
	そ	の	259	36	17	20	20	19	25	22	22	26	14	20	18
		他	死亡率	11.1	18.2	9.2	10.1	10.5	9.6	13.1	11.1	11.1	13.6	7.1	10.5
			5,257	539	453	464	410	382	338	465	456	374	431	468	477
			死亡率	225.3	273.0	245.4	235.2	215.0	193.4	176.8	235.4	230.8	195.6	218.1	244.6

表５－６ 主な死因別死亡数及び率(人口10万対)、区別

死因分類番号		主 要 死 因		総 数	千 種	東	北	西	中 村	中	昭 和	瑞 穂	熱 田	中 川	港	南	守 山	緑	名 東	天 白
02100	1	悪性新生物腫瘍	総数	25,709	1,573	732	2,277	1,635	1,781	832	1,067	1,264	800	2,566	1,877	1,820	1,999	2,323	1,536	1,627
			死亡率	1,105.4	953.7	854.0	1,407.2	1,082.6	1,281.4	863.1	986.8	1,173.5	1,197.9	1,175.7	1,326.4	1,375.7	1,128.0	935.4	943.0	993.5
18100	2	老 衰	実数	6,491	429	176	572	375	419	203	257	302	208	704	505	421	478	622	400	420
			死亡率	279.1	260.1	205.3	353.5	248.3	301.5	210.6	237.7	280.4	311.5	322.5	356.9	318.2	269.7	250.5	245.6	256.5
09200	3	心 疾 患	実数	3,517	238	109	335	243	195	115	184	194	109	279	174	272	296	308	234	232
			死亡率	151.2	144.3	127.2	207.0	160.9	140.3	119.3	170.2	180.1	163.2	127.8	123.0	205.6	167.0	124.0	143.7	141.7
09300	4	脳 血 管 疾 患	実数	2,997	198	97	266	199	194	107	123	147	97	271	189	202	242	299	179	187
			死亡率	128.9	120.0	113.2	164.4	131.8	139.6	111.0	113.8	136.5	145.2	124.2	133.6	152.7	136.6	120.4	109.9	114.2
10601	5	誤 嚥 性 肺 炎	実数	1,467	75	46	142	87	91	50	50	73	43	160	113	113	115	133	74	102
			死亡率	63.1	45.5	53.7	87.8	57.6	65.5	51.9	46.2	67.8	64.4	73.3	79.9	85.4	64.9	53.6	45.4	62.3
10200	6	肺 炎	実数	1,267	77	44	125	74	96	41	46	64	35	129	90	82	129	96	66	73
			死亡率	54.5	46.7	51.3	77.3	49.0	69.1	42.5	42.5	59.4	52.4	59.1	63.6	62.0	72.8	38.7	40.5	44.6
20100	7	不 慮 の 事 故	実数	1,067	52	29	81	79	91	29	50	51	40	128	98	59	79	83	61	57
			死亡率	45.9	31.5	33.8	50.1	52.3	65.5	30.1	46.2	47.3	59.9	58.6	69.3	44.6	44.6	33.4	37.4	34.8
20101	8	交 通 事 故 (再 掲)	実数	657	34	21	50	45	59	27	22	36	19	68	43	45	55	64	36	33
			死亡率	28.2	20.6	24.5	30.9	29.8	42.4	28.0	20.3	33.4	28.5	31.2	30.4	34.0	31.0	25.8	22.1	20.2
22200	9	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	実数	62	3	0	7	2	5	3	1	3	1	6	4	4	9	5	3	6
			死亡率	2.7	1.8	0.0	4.3	1.3	3.6	3	0.9	2.8	1	2.7	2.8	3.0	5.1	2.0	1.8	3.7
14200	10	腎 不 全	実数	527	40	12	51	37	41	10	14	21	13	49	45	39	42	36	48	29
			死亡率	22.7	24.3	14.0	31.5	24.5	29.5	10.4	12.9	19.5	19.5	22.5	31.8	29.5	23.7	14.5	29.5	17.7
09400	11	大 動 脈 瘤 及 び 解 離	実数	434	19	14	50	25	25	15	17	19	15	51	36	31	31	28	26	32
			死亡率	18.7	11.5	16.3	30.9	16.6	18.0	15.6	15.7	17.6	22.5	23.4	25.4	23.4	17.5	11.3	16.0	19.5
20200	12	自 殺	実数	409	20	11	42	28	30	14	19	22	16	28	36	25	30	37	31	20
			死亡率	17.6	12.1	12.8	26.0	18.5	21.6	14.5	17.6	20.4	24.0	12.8	25.4	18.9	16.9	14.9	19.0	12.2
10602	13	間 質 性 肺 炎	実数	369	26	10	29	27	31	14	12	12	7	34	31	28	23	27	30	28
			死亡率	15.9	15.8	11.7	17.9	17.9	22.3	14.5	11.1	11.1	10.5	15.6	21.9	21.2	13.0	10.9	18.4	17.1
05100	14	血 管 性 及 び 詳 細 不 明 の 認 知 症	実数	364	19	14	31	21	28	12	13	16	12	33	24	16	37	49	17	22
			死亡率	15.7	11.5	16.3	19.2	13.9	20.1	12.4	12.0	14.9	18.0	15.1	17.0	12.1	20.9	19.7	10.4	13.4
06400	15	ア ル ツ ハ イ マ ー 病	実数	319	20	7	32	30	14	9	23	11	8	29	26	18	26	29	19	18
			死亡率	13.7	12.1	8.2	19.8	19.9	10.1	9.3	21.3	10.2	12.0	13.3	18.4	13.6	14.7	11.7	11.7	11.0
11300	16	そ の 他	実数	308	15	8	26	20	31	10	20	21	6	29	20	23	20	29	10	20
			死亡率	13.2	9.1	9.3	16.1	13.2	22.3	10.4	18.5	19.5	9.0	13.3	14.1	17.4	11.3	11.7	6.1	12.2
			実数	259	11	4	14	23	14	6	9	18	9	27	20	16	33	25	12	18
			死亡率	11.1	6.7	4.7	8.7	15.2	10.1	6.2	8.3	16.7	13.5	12.4	14.1	12.1	18.6	10.1	7.4	11.0
			実数	5,257	300	130	431	322	422	170	208	257	163	547	427	430	363	458	293	336
			死亡率	226.0	181.9	151.7	266.4	213.2	303.6	176.3	192.4	238.6	244.1	250.6	301.7	325.0	204.8	184.4	179.9	205.2

表5－7 主な死因別死亡数、性・年齢別

令和5年																					
死因分類 番 号	主 要 死 因	総 数	0-4歳	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85歳以上	
02100	総 数	総数	25,709	39	5	11	21	36	62	53	86	117	230	408	553	704	1,088	2,261	3,148	4,406	12,481
		男	13,485	20	1	5	16	21	47	32	53	75	153	274	371	466	767	1,601	2,097	2,590	4,896
		女	12,224	19	4	6	5	15	15	21	33	42	77	134	182	238	321	660	1,051	1,816	7,585
18100	1 悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	総数	6,491	1	1	4	3	1	2	10	13	32	82	131	200	305	448	897	1,160	1,267	1,934
		男	3,752	—	1	1	2	1	1	3	4	13	37	63	100	180	284	602	768	782	910
		女	2,739	1	—	3	1	—	1	7	9	19	45	68	100	125	164	295	392	485	1,024
09200	2 老 衰	総数	3,517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	38	121	360	2,992	
		男	1,008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25	65	162	753
		女	2,509	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	13	56	198	2,239
09300	3 心疾患（高血圧性を 除く）	総数	2,997	—	—	—	—	1	6	3	4	7	12	33	50	87	105	207	352	475	1,655
		男	1,468	—	—	—	—	1	6	3	3	6	9	25	41	66	86	156	220	253	593
		女	1,529	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	8	9	21	19	51	132	222	1,062
10601	4 脳 血 管 疾 患	総数	1,467	—	—	—	—	—	2	2	6	13	19	34	41	41	68	146	183	247	665
		男	794	—	—	—	—	—	2	2	6	10	13	27	30	26	46	107	124	144	257
		女	673	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	7	11	15	22	39	59	103	408
10200	5 誤 嚥 性 肺 炎	総数	1,267	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	5	12	21	52	104	254	815
		男	784	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	10	14	43	83	181	446
		女	483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	7	9	21	73	369
20100	6 肺 炎	総数	1,067	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	5	13	30	61	121	186	642	
		男	661	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	5	9	28	51	93	122	346
		女	406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	2	10	28	64	296
20101	7 不慮の事故	総数	657	5	—	—	3	6	4	6	8	9	10	20	16	18	24	59	88	96	285
		男	369	5	—	—	3	3	3	4	5	8	8	13	13	10	14	44	50	49	137
		女	288	—	—	—	—	3	1	2	3	1	2	7	3	8	10	15	38	47	148
22200	交 通 事 故（再掲）	総数	62	1	—	—	1	4	1	1	3	4	5	2	6	3	—	8	13	3	6
		男	43	1	—	—	1	3	1	1	2	4	3	2	6	2	—	7	8	—	2
		女	19	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	5	3	4
14200	8 新型コロナウイルス 感 染 症	総数	527	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	5	9	15	33	57	93	309
		男	303	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	11	25	42	69	141
		女	224	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	4	8	15	24	168
09400	9 腎 不 全	総数	434	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	3	11	37	51	68	257	
		男	230	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	3	9	30	30	35	118
		女	204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	7	21	33	139
20200	10 大動脈瘤及び解離	総数	409	—	—	—	—	—	—	2	—	4	8	9	9	15	37	55	89	181	
		男	202	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	7	5	5	11	25	34	46	63
		女	207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	4	4	12	21	43	118
10602	11 自 殺	総数	369	—	—	3	8	19	27	22	21	30	34	34	41	18	10	29	28	24	21
		男	258	—	—	2	5	11	18	17	14	19	29	27	26	11	9	26	17	11	16
		女	111	—	—	1	3	8	9	5	7	11	5	7	15	7	1	3	11	13	5
05100	12 間 質 性 肺 炎	総数	364	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	9	16	37	58	96	140
		男	247	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	9	10	29	45	68	80
		女	117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	8	13	28	60
06400	血 管 性 及 び 詳 細 不 明 の 認 知 症	総数	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	11	23	47	232	
		男	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	9	14	22	70
		女	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	9	25	162
11300	14 アルツハイマー病	総数	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	23	61	213	
		男	108	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	14	33	52
		女	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	28	161
その他	15 肝 疾 患	総数	259	—	—	—	—	—	1	—	4	1	11	21	13	22	25	37	33	42	49
		男	163	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9	16	10	18	22	20	21	24
		女	96	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	5	3	4	3	17	13	21
その他	その他	総数	5,257	31	4	3	7	9	19	8	26	22	55	115	160	156	287	572	691	1,001	2,091
		男	3,019	14	—	2	6	5	15	3	16	15	43	87	125	111	214	403	478	592	890
		女	2,238	17	4	1	1	4	4	5	10	7	12	28	35	45	73	169	213	409	1,201

表５－８　　主な死因別死亡数及び率（人口１０万対）、年齢（５歳階級）別

令和5年

死因分類 番　号	主　な　死　因	総　　　数			０　～　４　歳			５　～　９			１０　～　１４			１５　～　１９			２０　～　２４			２５　～　２９			３０　～　３４			３５　～　３９			４０　～　４４		
		実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率
	総　　　数	25,709	1105.0	100.0	39	46.9	100.0	5	5.5	100.0	11	11.8	100.0	21	22.1	100.0	36	26.8	100.0	62	40.5	100.0	53	38.0	100.0	86	59.8	100.0	117	78.3	100.0
02100	悪　性　新　生　物 ＜　腫　瘍＞	6,491	279.0	25.2	1	1.2	2.6	1	1.1	20.0	4	4.3	36.4	3	3.2	14.3	1	0.7	2.8	2	1.3	3.2	10	7.2	18.9	13	9.0	15.1	32	21.4	27.4
18100	老　　　　　衰	3,517	151.2	13.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
09200	心疾患（高血圧性を除く）	2,997	128.8	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	2.8	6	3.9	9.7	3	2.2	5.7	4	2.8	4.7	7	4.7	6.0
09300	脳　血　管　疾　患	1,467	63.1	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.3	3.2	2	1.4	3.8	6	4.2	7.0	13	8.7	11.1
10601	誤　嚥　性　肺　炎	1,267	54.5	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10200	肺　　　　　炎	1,067	45.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.0	2.6
20100	不　慮　の　事　故	657	28.2	2.6	5	6.0	12.8	—	—	—	—	—	—	3	3.2	14.3	6	4.5	16.7	4	2.6	6.5	6	4.3	11.3	8	5.6	9.3	9	6.0	7.7
20101	交　通　事　故（再掲）	62	2.7	0.2	1	1.2	2.6	—	—	—	—	—	—	1	1.1	4.8	4	3.0	11.1	1	0.7	1.6	1	0.7	1.9	3	2.1	3.5	4	2.7	3.4
22200	新型コロナウイルス感染症	527	22.7	2.0	2	2.4	5.1	—	—	—	1	1.1	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	1.9	—	—	—	—	—	—
14200	腎　　　不　全	434	18.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	1.2	—	—	—
09400	大動脈瘤及び解離	409	17.6	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.4	2.3	—	—	—
20200	自　　　　　殺	369	15.9	1.4	—	—	—	—	—	—	3	3.2	27.3	8	8.4	38.1	19	14.1	52.8	27	17.6	43.5	22	15.8	41.5	21	14.6	24.4	30	20.1	25.6
10602	間　質　性　肺　炎	364	15.6	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	1.9	1	0.7	1.2	—	—	—
05100	血管性及び詳細不明の認知症	319	13.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
06400	アルツハイマー病	308	13.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11300	肝　　　疾　患	259	11.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	1.6	—	—	—	4	2.8	4.7	1	0.7	0.9
	そ　　　の　他	5,257	225.9	20.4	31	37.2	79.5	4	4.4	80.0	3	3.2	27.3	7	7.4	33.3	9	6.7	25.0	19	12.4	30.6	8	5.7	15.1	26	18.1	30.2	22	14.7	18.8

表5－8 つづき

令和5年																												
死因分類 番 号	主 な 死 因	4 5 ～ 4 9			5 0 ～ 5 4			5 5 ～ 5 9			6 0 ～ 6 4			6 5 ～ 6 9			7 0 ～ 7 4			7 5 ～ 7 9			8 0 ～ 8 4			8 5 歳 以 上		
		実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率	実 数	死 亡 率	百 分 率
	総 数	230	134.5	100.0	408	218.1	100.0	553	348.4	100.0	704	519.1	100.0	1,088	925.3	100.0	2,261	1,628.6	100.0	3,148	2,518.2	100.0	4,406	4,348.4	100.0	12,481	11,326.8	100.0
02100	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	82	47.9	35.7	131	70.0	32.1	200	126.0	36.2	305	224.9	43.3	448	381.0	41.2	897	646.1	39.7	1,160	927.9	36.8	1,267	1250.4	28.8	1,934	1755.2	15.5
18100	老 衰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.1	5	4.3	0.5	38	27.4	1.7	121	96.8	3.8	360	355.3	8.2	2,992	2715.3	24.0
09200	心疾患（高血圧性 を 除 く）	12	7.0	5.2	33	17.6	8.1	50	31.5	9.0	87	64.1	12.4	105	89.3	9.7	207	149.1	9.2	352	281.6	11.2	475	468.8	10.8	1,655	1502.0	13.3
09300	脳 血 管 疾 患	19	11.1	8.3	34	18.2	8.3	41	25.8	7.4	41	30.2	5.8	68	57.8	6.3	146	105.2	6.5	183	146.4	5.8	247	243.8	5.6	665	603.5	5.3
10601	誤 嚥 性 肺 炎	—	—	—	3	1.6	0.7	5	3.2	0.9	12	8.8	1.7	21	17.9	1.9	52	37.5	2.3	104	83.2	3.3	254	250.7	5.8	815	739.6	6.5
10200	肺 炎	—	—	—	6	3.2	1.5	5	3.2	0.9	13	9.6	1.8	30	25.5	2.8	61	43.9	2.7	121	96.8	3.8	186	183.6	4.2	642	582.6	5.1
20100	不 慮 の 事 故	10	5.8	4.3	20	10.7	4.9	16	10.1	2.9	18	13.3	2.6	24	20.4	2.2	59	42.5	2.6	88	70.4	2.8	96	94.7	2.2	285	258.6	2.3
20101	交通事故（再掲） 新型コロナウイルス	5	2.9	2.2	2	1.1	0.5	6	3.8	1.1	3	2.2	0.4	—	—	—	8	5.8	0.4	13	10.4	0.4	3	3.0	0.1	6	5.4	0.0
22200	感 染 症	—	—	—	2	1.1	0.5	5	3.2	0.9	9	6.6	1.3	15	12.8	1.4	33	23.8	1.5	57	45.6	1.8	93	91.8	2.1	309	280.4	2.5
14200	腎 不 全	3	1.8	1.3	—	—	—	3	1.9	0.5	3	2.2	0.4	11	9.4	1.0	37	26.7	1.6	51	40.8	1.6	68	67.1	1.5	257	233.2	2.1
09400	大動脈瘤及び解離	4	2.3	1.7	8	4.3	2.0	9	5.7	1.6	9	6.6	1.3	15	12.8	1.4	37	26.7	1.6	55	44.0	1.7	89	87.8	2.0	181	164.3	1.5
20200	自 殺	34	19.9	14.8	34	18.2	8.3	41	25.8	7.4	18	13.3	2.6	10	8.5	0.9	29	20.9	1.3	28	22.4	0.9	24	23.7	0.5	21	19.1	0.2
10602	間 質 性 肺 炎	—	—	—	1	0.5	0.2	5	3.2	0.9	9	6.6	1.3	16	13.6	1.5	37	26.7	1.6	58	46.4	1.8	96	94.7	2.2	140	127.1	1.1
05100	血管性及び詳細不 明 の 認 知 症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.7	0.1	5	4.3	0.5	11	7.9	0.5	23	18.4	0.7	47	46.4	1.1	232	210.5	1.9
06400	アルツハイマー病	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.6	0.3	8	5.8	0.4	23	18.4	0.7	61	60.2	1.4	213	193.3	1.7
11300	肝 疾 患	11	6.4	4.8	21	11.2	5.1	13	8.2	2.4	22	16.2	3.1	25	21.3	2.3	37	26.7	1.6	33	26.4	1.0	42	41.5	1.0	49	44.5	0.4
	そ の 他	55	32.2	23.9	115	61.5	28.2	160	100.8	28.9	156	115.0	22.2	287	244.1	26.4	572	412.0	25.3	691	552.8	22.0	1,001	987.9	22.7	2,091	1897.6	16.8

表５－９ 死因順位、年齢（５歳階級）別

令和5年

年 齢	総 数		1 位			2 位			3 位			4 位			5 位							
	死亡数	死亡率	死 因	死亡数	死亡率	割 合	死 因	死亡数	死亡率	割 合	死 因	死亡数	死亡率	割 合	死 因	死亡数	死亡率	割 合	死 因	死亡数	死亡率	割 合
総 数	25,709	1,105.0	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	6,491	279.0	25.2	老 衰	3,517	151.2	13.7	心 疾 患	2,997	128.8	11.7	脳 血 管 疾 患	1,467	63.1	5.7	誤 嚥 性 肺 炎	1,267	54.5	4.9
0～4歳	39	46.9	周産期に発生した病態	9	10.8	23.1	先天奇形、変形及び染色体異常	8	9.6	20.5	不慮の事故	5	6.0	12.8	新型コロナウイルス感染症	2	2.4	5.1	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1	1.2	2.6
5～9	5	5.5	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1	1.1	20.0																
			敗 血 症	1	1.1	20.0																
			先天奇形、変形及び染色体異常	1	1.1	20.0																
10～14	11	11.8	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	4	4.3	36.4	自 殺	3	3.2	27.3	新型コロナウイルス感染症	1	1.1	9.1								
											先天奇形、変形及び染色体異常	1	1.1	9.1								
15～19	21	22.1	自 殺	8	8.4	38.1	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	3	3.2	14.3					インフルエンザ	1	1.1	4.8	他 殺	1	1.1	4.8
							不慮の事故	3	3.2	14.3												
20～24	36	26.8	自 殺	19	14.1	52.8	不慮の事故	6	4.5	16.7	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1	0.7	2.8								
											心 疾 患	1	0.7	2.8								
25～29	62	40.5	自 殺	27	17.6	43.5	心 疾 患	6	3.9	9.7	不慮の事故	4	2.6	6.5	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	2	1.3	3.2				
															脳 血 管 疾 患	2	1.3	3.2				
30～34	53	38.0	自 殺	22	15.8	41.5	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	10	7.2	18.9	不慮の事故	6	4.3	11.3	心 疾 患	3	2.2	5.7	脳 血 管 疾 患	2	1.4	3.8
35～39	86	59.8	自 殺	21	14.6	24.4	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	13	9.0	15.1	不慮の事故	8	5.6	9.3	脳 血 管 疾 患	6	4.2	7.0	心 疾 患	4	2.8	4.7
																			肝 疾 患	4	2.8	4.7
40～44	117	78.3	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	32	21.4	27.4	自 殺	30	20.1	25.6	脳 血 管 疾 患	13	8.7	11.1	不慮の事故	9	6.0	7.7	心 疾 患	7	4.7	6.0
45～49	230	134.5	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	82	47.9	35.7	自 殺	34	19.9	14.8	脳 血 管 疾 患	19	11.1	8.3	心 疾 患	12	7.0	5.2	肝 疾 患	11	6.4	4.8
50～54	408	218.1	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	131	70.0	32.1	脳 血 管 疾 患	34	18.2	8.3	自 殺	34	18.2	8.3	心 疾 患	33	17.6	8.1	肝 疾 患	21	11.2	5.1
55～59	553	348.4	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	200	126.0	36.2	心 疾 患	50	31.5	9.0	脳 血 管 疾 患	41	25.8	7.4					不慮の事故	16	10.1	2.9
											自 殺	41	25.8	7.4								
60～64	704	519.1	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	305	224.9	43.3	心 疾 患	87	64.1	12.4	脳 血 管 疾 患	41	30.2	5.8	肝 疾 患	22	16.2	3.1	不慮の事故	18	13.3	2.6
65～69	1,088	925.3	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	448	381.0	41.2	心 疾 患	105	89.3	9.7	脳 血 管 疾 患	68	57.8	6.3	肺 炎	30	25.5	2.8	肝 疾 患	25	21.3	2.3
70～74	2,261	1,628.6	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	897	646.1	39.7	心 疾 患	207	149.1	9.2	脳 血 管 疾 患	146	105.2	6.5	肺 炎	61	43.9	2.7	不慮の事故	59	42.5	2.6
75～79	3,148	2,518.2	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1,160	927.9	36.8	心 疾 患	352	281.6	11.2	脳 血 管 疾 患	183	146.4	5.8	老 衰	121	96.8	3.8				
															肺 炎	121	96.8	3.8				
80～84	4,406	4,348.4	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1,267	1,250.4	28.8	心 疾 患	475	468.8	10.8	老 衰	360	355.3	8.2	誤嚥性肺炎	254	250.7	5.8	脳 血 管 疾 患	247	243.8	5.6
85歳以上	12,481	11,326.8	老 衰	2,992	2,715.3	23.3	悪 性 新 生 物 < 腫 瘍 >	1,934	1,755.2	15.1	心 疾 患	1,655	1,502.0	12.9	誤嚥性肺炎	815	739.6	6.4	脳 血 管 疾 患	665	603.5	5.2

(注) 1. 割合は、それぞれの年齢階級別死亡数に対する百分率。
2. 死亡数同数の場合は、同一順位に死亡数を列記し、次位を空欄とした。
3. 死亡数が1となる死因は除く。
4. 総数には年齢不詳を含む。

表 5－1 1 死因年次推移分類別年齢調整死亡率（人口 1 0 万対）、年次別

年次推移 分類番号	死 因	昭和60年	平成 2 年	5 年	7 年	1 2 年	1 7 年	2 2 年	2 7 年	3 0 年	令和元年	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
	死 亡 総 数	634. 1	585. 9	551. 4	541. 4	474. 4	442. 0	405. 7	369. 3	355. 1	349. 2	337. 2	340. 7	354. 2	348. 6
Hi01	結 核	5. 2	4. 1	3. 2	3. 0	1. 7	0. 9	1. 1	0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 4	0. 3	0. 4
Hi02	悪性新生物<腫瘍>	158. 5	158. 8	153. 9	163. 0	153. 0	147. 6	138. 0	126. 8	119. 8	115. 5	112. 9	111. 0	107. 6	106. 7
Hi04	高 血 圧 性 疾 患	11. 9	6. 8	4. 7	3. 8	1. 6	1. 7	1. 5	1. 3	0. 7	0. 8	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8
Hi05	心 疾 患	131. 9	133. 4	128. 6	90. 2	78. 6	71. 4	54. 0	43. 6	39. 4	37. 9	35. 5	35. 6	38. 5	36. 0
Hi06	脳 血 管 疾 患	107. 1	82. 1	67. 9	81. 3	59. 5	44. 3	35. 8	26. 6	24. 3	23. 2	20. 5	20. 3	20. 7	20. 9
Hi07	肺 炎	40. 8	41. 5	43. 7	42. 5	33. 1	31. 0	29. 1	23. 5	16. 2	16. 9	13. 7	11. 3	10. 7	11. 1
Hi10	胃及び十二指腸潰瘍	3. 9	2. 5	1. 9	1. 9	2. 0	1. 5	0. 8	0. 7	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	0. 5	0. 7
Hi11	肝 疾 患	14. 0	12. 1	11. 9	10. 6	8. 2	7. 8	5. 8	6. 4	5. 7	5. 8	6. 3	6. 5	7. 0	5. 6
Hi12	腎 不 全	10. 6	12. 3	11. 7	9. 4	7. 9	7. 3	6. 0	5. 6	4. 6	4. 5	4. 3	4. 6	4. 9	4. 6
Hi13	老 衰	18. 2	12. 3	7. 7	5. 8	5. 9	5. 6	8. 4	13. 6	17. 3	19. 1	20. 2	22. 0	24. 5	24. 8
Hi14	不 慮 の 事 故	20. 4	19. 0	19. 1	21. 0	20. 0	17. 2	15. 6	13. 2	12. 3	11. 0	10. 1	9. 7	10. 2	10. 9
Hi16	自 殺	16. 9	13. 0	12. 8	12. 9	19. 4	18. 9	17. 5	15. 0	11. 3	11. 3	13. 8	13. 4	13. 8	13. 5

注) 1. 基準人口は昭和 6 0 年モデル人口を用いた。
2. 死因は、平成 6 年以前は第 9 回修正国際疾病分類（ICD－9）に基づき、平成 7 年からは第 1 0 回修正国際疾病分類（ICD－1 0）に基づいている。

表5－12 死亡数、性・月・区別

令和5年														
区・性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
総数	総数	25,709	2,602	2,121	2,200	1,990	1,926	1,855	2,061	2,125	2,076	2,182	2,233	2,338
	男	13,485	1,379	1,136	1,152	1,023	1,009	966	1,084	1,131	1,079	1,168	1,150	1,208
	女	12,224	1,223	985	1,048	967	917	889	977	994	997	1,014	1,083	1,130
千種	総数	1,573	158	115	135	123	110	120	140	144	124	130	150	124
	男	760	73	63	65	58	55	51	71	70	57	64	75	58
	女	813	85	52	70	65	55	69	69	74	67	66	75	66
東	総数	732	72	61	46	54	63	43	64	71	58	77	53	70
	男	351	32	32	23	26	31	19	36	40	22	40	22	28
	女	381	40	29	23	28	32	24	28	31	36	37	31	42
北	総数	2,277	242	179	215	170	187	148	195	173	188	181	195	204
	男	1,189	137	101	123	82	92	72	103	91	98	97	80	113
	女	1,088	105	78	92	88	95	76	92	82	90	84	115	91
西	総数	1,635	185	152	128	142	124	121	122	119	125	128	149	140
	男	844	100	80	62	69	70	70	63	61	67	66	70	66
	女	791	85	72	66	73	54	51	59	58	58	62	79	74
中村	総数	1,781	198	164	149	120	142	131	134	163	145	140	144	151
	男	984	99	98	79	65	82	73	69	98	85	73	86	77
	女	797	99	66	70	55	60	58	65	65	60	67	58	74
中	総数	832	69	58	88	63	65	63	67	64	67	65	69	94
	男	430	37	27	49	32	29	37	33	35	32	33	37	49
	女	402	32	31	39	31	36	26	34	29	35	32	32	45
昭和	総数	1,067	101	88	97	83	75	87	73	91	87	85	84	116
	男	527	62	45	46	45	30	43	32	43	40	44	47	50
	女	540	39	43	51	38	45	44	41	48	47	41	37	66
瑞穂	総数	1,264	153	99	117	100	94	89	86	98	98	98	106	126
	男	653	76	61	57	50	49	47	42	51	52	43	52	73
	女	611	77	38	60	50	45	42	44	47	46	55	54	53
熱田	総数	800	88	81	59	47	48	51	47	59	71	78	91	80
	男	399	44	39	26	22	21	25	23	33	38	45	40	43
	女	401	44	42	33	25	27	26	24	26	33	33	51	37
中川	総数	2,566	263	205	241	199	168	193	200	215	201	245	207	229
	男	1,397	144	105	129	103	101	105	110	118	108	132	104	138
	女	1,169	119	100	112	96	67	88	90	97	93	113	103	91
港	総数	1,877	165	153	129	143	141	142	175	149	154	179	176	171
	男	1,025	100	78	68	76	75	81	90	78	91	109	96	83
	女	852	65	75	61	67	66	61	85	71	63	70	80	88
南	総数	1,820	172	155	146	142	127	127	150	157	150	161	150	183
	男	975	95	78	84	87	72	61	81	80	71	78	84	104
	女	845	77	77	62	55	55	66	69	77	79	83	66	79
守山	総数	1,999	219	165	171	157	157	126	169	156	158	152	182	187
	男	1,052	112	90	83	81	81	65	94	90	79	83	94	100
	女	947	107	75	88	76	76	61	75	66	79	69	88	87
緑	総数	2,323	218	200	211	193	166	175	177	189	197	198	204	195
	男	1,253	108	114	114	102	85	91	99	107	105	115	121	92
	女	1,070	110	86	97	91	81	84	78	82	92	83	83	103
名東	総数	1,536	159	117	120	117	140	115	121	137	108	137	132	133
	男	825	91	67	65	55	78	63	62	76	58	73	68	69
	女	711	68	50	55	62	62	52	59	61	50	64	64	64
天白	総数	1,627	140	129	148	137	119	124	141	140	145	128	141	135
	男	821	69	58	79	70	58	63	76	60	76	73	74	65
	女	806	71	71	69	67	61	61	65	80	69	55	67	70

表5－1 3 死亡数、性・年齢（5歳階級）・月別

令和5年

月	性	総数	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90以上
総数	総数	25,709	27	2	6	2	2	39	5	11	21	36	62	53	86	117	230	408	553	704	1,088	2,261	3,148	4,406	5,362	7,119
	男	13,485	11	1	4	2	2	20	1	5	16	21	47	32	53	75	153	274	371	466	767	1,601	2,097	2,590	2,652	2,244
	女	12,224	16	1	2	—	—	19	4	6	5	15	15	21	33	42	77	134	182	238	321	660	1,051	1,816	2,710	4,875
1月	総数	2,602	—	—	2	—	—	2	1	3	1	2	8	6	12	10	24	40	46	65	112	233	303	439	556	739
	男	1,379	—	—	2	—	—	2	—	1	1	2	8	5	8	6	17	31	32	49	82	163	203	265	265	239
	女	1,223	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	4	4	7	9	14	16	30	70	100	174	291	500
2月	総数	2,121	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	3	5	7	5	18	34	50	60	83	203	276	345	444	581
	男	1,136	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	5	3	13	20	37	35	60	155	182	201	219	200
	女	985	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	3	2	2	5	14	13	25	23	48	94	144	225	381
3月	総数	2,200	5	—	2	—	—	7	2	2	1	4	4	3	6	13	24	47	55	56	96	195	267	387	438	593
	男	1,152	3	—	2	—	—	5	—	—	—	2	3	2	4	8	14	25	36	40	75	135	165	220	221	197
	女	1,048	2	—	—	—	—	2	2	2	1	2	1	1	2	5	10	22	19	16	21	60	102	167	217	396
4月	総数	1,990	1	1	—	—	—	2	—	1	2	3	6	4	10	6	23	34	36	58	74	180	223	345	425	558
	男	1,023	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1	5	1	6	4	14	21	24	37	59	135	150	192	216	155
	女	967	—	1	—	—	—	1	—	—	1	2	1	3	4	2	9	13	12	21	15	45	73	153	209	403
5月	総数	1,926	1	—	—	—	—	1	—	1	1	4	8	2	7	10	15	27	27	44	87	188	264	328	398	514
	男	1,009	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	5	—	2	9	13	15	20	22	63	131	171	198	189	165
	女	917	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	2	5	1	2	12	7	22	24	57	93	130	209	349
6月	総数	1,855	2	—	—	—	—	2	—	—	3	1	8	1	2	15	20	31	55	57	95	156	246	295	406	462
	男	966	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	6	1	1	11	12	24	34	40	64	102	173	164	188	142
	女	889	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	1	4	8	7	21	17	31	54	73	131	218	320
7月	総数	2,061	4	—	1	—	—	5	1	1	1	2	1	5	4	6	11	44	49	43	96	188	241	351	458	554
	男	1,084	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	4	2	3	9	29	37	29	68	139	155	215	221	168
	女	977	2	—	1	—	—	3	1	—	1	1	—	1	2	3	2	15	12	14	28	49	86	136	237	386
8月	総数	2,125	2	1	1	1	—	5	—	—	1	4	3	5	8	11	26	36	46	58	86	189	251	361	458	577
	男	1,131	—	1	—	1	—	2	—	—	1	2	2	3	5	6	16	27	31	45	59	136	169	219	223	185
	女	994	2	—	1	—	—	3	—	—	—	2	1	2	3	5	10	9	15	13	27	53	82	142	235	392
9月	総数	2,076	2	—	—	—	—	2	1	—	3	2	5	7	5	11	18	33	51	52	98	179	232	357	404	616
	男	1,079	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	3	5	4	7	10	23	30	31	66	126	161	202	206	200
	女	997	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	2	1	4	8	10	21	21	32	53	71	155	198	416
10月	総数	2,182	3	—	—	—	1	4	—	—	3	6	4	7	6	14	20	28	49	54	80	189	258	388	445	627
	男	1,168	1	—	—	—	1	2	—	—	2	4	3	6	3	12	12	20	34	35	54	130	178	239	229	205
	女	1,014	2	—	—	—	—	2	—	—	1	2	1	1	3	2	8	8	15	19	26	59	80	149	216	422
11月	総数	2,233	3	—	—	1	—	4	—	—	1	3	7	4	8	8	13	27	38	83	81	173	299	394	484	606
	男	1,150	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	7	1	4	5	8	18	24	57	52	118	197	226	239	190
	女	1,083	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	3	4	3	5	9	14	26	29	55	102	168	245	416
12月	総数	2,338	4	—	—	—	1	5	—	2	2	1	5	4	11	8	18	27	51	74	100	188	288	416	446	692
	男	1,208	3	—	—	—	1	4	—	1	2	1	2	2	9	1	15	21	32	46	65	131	193	249	236	198
	女	1,130	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	2	7	3	6	19	28	35	57	95	167	210	494

表5-14 死亡数、性・年齢（5歳階級）・区別

令和5年

区・性		総数	0歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90以上
総数	総数	25,709	27	2	6	2	2	39	5	11	21	36	62	53	86	117	230	408	553	704	1,088	2,261	3,148	4,406	5,362	4,476
	男	13,485	11	1	4	2	2	20	1	5	16	21	47	32	53	75	153	274	371	466	767	1,601	2,097	2,590	2,652	1,641
	女	12,224	16	1	2	—	—	19	4	6	5	15	15	21	33	42	77	134	182	238	321	660	1,051	1,816	2,710	2,835
千種	総数	1,573	—	1	—	—	1	2	—	1	3	1	2	3	4	7	15	21	34	38	47	123	156	277	350	301
	男	760	—	1	—	—	1	2	—	1	2	1	1	3	3	5	10	17	22	20	32	67	83	147	183	111
	女	813	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	5	4	12	18	15	56	73	130	167	190
東	総数	732	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	11	5	3	12	24	32	65	79	108	165	136
	男	351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	6	16	19	45	59	61	74	41
	女	381	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	10	—	2	6	8	13	20	20	47	91	95
北	総数	2,277	2	—	1	—	—	3	2	1	2	4	5	5	5	3	14	31	37	64	102	207	293	385	467	414
	男	1,189	2	—	—	—	—	2	1	—	1	1	4	4	1	2	11	22	23	44	78	150	203	220	221	158
	女	1,088	—	—	1	—	—	1	1	1	1	3	1	1	4	1	3	9	14	20	24	57	90	165	246	256
西	総数	1,635	2	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3	3	3	12	19	28	47	41	61	139	191	301	351	281
	男	844	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	2	2	9	11	16	30	27	40	99	124	169	161	113
	女	791	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	1	1	3	8	12	17	14	21	40	67	132	190	168
中村	総数	1,781	2	—	—	1	—	3	—	—	2	4	5	2	7	5	19	31	43	39	79	160	239	298	414	287
	男	984	1	—	—	1	—	2	—	—	1	2	4	2	4	5	17	19	32	30	59	123	161	180	201	105
	女	797	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	1	—	3	—	2	12	11	9	20	37	78	118	213	182
中	総数	832	2	—	2	—	—	4	—	—	—	2	5	6	4	9	9	17	18	30	45	77	91	115	150	139
	男	430	1	—	2	—	—	3	—	—	—	—	2	4	3	9	6	13	11	23	34	56	58	71	65	46
	女	402	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	2	1	—	3	4	7	7	11	21	33	44	85	93
昭和	総数	1,067	3	—	—	—	—	3	—	3	—	1	3	—	4	4	11	16	31	23	37	84	115	171	205	205
	男	527	2	—	—	—	—	2	—	2	—	1	3	—	2	2	8	8	16	13	26	57	77	104	104	72
	女	540	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	2	3	8	15	10	11	27	38	67	101	133
瑞穂	総数	1,264	1	—	1	—	—	2	—	—	3	2	3	—	3	6	11	13	18	31	48	90	155	194	256	259
	男	653	1	—	1	—	—	2	—	—	3	1	3	—	1	5	7	9	15	22	37	65	106	109	136	87
	女	611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	4	4	3	9	11	25	49	85	120	172
熱田	総数	800	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	7	3	4	6	18	25	34	63	84	150	150	165
	男	399	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	1	—	4	11	16	27	43	54	86	75	58
	女	401	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	4	2	7	9	7	20	30	64	75	107
中川	総数	2,566	2	—	—	—	—	2	—	1	3	6	7	3	6	9	25	42	57	75	138	232	355	439	550	418
	男	1,397	2	—	—	—	—	2	—	—	2	2	6	3	2	7	14	29	39	48	93	153	242	273	275	168
	女	1,169	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	1	—	4	2	11	13	18	27	45	79	113	166	275	250
港	総数	1,877	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	5	8	8	5	17	45	31	54	70	211	280	362	344	294
	男	1,025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	4	6	2	10	31	27	36	52	145	183	208	181	99
	女	852	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4	2	3	7	14	4	18	18	66	97	154	163	195
南	総数	1,820	2	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	5	10	11	20	20	33	56	63	173	231	292	368	326
	男	975	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	5	7	9	14	16	22	39	42	138	158	192	186	105
	女	845	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	2	6	4	11	17	21	35	73	100	182	221
守山	総数	1,999	2	—	1	—	—	3	1	1	2	5	5	2	7	9	11	37	30	55	89	185	241	351	436	337
	男	1,052	—	—	1	—	—	1	—	—	2	4	4	—	5	4	7	24	20	36	63	131	159	201	223	120
	女	947	2	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	2	2	5	4	13	10	19	26	54	82	150	213	217
緑	総数	2,323	—	—	—	1	1	2	1	—	1	2	3	7	6	13	21	35	59	61	100	206	295	411	482	374
	男	1,253	—	—	—	1	1	2	—	—	1	2	2	4	3	11	14	22	41	43	67	151	196	249	243	148
	女	1,070	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	3	3	2	7	13	18	18	33	55	99	162	239	226
名東	総数	1,536	3	1	—	—	—	4	1	1	2	3	7	4	3	5	17	29	39	46	71	113	171	257	316	270
	男	825	1	—	—	—	—	1	—	1	2	3	5	—	1	2	10	19	24	32	53	84	126	153	146	112
	女	711	2	1	—	—	—	3	1	—	—	—	2	4	2	3	7	10	15	14	18	29	45	104	170	158
天白	総数	1,627	3	—	—	—	—	3	—	—	—	2	5	4	7	5	12	34	46	42	72	133	172	295	358	270
	男	821	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	6	1	9	24	32	21	45	94	108	167	178	98
	女	806	3	—	—	—	—	3	—	—	—	1	1	3	1	4	3	10	14	21	27	39	64	128	180	172

表５－１５ 死亡数、性、年齢（５歳階級）・死因（死因分類）別

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
	総 数	男 13,485 12,224	11 16	1 1	4 2	2 —	2 —	20 19	1 4	5 6	16 5	21 15	47 15	32 21	53 33	75 42	153 77	274 134	371 182	466 238	767 321	1,601 660	2,097 1,051	2,590 1,816	2,652 2,710	1,641 2,835	536 1,613	67 420	4 3
	01000 感染症及び寄生虫症	男 225 190	— —	1 —	— 1	— —	— —	1 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 —	— —	6 1	3 1	2 5	15 3	20 6	33 12	52 28	54 66	27 43	9 18	— 4	— —
01100 腸管感染症	男 19 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	2 —	2 1	6 2	2 2	3 4	1 —	— —	— —	
	01200 結 核	男 28 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— —	3 2	6 1	9 2	4 8	4 2	— 1	— —	
01201 呼吸器結核	男 27 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	3 2	6 —	8 2	4 6	4 2	— 1	— —	
	01202 その他の結核	男 1 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	— —	— —	— —	
01300 敗血症	男 103 103	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	3 1	1 1	— 4	5 3	7 4	16 4	24 16	27 37	15 19	3 11	— 1	— —
	01400 ウイルス性肝炎	男 10 10	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	3 1	2 2	2 —	1 5	— —	— —	— —	— —	
01401 B型ウイルス性肝炎	男 3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	
	01402 C型ウイルス性肝炎	男 3 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	— 2	1 —	— 2	— 2	— —	— —	— —	
01403 その他のウイルス性肝炎	男 4 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	1 —	— —	1 3	— —	— —	— —	— —	
	01500 ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	男 3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
01600 その他の感染症及び寄生虫症	男 62 52	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	2 —	1 1	3 —	8 1	10 3	14 9	15 20	5 10	1 5	— 2	— —
	02000 新生物＜腫瘍＞	男 3,863 2,810	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 3	2 1	1 —	1 1	3 7	4 9	13 19	39 45	63 68	100 100	180 128	291 165	614 300	794 398	804 492	602 570	285 356	60 127	4 20	— 1
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	男 3,752 2,739	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	1 3	2 1	1 —	1 1	3 7	4 9	13 19	37 45	63 68	100 100	180 125	284 164	602 295	768 392	782 485	571 547	279 336	55 123	4 18	— 1
	02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男 111 43	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	4 —	6 —	7 4	7 2	22 3	17 6	20 7	17 17	7 1	1 3	— —	— —
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男 137 44	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	4 1	3 7	10 2	15 5	27 7	31 4	27 6	14 6	— 2	— 1	— —	
	02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男 439 224	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 1	3 1	5 2	6 5	17 7	35 7	64 20	106 33	89 42	80 56	31 35	1 12	— 3	— —
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男 316 303	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	3 4	5 9	9 10	23 7	20 18	56 31	53 50	65 61	42 63	27 25	11 3	— —	— —
	02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男 200 116	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	5 1	3 6	11 8	8 7	20 9	43 10	43 20	34 22	25 19	4 11	2 3	— —	— —
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	男 236 132	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 3	5 2	15 6	22 16	36 15	42 27	55 39	35 13	18 7	4 1	— —	— —
	02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	男 136 106	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —	1 1	3 1	4 1	12 6	17 12	25 14	37 20	21 20	10 22	3 9	— —	— —

表5-15 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	317 340	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	9 4	6 4	11 13	27 12	29 27	55 46	62 58	60 66	35 62	19 40	3 8	— —	— —
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	10 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 —	3 —	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	945 433	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 3	8 3	10 4	22 5	38 21	80 20	149 56	219 83	203 94	143 86	62 35	9 21	1 2	— —
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	21 12	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 2	— —	— —	— —	2 —	2 —	6 2	1 —	4 4	3 1	1 2	1 1	— —
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	1 294	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— 3	— 4	— 11	— 13	— 25	— 30	— 30	— 34	— 39	— 24	— 40	1 18	— 17	— 4	— —
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	・ 109	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ 1	・ 2	・ 2	・ 8	・ 12	・ 4	・ 9	・ 10	・ 14	・ 11	・ 21	・ 12	・ 2	・ 1	・ —	・ —
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	・ 76	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ 1	・ 1	・ 4	・ 4	・ 4	・ 6	・ 12	・ 5	・ 7	・ 13	・ 10	・ 4	・ 4	・ —	・ 1	・ —
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	214 ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	— ・	1 ・	3 ・	7 ・	24 ・	44 ・	44 ・	42 ・	40 ・	8 ・	1 ・	— ・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	104 53	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	3 1	4 1	16 9	15 5	26 9	20 13	15 11	1 —	— 2	— —
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	26 28	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 3	5 1	4 2	1 1	1 1	2 1	3 2	6 6	1 5	1 2	— 1	— —	— 1
02118	悪性リンパ腫	男 女	126 96	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— 1	1 —	— —	3 1	3 2	3 —	6 3	20 9	20 15	23 16	29 26	12 20	3 3	— —	— —
02119	白血病	男 女	102 59	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	5 —	3 1	9 2	6 —	20 9	17 10	27 13	12 15	— 5	1 1	— —	— —
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	31 42	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 3	4 2	5 4	6 10	7 6	4 10	1 1	1 —	— —
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男 女	280 228	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	1 —	— —	— 1	1 1	4 5	3 1	7 6	10 4	12 6	15 11	43 18	57 25	56 42	42 54	20 43	6 8	— 1	— —
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男 女	111 71	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	— —	7 3	12 1	26 5	22 7	31 23	6 20	5 4	— 2	— —
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	男 女	18 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— 3	4 2	3 2	4 4	5 2	1 2	— —	— —
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	男 女	93 57	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	7 1	8 2	23 4	18 5	26 19	5 18	5 4	— 2	— —
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男 女	38 40	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1	— 2	1 —	— —	1 2	1 5	9 4	6 6	10 9	5 9	2 2	— —	— —
03100	貧血	男 女	20 21	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	— —	1 —	— —	1 1	— 1	5 3	4 5	4 5	2 4	2 1	— —	— —
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男 女	18 19	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 2	— —	— —	— 1	1 4	4 1	2 1	6 4	3 5	— 1	— —	— —
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男 女	166 147	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	3 4	3 3	11 4	10 3	26 7	27 17	34 22	26 29	19 23	3 23	— 1	— —
04100	糖尿病	男 女	99 73	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	1 —	2 —	3 1	9 2	9 —	18 5	14 13	20 15	15 13	7 8	1 10	— —	— —

表5-15 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳	
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	男女	67 74	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— 1	1 1	— 3	2 1	1 4	8 2	13 4	14 14	11 9	12 21	2 13	— 1	— —	
		男女	133 229	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1	1 1	— —	2 3	— 1	1 1	2 1	5 2	12 7	15 12	25 31	45 54	11 68	13 40	1 6	— —
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男女	119 200	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 2	9 2	14 9	22 25	45 50	11 66	13 40	1 6	— —	
		男女	14 29	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	1 1	— 1	— —	2 3	— 1	1 1	1 1	2 —	3 5	1 3	3 6	— 4	— 2	— —	— —	
06000	神経系の疾患	男女	436 452	1 1	— —	— —	1 —	— —	2 1	— —	1 —	2 —	1 1	1 —	2 —	1 —	2 1	2 1	7 3	11 2	8 5	31 14	46 33	66 42	114 88	94 109	37 98	8 37	— 14	— —
		男女	3 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— 1	1 —	— —	— 1	— —	— —	— —	
06100	髄膜炎	男女	26 21	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —	1 —	2 4	8 5	8 4	2 1	2 1	1 —	— —	— —	
		男女	110 82	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 3	9 6	16 27	30 27	34 12	14 2	1 —	— —		
06300	パーキンソン病	男女	108 200	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	6 9	14 28	33 56	33 61	13 30	6 14	— —	— —	
		男女	189 147	1 1	— —	— —	1 —	— —	2 1	— —	1 —	2 —	1 1	1 —	2 —	1 —	1 —	1 1	7 2	9 2	6 5	22 8	23 21	27 21	48 29	25 25	9 23	1 5	— —	
07000	眼及び付属器の疾患	男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
		男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
08000	耳及び乳様突起の疾患	男女	2,636 2,568	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	12 1	5 —	12 2	18 7	36 12	83 24	97 25	104 41	152 47	308 110	390 226	464 399	514 621	323 643	104 346	13 62	— —	
		男女	33 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	2 1	1 1	3 2	7 9	9 13	2 12	5 10	1 1	— —
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男女	14 25	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 1	2 3	9 8	4 7	2 5	1 1	— —	
		男女	19 25	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 1	1 1	2 1	5 6	5 5	— 5	3 5	— —	— —	
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男女	1,468 1,529	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	6 —	3 —	3 1	6 1	9 3	25 8	41 9	66 21	86 19	156 51	220 132	253 222	307 361	208 410	69 243	9 47	— —	
		男女	6 14	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— 1	3 6	1 5	1 1	— —	
09202	急性心筋梗塞	男女	243 162	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 —	4 —	12 2	23 3	20 7	31 8	40 14	40 35	36 24	24 33	9 19	2 —	— —	
		男女	376 280	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	3 —	7 —	12 3	22 7	20 7	55 19	72 36	74 57	66 68	32 50	11 31	— 1	— —	
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男女	45 96	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 3	9 5	18 27	11 33	5 18	1 6	— —	
		男女	26 18	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —	— —	1 —	1 —	3 1	1 —	— 1	1 1	3 1	2 —	5 4	5 4	— 4	— 2	— —	— —	

表5-15 つづき

令和5年

死因分類	死 因	性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳	
09206	不整脈及び伝導障害	男女	236 220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	2	6	10	9	22	34	45	33	41	21	7	—	—	
																		2	2	2	3	3	4	25	34	47	56	32	10		
09207	心不全	男女	507 708	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	4	6	7	18	32	57	88	135	115	36	6	—	
																		1	5	1	7	1	15	43	80	162	226	137	30		
09208	その他の心疾患	男女	29 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	4	5	1	3	4	4	4	—	—	—	
																1						1	8	4	11	3	3				
09300	脳血管疾患	男女	794 673	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	10	13	27	30	26	46	107	124	144	142	88	24	3	—	
																	3	6	7	11	15	22	39	59	103	166	158	71	13		
09301	くも膜下出血	男女	68 83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	7	7	6	4	5	10	6	5	9	1	1	—	—	
																	2	4	2	2	6	7	11	7	8	16	14	4			
09302	脳内出血	男女	321 225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	8	5	17	22	15	24	46	49	51	41	28	9	1	—	
																	1	2	3	8	6	8	12	28	44	50	44	17	2		
09303	脳梗塞	男女	385 354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	7	17	48	63	83	88	57	14	2	—	
																			1		2	5	15	24	49	99	99	49	11		
09304	その他の脳血管疾患	男女	20 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	5	4	2	—	—	—	
																			1	1	1	2	1		2	1	1	1			
09400	大動脈瘤及び解離	男女	202 207	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	7	5	5	11	25	34	46	37	21	5	—	—	
																				1	4	4	4	12	21	43	57	41	19	1	
09500	その他の循環器系の疾患	男女	139 109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	2	10	24	21	4	7	19	9	14	19	4	1	—	—	
														1		1	3	3	8	1	1	7	12	22	24	22	3				
10000	呼吸器系の疾患	男女	2,047 1,172	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	3	1	8	14	32	66	173	285	474	544	315	115	14	—	
															1				4	3	7	19	36	79	195	311	309	169	38		
10100	インフルエンザ	男女	6 10	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	—	—	
																			1			1	2			3	1	2			
10200	肺炎	男女	661 406	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	5	9	28	51	93	122	192	102	47	5	—	
																			2		4	2	10	28	64	97	113	70	16		
10300	急性気管支炎	男女	— 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																										2	—	—	—		
10400	慢性閉塞性肺疾患	男女	200 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	31	39	61	30	21	9	—	—	
																				1		2	2	6	5	9	6	2			
10500	喘息	男女	7 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—
																								1	1		2				
10601	誤嚥性肺炎	男女	784 483	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	10	14	43	83	181	236	155	49	6	—	
																			1	1	2	7	9	21	73	139	133	80	17		
10602	間質性肺疾患	男女	247 117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4	9	10	29	45	68	59	17	4	—	
																1				1		6	8	13	28	32	20	8			
10603	その他の呼吸器系の疾患	男女	142 116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	5	15	25	40	25	18	5	3	—	
																					1	1	5	10	24	29	34	7	5		
11000	消化器系の疾患	男女	508 446	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	3	15	19	22	26	39	49	60	97	100	52	18	2	—	
				3						3	1					3	1	3	7	9	10	11	34	40	79	82	123	34	5		
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男女	37 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	2	2	3	10	3	9	1	1	—	
																							1	1	3	2	8	2			
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男女	47 62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	—	5	13	15	7	1	—	—	
																	1		1	1	2	2	6	3	8	8	23	7			

表5-15 つづき

令和5年

死因分類	死 因	性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳	
11300	肝疾患	男女	163 96	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 3	1 —	9 2	16 5	10 3	18 4	22 3	20 17	20 13	21 21	18 9	5 14	1 2	— —	— —
		男女	67 60	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	3 —	2 3	1 1	9 3	11 11	11 12	12 14	14 8	2 8	1 —	— —	— —
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男女	96 36	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 3	1 —	8 2	13 5	8 —	17 3	13 —	9 6	9 1	9 7	4 1	3 6	— 2	— —	— —
11302	その他の肝疾患	男女	261 270	— 3	— —	— —	— —	— —	— 3	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	6 1	2 1	7 5	5 4	13 6	27 10	32 23	53 47	64 63	31 78	15 23	1 5	— —	— —
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男女	24 25	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	— —	1 2	7 3	4 2	4 10	2 6	2 2	1 —	— —
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男女	78 97	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	2 —	2 1	7 3	6 10	17 7	12 28	17 24	11 17	2 3	— —	— —	— —
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男女	359 387	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 2	— —	4 1	4 7	14 3	43 17	41 36	57 65	89 96	82 101	21 54	2 2	— —
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男女	43 58	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	4 —	2 2	3 7	3 4	9 7	8 12	12 17	3 7	1 —	— —
14200	腎不全	男女	230 204	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 2	— —	3 —	3 —	9 2	30 7	30 21	35 33	59 53	47 55	12 29	— 1	— —
14201	急性腎不全	男女	24 33	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	4 1	3 2	3 3	8 12	4 7	— 5	— —	— —	— —
14202	慢性腎臓病	男女	174 136	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	3 —	5 1	22 4	21 17	30 20	43 40	37 36	10 15	— —	— —	— —
14203	詳細不明の腎不全	男女	32 35	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	4 —	6 1	3 10	8 1	13 12	22 9	23 1	6 —	— —
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男女	86 125	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 3	3 3	10 3	8 11	13 25	22 31	23 29	6 18	1 1	— —
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男女	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —	・ —
16000	周産期に発生した病態	男女	3 6	3 6	— —	— —	— —	— —	3 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男女	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16200	出産外傷	男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男女	2 5	2 5	— —	— —	— —	— —	2 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16400	周産期に特異的な感染症	男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男女	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16600	その他の周産期に発生した病態	男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男女	17 15	2 4	— 1	— —	— —	1 —	3 5	— 1	— 1	— —	— —	— —	2 —	— 1	— 1	— —	1 —	2 —	2 3	3 —	1 —	— 1	— 2	— —	— —	1 —	2 —	— —	2 —

表5-15 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総 数	0 歳	1	2	3	4	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100歳以上	不詳	
17100	神経系の先天奇形	男女	1 2	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17200	循環器系の先天奇形	男女	6 6	— 1	— 1	— —	— —	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	2 —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	2 —	— —	2 —
17201	心臓の先天奇形	男女	3 5	— 1	— 1	— —	— —	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	
17202	その他の循環器系の先天奇形	男女	3 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	2 —	— —	2 —
17300	消化器系の先天奇形	男女	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17400	その他の先天奇形及び変形	男女	2 3	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
17500	染色体異常，他に分類されないもの	男女	7 4	1 2	— —	— —	1 —	— 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男女	1,954 2,971	2 —	— —	1 —	— —	— 1	4 —	— 1	— —	1 —	4 2	5 1	— 3	7 3	4 1	12 2	36 9	62 14	64 14	97 28	200 63	236 106	305 282	383 618	357 902	151 674	26 248	2 2
18100	老衰	男女	1,008 2,509	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 3	25 13	65 56	162 198	278 518	313 831	138 649	24 241	— —	
18200	乳幼児突然死症候群	男女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男女	946 462	2 —	— —	1 —	— —	— 1	4 —	— 1	— —	1 —	4 2	5 1	— 3	7 3	4 1	12 2	36 9	62 14	64 13	94 26	175 50	171 50	143 84	105 100	44 71	13 25	2 7	2 2
20000	傷病及び死亡の外因	男女	998 669	2 1	— —	3 —	— —	— 1	6 —	— —	3 2	8 4	14 12	22 10	21 8	22 13	29 12	41 7	46 14	48 18	28 17	36 16	102 67	117 92	142 118	170 131	114 84	26 11	3 —	— —
20100	不慮の事故	男女	369 288	2 —	— —	2 —	— —	— 1	5 —	— —	— —	3 —	3 1	4 2	5 3	8 1	8 2	13 7	13 3	10 8	14 10	44 15	50 38	49 47	77 51	47 55	11 39	2 —	— —	
20101	交通事故	男女	43 19	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	3 1	1 —	1 —	2 1	4 —	3 2	2 6	2 —	6 1	2 —	7 1	8 5	— 3	2 4	— —	— 1	— —	— —	— —
20102	転倒・転落・墜落	男女	100 84	— —	— —	2 —	— —	— 2	— —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	1 —	— 1	— —	2 1	3 —	2 4	3 2	8 2	12 5	13 8	23 15	15 27	8 20	— —	— —	
20103	不慮の溺死及び溺水	男女	64 71	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 4	3 8	8 19	12 18	13 8	13 12	9 1	— —	— —	— —	
20104	不慮の窒息	男女	58 56	1 —	— —	— —	— —	— 1	2 —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —	— —	2 2	2 3	2 3	2 1	4 2	7 8	11 8	11 9	9 11	1 7	— —	1 —	— —
20105	煙，火及び火炎への曝露	男女	15 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	2 1	1 —	— —	3 1	2 1	1 —	1 2	4 —	— —	— —	— —	— —
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男女	3 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
20107	その他の不慮の事故	男女	86 44	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	2 2	1 —	1 2	4 1	14 2	10 1	11 8	24 10	14 5	2 10	1 —	— —	— —
20200	自殺	男女	258 111	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	5 3	11 8	18 9	17 5	14 7	19 11	29 5	27 7	26 15	11 7	9 1	26 3	17 11	11 13	7 1	8 4	1 —	— —	— —	— —
20300	他殺	男女	6 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20400	その他の外因	男女	62 42	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— —	3 3	1 —	4 —	1 —	3 —	— —	2 —	7 1	8 3	13 8	11 11	7 1	1 2	— 2	— —
22200	特殊目的コード	男女	303 224	— 1	— —	1 —	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	5 —	7 2	11 4	25 8	42 15	69 24	75 55	52 61	13 43	1 9	— —

表５－１６ 死亡数、性・月・死因（死因分類）別

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	総 数	男	13,485	1,379	1,136	1,152	1,023	1,009	966	1,084	1,131	1,079	1,168	1,150	1,208
		女	12,224	1,223	985	1,048	967	917	889	977	994	997	1,014	1,083	1,130
01000	感染症及び寄生虫症	男	225	19	18	20	17	17	10	22	15	22	19	24	22
		女	190	16	20	25	17	18	10	9	10	10	30	12	13
01100	腸管感染症	男	19	1	3	1	2	3	—	1	1	2	3	1	1
		女	9	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	1	2
01200	結 核	男	28	4	3	1	3	3	1	3	1	2	3	2	2
		女	16	2	—	1	1	3	1	—	1	1	5	1	—
01201	呼吸器結核	男	27	3	3	1	3	3	1	3	1	2	3	2	2
		女	13	1	—	—	1	3	1	—	1	1	4	1	—
01202	その他の結核	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
01300	敗血症	男	103	6	7	14	6	9	4	7	9	12	6	11	12
		女	103	13	13	14	10	6	3	7	4	4	16	6	7
01400	ウイルス性肝炎	男	10	1	—	—	—	2	1	1	—	1	—	1	3
		女	10	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	2	2
01401	B型ウイルス性肝炎	男	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
01402	C型ウイルス性肝炎	男	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1
		女	6	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—
01403	その他のウイルス性肝炎	男	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1
		女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	男	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男	62	7	5	4	5	—	4	9	4	5	7	8	4
		女	52	1	4	10	5	7	5	2	3	4	7	2	2
02000	新生物＜腫瘍＞	男	3,863	337	283	318	308	319	332	323	312	323	338	335	335
		女	2,810	235	207	243	219	247	265	230	219	235	241	243	226
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	男	3,752	325	280	312	292	310	322	313	304	314	331	323	326
		女	2,739	228	203	234	211	239	260	224	213	231	237	240	219
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	111	9	11	10	11	10	9	11	5	7	14	9	5
		女	43	3	3	2	5	1	4	2	4	3	9	2	5
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男	137	12	14	11	10	11	8	11	18	9	11	11	11
		女	44	—	4	2	5	3	6	2	3	5	2	6	6
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男	439	37	33	45	35	34	31	31	38	42	39	35	39
		女	224	24	13	12	14	24	23	19	19	25	22	20	9
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	316	30	29	20	19	26	29	36	20	30	25	26	26
		女	303	29	17	24	19	27	39	24	21	23	29	25	26
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	200	16	19	22	15	14	18	15	15	14	26	12	14
		女	116	10	13	6	6	8	13	9	11	15	8	8	9
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	236	18	18	27	19	18	21	19	26	18	21	14	17
		女	132	16	9	12	8	5	14	13	10	10	12	10	13
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	男	136	13	8	8	8	11	11	14	13	8	16	18	8
		女	106	10	9	11	9	5	9	6	10	11	5	12	9

表5-16 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02108	肺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	317	27	14	25	27	19	25	26	29	26	32	35	32
		女	340	21	22	28	24	34	30	32	27	29	31	34	28
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	10	1	—	2	—	2	1	2	—	—	—	—	2
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	945	88	70	70	69	82	84	88	71	82	73	85	83
		女	433	44	33	37	32	42	35	33	40	29	34	40	34
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男	21	4	1	1	2	2	2	2	2	1	2	—	2
		女	12	1	3	1	—	1	—	1	—	1	1	1	2
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	294	21	18	31	19	29	25	30	26	19	28	22	26
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	109	9	12	15	14	10	6	11	3	10	8	9	2
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	76	5	7	11	9	8	6	4	5	3	7	7	4
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	214	17	17	19	17	19	21	14	20	15	18	15	22
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男	104	6	6	9	8	14	6	5	7	13	7	11	12
		女	53	4	2	7	4	4	6	10	3	6	3	4	—
02117	中枢神経系の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	26	3	3	2	3	1	1	1	2	5	1	1	3
		女	28	4	3	3	1	1	2	3	3	5	—	1	2
02118	悪性リンパ腫	男	126	15	13	7	14	7	11	10	11	7	10	14	7
		女	96	6	6	5	12	10	5	4	10	8	8	11	11
02119	白血病	男	102	7	3	7	9	8	13	11	7	12	9	8	8
		女	59	5	5	9	6	6	6	4	3	4	2	5	4
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男	31	3	3	4	1	5	2	1	2	1	2	4	3
		女	42	1	3	2	3	5	5	2	2	5	3	6	5
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	280	19	18	22	25	27	29	16	18	24	25	25	32
		女	228	15	21	16	21	16	26	15	12	20	25	17	24
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	111	12	3	6	16	9	10	10	8	9	7	12	9
		女	71	7	4	9	8	8	5	6	6	4	4	3	7
02201	中枢神経系のその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	18	2	1	3	3	1	1	3	—	1	2	—	1
		女	14	2	1	2	2	1	1	—	2	—	—	—	3
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	93	10	2	3	13	8	9	7	8	8	5	12	8
		女	57	5	3	7	6	7	4	6	4	4	4	3	4
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	38	8	2	2	1	4	2	6	2	2	2	3	4
		女	40	2	4	1	4	2	3	5	3	4	5	3	4
03100	貧血	男	20	3	1	1	1	3	2	2	1	—	1	3	2
		女	21	1	2	—	3	—	1	3	2	3	2	2	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	男	18	5	1	1	—	1	—	4	1	2	1	—	2
		女	19	1	2	1	1	2	2	2	1	1	3	1	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	166	19	15	16	15	12	9	18	20	5	14	9	14
		女	147	15	12	13	9	9	10	11	13	8	12	18	17
04100	糖尿病	男	99	13	9	11	8	6	6	9	15	3	6	5	8
		女	73	4	8	8	4	5	2	3	8	3	9	11	8

表5-16 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患 男 女	67 74	6 11	6 4	5 5	7 5	6 4	3 8	9 8	5 5	2 5	8 3	4 7	6 9
05000	精神及び行動の障害 男 女	133 229	7 15	10 16	13 20	10 27	16 19	11 18	9 27	10 16	12 14	15 15	8 13	12 29
05100	血管性及び詳細不明の認知症 男 女	119 200	5 10	8 12	11 16	9 22	15 18	9 15	9 25	10 15	10 13	14 14	7 12	12 28
05200	その他の精神及び行動の障害 男 女	14 29	2 5	2 4	2 4	1 5	1 1	2 3	— 2	— 1	2 1	1 1	1 1	— 1
06000	神経系の疾患 男 女	436 452	32 33	31 26	43 53	33 35	36 29	27 25	27 44	36 43	35 40	43 45	41 45	52 34
06100	髄膜炎 男 女	3 2	— —	— —	1 2	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 男 女	26 21	1 —	1 1	— 2	4 1	1 1	4 1	— 2	2 3	3 3	2 4	4 2	4 1
06300	パーキンソン病 男 女	110 82	8 6	8 5	14 14	6 1	6 5	6 3	9 10	9 8	8 7	15 9	8 6	13 8
06400	アルツハイマー病 男 女	108 200	10 14	13 16	10 15	9 20	7 15	6 12	4 17	8 17	8 19	8 22	12 20	13 13
06500	その他の神経系の疾患 男 女	189 147	13 13	9 4	18 20	14 13	21 8	11 9	14 15	16 15	16 11	18 10	17 17	22 12
07000	眼及び付属器の疾患 男 女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
08000	耳及び乳様突起の疾患 男 女	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
09000	循環器系の疾患 男 女	2,636 2,568	295 275	230 219	242 235	180 210	185 193	176 167	196 184	216 211	203 225	212 214	245 208	256 227
09100	高血圧性疾患 男 女	33 50	4 5	2 6	5 4	— 5	1 2	3 2	1 4	3 9	2 3	1 5	7 4	4 1
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患 男 女	14 25	3 2	— 3	1 3	— 3	1 2	2 —	— 2	1 3	— 2	— 1	4 3	2 1
09102	その他の高血圧性疾患 男 女	19 25	1 3	2 3	4 1	— 2	— —	1 2	1 2	2 6	2 1	1 4	3 1	2 —
09200	心疾患（高血圧性を除く） 男 女	1,468 1,529	158 164	136 125	137 148	104 119	96 124	99 100	109 102	120 121	125 138	110 131	138 130	136 127
09201	慢性リウマチ性心疾患 男 女	6 14	— 2	1 —	1 —	— 1	— 2	2 —	— 1	1 2	— 2	— —	1 1	— 3
09202	急性心筋梗塞 男 女	243 162	24 14	30 11	31 15	19 17	12 17	17 11	20 10	27 11	16 9	13 16	21 15	13 16
09203	その他の虚血性心疾患 男 女	376 280	42 31	30 31	33 29	23 17	25 21	20 19	25 16	30 22	37 28	33 17	41 25	37 24
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患 男 女	45 96	5 9	3 6	6 11	1 9	2 6	5 7	7 4	3 8	1 6	2 9	6 12	4 9
09205	心筋症 男 女	26 18	3 2	1 2	2 1	2 —	2 —	2 —	1 —	2 2	— 2	3 3	2 2	6 4

表5-16 つづき

令和5年

死因分類	死 因	性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09206	不整脈及び伝導障害	男 女	236 220	20 26	30 11	19 19	23 18	21 20	13 16	18 18	20 17	18 24	18 21	16 14	20 16
09207	心不全	男 女	507 708	59 75	40 59	41 70	36 56	31 57	40 43	36 52	34 56	48 61	39 65	48 59	55 55
09208	その他の心疾患	男 女	29 31	5 5	1 5	4 3	— 1	3 1	— 4	2 1	3 3	5 6	2 —	3 2	1 —
09300	脳血管疾患	男 女	794 673	82 72	65 53	79 57	49 58	64 46	52 45	65 54	65 59	48 58	69 50	67 51	89 70
09301	くも膜下出血	男 女	68 83	6 8	5 4	7 6	6 5	5 6	7 7	7 6	4 6	3 9	4 8	4 9	10 9
09302	脳内出血	男 女	321 225	41 28	27 18	35 22	19 23	25 13	20 17	26 14	25 20	15 16	26 12	23 18	39 24
09303	脳梗塞	男 女	385 354	34 34	30 31	36 28	23 29	33 26	24 20	31 32	33 32	28 33	38 30	36 24	39 35
09304	その他の脳血管疾患	男 女	20 11	1 2	3 —	1 1	1 1	1 1	1 1	1 2	3 1	2 —	1 —	4 —	1 2
09400	大動脈瘤及び解離	男 女	202 207	32 20	14 23	14 16	18 18	10 16	13 17	10 10	11 9	18 20	20 21	20 16	22 21
09500	その他の循環器系の疾患	男 女	139 109	19 14	13 12	7 10	9 10	14 5	9 3	11 14	17 13	10 6	12 7	13 7	5 8
10000	呼吸器系の疾患	男 女	2,047 1,172	190 97	168 92	149 105	165 101	161 90	130 80	176 93	168 105	163 90	191 84	174 109	212 126
10100	インフルエンザ	男 女	6 10	— 1	— 2	— 1	— 2	— —	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 1	4 2
10200	肺炎	男 女	661 406	68 38	54 37	51 40	54 32	46 31	35 28	50 32	57 39	58 32	51 29	62 31	75 37
10300	急性気管支炎	男 女	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
10400	慢性閉塞性肺疾患	男 女	200 34	17 4	12 4	8 —	15 4	17 2	13 4	20 5	24 1	14 2	21 1	17 3	22 4
10500	喘息	男 女	7 4	— —	— —	— —	— 2	2 —	— —	1 —	— —	— —	4 —	— 1	— 1
10601	誤嚥性肺炎	男 女	784 483	72 37	57 35	63 45	65 41	68 38	52 31	70 35	52 44	60 40	81 34	68 47	76 56
10602	間質性肺疾患	男 女	247 117	21 10	33 9	14 10	16 12	16 9	22 9	22 8	23 7	19 15	20 8	18 9	23 11
10603	その他の呼吸器系の疾患	男 女	142 116	12 6	12 5	13 9	15 8	12 10	8 8	13 12	12 13	11 1	14 12	8 17	12 15
11000	消化器系の疾患	男 女	508 446	77 47	55 31	47 42	40 32	36 29	37 34	38 42	42 37	33 38	26 26	42 40	35 48
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男 女	37 18	3 —	5 —	5 —	3 3	3 2	3 2	2 1	2 1	2 1	2 2	6 1	1 5
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男 女	47 62	4 10	9 5	3 4	4 6	1 6	5 3	6 6	4 4	2 5	2 2	4 6	3 5
11300	肝疾患	男 女	163 96	27 9	10 7	10 10	14 6	11 8	18 7	15 7	12 10	18 8	7 7	11 9	10 8
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男 女	67 60	11 6	3 3	5 3	9 3	7 6	6 5	4 4	5 7	6 8	2 5	6 5	3 5

表5-16 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
11302	その他の肝疾患	男	96	16	7	5	5	4	12	11	7	12	5	5	7
		女	36	3	4	7	3	2	2	3	3	—	2	4	3
11400	その他の消化器系の疾患	男	261	43	31	29	19	21	11	15	24	11	15	21	21
		女	270	28	19	28	17	13	22	28	22	24	15	24	30
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	24	3	3	2	3	2	2	2	—	2	2	3	—
		女	25	3	1	1	5	2	1	3	—	2	1	2	4
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	78	5	7	4	4	6	3	5	10	5	10	7	12
		女	97	6	6	13	4	9	6	11	5	14	4	12	7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	359	41	33	40	29	29	24	21	22	37	23	34	26
		女	387	41	30	26	32	26	16	28	26	38	36	49	39
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	43	5	3	5	5	4	3	2	—	4	4	6	2
		女	58	6	5	5	4	2	2	6	5	11	4	5	3
14200	腎不全	男	230	27	23	30	13	19	19	14	14	22	13	20	16
		女	204	19	10	12	24	16	9	15	14	18	16	26	25
14201	急性腎不全	男	24	5	1	3	1	3	3	3	2	—	1	1	1
		女	33	3	1	2	3	3	1	2	4	3	4	5	2
14202	慢性腎臓病	男	174	18	16	23	11	13	13	11	10	20	11	15	13
		女	136	13	9	9	16	12	5	11	10	9	9	17	16
14203	詳細不明の腎不全	男	32	4	6	4	1	3	3	—	2	2	1	4	2
		女	35	3	—	1	5	1	3	2	—	6	3	4	7
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	86	9	7	5	11	6	2	5	8	11	6	8	8
		女	125	16	15	9	4	8	5	7	7	9	16	18	11
15000	妊娠，分娩及び産じょく	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	男	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
		女	6	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	男	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	5	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—
16400	周産期に特異的な感染症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び 血液障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形，変形及び染色体異常	男	17	2	3	2	—	—	1	—	1	—	1	6	1
		女	15	—	2	2	3	1	2	1	—	1	1	1	1
17100	神経系の先天奇形	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17200	循環器系の先天奇形	男	6	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1
		女	6	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	—	—

表5-16 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17201	心臓の先天奇形	男	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
		女	5	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
		女	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
17500	染色体異常，他に分類されないもの	男	7	2	1	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—
		女	4	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	男	1,954	193	174	169	159	136	125	176	180	151	178	160	153
		女	2,971	323	256	219	219	201	215	244	237	240	247	277	293
18100	老衰	男	1,008	94	78	92	87	66	56	88	94	82	99	91	81
		女	2,509	263	210	184	188	175	176	197	193	215	222	239	247
18200	乳幼児突然死症候群	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床 所見・異常検査所見で他に分類 されないもの	男	946	99	96	77	72	70	69	88	86	69	79	69	72
		女	462	60	46	35	31	26	39	47	44	25	25	38	46
20000	傷病及び死亡の外因	男	695	72	68	67	51	43	64	51	60	48	68	43	60
		女	445	40	33	42	44	38	26	31	35	21	39	46	50
20100	不慮の事故	男	369	48	40	41	27	18	34	25	30	19	36	20	31
		女	288	31	22	27	22	23	18	22	22	9	25	33	34
20101	交通事故	男	43	3	1	3	7	1	1	5	3	5	9	3	2
		女	19	1	1	2	1	2	—	2	4	—	—	3	3
20102	転倒・転落・墜落	男	100	9	12	13	8	14	10	3	9	3	7	6	6
		女	84	10	4	8	8	11	7	8	7	5	5	8	3
20103	不慮の溺死及び溺水	男	64	5	11	6	3	—	7	6	4	1	3	3	15
		女	71	5	12	5	6	3	2	1	1	1	8	11	16
20104	不慮の窒息	男	58	14	4	8	2	1	5	4	5	6	5	—	4
		女	56	7	3	6	3	5	8	4	4	—	6	3	7
20105	煙，火及び火炎への曝露	男	15	5	2	1	2	—	2	—	—	1	1	—	1
		女	9	2	—	3	1	—	—	—	1	—	—	2	—
20106	有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	男	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	5	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—
20107	その他の不慮の事故	男	86	12	9	8	5	2	9	7	9	3	11	8	3
		女	44	6	2	3	3	2	1	6	3	2	6	5	5
20200	自殺	男	258	19	22	23	20	19	22	21	25	23	27	16	21
		女	111	6	7	11	17	10	7	6	11	8	10	8	10
20300	他殺	男	6	—	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—
		女	4	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
20400	その他の外因	男	62	5	6	3	3	5	6	5	4	6	4	7	8
		女	42	3	4	4	3	4	1	3	2	4	4	5	5
22200	特殊目的コード	男	303	79	36	18	7	7	13	14	37	38	26	16	12
		女	224	75	30	6	6	4	11	13	33	16	13	5	12

表5－17 死亡数、性・区・死因(死因分類)別

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
	総 数	男女	13,485 12,224	760 813	351 381	1,189 1,088	844 791	984 797	430 402	527 540	653 611	399 401	1,397 1,169	1,025 852	975 845	1,052 947	1,253 1,070	825 711	821 806
01000	感染症及び寄生虫症	男女	225 190	17 9	3 5	19 19	13 9	20 14	8 4	5 10	4 8	6 10	29 17	20 13	25 15	11 10	23 20	9 9	13 18
01100	腸管感染症	男女	19 9	－ －	1 －	4 －	2 －	1 2	1 －	2 －	－ 1	1 －	－ 3	－ 1	2 1	1 －	2 1	1 －	1 －
01200	結 核	男女	28 16	4 2	－ －	3 1	1 1	5 1	1 －	－ 1	－ 2	－ －	5 －	1 2	1 1	2 －	3 2	－ 2	2 1
01201	呼吸器結核	男女	27 13	3 2	－ －	3 1	1 －	5 1	1 －	－ 1	－ 2	－ －	5 －	1 2	1 －	2 －	3 1	－ 2	2 1
01202	その他の結核	男女	1 3	1 －	－ －	－ －	－ 1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ 1	－ －	－ 1	－ －	－ －
01300	敗血症	男女	103 103	9 7	1 3	6 11	8 7	8 8	5 2	2 3	2 3	2 5	15 10	7 7	11 7	5 4	12 8	4 5	6 13
01400	ウイルス性肝炎	男女	10 10	－ －	－ －	－ －	－ －	1 1	－ 1	－ 3	－ －	1 －	1 1	3 －	1 1	－ 2	2 1	1 －	－ －
01401	B型ウイルス性肝炎	男女	3 1	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －	－ 1	1 －	－ －	－ －	1 －	－ －	－ －
01402	C型ウイルス性肝炎	男女	3 6	－ －	－ －	－ －	1 －	－ 1	－ 2	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －	1 1	－ 2	－ －	－ －	－ －
01403	その他のウイルス性肝炎	男女	4 3	－ －	－ －	－ －	－ 1	－ －	－ 1	－ －	－ －	－ －	1 －	1 －	－ －	－ －	1 1	1 －	－ －
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔H I V〕病	男女	3 －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	1 －	－ －	－ －	1 －	－ －	1 －
01600	その他の感染症及び寄生虫症	男女	62 52	4 －	1 2	6 7	2 1	5 2	1 1	1 3	2 2	2 5	8 3	8 3	10 5	3 4	3 8	3 2	3 4
02000	新生物 ＜腫瘍＞	男女	3,863 2,810	232 205	98 79	351 236	215 181	247 181	112 97	141 122	174 135	111 99	442 278	305 211	275 166	284 210	399 245	242 165	235 200
02100	悪性新生物＜腫瘍＞	男女	3,752 2,739	227 202	97 79	342 230	204 171	241 178	109 94	138 119	169 133	111 97	432 272	295 210	262 159	275 203	385 237	238 162	227 193
02101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男女	111 43	5 2	2 －	8 3	9 3	6 3	3 －	8 2	2 4	3 1	9 5	14 1	5 4	8 3	8 4	10 4	11 4
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	男女	137 44	10 5	2 4	10 1	7 2	10 3	4 4	10 3	3 3	2 1	17 1	9 2	12 5	12 1	13 6	11 1	5 2
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	男女	439 224	22 21	7 4	51 14	26 9	30 17	6 6	14 14	13 10	15 14	68 21	36 13	33 15	38 14	38 16	18 18	24 18
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男女	316 303	20 21	7 8	27 24	12 24	19 24	10 14	7 8	15 12	11 9	37 29	24 17	19 21	19 28	33 26	31 23	25 15
02105	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男女	200 116	11 9	8 3	15 8	10 11	14 5	5 3	6 4	7 9	6 4	31 14	15 9	17 8	13 8	23 10	10 8	9 3
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男女	236 132	15 10	6 5	24 11	12 7	11 11	7 3	4 6	11 1	7 5	29 13	20 17	19 8	23 9	19 10	14 4	15 12
02107	胆のう及びその他の胆道の 悪性新生物＜腫瘍＞	男女	136 106	10 10	1 1	20 11	8 4	8 3	5 2	2 5	6 7	3 6	8 10	14 7	4 5	14 8	15 9	11 9	7 9

表5-17 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	317	20	6	28	16	32	12	19	17	10	27	23	27	24	19	14	23
		女	340	24	12	39	22	22	5	12	15	12	32	27	16	22	30	25	25
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	男	10	—	1	3	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物 ＜腫瘍＞	男	945	54	23	86	62	64	27	34	48	28	110	77	61	61	100	59	51
		女	433	37	11	43	17	32	22	16	17	13	45	44	23	31	34	22	26
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	男	21	1	1	—	—	3	3	—	2	—	2	1	2	1	1	3	1
		女	12	—	—	—	4	—	—	1	2	—	1	—	2	1	1	—	—
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
		女	294	17	13	25	20	16	9	15	14	10	27	17	19	28	24	13	27
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	109	8	3	5	9	6	8	3	4	6	8	6	7	10	11	4	11
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	76	6	4	3	6	5	1	4	5	2	12	6	4	4	3	6	5
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	男	214	21	12	16	9	8	5	11	11	9	18	17	10	14	22	19	12
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	男	104	8	—	7	8	6	2	3	9	4	9	10	10	7	10	5	6
		女	53	5	—	4	4	5	3	1	7	1	4	5	2	3	2	4	3
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	男	26	1	1	2	1	2	1	—	1	3	2	—	2	2	6	—	2
		女	28	1	—	5	2	3	2	2	1	1	5	—	—	1	3	2	—
02118	悪性リンパ腫	男	126	4	5	11	3	5	2	2	3	2	20	7	10	9	22	12	9
		女	96	9	2	6	5	6	2	6	5	4	7	8	3	6	14	5	8
02119	白血病	男	102	8	2	13	5	4	4	4	8	2	8	8	7	6	15	5	3
		女	59	—	3	5	4	3	5	4	2	1	6	3	2	4	9	4	4
02120	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	男	31	1	1	2	1	—	1	1	5	1	4	3	4	3	3	1	—
		女	42	1	3	6	1	4	—	1	5	1	1	5	2	3	6	1	2
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	男	280	16	12	19	15	19	11	13	8	5	32	16	20	20	37	15	22
		女	228	16	3	17	17	10	5	12	9	6	31	23	13	19	19	9	19
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	男	111	5	1	9	11	6	3	3	5	—	10	10	13	9	14	4	8
		女	71	3	—	6	10	3	3	3	2	2	6	1	7	7	8	3	7
02201	中枢神経系のその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	18	2	—	1	3	2	—	—	—	—	2	1	2	—	3	—	2
		女	14	—	—	1	2	1	1	1	—	1	1	1	2	—	—	1	2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物 ＜腫瘍＞	男	93	3	1	8	8	4	3	3	5	—	8	9	11	9	11	4	6
		女	57	3	—	5	8	2	2	2	2	1	5	—	5	7	8	2	5
03000	血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害	男	38	—	—	1	5	3	—	—	1	1	3	5	3	3	6	4	3
		女	40	—	—	2	3	3	3	—	3	3	3	1	4	3	3	6	3
03100	貧血	男	20	—	—	1	3	2	—	—	1	—	1	2	2	2	4	—	2
		女	21	—	—	1	—	2	2	—	1	2	2	—	2	1	2	4	2
03200	その他の血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	男	18	—	—	—	2	1	—	—	—	1	2	3	1	1	2	4	1
		女	19	—	—	1	3	1	1	—	2	1	1	1	2	2	1	2	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	166	6	3	10	14	13	6	8	15	2	11	15	9	18	16	9	11
		女	147	7	3	14	8	10	2	7	10	6	16	12	4	17	17	9	5
04100	糖尿病	男	99	5	2	8	7	7	6	6	4	—	7	10	5	13	8	2	9
		女	73	5	2	6	4	6	1	3	3	3	9	6	2	10	5	4	4

表5-17 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
04200	その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	男	67	1	1	2	7	6	－	2	11	2	4	5	4	5	8	7	2
		女	74	2	1	8	4	4	1	4	7	3	7	6	2	7	12	5	1
05000	精神及び行動の障害	男	133	7	2	11	12	7	4	6	6	3	10	8	9	16	11	9	12
		女	229	16	5	22	24	9	6	19	5	6	23	22	14	16	19	11	12
05100	血管性及び詳細不明の認知症	男	119	6	2	10	9	6	4	5	6	3	10	8	7	14	11	9	9
		女	200	14	5	22	21	8	5	18	5	5	19	18	11	12	18	10	9
05200	その他の精神及び行動の障害	男	14	1	－	1	3	1	－	1	－	－	－	－	2	2	－	－	3
		女	29	2	－	－	3	1	1	1	－	1	4	4	3	4	1	1	3
06000	神経系の疾患	男	436	15	13	45	28	38	11	20	24	7	52	30	24	37	43	25	24
		女	452	21	16	35	28	37	13	27	21	6	43	30	40	31	44	29	31
06100	髄膜炎	男	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	26	－	1	1	3	3	2	2	－	－	1	－	2	4	2	2	3
		女	21	－	3	1	1	2	－	－	－	－	5	3	1	1	－	3	1
06300	パーキンソン病	男	110	3	5	14	6	7	1	5	4	3	15	8	5	9	10	8	7
		女	82	4	4	4	6	6	－	5	5	1	6	2	8	7	8	7	9
06400	アルツハイマー病	男	108	5	4	9	5	14	3	4	11	1	11	6	8	10	7	4	6
		女	200	10	4	17	15	17	7	16	10	5	18	14	15	10	22	6	14
06500	その他の神経系の疾患	男	189	6	3	21	14	14	5	9	9	3	25	16	9	13	23	11	8
		女	147	7	5	13	6	12	6	6	6	－	13	11	16	13	13	13	7
07000	眼及び付属器の疾患	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	男	2,636	145	78	244	170	181	107	99	124	72	268	181	170	202	259	174	162
		女	2,568	164	82	243	162	159	70	105	129	93	241	187	186	208	237	131	171
09100	高血圧性疾患	男	33	2	1	4	1	2	1	－	1	－	5	5	2	5	2	1	1
		女	50	2	1	7	4	2	1	2	－	－	10	6	4	5	1	1	4
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	14	2	－	2	－	－	－	－	1	－	4	2	－	1	1	1	－
		女	25	2	1	2	3	1	1	1	－	－	4	2	1	3	1	1	2
09102	その他の高血圧性疾患	男	19	－	1	2	1	2	1	－	－	－	1	3	2	4	1	－	1
		女	25	－	－	5	1	1	－	1	－	－	6	4	3	2	－	－	2
09200	心疾患（高血圧性を除く）	男	1,468	90	44	126	102	104	59	62	74	41	127	85	95	108	157	103	91
		女	1,529	108	53	140	97	90	48	61	73	56	144	104	107	134	142	76	96
09201	慢性リウマチ性心疾患	男	6	－	－	2	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	－	－
		女	14	1	－	1	1	3	－	1	－	1	2	1	1	1	－	1	－
09202	急性心筋梗塞	男	243	10	10	21	15	15	11	14	12	9	20	13	21	21	26	14	11
		女	162	8	3	26	9	5	7	6	9	5	12	13	13	13	15	10	8
09203	その他の虚血性心疾患	男	376	26	11	40	26	6	22	12	25	8	17	25	11	30	49	37	31
		女	280	30	17	34	14	2	9	16	12	10	14	14	7	27	34	17	23
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	45	7	2	5	2	2	1	1	2	4	5	1	2	3	7	1	－
		女	96	11	3	8	3	9	2	4	3	2	8	7	11	7	7	8	3
09205	心筋症	男	26	1	1	1	3	1	1	2	－	－	4	4	1	1	2	1	3
		女	18	2	－	2	1	1	－	－	－	－	1	4	1	1	3	2	－

表5-17 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
09206	不整脈及び伝導障害	男	236	5	6	20	19	42	10	8	8	2	27	11	14	21	18	11	14
		女	220	5	10	17	18	21	4	4	12	8	28	16	18	23	15	6	15
09207	心不全	男	507	40	14	31	36	38	14	24	26	14	47	30	42	31	53	37	30
		女	708	50	19	51	49	47	26	26	37	27	76	46	55	61	65	28	45
09208	その他の心疾患	男	29	1	—	6	1	—	—	1	1	3	6	1	2	1	2	2	2
		女	31	1	1	1	2	2	—	4	—	3	3	3	1	1	3	4	2
09300	脳血管疾患	男	794	39	27	80	46	48	37	24	34	17	100	57	54	64	72	45	50
		女	673	36	19	62	41	43	13	26	39	26	60	56	59	51	61	29	52
09301	くも膜下出血	男	68	4	4	13	6	3	3	2	—	—	5	4	6	3	7	3	5
		女	83	9	1	6	8	7	—	2	4	2	6	8	7	6	9	4	4
09302	脳内出血	男	321	18	11	35	18	20	19	11	15	11	37	25	20	23	26	12	20
		女	225	10	6	23	12	14	4	11	18	10	26	13	16	16	22	7	17
09303	脳梗塞	男	385	16	12	28	22	25	15	10	18	6	57	24	28	36	37	27	24
		女	354	17	11	33	20	20	9	13	17	12	27	34	35	29	30	17	30
09304	その他の脳血管疾患	男	20	1	—	4	—	—	—	1	1	—	1	4	—	2	2	3	1
		女	11	—	1	—	1	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	1	1
09400	大動脈瘤及び解離	男	202	10	6	18	11	14	8	10	10	10	19	20	12	17	15	13	9
		女	207	10	5	24	17	16	6	9	12	6	9	16	13	13	22	18	11
09500	その他の循環器系の疾患	男	139	4	—	16	10	13	2	3	5	4	17	14	7	8	13	12	11
		女	109	8	4	10	3	8	2	7	5	5	18	5	3	5	11	7	8
10000	呼吸器系の疾患	男	2,047	106	60	192	135	158	58	81	95	67	216	177	130	187	174	97	114
		女	1,172	74	38	108	68	91	45	51	53	35	132	89	60	94	96	72	66
10100	インフルエンザ	男	6	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—
		女	10	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—
10200	肺炎	男	661	29	19	48	57	57	14	37	32	27	74	64	38	47	49	33	36
		女	406	23	10	33	22	34	15	13	19	13	54	34	21	32	34	28	21
10300	急性気管支炎	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10400	慢性閉塞性肺疾患	男	200	9	5	31	7	13	5	7	10	4	27	20	14	18	14	5	11
		女	34	4	2	5	1	1	1	—	2	—	5	5	1	1	1	3	2
10500	喘息	男	7	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	—
		女	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
10601	誤嚥性肺炎	男	784	45	21	73	51	61	24	20	39	23	82	57	60	86	58	37	47
		女	483	32	23	52	23	35	17	26	25	12	47	33	22	43	38	29	26
10602	間質性肺疾患	男	247	13	13	23	12	15	8	9	11	6	19	17	12	28	33	13	15
		女	117	6	1	8	9	13	4	4	5	6	14	7	4	9	16	4	7
10603	その他の呼吸器系の疾患	男	142	10	2	14	8	11	7	8	1	6	12	17	6	6	20	9	5
		女	116	9	1	8	12	6	8	7	2	4	12	9	12	7	5	5	9
11000	消化器系の疾患	男	508	21	9	40	36	32	14	18	25	16	50	44	45	48	41	27	42
		女	446	36	12	30	23	26	12	12	31	16	38	46	33	41	39	25	26
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	37	3	—	7	1	4	—	1	1	—	5	4	2	2	3	2	2
		女	18	1	2	3	2	1	—	—	1	2	—	—	1	2	1	1	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	男	47	3	—	6	3	3	—	1	—	2	3	5	4	7	2	5	3
		女	62	9	2	5	2	5	—	3	4	1	4	3	6	5	7	4	2

表5-17 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
11300	肝疾患	男	163	6	3	10	16	8	4	8	8	4	19	10	12	20	13	8	14
		女	96	5	1	4	7	6	2	1	10	5	8	10	4	13	12	4	4
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	男	67	2	1	2	8	2	—	3	3	3	9	5	6	8	7	4	4
		女	60	4	—	3	3	5	2	1	6	2	4	7	2	7	8	3	3
11302	その他の肝疾患	男	96	4	2	8	8	6	4	5	5	1	10	5	6	12	6	4	10
		女	36	1	1	1	4	1	—	—	4	3	4	3	2	6	4	1	1
11400	その他の消化器系の疾患	男	261	9	6	17	16	17	10	8	16	10	23	25	27	19	23	12	23
		女	270	21	7	18	12	14	10	8	16	8	26	33	22	21	19	16	19
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	男	24	—	—	2	1	—	2	—	3	1	4	3	2	—	4	2	—
		女	25	3	1	7	1	1	1	—	—	—	3	2	1	1	3	1	—
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	男	78	—	3	5	2	8	—	3	3	4	6	7	9	6	17	—	5
		女	97	5	3	8	5	9	2	3	7	3	5	11	6	13	7	3	7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	男	359	23	9	33	25	18	9	13	15	13	31	33	31	32	36	20	18
		女	387	15	16	44	16	36	15	16	11	14	54	32	23	18	23	24	30
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	男	43	3	1	3	4	2	—	3	1	2	1	4	1	6	7	4	1
		女	58	3	4	7	2	11	3	2	1	5	9	2	3	2	3	1	—
14200	腎不全	男	230	15	6	24	15	11	7	7	12	9	24	20	21	19	17	12	11
		女	204	4	8	26	10	14	8	10	7	6	27	16	10	12	11	14	21
14201	急性腎不全	男	24	1	1	4	—	—	—	1	2	1	1	2	2	2	3	1	3
		女	33	1	1	3	2	1	1	2	—	1	4	1	3	2	5	2	4
14202	慢性腎臓病	男	174	12	4	15	13	9	5	6	10	7	23	14	15	15	11	9	6
		女	136	3	6	17	7	11	6	7	6	4	18	12	5	7	5	8	14
14203	詳細不明の腎不全	男	32	2	1	5	2	2	2	—	—	1	—	4	4	2	3	2	2
		女	35	—	1	6	1	2	1	1	1	1	5	3	2	3	1	4	3
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	男	86	5	2	6	6	5	2	3	2	2	6	9	9	7	12	4	6
		女	125	8	4	11	4	11	4	4	3	3	18	14	10	4	9	9	9
15000	妊娠、分娩及び産じょく	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16000	周産期に発生した病態	男	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
		女	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16200	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		女	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
16400	周産期に特異的な感染症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16600	その他の周産期に発生した病態	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	男	17	4	1	—	1	1	—	1	—	—	4	1	—	—	3	1	—
		女	15	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	1	2	1	2	1

表5-17 つづき

令和5年

死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
17100	神経系の先天奇形	男	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
17200	循環器系の先天奇形	男	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
		女	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
17201	心臓の先天奇形	男	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
		女	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	男	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17300	消化器系の先天奇形	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17400	その他の先天奇形及び変形	男	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
17500	染色体異常，他に分類されないもの	男	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	—
		女	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—
18000	症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	1,954	119	49	159	123	170	67	94	111	73	185	118	159	135	140	127	125
		女	2,971	213	97	260	211	170	110	149	171	93	237	149	254	231	258	174	194
18100	老衰	男	1,008	63	28	97	64	63	27	58	54	32	87	42	59	91	92	80	71
		女	2,509	175	81	238	179	132	88	126	140	77	192	132	213	205	216	154	161
18200	乳幼児突然死症候群	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18300	その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	946	56	21	62	59	107	40	36	57	41	98	76	100	44	48	47	54
		女	462	38	16	22	32	38	22	23	31	16	45	17	41	26	42	20	33
20000	傷病及び死亡の外因	男	998	65	23	76	64	88	32	38	52	23	85	78	84	73	81	79	57
		女	669	44	23	59	51	49	21	18	27	16	79	46	36	52	58	48	42
20100	不慮の事故	男	369	20	12	30	24	36	16	17	20	10	31	23	30	28	36	20	16
		女	288	14	9	20	21	23	11	5	16	9	37	20	15	27	28	16	17
20101	交通事故	男	43	3	—	4	—	3	3	—	3	1	4	3	3	5	4	3	4
		女	19	—	—	3	2	2	—	1	—	—	2	1	1	4	1	—	2
20102	転倒・転落・墜落	男	100	5	4	8	6	14	4	5	6	3	9	7	5	3	14	5	2
		女	84	4	2	5	6	6	3	—	7	4	15	7	5	5	7	5	3
20103	不慮の溺死及び溺水	男	64	1	2	5	3	4	2	4	3	2	7	5	6	7	6	3	4
		女	71	3	2	4	4	2	4	1	1	5	11	7	4	6	10	4	3
20104	不慮の窒息	男	58	4	3	4	4	3	2	4	3	1	5	1	6	6	5	7	—
		女	56	3	—	6	3	5	2	1	6	—	3	3	2	8	5	6	3
20105	煙，火及び火炎への曝露	男	15	2	1	—	1	1	1	2	1	—	1	—	1	1	2	—	1
		女	9	2	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
		女	5	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—
20107	その他の不慮の事故	男	86	5	2	9	10	11	3	2	4	3	4	7	9	5	5	2	5
		女	44	2	5	1	6	7	1	1	1	—	3	2	3	3	4	—	5
20200	自殺	男	258	20	3	17	16	26	10	7	9	4	19	23	25	18	20	21	20
		女	111	6	7	12	11	5	4	5	3	3	15	8	3	5	7	9	8
20300	他殺	男	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—
		女	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
20400	その他の外因	男	62	3	2	1	4	4	1	5	8	—	5	2	5	2	8	8	4
		女	42	5	—	4	2	1	1	3	2	—	4	3	3	1	3	5	5
22200	特殊目的コード	男	303	21	6	28	20	22	5	9	15	9	28	30	24	23	16	30	17
		女	224	19	6	23	17	19	5	5	6	4	21	15	15	19	20	18	12

令和5年

[illegible]

表6-1 乳児死亡の年次推移

年次	出生数	乳児死亡数			乳児死亡率 (出生千対)			新生児死亡数			新生児死亡率 (出生千対)		
		総数	男	女	名古屋市	愛知県	全国	総数	男	女	名古屋市	愛知県	全国
昭和30年	20,941	727	385	342	34.7	39.5	39.8	403	215	188	19.2	23.1	22.3
31	21,750	744	429	315	34.2	39.6	40.6	419	249	170	19.3	22.4	23.0
32	22,289	699	402	297	31.4	37.5	40.0	366	212	154	16.4	20.2	21.6
33	25,386	689	394	295	27.1	32.4	34.5	398	224	174	15.7	18.7	19.5
34	26,130	818	451	367	31.3	35.6	33.7	405	236	169	15.5	17.9	18.6
35	28,125	590	336	254	21.0	26.8	30.7	300	175	125	10.7	14.5	17.0
36	29,222	(1)654	362	291	22.4	26.3	28.6	356	201	155	12.2	14.3	16.5
37	31,948	669	384	285	20.9	24.5	26.4	366	216	150	11.5	13.8	15.3
38	35,837	670	405	265	18.7	22.2	23.2	397	262	135	11.1	12.6	13.8
39	37,934	595	350	245	15.7	18.8	20.4	359	223	136	9.5	10.9	12.4
40	41,070	561	309	252	13.7	16.0	18.5	364	201	163	8.9	10.2	11.7
41	28,888	413	248	165	14.3	17.3	19.3	248	156	92	8.6	10.5	12.0
42	41,544	491	272	219	11.8	14.3	14.9	328	182	146	7.9	9.6	9.9
43	41,280	544	318	226	13.2	13.9	15.3	343	197	146	8.3	8.8	9.8
44	40,797	489	283	206	12.0	12.8	14.2	328	195	133	8.0	7.9	9.1
45	40,727	448	258	190	11.0	12.1	13.1	290	172	118	7.1	7.8	8.7
46	42,280	463	264	199	11.0	11.9	12.4	303	177	126	7.2	7.7	8.2
47	41,744	419	241	178	10.0	11.1	11.7	281	169	112	6.7	7.1	7.8
48	41,090	416	226	190	10.1	10.6	11.3	247	141	106	6.0	6.6	7.4
49	39,082	394	233	161	10.1	10.2	10.8	253	148	105	5.5	6.6	7.1
50	35,758	310	195	115	8.7	9.2	10.0	213	131	82	6.0	6.1	6.8
51	33,489	290	162	128	8.7	8.5	9.3	188	110	78	5.6	5.7	6.4
52	31,231	239	128	111	7.7	8.6	8.9	156	90	66	5.0	5.6	6.1
53	30,806	201	124	77	5.5	7.3	8.4	144	89	55	4.7	4.8	5.6
54	28,826	174	99	75	6.0	7.0	7.9	101	61	40	3.5	4.3	5.2
55	28,182	211	113	98	7.5	7.0	7.5	138	77	61	4.9	4.3	4.9
56	27,228	160	100	60	5.9	5.7	7.1	98	61	37	3.6	3.7	4.7
57	26,694	136	75	61	5.1	5.9	6.6	91	54	37	3.4	3.6	4.2
58	27,310	143	82	61	5.2	5.7	6.2	92	54	38	3.4	3.5	3.9
59	27,131	169	94	75	6.2	5.9	6.0	107	58	49	3.9	3.9	3.7
60	26,000	137	78	59	5.3	5.4	5.5	86	49	37	3.3	3.2	3.4
61	25,187	123	68	55	4.9	5.1	5.2	74	42	32	2.9	2.9	3.1
62	25,507	105	53	52	4.1	5.0	5.0	63	33	30	2.5	2.8	2.9
63	24,500	119	71	48	4.9	4.7	4.8	69	37	32	2.8	2.8	2.7
平成元年	22,974	113	60	53	4.9	4.7	4.6	68	32	36	3.0	2.6	2.6
2	22,607	95	55	40	4.2	4.3	4.6	52	27	25	2.3	2.1	2.6
3	22,312	99	49	50	4.4	4.5	4.4	63	32	31	2.8	2.6	2.4
4	22,485	82	43	39	3.6	4.2	4.5	37	22	15	1.6	2.1	2.4
5	21,804	78	42	36	3.6	3.8	4.3	49	24	25	2.2	2.0	2.3
6	22,264	66	37	29	3.0	4.1	4.2	38	23	15	1.7	2.2	2.3
7	21,013	82	47	35	3.9	3.8	4.3	43	23	20	2.0	2.1	2.2
8	21,158	79	49	30	3.7	3.7	3.8	44	27	17	2.1	2.0	2.0
9	20,949	68	38	30	3.2	3.7	3.7	41	23	18	2.0	2.0	1.9
10	21,093	58	34	24	2.7	3.2	3.6	36	20	16	1.7	1.7	2.0
11	20,778	61	31	30	2.9	3.5	3.4	27	15	12	1.3	1.8	1.8
12	20,760	70	38	32	3.4	3.2	3.2	40	21	19	1.9	1.9	1.8
13	20,328	57	33	24	2.8	2.6	3.1	35	21	14	1.7	1.5	1.6
14	19,805	60	35	25	3.0	2.8	3.0	34	19	15	1.7	1.4	1.7
15	19,565	53	27	26	2.7	2.7	3.0	22	10	12	1.1	1.4	1.7
16	19,708	53	26	27	2.7	2.7	2.8	23	9	14	1.2	1.3	1.5
17	19,046	53	31	22	2.8	3.0	2.8	24	12	12	1.3	1.5	1.4
18	19,775	49	28	21	2.5	2.7	2.6	19	12	7	1.0	1.0	1.3
19	20,195	67	43	24	3.3	2.7	2.6	29	21	8	1.4	1.4	1.3
20	20,455	68	45	23	3.3	2.9	2.6	28	18	10	1.4	1.2	1.2
21	20,005	63	36	27	3.1	2.6	2.4	30	18	12	1.5	1.1	1.2
22	20,125	34	18	16	1.7	2.2	2.3	20	13	7	1.0	1.1	1.1
23	19,868	59	31	28	3.0	2.6	2.3	29	15	14	1.5	1.1	1.1
24	19,610	43	21	22	2.2	2.1	2.2	14	6	8	0.7	0.8	1.0
25	19,492	42	29	13	2.2	2.0	2.1	19	14	5	1.0	0.9	1.0
26	19,316	46	21	25	2.4	2.1	2.1	17	7	10	0.9	0.9	0.9
27	19,606	36	18	18	1.8	2.1	1.9	17	7	10	0.9	0.9	0.9
28	19,542	35	16	19	1.8	1.8	2.0	20	8	12	1.0	0.9	0.9
29	19,120	33	18	15	1.7	1.6	1.9	13	6	7	0.7	0.7	0.9
30	18,904	24	10	14	1.3	1.7	1.9	11	3	8	0.6	0.8	0.9
令和元年	17,740	38	19	19	2.1	1.9	1.9	16	8	8	0.9	0.8	0.9
2	17,538	23	10	13	1.3	1.7	1.8	13	6	7	0.7	0.9	0.8
3	17,121	28	17	11	1.6	1.9	1.7	12	6	6	0.7	1.0	0.8
4	16,325	29	14	15	1.8	1.9	1.8	14	7	7	0.9	0.9	0.8
5	15,701	27	11	16	1.7	1.9	1.8	11	3	8	0.7	0.8	0.8

(注)1. 昭和31年以前には、外国人、外地事件発生、棄児死亡なども含む。

2. 昭和36年の(1)は性別不詳にて再掲である。

表 6－2 乳児死亡数及び率（出生千対）、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
乳児死亡数	令和 元 年	38	1	5	2	2	4	－	3	3	5	6	4	3
	2	23	1	－	3	2	4	－	1	3	4	1	1	3
	3	28	5	－	3	－	6	4	1	4	1	1	1	2
	4	29	2	1	1	1	1	3	4	2	6	2	2	3
	5	27	－	－	5	1	1	2	4	2	2	3	3	4
乳児死亡率	令和 元 年	2.1	0.7	3.7	1.3	1.4	2.7	－	2.0	2.0	3.4	4.0	2.7	2.0
	2	1.3	0.7	－	2.0	1.4	2.7	－	0.7	2.0	2.8	0.7	0.7	2.0
	3	1.6	3.4	－	2.1	－	4.1	2.8	0.7	2.8	0.7	0.7	0.7	1.4
	4	1.8	1.4	0.8	0.7	0.7	0.7	2.2	2.9	1.4	4.5	1.4	1.5	2.2
	5	1.7	－	－	3.7	0.8	0.7	1.5	3.0	1.5	1.5	2.2	2.3	3.0

表 6－3 乳児死亡数及び率（出生千対）、年次・区別

区	令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年		令和 5 年	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
千 種	4	3.6	2	1.8	2	1.9	2	1.9	—	—
東	1	1.4	—	—	1	1.4	—	—	1	1.5
北	1	0.9	1	0.9	4	3.6	1	0.9	2	2.0
西	2	1.7	1	0.9	3	2.6	4	3.7	2	2.0
中 村	1	1.0	2	2.0	—	—	1	1.0	2	2.1
中	1	1.5	1	1.5	2	3.0	—	—	2	3.0
昭 和	2	2.3	1	1.2	2	2.4	2	2.6	3	3.7
瑞 穂	—	—	2	2.4	3	3.6	1	1.4	1	1.3
熱 田	4	9.0	3	6.4	1	2.2	—	—	1	2.7
中 川	5	2.9	2	1.1	2	1.2	4	2.5	2	1.3
港	1	1.1	1	1.2	1	1.2	1	1.3	1	1.4
南	4	4.5	2	2.2	1	1.2	—	—	2	2.6
守 山	5	3.5	2	1.4	2	1.4	5	3.6	2	1.5
緑	3	1.4	1	0.5	2	1.0	4	2.1	—	—
名 東	3	2.3	—	—	1	0.8	1	0.9	3	2.8
天 白	1	0.8	2	1.6	1	0.8	3	2.5	3	2.8
名古屋市	38	2.1	23	1.3	28	1.6	29	1.8	27	1.7
愛 知 県	109	1.9	95	1.7	103	1.9	95	1.9	90	1.9
全 国	1, 654	1.9	1, 512	1.8	1, 399	1.7	1, 356	1.8	1, 326	1.8

表6-4 主な死因別乳児死亡数及び率（出生千対）、年次別

乳児死因 分類番号	主 要 死 因	令和元年			令和2年			令和3年			令和4年			令和5年		
		総 数	死亡率	乳児総死亡 に対する割合 %	総 数	死亡率	乳児総死亡 に対する割合 %	総 数	死亡率	乳児総死亡 に対する割合 %	総 数	死亡率	乳児総死亡 に対する割合 %	総 数	死亡率	乳児総死亡 に対する割合 %
Ba26-Ba30	総 数	38	2.1	100.0	23	1.3	100.0	28	1.6	100.0	29	1.8	100.0	27	1.7	100.0
	1 周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	4	0.2	10.5	5	0.3	21.7	4	0.2	14.3	8	0.5	27.6	7	0.4	25.9
	Ba35 2 先天奇形,変形及び染色体異常	9	0.5	23.7	6	0.3	26.1	8	0.5	28.6	4	0.2	13.8	4	0.2	13.8
	BA46 3 不 慮 の 事 故	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.1	7.4
	BA33 4 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	3.4	1	0.1	3.7
	BA24 5 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	3.7

表 6-5 主な死因別乳児死亡数及び率（出生千対）、月別

令和5年

[illegible]

表 6－6 主な死因別乳児死亡数及び率（出生千対）、区別

令和5年

乳児死因 分類番号	主 要 死 因	総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
BA26-BA30	総 数	27	-	1	2	2	2	2	3	1	1	2	1	2	2	-	3	3
	死亡率	1.7	-	1.5	2.0	2.0	2.1	3.0	3.7	1.3	2.7	1.3	1.4	2.6	1.5	-	2.8	2.8
	1 周産期に特異的な呼吸障害 及び心血管障害	7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-
	死亡率	0.4	-	-	1.0	-	-	1.5	-	-	-	0.6	-	2.6	-	-	1.8	-
	BA35 2 先天奇形, 変形及び染色体異常	6	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
	死亡率	0.4	-	-	-	1.0	1.1	-	-	-	2.7	-	1.4	-	0.7	-	-	0.9
	BA46 3 不慮の事故	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	死亡率	0.1	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-
	BA33 4 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	0.1	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BA24 5 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	死亡率	0.1	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-7 主な死因別乳児死亡数、日齢月齢別

[illegible]

表6-8 主な死因別新生児(生後28日未満)死亡数及び率(出生千対)、年次別

[illegible]

表6-9 主な死因別新生児(生後28日未満)死亡数及び率(出生千対)、月別

令和5年

[illegible]

令和5年

[illegible]

表6-11 乳児(1歳未満)死亡数、性・月・区別

令和5年

区・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	27	—	—	5	1	1	2	4	2	2	3	3	4
	男	11	—	—	3	1	—	—	2	—	—	1	1	3
	女	16	—	—	2	—	1	2	2	2	2	2	2	1
千種	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
北	総数	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西	総数	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
中村	総数	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	総数	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
昭和	総数	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
瑞穂	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
熱田	総数	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
中川	総数	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	男	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
南	総数	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
守山	総数	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
緑	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名東	総数	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
天白	総数	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1

表6-12 乳児(1歳未満)死亡数、性・月・日齢月齢別

令和5年

日齢月齢・性		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	総数	27	—	—	5	1	1	2	4	2	2	3	3	4
	男	11	—	—	3	1	—	—	2	—	—	1	1	3
	女	16	—	—	2	—	1	2	2	2	2	2	2	1
4週(28日)未満総数	総数	11	—	—	2	1	—	1	2	1	1	1	1	1
	男	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	8	—	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—
1週(7日)未満総数	総数	10	—	—	2	1	—	—	2	1	1	1	1	1
	男	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	7	—	—	2	—	—	—	1	1	1	1	1	—
1日(24時間)未満	総数	8	—	—	2	1	—	—	1	1	—	1	1	1
	男	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	6	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	1	—
1 日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 日	総数	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
3 日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 週 ～ 2 週未満	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 週 ～ 3 週未満	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 週 ～ 4 週未満	総数	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

1か月	総数	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	女	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
2か月	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3か月	総数	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4か月	総数	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	男	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
5か月	総数	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
6か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7か月	総数	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11か月	総数	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—

表6-13 乳児(1歳未満)死亡数、性・区・日齢月齢別

令和5年

日齢月齢・性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
総数	総数	27	—	1	2	2	2	2	3	1	1	2	1	2	2	—	3	3
	男	11	—	—	2	1	1	1	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—
	女	16	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	2	—	2	3
4週(28日)未満 総数	総数	11	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	3	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
	女	8	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—
1週(7日)未満 総数	総数	10	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	3	—
	男	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—
	女	7	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—
1日(24時間)未満	総数	8	—	1	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	—	1	—
	男	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	6	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
1日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2日	総数	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6日	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1週～ 2週未満	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2週～ 3週未満	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3週～ 4週未満	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

日齡月齡・性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
1か月	総数	5	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	男	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
2か月	総数	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3か月	総数	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4か月	総数	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	男	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5か月	総数	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
6か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7か月	総数	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10か月	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11か月	総数	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

表6-14 乳兒(1歲未滿)死亡数、性·日齡月齡·死因(乳兒死因分類)別

[illegible]

表6-14 つづき

乳児死因分類		死 因 ・ 性	総数	令和5年																											
				総数	週											満				1 か月	2 か月	3 か月	4 か月	5 か月	6 か月	7 か月	8 か月	9 か月	10 か月	11 か月	不 詳
					1 週						未 満					1 週～2 週 未 満	2 週～3 週 未 満	3 週～4 週 未 満													
					総数	1 日 未 満	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日																			
Ba19	喘息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba21	肝疾患	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba22	腎不全	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba23	周産期に発生した病態	男	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	6	5	5	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関する障害	男	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba25	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba26	出生時仮死	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba28	周産期に発生した肺出血	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba29	周産期に発生した心血管障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		女	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	1	1	1	1	—	—	—	—																					

表6-14 つづき

[illegible]

令和5年

[illegible]

表6-15 つづき

令和5年

乳児 死因 分類	死 因 ・ 性	総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
Ba19	喘息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba21	肝疾患	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba22	腎不全	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba23	周産期に発生した病態	男	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
		女	6	—	—	2	—	—	1	1	1	1	—	—
Ba24	妊娠期間及び胎児発育 に関する障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba25	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba26	出生時仮死	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba28	周産期に発生した肺出血	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba29	周産期に発生した心血管 障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Ba30	その他の周産期に特異的 な呼吸障害及び心血管 障害	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		女	4	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—
Ba31	新生児の細菌性敗血症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba32	その他の周産期に特異的 な感染症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba33	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba34	その他の周産期に発生 した病態	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba35	先天奇形、変形及び染色体 異常	男	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
		女	4	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—
Ba36	神経系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Ba37	心臓の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

表 6-15 つづき

令和5年

[illegible]

表6-16 乳兒(1歲未滿)死亡数、性·区·死因(乳兒死因分類)別

令和5年

[illegible]

表6-16 つづき

令和5年

乳児死 死因分類	死 因 ・ 性		市 別																	
			総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白	
Ba19	喘息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba21	肝疾患	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba22	腎不全	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba23	周産期に発生した病態	男	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	
		女	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
Ba24	妊娠期間及び胎児発育 に関する障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba25	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba26	出生時仮死	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba27	新生児の呼吸窮＜促＞迫	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba28	周産期に発生した肺出血	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba29	周産期に発生した心血管 障害	男	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba30	その他の周産期に特異的 な呼吸障害及び心血管 障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
		女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	
Ba31	新生児の細菌性敗血症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba32	その他の周産期に特異的 な感染症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba33	胎児及び新生児の出血性 障害及び血液障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba34	その他の周産期に発生 した病態	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba35	先天奇形、変形及び染色体 異常	男	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	
Ba36	神経系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Ba37	心臓の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

表6-16 つづき

令和5年

乳児死因分類	死 因 ・ 性	総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba39	呼吸器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba40	消化器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	男	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba42	その他の先天奇形及び変形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba45	その他のすべての疾患	男	4	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		女	5	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba46	不慮の事故	男	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba47	交通事故	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba48	転倒・転落・墜落	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba49	不慮の溺死及び溺水	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞に生じた食物等の誤えん＜吸引＞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba51	その他の不慮の窒息	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba54	その他の不慮の事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba55	他殺	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba56	その他の外因	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表6-17 新生児(生後28日未満)死亡数、性・月・区別

令和5年

区・性		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
総数	総数	11	—	—	2	1	—	1	2	1	1	1	1	1
	男	3	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
	女	8	—	—	2	—	—	1	1	1	1	1	1	—
千種	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
北	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中村	総数	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
昭和	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞穂	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
熱田	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中川	総数	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
港	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
南	総数	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守山	総数	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
緑	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名東	総数	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
	男	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
天白	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

[illegible]

表6-18 つづき

令和5年

[illegible]

表6-18 つづき

令和5年

[illegible]

表6-19 新生児(生後28日未満)死亡数、性・区・死因(乳児死因分類)別

令和5年

[illegible]

表6-19 つづき

令和5年

[illegible]

表6-19 つづき

令和5年

乳児死因分類	死 因 ・ 性	総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba39	呼吸器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba40	消化器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba42	その他の先天奇形及び変形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba45	その他のすべての疾患	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba46	不慮の事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba47	交通事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba48	転倒・転落・墜落	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba49	不慮の溺死及び溺水	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞に生じた食物等の誤えん＜吸引＞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba51	その他の不慮の窒息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba54	その他の不慮の事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba55	他殺	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba56	その他の外因	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表6-20 早期新生児(生後7日未満)死亡数、性・区・死因(乳児死因分類)別

令和5年

[illegible]

表6-20 つづき

令和5年

乳児死因分類	死 因 ・ 性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
Ba19	喘息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba21	肝疾患	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba22	腎不全	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ba23	周産期に発生した病態	男	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
女		5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関する障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba25	出産外傷	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba26	出生時仮死	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba27	新生児の呼吸窮<促>迫	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba28	周産期に発生した肺出血	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba29	周産期に発生した心血管障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
女		3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
Ba31	新生児の細菌性敗血症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba34	その他の周産期に発生した病態	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ba36	神経系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Ba37	心臓の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表6-20 つづき

令和5年

乳児死因分類	死 因 ・ 性	総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba39	呼吸器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba40	消化器系の先天奇形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba42	その他の先天奇形及び変形	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba45	その他のすべての疾患	男	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		女	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba46	不慮の事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba47	交通事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba48	転倒・転落・墜落	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba49	不慮の溺死及び溺水	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞に生じた食物等の誤えん＜吸引＞	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba51	その他の不慮の窒息	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba54	その他の不慮の事故	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba55	他殺	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ba56	その他の外因	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表7-1 自然増減の年次推移

年次	人口	自然増減数			自然増減率(人口千対)			自然増減性比 (女=100)
		総数	男	女	名古屋市	愛知県	全国	
昭和30年	1,291,714	12,862	6,586	6,276	10.0	10.0	11.6	104.9
31	1,365,387	12,914	6,456	6,458	9.5	9.9	10.4	100.0
32	1,407,129	12,821	6,459	6,362	9.1	8.3	8.9	101.5
33	1,449,340	16,736	8,460	8,276	11.5	10.4	10.5	102.2
34	1,488,309	15,495	7,924	7,571	10.4	9.4	10.1	104.7
35	1,591,935	18,957	9,532	9,425	11.9	10.3	9.6	101.1
36	1,626,117	20,003	9,978	10,025	12.3	10.7	9.5	99.5
37	1,676,555	22,387	11,455	10,932	13.4	11.8	9.5	104.8
38	1,838,845	26,271	13,247	13,024	14.3	12.9	10.3	101.7
39	1,908,686	28,241	13,918	14,323	14.8	13.7	10.7	97.2
40	1,935,430	31,177	15,820	15,357	16.1	15.3	11.4	103.0
41	1,943,469	18,998	9,600	9,398	9.8	9.3	7.0	102.1
42	1,964,926	31,458	15,841	15,617	16.0	16.1	12.7	101.4
43	1,989,943	30,912	15,754	15,158	15.5	15.8	11.7	103.9
44	2,007,726	30,412	15,346	15,066	15.1	15.6	11.7	101.9
45	2,036,053	30,210	15,126	15,084	14.8	15.9	11.8	100.3
46	2,044,483	32,008	16,355	15,653	15.7	17.0	12.6	104.5
47	2,059,874	31,466	15,850	15,616	15.3	16.8	12.8	101.5
48	2,071,443	30,414	15,455	14,959	14.7	16.5	12.8	103.3
49	2,079,660	28,120	14,367	13,753	13.5	15.4	12.1	104.5
50	2,079,740	25,240	12,649	12,591	12.1	13.6	10.8	100.5
51	2,080,459	22,735	11,304	11,431	10.9	12.7	10.0	98.9
52	2,082,559	20,611	10,285	10,326	9.9	11.4	9.4	99.6
53	2,085,748	20,102	10,160	9,942	9.6	10.9	8.8	102.2
54	2,088,135	18,295	8,947	9,348	8.8	9.9	8.3	95.7
55	2,087,902	17,261	8,592	8,669	8.3	9.0	7.3	99.1
56	2,089,011	16,117	8,013	8,104	7.7	8.5	6.9	98.9
57	2,092,623	15,807	7,676	8,131	7.6	8.0	6.8	94.4
58	2,098,867	16,247	7,922	8,325	7.7	8.1	6.5	95.2
59	2,108,039	15,912	7,932	7,980	7.5	8.0	6.3	99.4
60	2,116,381	14,449	6,870	7,579	6.8	7.2	5.6	90.6
61	2,126,954	13,579	6,464	7,115	6.4	6.8	5.2	90.9
62	2,139,548	13,680	6,463	7,217	6.4	6.7	4.9	89.6
63	2,146,961	11,957	5,801	6,156	5.6	6.0	4.3	94.2
平成元年	2,150,512	10,231	4,742	5,489	4.8	5.3	3.7	86.4
2	2,154,793	9,695	4,539	5,156	4.5	5.1	3.3	88.0
3	2,158,533	9,072	4,062	5,010	4.2	4.9	3.2	81.1
4	2,161,435	9,009	4,160	4,849	4.2	4.8	2.9	85.8
5	2,160,461	8,260	3,828	4,432	3.8	4.5	2.5	86.4
6	2,155,871	8,487	3,945	4,542	3.9	4.9	2.9	86.9
7	2,152,184	6,660	2,702	3,958	3.1	4.3	2.1	68.3
8	2,152,231	6,802	2,784	4,018	3.2	4.6	2.5	69.3
9	2,154,457	6,807	2,846	3,961	3.2	4.4	2.2	71.9
10	2,161,680	6,324	2,651	3,673	2.9	4.5	2.1	72.2
11	2,167,327	5,568	2,231	3,337	2.6	4.0	1.6	66.9
12	2,171,557	5,617	2,276	3,341	2.6	4.2	1.8	68.1
13	2,177,451	5,034	2,036	2,998	2.3	3.8	1.6	67.9
14	2,186,075	4,239	1,508	2,731	1.9	3.5	1.4	55.2
15	2,193,376	3,708	1,317	2,391	1.7	3.1	0.9	55.1
16	2,202,111	3,355	1,050	2,305	1.5	3.0	0.7	45.6
17	2,215,062	1,650	165	1,485	0.7	2.1	△ 0.2	11.1
18	2,223,148	2,484	547	1,937	1.1	2.5	0.1	28.2
19	2,236,561	2,466	697	1,769	1.1	2.3	△ 0.1	39.4
20	2,247,752	1,989	402	1,587	0.9	2.1	△ 0.4	25.3
21	2,257,888	1,671	138	1,533	0.7	2.0	△ 0.6	9.0
22	2,263,894	1,111	△ 32	1,143	0.5	1.6	△ 1.0	△ 2.8
23	2,266,517	274	△ 324	598	0.1	1.3	△ 1.6	△ 54.2
24	2,266,851	△ 70	△ 511	441	△ 0.0	0.9	△ 1.7	△ 115.9
25	2,271,380	△ 689	△ 679	△ 10	△ 0.3	0.6	△ 1.9	6,790.0
26	2,276,590	△ 1,071	△ 981	△ 90	△ 0.5	0.4	△ 2.1	1,090.0
27	2,295,638	△ 1,362	△ 1,014	△ 348	△ 0.6	0.2	△ 2.3	291.4
28	2,304,794	△ 1,679	△ 1,123	△ 556	△ 0.7	0.1	△ 2.6	202.0
29	2,314,125	△ 2,518	△ 1,574	△ 944	△ 1.1	△ 0.6	△ 3.2	166.7
30	2,320,361	△ 3,522	△ 1,970	△ 1,552	△ 1.5	△ 1.0	△ 3.6	126.9
令和元年	2,327,557	△ 5,131	△ 2,971	△ 2,160	△ 2.2	△ 1.7	△ 4.2	137.5
2	2,332,176	△ 5,582	△ 3,212	△ 2,370	△ 2.4	△ 2.0	△ 4.3	135.5
3	2,325,916	△ 6,908	△ 3,699	△ 3,209	△ 3.0	△ 2.7	△ 5.1	115.3
4	2,325,778	△ 9,801	△ 5,283	△ 4,518	△ 4.2	△ 4.2	△ 6.5	116.9
5	2,326,683	△ 10,008	△ 5,488	△ 4,520	△ 4.3	△ 4.5	△ 7.0	121.4

(注) 1. 平成9年までの人口は平均人口：(年初人口+年末人口)／2、平成10年からは10月1日現在推計人口。
 但し昭和40年、45年、50年、55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年及び令和2年は10月1日現在国勢調査人口。

表 7－2 自然増減数及び率（人口千対）、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
自然増減数	令和 元 年	△ 5,131	△ 846	△ 594	△ 613	△ 506	△ 396	△ 134	△ 216	△ 321	△ 162	△ 289	△ 500	△ 554
	2 年	△ 5,582	△ 756	△ 587	△ 610	△ 393	△ 253	△ 186	△ 163	△ 407	△ 360	△ 522	△ 546	△ 799
	3 年	△ 6,908	△ 1,068	△ 700	△ 674	△ 448	△ 479	△ 373	△ 267	△ 469	△ 389	△ 638	△ 580	△ 823
	4 年	△ 9,801	△ 939	△ 1,300	△ 916	△ 697	△ 755	△ 541	△ 523	△ 840	△ 647	△ 674	△ 797	△ 1,172
	5 年	△ 10,008	△ 1,277	△ 971	△ 962	△ 719	△ 634	△ 471	△ 656	△ 655	△ 699	△ 814	△ 997	△ 1,153
自然増減率	令和 元 年	△ 2.2	△ 4.3	△ 3.3	△ 3.1	△ 2.6	△ 2.0	△ 0.7	△ 1.1	△ 1.6	△ 0.8	△ 1.5	△ 2.6	△ 2.8
	2 年	△ 2.4	△ 3.8	△ 3.3	△ 3.1	△ 2.1	△ 1.3	△ 1.0	△ 0.8	△ 2.1	△ 1.9	△ 2.6	△ 2.9	△ 4.0
	3 年	△ 3.0	△ 5.4	△ 3.9	△ 3.4	△ 2.3	△ 2.4	△ 2.0	△ 1.4	△ 2.4	△ 2.0	△ 3.2	△ 3.0	△ 4.2
	4 年	△ 4.2	△ 4.8	△ 7.3	△ 4.6	△ 3.6	△ 3.8	△ 2.8	△ 2.6	△ 4.3	△ 3.4	△ 3.4	△ 4.2	△ 5.9
	5 年	△ 4.3	△ 6.5	△ 5.3	△ 4.9	△ 3.8	△ 3.2	△ 2.5	△ 3.3	△ 3.3	△ 3.7	△ 4.1	△ 5.2	△ 5.8

表 7－3 自然増減数及び率（人口千対）、年次・区別

区	令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年		令和 5 年	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
千 種	△ 392	△ 2.4	△ 340	△ 2.0	△ 467	△ 2.8	△ 623	△ 3.8	△ 639	△ 3.9
東	△ 45	△ 0.5	1	0.0	△ 64	△ 0.8	△ 111	△ 1.3	△ 43	△ 0.5
北	△ 723	△ 4.4	△ 831	△ 5.1	△ 918	△ 5.6	△ 1,083	△ 6.7	△ 1,261	△ 7.8
西	△ 345	△ 2.3	△ 428	△ 2.8	△ 429	△ 2.8	△ 636	△ 4.2	△ 622	△ 4.1
中 村	△ 619	△ 4.6	△ 661	△ 4.9	△ 679	△ 4.9	△ 806	△ 5.8	△ 829	△ 5.9
中	△ 43	△ 0.5	△ 81	△ 0.9	△ 50	△ 0.5	△ 147	△ 1.5	△ 158	△ 1.6
昭 和	△ 204	△ 1.8	△ 213	△ 1.9	△ 210	△ 2.0	△ 349	△ 3.2	△ 249	△ 2.3
瑞 穂	△ 229	△ 2.1	△ 341	△ 3.2	△ 325	△ 3.0	△ 499	△ 4.6	△ 495	△ 4.6
熱 田	△ 295	△ 4.4	△ 251	△ 3.8	△ 281	△ 4.2	△ 299	△ 4.5	△ 423	△ 6.3
中 川	△ 541	△ 2.5	△ 562	△ 2.5	△ 779	△ 3.6	△ 1,020	△ 4.7	△ 1,011	△ 4.6
港	△ 783	△ 5.4	△ 712	△ 4.9	△ 963	△ 6.8	△ 1,024	△ 7.2	△ 1,144	△ 8.1
南	△ 794	△ 5.8	△ 844	△ 6.2	△ 1,009	△ 7.6	△ 1,176	△ 8.9	△ 1,043	△ 7.9
守 山	△ 228	△ 1.3	△ 277	△ 1.6	△ 217	△ 1.2	△ 661	△ 3.7	△ 662	△ 3.7
緑	213	0.9	203	0.8	△ 1	△ 0.0	△ 436	△ 1.8	△ 437	△ 1.8
名 東	△ 44	△ 0.3	△ 181	△ 1.1	△ 273	△ 1.7	△ 436	△ 2.7	△ 450	△ 2.8
天 白	△ 59	△ 0.4	△ 64	△ 0.4	△ 243	△ 1.5	△ 495	△ 3.0	△ 542	△ 3.3
名古屋市	△ 5,131	△ 2.2	△ 5,582	△ 2.4	△ 6,908	△ 3.0	△ 9,801	△ 4.2	△ 10,008	△ 4.3
愛 知 県	△ 12,787	△ 1.7	△ 14,905	△ 2.0	△ 19,851	△ 2.7	△ 30,031	△ 4.2	△ 32,155	△ 4.5
全 国	△ 515,854	△ 4.2	△ 531,920	△ 4.3	△ 628,234	△ 5.1	△ 798,291	△ 6.5	△ 848,728	△ 7.0

表 8－1 死産の年次推移

年 次	出 産 数 (出生+死産)	死 産 数				死 産 率 (出 産 千 対)			死産性比 (女=100)
		総 数	男	女	不 詳	名古屋市	愛 知 県	全 国	
昭和 3 0 年	23,646	2,705	1,377	1,034	294	114.4	103.9	95.8	133.2
3 1	24,490	2,740	1,355	1,080	305	111.9	100.3	97.1	125.5
3 2	25,105	3,016	1,501	1,155	360	120.1	105.7	101.2	130.0
3 3	28,851	3,465	1,713	1,312	440	120.1	103.6	100.7	130.6
3 4	29,547	3,417	1,722	1,327	368	115.6	103.1	100.6	129.8
3 5	31,386	3,261	1,634	1,243	384	103.9	94.5	100.4	131.5
3 6	32,346	3,124	1,565	1,253	306	96.6	89.7	101.7	124.9
3 7	35,870	3,922	1,893	1,547	482	109.3	95.5	98.8	122.4
3 8	39,959	4,122	2,030	1,545	547	103.2	91.8	95.6	131.4
3 9	41,933	3,999	2,007	1,451	541	95.4	84.7	89.2	138.3
4 0	44,967	3,897	1,824	1,477	596	86.7	77.2	81.4	123.5
4 1	32,547	3,659	1,698	1,375	586	112.4	95.9	98.2	123.5
4 2	45,316	3,772	1,764	1,392	616	83.2	69.5	71.6	126.7
4 3	44,489	3,209	1,468	1,173	568	72.1	66.4	71.1	125.1
4 4	43,987	3,190	1,506	1,113	571	72.5	60.8	68.6	135.3
4 5	44,025	3,298	1,472	1,172	654	74.9	61.9	65.3	125.6
4 6	45,504	3,224	1,445	1,047	732	70.9	58.9	61.4	138.0
4 7	44,713	2,969	1,347	940	682	66.4	54.5	57.8	143.3
4 8	43,730	2,640	1,120	818	702	60.4	49.8	52.6	136.9
4 9	41,471	2,389	1,032	735	622	57.6	47.8	51.3	140.4
5 0	37,872	2,114	828	665	621	55.8	46.1	50.8	124.5
5 1	35,549	2,060	883	549	628	57.9	47.5	52.7	160.8
5 2	33,162	1,931	764	520	647	58.2	49.3	51.5	146.9
5 3	32,586	1,780	748	479	553	54.6	45.3	48.7	156.2
5 4	30,444	1,618	659	469	490	53.1	43.6	47.7	140.5
5 5	29,685	1,503	675	409	419	50.6	43.6	46.8	165.0
5 6	28,766	1,538	653	407	478	53.5	44.8	49.2	160.4
5 7	28,285	1,591	722	412	457	56.2	46.8	49.0	175.2
5 8	28,618	1,308	536	353	419	45.7	40.5	45.5	151.8
5 9	28,500	1,369	628	326	415	48.0	41.4	46.3	192.6
6 0	27,273	1,273	585	333	355	46.7	41.7	46.0	175.7
6 1	26,324	1,137	532	268	337	43.2	40.3	45.3	198.5
6 2	26,650	1,143	539	272	332	42.9	39.7	45.3	198.2
6 3	25,477	977	440	245	292	38.3	38.1	43.4	179.6
平成 元年	23,935	961	420	210	331	40.2	38.4	42.4	200.0
2	23,603	996	429	239	328	42.2	38.8	42.3	179.5
3	23,217	905	381	208	316	39.0	34.6	39.7	183.2
4	23,363	878	358	198	322	37.6	34.6	38.9	180.8
5	22,595	791	334	171	286	35.0	32.5	36.6	195.3
6	22,963	699	302	141	256	30.4	28.2	33.5	214.2
7	21,694	681	293	156	232	31.4	27.9	32.1	187.8
8	21,831	673	323	128	222	30.8	27.8	31.7	252.3
9	21,619	670	303	128	239	31.0	28.9	32.1	236.7
1 0	21,779	686	294	156	236	31.5	27.2	31.4	188.5
1 1	21,382	604	236	126	242	28.2	26.5	31.6	187.3
1 2	21,396	636	267	127	242	29.7	27.4	31.2	210.2
1 3	20,980	652	267	133	252	31.1	27.5	31.0	200.8
1 4	20,403	598	232	112	254	29.3	27.6	31.1	207.1
1 5	20,158	593	235	111	247	29.4	27.1	30.5	211.7
1 6	20,282	574	229	116	229	28.3	25.6	30.0	197.4
1 7	19,582	536	227	104	205	27.4	25.4	29.1	218.3
1 8	20,304	529	214	89	226	26.1	23.7	27.5	240.4
1 9	20,696	501	174	93	234	24.2	21.9	26.2	187.1
2 0	20,959	504	215	79	210	24.0	22.2	25.2	272.2
2 1	20,446	441	180	84	177	21.6	21.3	24.6	214.3
2 2	20,580	455	189	108	158	22.1	19.7	24.2	175.0
2 3	20,305	437	174	88	175	21.5	19.5	23.9	197.7
2 4	20,063	453	201	77	175	22.6	20.7	23.4	261.0
2 5	19,935	443	181	90	172	22.2	20.8	22.9	201.1
2 6	19,764	448	176	79	193	22.7	20.4	22.9	222.8
2 7	20,012	406	172	84	150	20.3	19.2	22.0	204.8
2 8	19,925	383	152	97	134	19.2	18.1	21.0	156.7
2 9	19,471	351	154	83	114	18.0	18.4	21.1	185.5
3 0	19,256	352	126	74	152	18.3	18.7	20.9	170.3
令和 元年	18,100	360	159	73	128	19.9	19.5	22.0	217.8
2	17,842	304	127	61	116	17.0	17.9	20.1	208.2
3	17,121	318	130	58	130	18.2	18.1	19.7	224.1
4	16,635	310	127	53	130	18.6	17.0	19.3	239.6
5	16,028	327	131	54	142	20.4	18.7	20.9	242.6

(注) 昭和31年以前には外国人を含む。

表 8－2 死産数及び率（出産千対）、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
死 産 数	令和 元 年	360	34	24	31	32	40	25	39	28	26	30	22	29
	2 年	304	29	23	25	25	29	29	23	27	22	26	17	29
	3 年	318	26	27	33	21	27	20	24	25	34	26	28	27
	4 年	310	22	26	30	22	28	23	19	32	31	28	20	29
	5 年	327	25	30	20	27	19	25	39	26	26	26	34	30
死 産 率	令和 元 年	19.9	21.6	18.0	22.4	23.0	25.6	16.7	25.0	17.3	16.7	18.5	15.3	18.6
	2 年	17.0	19.8	16.5	18.0	16.2	19.1	19.3	14.7	17.6	14.2	17.3	11.8	20.2
	3 年	18.2	19.0	21.3	23.4	14.6	18.5	13.7	15.3	16.7	21.3	17.5	19.6	18.7
	4 年	18.6	15.4	21.4	22.4	16.7	21.6	17.4	13.3	20.2	20.5	19.1	14.5	21.6
	5 年	20.4	18.5	25.4	15.9	20.8	14.5	17.7	27.0	17.4	18.5	18.7	26.8	24.7

表 8－3 死産数及び率（出産千対）、年次・区別

区	令和元年		令和 2 年		令和 3 年		令和 4 年		令和 5 年	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
千 種	12	10.5	18	15.7	23	21.3	20	18.7	22	23.0
東	14	19.7	12	17.0	13	18.0	21	29.4	17	24.1
北	19	16.4	17	14.8	21	18.8	18	16.7	21	20.3
西	32	25.8	18	16.0	11	9.6	24	21.8	23	22.2
中 村	19	18.2	24	23.3	17	16.2	21	20.6	21	21.6
中	32	46.8	16	23.0	21	30.3	18	26.5	26	37.1
昭 和	19	21.4	9	10.5	14	16.4	13	16.4	13	15.6
瑞 穂	10	11.7	11	13.3	15	17.6	18	24.0	14	17.9
熱 田	10	22.1	5	10.6	10	21.7	7	15.3	10	25.8
中 川	34	19.2	34	18.7	41	24.3	29	18.1	29	18.3
港	21	23.3	14	16.2	20	23.9	15	18.7	16	21.4
南	23	25.4	20	21.9	16	19.0	13	15.6	13	16.5
守 山	33	22.4	26	17.4	15	10.1	13	9.2	33	24.1
緑	37	16.6	27	12.2	44	20.8	32	16.2	29	15.1
名 東	20	15.3	28	22.3	15	12.1	24	20.9	21	19.0
天 白	25	18.7	25	19.4	22	17.5	24	19.9	19	17.2
名古屋市	360	19.9	304	17.0	318	18.2	310	18.6	327	20.4
愛 知 県	1,136	19.5	1,012	17.9	994	18.1	885	17.0	924	18.7
全 国	19,454	22.0	17,278	20.1	16,277	19.7	15,179	19.3	15,534	20.9

表 8－4 死産数及び率（出産千対）の年次推移、自然－人工別

年 次	総 数		自 然 死 産		人 工 死 産		不 詳		全死産のうち人工 死産の占める割合
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	
昭和 4 5 年	3,298	74.9	1,987	45.1	1,311	29.8	-	-	39.8
4 6	3,224	70.9	1,971	43.3	1,253	27.5	-	-	38.9
4 7	2,969	66.4	1,784	39.9	1,185	26.5	-	-	39.9
4 8	2,640	60.4	1,659	38.8	981	23.2	-	-	37.2
4 9	2,389	57.6	1,500	36.2	889	21.4	-	-	37.2
5 0	2,114	55.8	1,229	32.5	885	23.4	-	-	41.9
5 1	2,060	57.9	1,162	32.7	898	25.3	-	-	43.6
5 2	1,931	58.2	1,043	31.5	888	26.8	-	-	46.0
5 3	1,780	54.6	1,009	31.0	771	23.7	-	-	43.3
5 4	1,618	53.1	876	28.8	742	24.4	-	-	45.9
5 5	1,503	50.6	782	26.3	721	24.3	-	-	48.0
5 6	1,538	53.5	772	26.8	766	26.6	-	-	49.8
5 7	1,591	56.2	744	26.3	847	29.9	-	-	53.2
5 8	1,308	45.7	659	23.0	649	22.7	-	-	49.6
5 9	1,369	48.0	609	21.4	760	26.7	-	-	55.5
6 0	1,273	46.7	539	19.8	734	26.9	-	-	57.7
6 1	1,137	43.2	478	18.2	659	25.0	-	-	58.0
6 2	1,143	42.9	490	18.4	653	24.5	-	-	57.1
6 3	977	38.3	383	15.0	594	23.3	-	-	60.8
平成 元 年	961	40.2	405	16.9	556	23.2	-	-	57.9
2	996	42.2	354	15.0	642	27.2	-	-	64.5
3	905	39.0	371	16.0	534	23.0	-	-	59.0
4	878	37.6	372	15.9	506	21.7	-	-	57.6
5	791	35.0	327	14.5	464	20.5	-	-	58.7
6	699	30.4	300	13.1	399	17.4	-	-	57.1
7	681	31.4	309	14.2	372	17.1	-	-	54.6
8	673	30.8	311	14.2	362	16.6	-	-	53.8
9	670	31.0	264	12.2	406	18.8	-	-	60.6
1 0	686	31.5	279	12.8	407	18.7	-	-	59.3
1 1	604	28.2	252	11.8	352	16.5	-	-	58.3
1 2	636	29.7	259	12.1	377	17.6	-	-	59.3
1 3	652	31.1	260	12.4	392	18.7	-	-	60.1
1 4	598	29.3	201	9.9	397	19.5	-	-	66.4
1 5	593	29.4	246	12.2	347	17.2	-	-	58.5
1 6	574	28.3	238	11.7	336	16.6	-	-	58.5
1 7	536	27.4	201	10.3	335	17.1	-	-	62.5
1 8	529	26.1	231	11.4	298	14.7	-	-	56.3
1 9	501	24.2	236	11.4	265	12.8	-	-	52.9
2 0	504	24.0	236	11.3	268	12.8	-	-	53.2
2 1	441	21.6	198	9.7	243	11.9	-	-	55.1
2 2	455	22.1	191	9.3	264	12.8	-	-	58.0
2 3	437	21.5	205	10.1	232	11.4	-	-	53.1
2 4	453	22.6	195	9.7	258	12.9	-	-	57.0
2 5	443	22.2	194	9.7	249	12.5	-	-	56.2
2 6	448	22.7	200	10.1	248	12.5	-	-	55.4
2 7	406	20.3	198	9.9	208	10.4	-	-	51.2
2 8	383	19.2	194	9.7	189	9.5	-	-	49.3
2 9	351	18.0	159	8.2	192	9.9	-	-	54.7
3 0	352	18.3	151	7.8	201	10.4	-	-	57.1
令和 元 年	360	19.9	168	9.3	192	10.6	-	-	53.3
2	304	17.0	145	8.1	159	8.9	-	-	52.3
3	318	18.2	149	8.5	169	9.7	-	-	53.1
4	310	18.6	149	9.0	161	9.7	-	-	51.9
5	327	20.4	166	10.4	161	10.0	-	-	49.2

表 8－5 死産数、自然－人工・年次・区別

区	令和元年				令和2年				令和3年				令和4年				令和5年			
	総数	自然死産	人工死産	全死産中 人工死産 の占める 割合(%)	総数	自然死産	人工死産	全死産中 人工死産 の占める 割合(%)	総数	自然死産	人工死産	全死産中 人工死産 の占める 割合(%)	総数	自然死産	人工死産	全死産中 人工死産 の占める 割合(%)	総数	自然死産	人工死産	全死産中 人工死産 の占める 割合(%)
千種	12	3	9	75.0	18	9	9	50.0	23	11	12	52.2	20	12	8	40.0	22	13	9	40.9
東	14	7	7	50.0	12	4	8	66.7	13	7	6	46.2	21	10	11	52.4	17	6	11	64.7
北	19	10	9	47.4	17	11	6	35.3	21	10	11	52.4	18	10	8	44.4	21	13	8	38.1
西	32	14	18	56.3	18	10	8	44.4	11	5	6	54.5	24	15	9	37.5	23	10	13	56.5
中村	19	9	10	52.6	24	8	16	66.7	17	7	10	58.8	21	9	12	57.1	21	11	10	47.6
中	32	13	19	59.4	16	3	13	81.3	21	5	16	76.2	18	4	14	77.8	26	11	15	57.7
昭和	19	10	9	47.4	9	2	7	77.8	14	5	9	64.3	13	7	6	46.2	13	7	6	46.2
瑞穂	10	3	7	70.0	11	7	4	36.4	15	11	4	26.7	18	9	9	50.0	14	5	9	64.3
熱田	10	5	5	50.0	5	1	4	80.0	10	3	7	70.0	7	4	3	42.9	10	4	6	60.0
中川	34	11	23	67.6	34	16	18	52.9	41	17	24	58.5	29	9	20	69.0	29	17	12	41.4
港	21	9	12	57.1	14	5	9	64.3	20	10	10	50.0	15	6	9	60.0	16	5	11	68.8
南	23	17	6	26.1	20	9	11	55.0	16	8	8	50.0	13	6	7	53.8	13	7	6	46.2
守山	33	15	18	54.5	26	19	7	26.9	15	6	9	60.0	13	8	5	38.5	33	22	11	33.3
緑	37	20	17	45.9	27	12	15	55.6	44	27	17	38.6	32	14	18	56.3	29	14	15	51.7
名東	20	10	10	50.0	28	13	15	53.6	15	6	9	60.0	24	11	13	54.2	21	10	11	52.4
天白	25	12	13	52.0	25	16	9	36.0	22	11	11	50.0	24	15	9	37.5	19	11	8	42.1
名古屋市	360	168	192	53.3	304	145	159	52.3	318	149	169	53.1	310	149	161	51.9	327	166	161	49.2
愛知県	1,136	578	558	49.1	1,012	447	565	55.8	994	512	482	48.5	885	454	431	48.7	924	475	449	48.6
全国	19,454	8,997	10,457	53.8	17,278	8,188	9,090	52.6	16,277	8,082	8,195	50.3	15,179	7,391	7,788	51.3	15,534	7,152	8,382	54.0

表8-6 死産数、性・月・区別

令和5年

月・性		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
総数	総数	327	22	17	21	23	21	26	13	14	10	29	16	13	33	29	21	19
	男	131	12	4	10	6	7	11	5	4	4	12	5	8	18	12	8	5
	女	54	1	8	1	4	4	5	4	1	1	7	2	2	5	4	4	1
	不詳	142	9	5	10	13	10	10	4	9	5	10	9	3	10	13	9	13
1月	総数	25	2	1	1	5	1	1	—	—	3	—	4	—	—	1	2	4
	男	7	—	—	—	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1
	女	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	不詳	15	1	1	1	2	—	1	—	—	1	—	3	—	—	1	1	3
2月	総数	30	2	2	2	1	2	2	1	—	1	6	—	1	4	1	3	2
	男	13	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	—	1	3	1	1	1
	女	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	不詳	14	1	—	1	1	2	—	1	—	1	3	—	—	1	—	2	1
3月	総数	20	—	—	1	—	1	2	1	1	—	4	1	—	1	6	1	1
	男	8	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	3	—	—
	女	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	不詳	9	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	3	—	1
4月	総数	27	2	3	2	1	2	3	—	3	1	1	1	—	2	2	1	3
	男	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	2
	女	5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1
	不詳	15	—	2	2	1	2	2	—	3	1	—	—	—	1	1	—	—
5月	総数	19	3	2	2	1	—	1	2	—	—	—	1	3	1	1	2	—
	男	10	2	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—
	女	4	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	不詳	5	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
6月	総数	25	1	2	1	2	2	1	—	1	1	4	2	1	2	2	2	1
	男	14	1	2	—	1	2	—	—	—	1	2	1	—	1	1	2	—
	女	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
	不詳	7	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	1
7月	総数	39	1	1	3	1	5	3	3	1	1	4	1	1	3	6	2	3
	男	20	1	1	1	1	2	1	2	1	—	1	—	1	3	4	1	—
	女	7	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—
	不詳	12	—	—	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	2	—	3
8月	総数	26	2	—	2	3	4	2	—	2	—	1	2	1	3	3	1	—
	男	16	2	—	2	1	1	2	—	1	—	1	1	—	2	2	1	—
	女	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	不詳	7	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
9月	総数	26	2	1	—	3	1	3	—	1	—	2	1	1	6	—	3	2
	男	8	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—
	女	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	不詳	16	—	1	—	2	—	3	—	1	—	1	1	—	4	—	1	2
10月	総数	26	3	2	3	1	1	4	2	—	1	1	2	3	1	1	1	—
	男	8	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—
	女	6	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	不詳	12	3	—	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	—
11月	総数	34	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	1	2
	男	10	1	—	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	1
	女	8	—	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—
	不詳	16	2	1	1	2	—	2	—	1	1	—	1	1	1	2	—	1
12月	総数	30	1	1	1	2	—	2	2	3	—	4	—	1	7	3	2	1
	男	10	—	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	5	—	—	—
	女	6	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—
	不詳	14	1	—	—	2	—	1	1	1	—	2	—	—	1	2	2	1

表8-7 死産数、自然-人工・月・区別

令和5年

区・種別		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	327	25	30	20	27	19	25	39	26	26	26	34	30
	自然	166	15	14	10	13	7	14	21	13	17	13	12	17
	人工	161	10	16	10	14	12	11	18	13	9	13	22	13
千種	総数	22	2	2	—	2	3	1	1	2	2	3	3	1
	自然	13	2	2	—	2	—	1	1	1	—	3	1	—
	人工	9	—	—	—	—	3	—	—	1	2	—	2	1
東	総数	17	1	2	—	3	2	2	1	—	1	2	2	1
	自然	6	—	1	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—
	人工	11	1	1	—	1	2	2	—	—	1	—	2	1
北	総数	21	1	2	1	2	2	1	3	2	—	3	3	1
	自然	13	—	2	—	1	2	1	1	2	—	2	1	1
	人工	8	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	2	—
西	総数	23	5	1	—	1	1	2	1	3	3	1	3	2
	自然	10	3	—	—	—	—	—	—	1	3	1	2	—
	人工	13	2	1	—	1	1	2	1	2	—	—	1	2
中村	総数	21	1	2	1	2	—	2	5	4	1	1	2	—
	自然	11	1	2	1	—	—	1	2	2	1	—	1	—
	人工	10	—	—	—	2	—	1	3	2	—	1	1	—
中	総数	26	1	2	2	3	1	1	3	2	3	4	2	2
	自然	11	1	1	1	1	—	1	1	1	2	—	—	2
	人工	15	—	1	1	2	1	—	2	1	1	4	2	—
昭和	総数	13	—	1	1	—	2	—	3	—	—	2	2	2
	自然	7	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2	1
	人工	6	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1
瑞穂	総数	14	—	—	1	3	—	1	1	2	1	—	2	3
	自然	5	—	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—
	人工	9	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	3
熱田	総数	10	3	1	—	1	—	1	1	—	—	1	2	—
	自然	4	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—
	人工	6	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—
中川	総数	29	—	6	4	1	—	4	4	1	2	1	2	4
	自然	17	—	2	2	1	—	4	3	—	2	—	—	3
	人工	12	—	4	2	—	—	—	1	1	—	1	2	1
港	総数	16	4	—	1	1	1	2	1	2	1	2	1	—
	自然	5	3	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
	人工	11	1	—	1	1	1	2	—	2	1	1	1	—
南	総数	13	—	1	—	—	3	1	1	1	1	3	1	1
	自然	7	—	—	—	—	2	—	1	—	1	1	1	1
	人工	6	—	1	—	—	1	1	—	1	—	2	—	—
守山	総数	33	—	4	1	2	1	2	3	3	6	1	3	7
	自然	22	—	1	1	2	1	2	3	2	4	1	1	4
	人工	11	—	3	—	—	—	—	—	1	2	—	2	3
緑	総数	29	1	1	6	2	1	2	6	3	—	1	3	3
	自然	14	1	—	2	2	—	1	3	2	—	—	1	2
	人工	15	—	1	4	—	1	1	3	1	—	1	2	1
名東	総数	21	2	3	1	1	2	2	2	1	3	1	1	2
	自然	10	1	1	—	—	1	1	—	1	2	1	—	2
	人工	11	1	2	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—
天白	総数	19	4	2	1	3	—	1	3	—	2	—	2	1
	自然	11	2	2	1	—	—	—	2	—	2	—	1	1
	人工	8	2	—	—	3	—	1	1	—	—	—	1	—

表8-8 死産数、自然-人工・妊娠週数・嫡出子-嫡出でない子・区別

令和5年

区・種別	総 数						自 然 死 産						人 工 死 産					
	総数	妊娠12週以上	20週以上	28週以上	36週以上	不詳	総数	妊娠12週以上	20週以上	28週以上	36週以上	不詳	総数	妊娠12週以上	20週以上	28週以上	36週以上	不詳
総数	総 数 237 嫡出子 239 嫡出でない子 88	223 163 60	79 55 24	12 10 2	11 11 —	—	164 149 15	106 97 9	35 31 4	12 10 2	11 11 —	—	161 90 71	117 66 51	44 24 20	— — —	— — —	— — —
千種	総 数 22 嫡出子 18 嫡出でない子 4	16 13 3	4 4 —	2 1 1	— — —	—	13 11 2	9 8 1	2 2 —	2 1 1	— — —	—	9 7 2	7 5 2	2 2 —	— — —	— — —	— — —
東	総 数 17 嫡出子 11 嫡出でない子 6	11 6 5	6 5 1	— — —	— — —	—	6 5 1	3 3 —	3 2 1	— — —	— — —	—	11 6 5	8 3 5	3 3 —	— — —	— — —	— — —
北	総 数 21 嫡出子 14 嫡出でない子 7	16 10 6	2 2 —	1 — 1	2 2 —	—	13 11 2	9 8 1	1 1 —	1 — 1	2 2 —	—	8 3 5	7 2 5	1 1 —	— — —	— — —	— — —
西	総 数 23 嫡出子 17 嫡出でない子 6	16 13 3	7 4 3	— — —	— — —	—	10 10 —	6 6 —	4 4 —	— — —	— — —	—	13 7 6	10 7 3	3 — 3	— — —	— — —	— — —
中村	総 数 21 嫡出子 15 嫡出でない子 6	10 6 4	8 6 2	1 1 —	2 2 —	—	11 10 1	6 5 1	2 2 —	1 1 —	2 2 —	—	10 5 5	4 1 3	6 4 2	— — —	— — —	— — —
中	総 数 26 嫡出子 14 嫡出でない子 12	15 9 6	9 4 5	1 1 —	— — —	—	10 9 1	6 6 —	3 2 1	1 1 —	— — —	—	15 5 10	9 3 6	6 2 4	— — —	— — —	— — —
昭和	総 数 13 嫡出子 10 嫡出でない子 3	7 5 2	4 3 1	2 2 —	— — —	—	7 6 1	4 3 1	1 1 —	2 2 —	— — —	—	6 4 2	3 2 1	3 2 1	— — —	— — —	— — —
瑞穂	総 数 14 嫡出子 12 嫡出でない子 2	12 10 2	1 1 —	— 1 —	1 — —	—	5 5 —	4 4 —	— — —	— — —	1 1 —	—	9 7 2	8 6 2	1 1 —	— — —	— — —	— — —
熱田	総 数 10 嫡出子 9 嫡出でない子 1	8 7 1	2 2 —	— — —	— — —	—	4 4 —	3 3 —	1 1 —	— — —	— — —	—	6 5 1	5 4 1	1 1 —	— — —	— — —	— — —
中川	総 数 29 嫡出子 20 嫡出でない子 9	17 13 4	11 6 5	1 1 —	— — —	—	17 13 4	10 8 2	6 4 2	1 1 —	— — —	—	12 7 5	7 5 2	5 2 3	— — —	— — —	— — —
港	総 数 16 嫡出子 11 嫡出でない子 5	15 10 5	1 1 —	— — —	— — —	—	5 5 —	5 5 —	— — —	— — —	— — —	—	11 6 5	10 5 5	1 1 —	— — —	— — —	— — —
南	総 数 13 嫡出子 10 嫡出でない子 3	10 7 3	1 1 —	— — —	2 2 —	—	7 6 1	4 3 1	1 1 —	— — —	2 2 —	—	6 4 2	6 4 2	— — —	— — —	— — —	— — —
守山	総 数 33 嫡出子 28 嫡出でない子 5	20 17 3	6 4 2	3 3 —	4 4 —	—	22 21 1	11 10 1	4 4 —	3 3 —	4 4 —	—	11 7 4	9 7 2	2 — 2	— — —	— — —	— — —
緑	総 数 29 嫡出子 21 嫡出でない子 8	22 16 6	7 5 2	— — —	— — —	—	14 13 1	11 10 1	3 3 —	— — —	— — —	—	15 8 7	11 6 5	4 2 2	— — —	— — —	— — —
名東	総 数 21 嫡出子 16 嫡出でない子 5	13 10 3	7 6 1	— — —	— — —	—	9 9 —	6 6 —	3 3 —	— — —	— — —	—	11 7 4	7 4 3	4 3 1	— — —	— — —	— — —
天白	総 数 19 嫡出子 13 嫡出でない子 6	15 11 4	3 1 2	1 1 —	— — —	—	11 11 —	9 9 —	1 1 —	1 1 —	— — —	—	8 2 6	6 2 4	2 — 2	— — —	— — —	— — —

令和5年

[illegible]

令和5年

区			総数		15歳未満		15～19		20～24		25～29		30～34		35～39		40～44		45～49		50歳以上	
			自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工	自然	人工
総数	{	総数	166	161	—	—	1	11	7	34	29	29	53	30	54	41	22	14	—	1	—	1
		出生	149	90	—	—	—	—	2	3	26	17	48	24	53	33	20	12	—	1	—	—
		子で出ない	17	71	—	—	1	11	5	31	3	12	5	6	1	8	2	2	—	—	—	1
千種	{	総数	13	9	—	—	—	—	1	1	1	2	3	3	7	1	1	2	—	—	—	—
		出生	11	7	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	7	1	1	2	—	—	—	—
		子で出ない	2	2	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東	{	総数	6	11	—	—	—	2	—	2	2	—	1	3	1	2	2	2	—	—	—	—
		出生	5	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	1	2	2	1	—	—	—	—
		子で出ない	1	5	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
北	{	総数	13	8	—	—	—	1	1	3	2	2	3	1	5	1	2	—	—	—	—	—
		出生	11	3	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	5	1	2	—	—	—	—	—
		子で出ない	2	5	—	—	—	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西	{	総数	10	13	—	—	—	1	1	2	—	2	4	3	3	4	2	1	—	—	—	—
		出生	10	7	—	—	—	—	1	—	—	1	4	2	3	3	2	1	—	—	—	—
		子で出ない	—	6	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
中村	{	総数	11	10	—	—	—	—	1	4	2	1	4	1	2	3	2	1	—	—	—	—
		出生	10	5	—	—	—	—	—	—	2	1	4	1	2	2	2	1	—	—	—	—
		子で出ない	1	5	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
中	{	総数	11	15	—	—	—	1	1	5	4	2	4	2	1	3	1	1	—	—	—	1
		出生	9	5	—	—	—	—	—	—	3	1	4	1	1	2	1	1	—	—	—	—
		子で出ない	2	10	—	—	—	1	1	5	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
昭和	{	総数	7	6	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	4	1	—	1	—	—	—	—
		出生	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	1	—	1	—	—	—	—
		子で出ない	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
瑞穂	{	総数	5	9	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	5	4	—	—	—	1	—	—
		出生	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	4	—	—	—	1	—	—
		子で出ない	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
熱田	{	総数	4	6	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	3	1	1	—	—	—	—
		出生	4	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	2	1	1	—	—	—	—
		子で出ない	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
中川	{	総数	17	12	—	—	1	—	2	3	4	2	6	2	3	3	1	2	—	—	—	—
		出生	13	7	—	—	—	—	1	1	4	2	4	1	3	2	1	1	—	—	—	—
		子で出ない	4	5	—	—	1	—	1	2	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—
港	{	総数	5	11	—	—	—	1	—	3	1	3	2	1	2	3	—	—	—	—	—	—
		出生	5	6	—	—	—	—	—	1	1	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—
		子で出ない	—	5	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
南	{	総数	7	6	—	—	—	2	—	—	2	3	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		出生	6	4	—	—	—	—	—	—	2	3	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		子で出ない	1	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守山	{	総数	22	11	—	—	—	1	—	1	8	1	6	4	5	4	3	—	—	—	—	—
		出生	21	7	—	—	—	—	—	1	8	—	6	3	5	3	2	—	—	—	—	—
		子で出ない	1	4	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
緑	{	総数	14	15	—	—	—	1	—	4	1	3	4	2	7	4	2	1	—	—	—	—
		出生	13	8	—	—	—	—	—	—	1	3	4	1	7	3	1	1	—	—	—	—
		子で出ない	1	7	—	—	—	1	—	4	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
名東	{	総数	10	11	—	—	—	—	—	3	—	3	5	1	3	2	2	2	—	—	—	—
		出生	9	7	—	—	—	—	—	—	—	2	4	1	3	2	2	2	—	—	—	—
		子で出ない	1	4	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天白	{	総数	11	8	—	—	—	1	—	2	1	3	2	—	5	2	3	—	—	—	—	—
		出生	11	2	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	5	2	3	—	—	—	—	—
		子で出ない	—	6	—	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 8－１１ 死産数、自然－人工・妊娠週数・原因別

令和5年

分類 番号	死 産 原 因	総 数						自 然 死 産						人 工 死 産					
		総 数	12週 以上	20週 以上	28週 以上	36週 以上	不 詳	総 数	12週 以上	20週 以上	28週 以上	36週 以上	不 詳	総 数	12週 以上	20週 以上	28週 以上	36週 以上	不 詳
	総 数	327	223	79	12	11	2	166	106	35	12	11	2	161	117	44	—	—	—
P00	現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態	144	96	35	5	6	2	53	33	7	5	6	2	91	63	28	—	—	—
P000	母体の高血圧性障害	5	1	3	1	—	—	2	—	1	1	—	—	3	1	2	—	—	—
P001	母体の腎及び尿路疾患	9	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	4	—	—	—
P002	母体の感染症及び寄生虫症	15	10	4	1	—	—	2	1	—	1	—	—	13	9	4	—	—	—
P003	その他の母体の循環器系疾患及び呼吸器系疾患	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
P008	その他の母体の病態	33	23	10	—	—	—	1	—	1	—	—	—	32	23	9	—	—	—
P009	詳細不明の母体の病態	81	56	14	3	6	2	48	32	5	3	6	2	33	24	9	—	—	—
P01	母体の妊娠合併症	10	8	2	—	—	—	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P010	無力頸管	3	2	1	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P011	前期破水	5	4	1	—	—	—	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P015	多胎妊娠	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P02	胎盤、臍帯及び卵膜の合併症	32	15	10	5	2	—	22	9	6	5	2	—	10	6	4	—	—	—
P018	その他の母体の妊娠合併症	10	7	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	6	3	—	—	—
P021	その他の様式の胎盤剥離及び出血	6	2	2	1	1	—	6	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P025	臍帯のその他の圧迫	6	1	1	4	—	—	6	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
P026	臍帯のその他及び詳細不明の病態	3	1	1	—	1	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
P027	絨毛羊膜炎	5	3	2	—	—	—	4	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
P028	卵膜のその他の異常	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P029	卵膜の異常, 詳細不明	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P03	その他の分娩合併症	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
P038	その他の明示された分娩合併症	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—
P97	母体保護法による人工妊娠中絶、母体の病態によらないもの	139	103	31	2	3	—	81	56	20	2	3	—	58	47	11	—	—	—
P971	経済的理由	58	47	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	47	11	—	—	—
P99	母体に原因なし	81	56	20	2	3	—	81	56	20	2	3	—	—	—	—	—	—	—

表 8-11 つづき

令和5年

[illegible]

表8－12 死産数、自然－人工・区・原因別

分類 番号			死 産 原 因 (母 側)		令和5年																																																		
					総数			千種			東			北			西			中村			中			昭和			瑞穂			熱田			中川			港			南			守山			緑			名東			天白		
					総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工						
P00	総 数	327	166	161	22	13	9	17	6	11	21	13	8	23	10	13	21	11	10	26	11	15	13	7	6	14	5	9	10	4	6	29	17	12	16	5	11	13	7	6	33	22	11	29	14	15	21	10	11	19	11	8			
	現在の妊娠とは無関係の場合 もありうる母体の病態	144	53	91	7	3	4	3	－	3	10	7	3	10	5	5	8	4	4	8	1	7	6	1	5	9	－	9	5	2	3	14	5	9	8	3	5	4	2	2	17	9	8	16	6	10	11	3	8	8	2	6			
	母体の高血圧性障害	5	2	3	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	母体の腎及び尿路疾患	9	－	9	2	－	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－				
	母体の感染症及び寄生虫症	15	2	13	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	3	1	2	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	3	1	－	1	1	－	1				
	その他の母体の循環器系疾患 及び呼吸器系疾患	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				
	その他の母体の病態	33	1	32	1	－	1	2	－	2	2	－	2	1	－	1	1	－	1	4	－	4	2	－	2	2	－	2	2	－	2	2	－	2	3	－	3	1	－	1	3	－	3	2	1	1	2	－	2	3	－	3			
	詳細不明の母体の病態	81	48	33	2	2	－	1	－	1	6	6	－	8	4	4	4	4	－	3	1	2	2	1	1	6	－	6	2	2	－	7	4	3	5	3	2	3	2	1	11	9	2	10	5	5	7	3	4	4	2	2			
	母体の妊娠合併症	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	2	2	－	1	1	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	無力頸管	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	前期破水	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	多胎妊娠	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	胎盤、臍帯及び卵膜の合併症	30	20	10	4	1	3	－	－	－	－	－	－	2	2	－	3	1	2	4	3	1	2	2	－	－	－	－	－	1	－	1	3	1	2	3	2	1	4	4	－	－	－	2	2	－	2	2	－	2	2	－			
	その他の母体の妊娠合併症	10	1	9	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
	その他の様式の胎盤剥離及び 出血	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－		
臍帯のその他の圧迫	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－			
臍帯のその他及び詳細不明の 病態	3	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－				
絨毛羊膜炎	5	4	1	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－				
卵膜のその他の異常	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－				
卵膜の異常, 詳細不明	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－						
その他の分娩合併症	2	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－						
その他の明示された分娩合併 症	2	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－	1	－						
母体保護法による人工妊娠中 絶、母体の病態によらないもの	139	81	58	11	9	2	13	6	7	11	6	5	11	3	8	9	5	4	13	6	7	5	4	1	3	3	－	4	1	3	11	9	2	5	1	4	5	2	3	9	6	3	12	8	4	8	5	3	9	7	2				
経済的理由	58	－	58	2	－	2	7	－	7	5	－	5	8	－	8	4	－	4	7	－	7	1	－	1	－	－	3	－	3	2	－	2	4	－	4	3	－	3	3	－	3	4	－	4	3	－	3	2	－	2	2	－			
母体に原因なし	81	81	－	9	9	－	6	6	－	6	6	－	3	3	－	5	5	－	6	6	－	4	4	－	3	3	－	1	1	－	9	9	－	1	1	－	2	2	－	6	6	－	8	8	－	5	5	－	7	7	－				

表8－12 つづき

		令和5年																																																		
分類 番号	死 産 原 因 （ 児 側 ）	総数			千種			東			北			西			中村			中			昭和			瑞穂			熱田			中川			港			南			守山			緑			名東			天白		
		総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工	総数	自然	人工			
	総 数	327	166	161	22	13	9	17	6	11	21	13	8	23	10	13	21	11	10	26	11	15	13	7	6	14	5	9	10	4	6	29	17	12	16	5	11	13	7	6	33	22	11	29	14	15	21	10	11	19	11	8
A50	先天梅毒	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
P29	周産期に発生した心血管障害	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－			
P39	周産期に特異的なその他の感染症	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
P50	胎児失血	2	2	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
P83	胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の病態	9	9	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－		
P95	原因不明の胎児死亡	143	143	－	13	13	－	5	5	－	11	11	－	9	9	－	9	9	－	10	10	－	6	6	－	5	5	－	2	2	－	13	13	－	3	3	－	7	7	－	20	20	－	13	13	－	9	9	－	8	8	－
P96	周産期に発生したその他の病態	162	1	161	9	－	9	11	－	11	8	－	8	13	－	13	10	－	10	15	－	15	6	－	6	9	－	9	7	1	6	12	－	12	11	－	11	6	－	6	11	－	11	15	－	15	11	－	11	8	－	8
Q24	心臓のその他の先天奇形	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Q64	尿路系のその他の先天奇形	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Q91	エドワーズ症候群及びパター症候群	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
Q99	その他の染色体異常, 他に分類されないもの	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－		

令和5年

[illegible]

令和5年

[illegible]

表 9－1 周産期死亡数及び率（出産千対）、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
周産期死亡数	令和元年	63	4	2	4	4	7	5	7	8	5	6	4	7
	2	49	3	3	4	1	4	7	5	6	5	4	2	5
	3	59	4	6	4	4	6	8	4	6	4	6	3	4
	4	51	2	3	6	6	3	2	4	7	4	4	6	4
	5	50	4	4	3	5	4	4	5	5	5	4	5	2
周産期死亡率	令和元年	3.5	2.6	1.5	3.0	2.9	4.6	3.4	4.6	5.0	3.3	3.8	2.8	4.6
	2	2.8	2.1	2.2	2.9	0.7	2.7	4.7	3.2	4.0	3	2.7	1.4	3.5
	3	3.4	3.0	4.8	2.9	2.8	4.2	5.5	2.6	4.1	3	4.1	2.1	2.8
	4	3.1	1.4	2.5	4.6	4.6	2.4	1.5	2.8	4.5	2.7	2.8	4.4	3.0
	5	3.2	3.0	3.5	2.4	3.9	3.1	2.9	3.6	3.4	3.6	2.9	4.0	1.7

表 9－2 周産期死亡数及び率（出産千対）、年次・区別

区	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率	実 数	率
千 種	3	2.7	2	1.8	5	4.7	3	2.9	3	3.2
東	2	2.9	2	2.9	2	2.8	2	2.9	4	5.8
北	3	2.6	4	3.5	7	6.3	6	5.6	4	3.9
西	7	5.8	5	4.5	2	1.8	5	4.6	3	3.0
中 村	4	3.9	2	2.0	1	1.0	2	2.0	5	5.2
中	2	3.1	2	2.9	4	5.9	1	1.5	4	5.9
昭 和	3	3.4	—	—	2	2.4	3	3.8	2	2.4
瑞 穂	1	1.2	2	2.4	3	3.6	4	5.4	2	2.6
熱 田	2	4.5	3	6.4	1	2.2	—	—	—	—
中 川	6	3.4	8	4.5	10	6.0	1	0.6	5	3.2
港	3	3.4	2	2.4	2	2.4	3	3.8	1	1.4
南	7	7.9	2	2.2	4	4.8	3	3.6	4	5.1
守 山	9	6.2	6	4.1	5	3.4	6	4.3	8	5.9
緑	3	1.4	2	0.9	6	2.9	5	2.6	1	0.5
名 東	4	3.1	4	3.2	2	1.6	3	2.7	3	2.8
天 白	4	3.0	3	2.4	3	2.4	4	3.4	1	0.9
名古屋市	63	3.5	49	2.8	59	3.4	51	3.1	50	3.2
愛 知 県	203	3.5	168	3.0	189	3.5	151	2.9	152	3.1
全 国	1,955	3.4	2,664	3.2	2,741	3.4	2,527	3.3	2,404	3.3

令和5年

区・種別			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	{	総数	50	4	4	3	5	4	4	5	5	5	4	5	2
		妊娠満2週以後の死産	40	4	4	1	4	4	4	3	4	4	3	4	1
		早期新生児死亡	10	—	—	2	1	—	—	2	1	1	1	1	1
千種	{	総数	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東	{	総数	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
		妊娠満2週以後の死産	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
北	{	総数	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1
		妊娠満2週以後の死産	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
西	{	総数	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		妊娠満2週以後の死産	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中村	{	総数	5	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		妊娠満2週以後の死産	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
		早期新生児死亡	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中	{	総数	4	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
昭和	{	総数	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		妊娠満2週以後の死産	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
瑞穂	{	総数	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		妊娠満2週以後の死産	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
熱田	{	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中川	{	総数	5	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	4	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
港	{	総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		妊娠満2週以後の死産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
南	{	総数	4	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
		早期新生児死亡	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
守山	{	総数	8	—	—	—	2	1	—	2	2	1	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	8	—	—	—	2	1	—	2	2	1	—	—	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
緑	{	総数	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
名東	{	総数	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
天白	{	総数	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		妊娠満2週以後の死産	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		早期新生児死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和5年

表9-4 周産期死亡数、母の年齢(5歳階級)・妊娠満22週以後の死産・早期新生児死亡・性別

表9－5 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－早期新生児死亡・性・区別

令和5年

区	総 数				妊娠満22週以後の死産				早 期 新 生 児 死 亡			
	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
総 数	50	24	22	4	40	21	15	4	10	3	7	－
千 種	3	3	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－
東	4	－	4	－	3	－	3	－	1	－	1	－
北	4	3	1	－	4	3	1	－	－	－	－	－
西	3	1	2	－	3	1	2	－	－	－	－	－
中 村	5	2	2	1	4	2	1	1	1	－	1	－
中	4	1	3	－	3	1	2	－	1	－	1	－
昭 和	2	－	2	－	2	－	2	－	－	－	－	－
瑞 穂	2	1	－	1	1	－	－	1	1	1	－	－
熱 田	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中 川	5	3	2	－	4	2	2	－	1	1	－	－
港	1	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
南	4	3	1	－	3	3	－	－	1	－	1	－
守 山	8	5	2	1	8	5	2	1	－	－	－	－
緑	1	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－
名 東	3	1	2	－	－	－	－	－	3	1	2	－
天 白	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－

表9-6 周産期死亡数、月・原因別

令和5年

[illegible]

表9－7 周産期死亡数、区・原因別

令和5年

分類 番号	原 因	総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
	総 数	50	3	4	4	3	5	4	2	2	－	5	1	4	8	1	3	1
	(母側による原因)																	
P000	母体の高血圧性障害	3	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
P002	母体の感染症および寄生虫症	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P009	詳細不明の母体の病態	11	－	－	2	－	2	－	－	－	－	1	－	1	5	－	－	－
P011	前期破水	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
P012	羊水過少症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
P013	羊水過多症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
P018	その他の母体の妊娠合併症	3	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－
P021	その他の様式の胎盤剥離および出血	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
P025	臍帯のその他の圧迫	5	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1
P026	臍帯のその他および詳細不明の病態	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
P028	周産期に発生したその他の呼吸器病態	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
P99	母体に原因なし	18	2	4	1	1	1	2	－	1	－	3	－	－	1	1	1	－
	(児側による原因)																	
A50	先天梅毒	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
D75	血液及び造血器のその他の疾患	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
K07	歯顎顔面（先天）異常 [不正咬合を含む]	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P07	妊娠期間短縮および低出産体重に関する障害，他に分類されないもの	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－
P29	周産期に発生した心血管障害	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P39	周産期に特異的なその他の感染症	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
P50	胎児失血	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P54	その他の新生児出血	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
P95	原因不明の胎児死亡	36	3	3	2	3	3	3	2	1	－	3	－	3	8	1	－	1
Q00	無脳症および類似先天奇形	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－

令和5年

令和5年

表9-9 周産期死亡数、体重・原因別

令和5年

[illegible]

表9－10 周産期死亡数、身長・原因別

令和5年

分類 番号	原 因	総数	35cm未満	35～	40～	45～	50～	55～	60～	不詳
	総 数	50	20	4	5	6	5	—	—	10
	(母側による原因)									
P000	母体の高血圧性障害	3	1	—	1	—	—	—	—	1
P002	母体の感染症および寄生虫症	1	—	1	—	—	—	—	—	—
P009	詳細不明の母体の病態	11	3	—	1	4	3	—	—	—
P011	前期破水	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P012	羊水過少症	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P013	羊水過多症	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P018	その他の母体の妊娠合併症	3	—	—	—	—	—	—	—	3
P021	その他の様式の胎盤剥離および出血	3	—	—	1	1	—	—	—	1
P025	臍帯のその他の圧迫	5	2	2	—	1	—	—	—	—
P026	臍帯のその他および詳細不明の病態	2	1	—	—	—	1	—	—	—
P028	周産期に発生したその他の呼吸器病態	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P99	母体に原因なし	18	11	1	2	—	1	—	—	3
	(児側による原因)									
A50	先天梅毒	1	—	1	—	—	—	—	—	—
D75	血液及び造血器のその他の疾患	1	—	—	—	—	—	—	—	1
K07	歯顎顔面（先天）異常〔不正咬合を含む〕	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P07	妊娠期間短縮および低出産体重に関する障害，他に分類されないもの	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P28	周産期に発生したその他の呼吸器病態	4	—	—	—	—	—	—	—	4
P29	周産期に発生した心血管障害	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P39	周産期に特異的なその他の感染症	1	1	—	—	—	—	—	—	—
P50	胎児失血	2	2	—	—	—	—	—	—	—
P54	その他の新生児出血	1	—	—	—	—	—	—	—	1
P95	原因不明の胎児死亡	36	17	3	5	6	5	—	—	—
Q00	無脳症および類似先天奇形	1	—	—	—	—	—	—	—	1

表 10-1 婚姻及び離婚の年次推移

年 次	人 口	婚姻件数	婚 姻 率 (人口千対)			離婚件数	離 婚 率 (人口千対)		
			名古屋市	愛知県	全 国		名古屋市	愛知県	全 国
昭和30年	1,291,714	10,954	8.5	8.0	8.0	1,113	0.86	0.71	0.84
31	1,365,387	11,275	8.3	8.0	7.9	1,093	0.80	0.68	0.80
32	1,407,129	13,375	9.5	8.6	8.5	1,055	0.75	0.66	0.79
33	1,449,340	14,655	10.1	9.2	9.0	1,148	0.79	0.64	0.80
34	1,488,309	14,984	10.1	9.1	9.1	1,175	0.79	0.63	0.78
35	1,591,935	16,780	10.5	9.6	9.3	1,172	0.74	0.60	0.74
36	1,626,117	17,877	11.0	9.9	9.4	1,133	0.70	0.58	0.74
37	1,676,555	19,499	11.6	10.5	9.8	1,196	0.71	0.58	0.75
38	1,838,845	20,290	11.0	10.4	9.7	1,260	0.69	0.56	0.73
39	1,908,685	21,629	11.3	10.7	9.9	1,364	0.71	0.58	0.74
40	1,935,430	21,131	10.9	10.3	9.7	1,591	0.82	0.64	0.79
41	1,943,469	20,996	10.8	10.5	9.5	1,601	0.82	0.66	0.80
42	1,964,926	21,219	10.8	10.4	9.6	1,774	0.90	0.71	0.84
43	1,989,943	21,336	10.7	10.4	9.5	1,860	0.93	0.73	0.87
44	2,007,726	21,225	10.6	10.6	9.6	1,863	0.93	0.74	0.89
45	2,036,053	22,320	11.0	10.9	10.0	1,970	0.97	0.76	0.93
46	2,044,483	24,260	11.9	12.1	10.5	2,159	1.06	0.89	0.99
47	2,059,874	23,638	11.5	11.6	10.4	2,125	1.03	0.87	1.02
48	2,071,443	22,222	10.7	10.7	9.9	2,249	1.09	0.89	1.04
49	2,079,660	20,883	10.0	9.9	9.1	2,243	1.08	0.91	1.04
50	2,079,740	18,899	9.1	8.8	8.5	2,347	1.13	0.92	1.07
51	2,080,459	17,331	8.3	8.1	7.8	2,468	1.19	0.98	1.11
52	2,082,559	16,152	7.8	7.5	7.2	2,512	1.21	0.98	1.14
53	2,085,748	15,865	7.6	7.2	6.9	2,678	1.28	1.01	1.15
54	2,088,135	15,435	7.4	7.0	6.8	2,576	1.23	1.02	1.17
55	2,087,902	15,517	7.4	6.8	6.7	2,741	1.31	1.05	1.22
56	2,089,011	15,253	7.3	6.7	6.6	2,920	1.40	1.12	1.32
57	2,092,623	15,341	7.3	6.9	6.6	3,221	1.54	1.25	1.39
58	2,098,867	14,811	7.1	6.6	6.4	3,336	1.59	1.31	1.51
59	2,108,039	14,718	7.0	6.5	6.2	3,431	1.63	1.32	1.50
60	2,116,381	14,743	7.0	6.3	6.1	3,121	1.47	1.20	1.39
61	2,126,954	14,721	6.9	6.3	5.9	3,088	1.45	1.20	1.37
62	2,139,548	14,370	6.7	6.2	5.7	3,088	1.44	1.16	1.30
63	2,146,961	14,484	6.7	6.2	5.8	2,996	1.40	1.14	1.26
平成 元年	2,150,512	14,504	6.7	6.2	5.8	3,087	1.44	1.19	1.29
2	2,154,793	14,464	6.7	6.3	5.9	3,146	1.46	1.21	1.28
3	2,158,533	15,124	7.0	6.6	6.0	3,214	1.49	1.25	1.37
4	2,161,435	14,850	6.9	6.7	6.1	3,335	1.54	1.31	1.45
5	2,160,461	15,371	7.1	7.1	6.4	3,518	1.63	1.38	1.52
6	2,155,871	15,036	7.0	6.9	6.3	3,637	1.69	1.45	1.57
7	2,152,184	15,073	7.0	7.1	6.4	3,801	1.77	1.54	1.60
8	2,152,231	15,154	7.0	7.1	6.4	3,909	1.82	1.43	1.66
9	2,154,457	14,645	6.8	6.9	6.2	4,121	1.91	1.71	1.78
10	2,161,680	14,991	6.9	7.0	6.3	4,507	2.08	1.88	1.94
11	2,167,327	14,254	6.6	6.7	6.1	4,580	2.11	1.89	2.00
12	2,171,557	14,844	6.8	7.0	6.4	4,680	2.16	2.00	2.10
13	2,177,451	15,111	6.9	6.9	6.4	5,140	2.36	2.16	2.27
14	2,186,075	14,311	6.5	6.6	6.0	5,206	2.38	2.21	2.30
15	2,193,376	14,082	6.4	6.4	5.9	4,982	2.27	2.12	2.25
16	2,202,111	14,280	6.5	6.3	5.7	4,815	2.19	2.02	2.15
17	2,215,062	14,164	6.4	6.2	5.7	4,785	2.16	1.97	2.08
18	2,223,148	14,933	6.7	6.5	5.8	4,695	2.11	1.94	2.04
19	2,236,561	14,970	6.7	6.5	5.7	4,744	2.12	1.92	2.02
20	2,247,752	14,900	6.6	6.5	5.8	4,655	2.07	1.88	1.99
21	2,257,888	14,937	6.6	6.3	5.6	4,960	2.20	2.01	2.01
22	2,263,894	14,523	6.4	6.2	5.5	4,878	2.15	1.97	1.99
23	2,266,517	13,871	6.1	5.8	5.2	4,497	1.98	1.85	1.87
24	2,266,851	13,870	6.1	5.9	5.3	4,580	2.02	1.85	1.87
25	2,271,380	13,885	6.1	5.8	5.3	4,430	1.95	1.79	1.84
26	2,276,590	13,803	6.1	5.7	5.1	4,364	1.92	1.75	1.77
27	2,295,638	13,731	6.0	5.6	5.1	4,279	1.86	1.79	1.81
28	2,304,794	13,735	6.0	5.6	5.0	4,157	1.80	1.70	1.73
29	2,314,125	13,580	5.9	5.5	4.9	4,224	1.83	1.70	1.70
30	2,320,361	13,468	5.8	5.3	4.7	4,294	1.85	1.73	1.68
令和 元年	2,327,557	13,874	6.0	5.5	4.8	4,144	1.78	1.69	1.69
2	2,332,176	12,431	5.3	4.9	4.3	3,897	1.67	1.61	1.57
3	2,325,916	11,798	5.1	4.6	4.1	3,736	1.61	1.53	1.50
4	2,325,778	12,105	5.2	4.6	4.1	3,717	1.60	1.53	1.47
5	2,326,683	11,499	4.9	4.4	3.9	3,698	1.59	1.52	1.52

(注) 1. 平成9年までの人口は平均人口：(年初人口+年末人口)／2、平成10年からは10月1日現在推計人口。
 但し昭和40年、45年、50年、55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年及び令和2年は10月1日現在国勢調査人口。
 2. 昭和45年までは、婚姻、離婚とも届出が名古屋市において受理されたものの計数である。
 昭和46年以後は、婚姻については、夫の住所が名古屋市にあるものの計数であり、離婚については、
 別居する前の住所が名古屋市にあるものの計数である。

表10－2 婚姻件数及び率(人口千対)、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月
婚 姻 件 数	令和 元 年	13, 874	956	936	1, 216	865	2, 086	978	1, 014	970	1, 071	877	1, 783	1, 122
	2	12, 431	804	1, 767	941	876	748	1, 037	878	1, 024	809	922	1, 628	997
	3	11, 798	861	1, 026	1, 479	738	1, 049	862	1, 000	1, 050	676	724	1, 401	932
	4	12, 105	1, 169	1, 072	1, 370	681	1, 048	774	1, 045	964	751	986	1, 342	903
	5	11, 499	865	884	1, 351	723	1, 053	801	777	1, 243	841	818	1, 248	895
婚 姻 率	令和 元 年	6. 0	4. 8	5. 2	6. 2	4. 5	10. 6	5. 1	5. 1	4. 9	5. 6	4. 4	9. 3	5. 7
	2	5. 3	4. 1	9. 9	4. 8	4. 6	3. 8	5. 4	4. 4	5. 2	4. 2	4. 7	8. 5	5. 0
	3	5. 1	4. 4	5. 8	7. 5	3. 9	5. 3	4. 5	5. 1	5. 3	3. 5	3. 7	7. 3	4. 7
	4	5. 2	5. 9	6. 0	6. 9	3. 6	5. 3	4. 0	5. 3	4. 9	3. 9	5. 0	7. 0	4. 6
	5	4. 9	4. 4	4. 8	6. 8	3. 8	5. 3	4. 2	3. 9	6. 3	4. 4	4. 1	6. 5	4. 5

表10－3 婚姻件数及び率(人口千対)、年次・区別

区	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
千種	867	5.2	772	4.7	756	4.6	783	4.7	737	4.5
東	621	7.5	537	6.4	513	6.0	559	6.5	511	5.9
北	943	5.8	890	5.5	826	5.1	830	5.1	758	4.7
西	965	6.4	885	5.9	787	5.2	899	6.0	799	5.3
中村	1,046	7.7	926	6.7	887	6.4	957	6.9	955	6.8
中	1,005	11.1	941	10.1	849	9.1	974	10.1	935	9.4
昭和	625	5.7	579	5.4	495	4.6	534	4.9	519	4.8
瑞穂	556	5.2	542	5.0	499	4.6	524	4.9	530	4.9
熱田	431	6.5	315	4.7	321	4.8	354	5.3	400	6.0
中川	1,447	6.6	1,312	5.9	1,212	5.5	1,262	5.8	1,183	5.4
港	709	4.9	650	4.5	657	4.6	529	3.7	550	3.9
南	765	5.6	676	5.0	660	5.0	625	4.7	568	4.3
守山	940	5.3	802	4.5	755	4.3	760	4.3	717	4.1
緑	1,298	5.2	1,193	4.8	1,109	4.5	1,104	4.4	987	4.0
名東	796	4.8	645	3.9	707	4.3	637	3.9	626	3.9
天白	860	5.2	766	4.6	765	4.7	774	4.7	724	4.4
名古屋市	13,874	6.0	12,431	5.3	11,798	5.1	12,105	5.2	11,499	4.9
愛知県	39,933	5.5	35,390	4.9	33,509	4.6	33,434	4.6	31,759	4.4
全国	599,007	4.8	525,507	4.3	501,138	4.1	504,930	4.1	474,741	3.9

表10－4 離婚件数及び率(人口千対)、年次・月別

年 次		総数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
離婚 件 数	令和 元 年	4, 144	329	352	445	410	292	343	335	313	366	344	280	335
	2	3, 897	356	342	436	278	254	298	320	333	335	307	301	337
	3	3, 736	312	313	437	366	296	286	284	268	279	310	284	301
	4	3, 717	312	292	378	327	300	328	260	290	290	287	313	340
	5	3, 698	318	285	386	291	282	331	263	298	292	294	296	362
離婚 率	令和 元 年	1. 78	1. 66	1. 97	2. 25	2. 14	1. 48	1. 79	1. 69	1. 58	1. 91	1. 74	1. 46	1. 69
	2	1. 67	1. 80	1. 91	2. 20	1. 45	1. 28	1. 55	1. 62	1. 68	1. 75	1. 55	1. 57	1. 70
	3	1. 61	1. 58	1. 75	2. 21	1. 91	1. 50	1. 50	1. 44	1. 36	1. 46	1. 57	1. 49	1. 52
	4	1. 60	1. 58	1. 64	1. 91	1. 71	1. 52	1. 72	1. 32	1. 47	1. 52	1. 45	1. 64	1. 72
	5	1. 59	1. 61	1. 54	1. 95	1. 52	1. 43	1. 73	1. 33	1. 51	1. 53	1. 49	1. 55	1. 83

表 10－5 離婚件数及び率（人口千対）、年次・区別

区	令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
千種	231	1.39	197	1.19	207	1.26	201	1.22	190	1.15
東	157	1.89	135	1.60	134	1.58	156	1.82	139	1.60
北	352	2.15	307	1.88	278	1.71	286	1.77	270	1.67
西	276	1.83	279	1.85	245	1.63	231	1.53	260	1.72
中村	230	1.70	220	1.59	210	1.52	209	1.50	204	1.46
中	238	2.62	250	2.69	183	1.95	213	2.21	209	2.10
昭和	134	1.21	132	1.23	127	1.18	154	1.42	147	1.36
瑞穂	165	1.53	124	1.14	152	1.41	118	1.10	139	1.29
熱田	97	1.46	94	1.40	89	1.33	83	1.24	97	1.45
中川	473	2.14	440	1.99	388	1.77	412	1.89	398	1.83
港	356	2.47	319	2.22	298	2.09	268	1.89	284	2.02
南	243	1.79	231	1.72	200	1.50	191	1.44	185	1.41
守山	341	1.93	271	1.53	318	1.80	297	1.68	283	1.60
緑	385	1.56	391	1.57	413	1.66	413	1.66	382	1.54
名東	227	1.37	240	1.46	239	1.46	226	1.39	262	1.61
天白	239	1.45	267	1.62	255	1.55	259	1.58	249	1.53
名古屋市	4,144	1.78	3,897	1.67	3,736	1.61	3,717	1.60	3,698	1.59
愛知県	12,342	1.69	11,713	1.61	11,130	1.53	11,061	1.53	10,928	1.52
全国	208,496	1.69	193,253	1.57	184,384	1.50	179,099	1.47	183,814	1.52

表10－6 婚姻件数、届出月・区別

令和5年

区	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
総 数	11,499	865	884	1,351	723	1,053	801	777	1,243	841	818	1,248	895
千 種	737	57	55	94	47	70	56	57	74	49	36	89	53
東	511	34	39	57	41	51	33	33	58	32	32	55	46
北	758	43	57	79	55	78	57	46	94	57	48	94	50
西	799	62	57	97	57	81	39	47	96	52	68	84	59
中 村	955	82	86	99	55	74	71	75	96	68	61	110	78
中	935	57	78	136	58	79	59	59	90	60	60	109	90
昭 和	519	34	33	61	32	48	27	40	64	36	38	53	53
瑞 穂	530	43	36	61	30	61	46	29	56	38	34	55	41
熱 田	400	25	28	41	21	31	25	26	53	45	29	52	24
中 川	1,183	84	96	141	82	102	80	89	125	92	86	120	86
港	550	49	41	72	28	49	43	34	61	38	34	51	50
南	568	51	40	65	36	47	44	42	45	45	44	61	48
守 山	717	58	54	78	43	74	49	55	76	49	52	77	52
緑	987	84	82	118	59	87	75	62	119	67	79	91	64
名 東	626	45	48	71	36	59	46	43	63	53	47	66	49
天 白	724	57	54	81	43	62	51	40	73	60	70	81	52

令和5年

令和5年

表10-8 婚姻件数、同居から届出までの期間・区別

令和5年

[illegible]

表10－9 婚姻件数、夫婦相互の初婚－再婚・区別

令和5年

区	総数	夫 初 婚		夫 再 婚	
		妻初婚	妻再婚	妻初婚	妻再婚
総 数	11,499	8,910	665	966	958
千 種	737	569	40	69	59
東	511	407	21	51	32
北	758	590	51	55	62
西	799	635	40	66	58
中 村	955	771	45	78	61
中	935	717	50	110	58
昭 和	519	424	23	39	33
瑞 穂	530	418	24	53	35
熱 田	400	324	19	25	32
中 川	1,183	892	84	101	106
港	550	353	45	63	89
南	568	441	38	32	57
守 山	717	531	52	50	84
緑	987	776	53	68	90
名 東	626	489	38	52	47
天 白	724	573	42	54	55

表10－10 婚姻件数、夫妻相互の年齢(5歳階級)別(夫妻とも初婚の場合)

令和5年

妻の年齢	夫の年齢												
	総数	15歳未満	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60歳以上	不詳
総数	5,880	—	30	506	2,658	1,530	698	264	125	44	14	11	—
15歳未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19	50	—	20	14	7	3	2	1	1	1	1	—	—
20～24	797	—	6	349	328	70	29	7	3	2	3	—	—
25～29	3,018	—	4	125	2,010	675	162	28	9	3	2	—	—
30～34	1,345	—	—	15	281	685	283	64	16	—	1	—	—
35～39	450	—	—	2	27	84	194	97	37	8	1	—	—
40～44	146	—	—	1	5	11	26	58	37	6	—	2	—
45～49	50	—	—	—	—	2	2	9	20	14	1	2	—
50～54	13	—	—	—	—	—	—	—	1	9	2	1	—
55～59	4	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—
60歳以上	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—
不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 令和5年に同居生活に入ったものの数

表10－11 婚姻件数、初婚－再婚・夫の年齢(5歳階級)・区別

		令和5年																
夫の年齢		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
総数	総数	7,599	524	353	483	517	632	651	386	347	252	745	367	363	474	622	434	449
	初婚	6,331	427	296	413	441	540	538	339	297	213	611	262	296	381	526	366	385
	再婚	1,268	97	57	70	76	92	113	47	50	39	134	105	67	93	96	68	64
15歳未満	初婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19	初婚	30	2	—	3	2	2	3	2	—	—	1	8	2	2	2	1	—
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24	初婚	530	18	17	35	43	39	21	23	17	8	64	42	39	48	57	32	27
	再婚	15	—	2	—	1	—	1	—	—	—	3	3	2	1	1	—	1
25～29	初婚	2,740	170	138	164	188	260	227	153	122	109	271	95	122	145	238	164	174
	再婚	63	3	2	6	4	3	6	2	1	4	6	7	3	3	5	7	1
30～34	初婚	1,631	121	67	114	119	138	151	87	85	53	141	46	71	100	132	94	112
	再婚	153	8	3	8	11	15	13	7	7	3	26	9	12	10	8	6	7
35～39	初婚	779	69	39	52	53	63	77	46	41	22	61	38	33	49	52	44	40
	再婚	228	15	7	6	12	23	25	11	7	5	25	19	11	18	21	14	9
40～44	初婚	325	31	17	23	17	19	31	13	17	13	41	16	15	19	22	14	17
	再婚	203	20	7	12	15	12	18	7	9	9	18	19	10	14	10	9	14
45～49	初婚	165	8	11	12	16	11	12	9	10	6	17	9	7	8	15	8	6
	再婚	152	10	12	7	7	11	11	5	9	2	16	14	11	7	15	8	7
50～54	初婚	75	2	3	6	3	3	7	5	4	1	9	4	4	8	6	6	4
	再婚	150	16	10	8	12	10	14	2	6	5	13	15	7	11	12	3	6
55～59	初婚	29	1	3	1	—	2	5	—	—	1	3	1	3	—	2	3	4
	再婚	108	9	4	11	5	7	5	3	4	4	9	8	5	14	10	4	6
60歳以上	初婚	27	5	1	3	—	3	4	1	1	—	3	3	—	2	—	—	1
	再婚	196	16	10	12	9	11	20	10	7	7	18	11	6	15	14	17	13
不詳	初婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 令和5年に同居生活に入ったものの数

表10-12 婚姻件数、初婚-再婚・妻の年齢(5歳階級)・区別

		令和5年																
妻の年齢		総数	千種	東	北	西	中村	中	昭和	瑞穂	熱田	中川	港	南	守山	緑	名東	天白
総数	総数	7,599	524	353	483	517	632	651	386	347	252	745	367	363	474	622	434	449
	初婚	6,521	449	317	409	464	558	578	345	314	217	619	272	296	380	535	375	393
	再婚	1,078	75	36	74	53	74	73	41	33	35	126	95	67	94	87	59	56
15歳未満	初婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19	初婚	66	2	2	4	3	4	9	2	2	—	8	16	1	3	5	3	2
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～24	初婚	874	41	26	55	64	58	80	43	39	24	93	55	58	74	74	45	45
	再婚	24	2	—	1	—	2	4	2	—	—	4	1	3	3	1	1	—
25～29	初婚	3,161	198	160	203	229	312	283	169	141	114	297	114	142	156	266	166	211
	再婚	114	3	1	11	3	5	7	6	5	6	16	8	14	6	13	5	5
30～34	初婚	1,506	129	76	95	115	121	143	87	80	54	130	47	61	84	108	90	86
	再婚	209	16	10	8	17	18	14	9	8	4	28	21	8	19	10	12	7
35～39	初婚	561	47	26	27	41	42	33	27	37	15	54	20	24	38	56	48	26
	再婚	198	13	5	15	6	9	18	7	5	9	21	16	14	20	22	5	13
40～44	初婚	209	25	12	13	7	13	18	5	11	7	23	14	4	17	16	11	13
	再婚	131	7	7	12	6	10	8	3	3	3	16	11	7	8	8	8	14
45～49	初婚	87	4	8	6	3	5	7	8	1	3	8	5	3	6	6	7	7
	再婚	123	10	4	6	7	13	3	3	5	3	13	15	7	7	13	8	6
50～54	初婚	29	1	4	3	1	1	1	3	2	—	1	—	2	1	3	4	2
	再婚	129	14	3	10	5	5	9	6	2	5	16	11	7	15	7	7	7
55～59	初婚	13	1	1	2	1	1	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	1
	再婚	60	5	3	5	5	5	5	1	2	2	3	—	5	5	6	4	4
60歳以上	初婚	15	1	2	1	—	1	3	—	—	—	3	1	1	—	1	1	—
	再婚	90	5	3	6	4	7	5	4	3	3	9	12	2	11	7	9	—
不詳	初婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再婚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注) 令和5年に同居生活に入ったものの数

表10－13 離婚件数、同居期間・種別

令和5年

同 居 期 間	総 数	協 議	調 停	審 判	判 決	和解	請求の 認諾
総 数	3,698	3,230	255	122	43	48	—
6 か 月 未 満	92	79	6	3	3	1	—
6か月～1年未満	129	117	5	7	—	—	—
1 年	260	230	16	8	4	2	—
2 年	263	232	16	9	4	2	—
3 年	265	242	15	5	2	1	—
4 年	247	219	15	9	4	—	—
5 年 ～ 9 年	747	646	57	25	10	9	—
10 年 ～ 14 年	439	376	33	19	3	8	—
15 年 ～ 19 年	381	329	31	9	2	10	—
20 年 以 上	767	667	56	22	8	14	—
不 詳	108	93	5	6	3	1	—

表10－14 離婚件数、届出月・区別

令和5年

区	総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
総 数	3,698	318	285	386	291	282	331	263	298	292	294	296	362
千 種	190	13	10	17	18	15	19	14	14	18	9	21	22
東	139	8	7	12	11	9	16	9	12	6	11	20	18
北	270	26	18	24	27	22	24	12	26	20	30	21	20
西	260	27	20	25	16	20	21	17	15	28	26	20	25
中 村	204	19	19	28	10	8	21	17	21	15	12	13	21
中	209	21	13	20	14	20	17	14	19	19	8	24	20
昭 和	147	9	9	12	15	13	19	8	14	12	15	10	11
瑞 穂	139	16	11	17	11	9	18	4	9	6	14	15	9
熱 田	97	7	10	10	6	8	7	5	12	8	6	7	11
中 川	398	28	31	31	28	24	39	33	42	35	20	39	48
港	284	21	20	29	17	25	26	20	13	24	39	21	29
南	185	20	14	25	11	13	10	16	11	18	15	14	18
守 山	283	26	30	32	27	20	18	22	21	19	22	21	25
緑	382	29	32	50	34	36	31	30	34	24	24	19	39
名 東	262	25	28	31	21	19	21	21	15	22	22	13	24
天 白	249	23	13	23	25	21	24	21	20	18	21	18	22

令和5年

[illegible]

表10－16 離婚件数、夫の年齢(5歳階級)・同居期間別

令和5年

同居期間	夫の年齢														
	総数	20歳未満	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75歳以上	不詳
総数	2,583	3	72	295	390	380	348	334	282	203	110	58	58	50	—
6か月未満	58	1	8	10	9	6	5	10	1	5	2	—	1	—	—
6か月～1年未満	91	—	14	26	21	8	8	5	3	4	1	—	1	—	—
1年	192	2	22	44	42	32	13	8	12	9	4	2	—	2	—
2年	191	—	11	63	52	24	19	11	3	5	1	—	1	1	—
3年	191	—	7	49	49	36	15	8	9	9	4	2	2	1	—
4年	185	—	6	47	51	34	14	9	9	4	7	1	2	1	—
5年～9年	503	—	2	41	131	128	79	52	22	19	9	9	9	2	—
10年～14年	302	—	—	4	21	75	96	45	34	13	4	4	5	1	—
15年～19年	267	—	—	—	2	25	67	87	47	22	10	2	4	1	—
20年以上	498	—	—	—	—	1	19	82	131	100	65	34	32	34	—
不詳	105	—	2	11	12	11	13	17	11	13	3	4	1	7	—

注) 令和5年に同居をやめたもの

表10-17 離婚件数、妻の年齢(5歳階級)・同居期間別

令和5年

同居期間	妻の年齢														
	総数	20歳未満	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75歳以上	不詳
総数	2,583	7	135	441	454	377	325	311	248	122	63	51	23	26	—
6か月未満	58	1	14	15	11	6	6	3	—	2	—	—	—	—	—
6か月～1年未満	91	1	22	29	22	7	1	4	2	1	2	—	—	—	—
1年	192	3	35	59	46	25	9	5	3	3	4	—	—	—	—
2年	191	—	17	86	48	21	14	3	—	1	—	—	1	—	—
3年	191	—	20	76	45	21	8	11	5	4	1	—	—	—	—
4年	185	—	13	66	59	20	8	8	5	5	—	1	—	—	—
5年～9年	503	—	5	91	159	110	68	33	20	9	5	3	—	—	—
10年～14年	302	—	—	5	43	99	92	35	17	6	2	3	—	—	—
15年～19年	267	—	—	—	1	50	79	85	36	6	6	3	1	—	—
20年以上	498	—	—	—	—	2	29	114	152	80	40	38	20	23	—
不詳	105	2	9	14	20	16	11	10	8	5	3	3	1	3	—

注) 令和5年に同居をやめたもの

第 1 1 章 感染症及び食中毒統計

1 調査の概要

この年報の感染症及び食中毒統計は、医師から届出された患者ならびに死者（人口動態調査死亡票に感染症または食中毒の死因が記載されている者）について表章した。

感染症については、平成 1 1 年 4 月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が施行され、1 類から 4 類に類型化され、その後法改正により、平成 1 5 年 1 1 月から 1 類から 5 類に類型化された。

なお、1 類感染症及び 2 類感染症（結核を除く）については、該当がないので省略した。

2 比率計算方法

年間り患率＝（1年間の患者数／10月1日現在推計人口）×100,000

月間り患率＝ {（月別患者数×（その年の日数／その月の日数））／その月の推計人口} ×100,000

表11ー1 1類・2類・3類感染症患者数・り患率・死亡数・死亡率、年次推移

年次	コ レ ラ				細菌性赤痢				腸 チ フ ス				パ ラ チ フ ス				腸管出血性大腸菌感染症			
	患者数	り患率	死亡数	死亡率	患者数	り患率	死亡数	死亡率	患者数	り患率	死亡数	死亡率	患者数	り患率	死亡数	死亡率	患者数	り患率	死亡数	死亡率
平成 28 年	1	0.0	—	—	6	0.3	—	—	2	0.1	—	—	—	—	—	—	37	1.6	—	—
29	—	—	—	—	6	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	2.5	—	—
30	—	—	—	—	2	0.1	—	—	—	—	—	—	1	0.0	—	—	53	2.3	—	—
令和 元年	—	—	—	—	4	0.2	—	—	1	0.0	—	—	1	0.0	—	—	45	1.9	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	1.8	—	—
3	—	—	—	—	1	0.0	—	—	1	0.0	—	—	—	—	—	—	34	1.5	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1.3	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.1	—	—	62	2.7	—	—

(注) 1. 「患者数」は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成11年4月施行)による届出患者数(診断日で集計)で、
「死亡数」は、名古屋市内に住所を有する死亡者の数をあらわす。

2. り患率及び死亡率は人口10万対。

3. コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス及び腸管出血性大腸菌感染症の患者数には無症状病原体保有者を含む。

4. 1類感染症及び2類感染症(結核を除く)については届出が無いので省略した(以下、同じ)。

5. 結核については別表に記載。

令和5年

令和5年

令和5年

[illegible]

表11ー4 4類感染症患者数・り患率(人口10万対)、月別・区別

令和5年																				
月	総 数		E型肝炎		A型肝炎		エムボックス		つつが虫病		デング熱		日本紅斑熱		マラリア		レプトスピラ症		レジオネラ症	
	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率
総 数	51	2.2	5	0.2	1	0.0	3	0.1	1	0.0	6	0.3	1	0.0	1	0.0	1	0.0	32	1.4
1月	2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.0
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	2	1.0	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5
4月	3	1.6	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	1	0.5
5月	6	3.0	-	-	-	-	2	1.0	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	3	1.5
6月	9	4.7	2	1.0	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	6	3.1
7月	3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.5
8月	2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	1	0.5
9月	11	5.8	-	-	1	0.5	-	-	-	-	2	1.0	-	-	-	-	-	-	8	4.2
10月	7	3.6	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	1	0.5	-	-	1	0.5	4	2.0
11月	3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	2	1.0
12月	3	1.5	1	0.5	-	-	-	-	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.5

(注) 届出があった疾病について掲載した

令和5年																				
(2) 区別	総 数		E型肝炎		A型肝炎		エムボックス		つつが虫病		デング熱		日本紅斑熱		マラリア		レプトスピラ症		レジオネラ症	
	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率
総 数	51	2.2	5	0.2	1	0.0	3	0.1	1	0.0	6	0.3	1	0.0	1	0.0	1	0.0	32	1.4
千 種	10	6.1	1	0.6	-	-	-	-	-	-	3	1.8	-	-	1	0.6	-	-	5	3.0
東	2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.2	-	-	-	-	-	-	1	1.2
北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	3	2.0	-	-	-	-	1	0.7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.3
中 村	5	3.6	2	1.4	-	-	-	-	1	0.7	1	0.7	-	-	0	-	-	-	1	0.7
中	1	1.0	-	-	-	-	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
昭 和	2	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.9	-	-	-	-	1	0.9
瑞 穂	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.9
熱 田	2	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	2	3.0
中 川	6	2.8	1	0.5	1	0.5	1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.4
港	7	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5.0
南	2	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.8	-	-	-	-	-	-	1	0.8
守 山	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	6	2.4	1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.4	4	1.6
名 東	1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6
天 白	3	1.8	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3	1.8

(注) 届出があった疾病について掲載した

表11－5 5類感染症患者数・罹患率(人口10万対)、月別・区別

(1) 月別																														令和5年			
月	総 数		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		急性脳炎 (ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、タニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群 (HIV感染症を含む。)		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘 (入院例に限る。)		梅毒		播種性クリプトコックス症		破傷風		百日咳		
	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	
総 数	751	32.3	13	0.6	5	0.2	53	2.3	17	0.7	3	0.1	22	0.9	75	3.2	14	0.6	1	0.0	54	2.3	8	0.3	468	20.1	1	0.0	1	0.0	16	0.7	
1月	51	25.9	2	1.0	-	-	4	2.0	1	0.5	-	-	2	1.0	6	3.0	1	0.5	-	-	4	2.0	-	-	31	15.7	-	-	-	-	0	-	
2月	73	39.6	1	0.5	3	1.6	5	2.7	3	1.6	2	1.1	5	2.7	4	2.2	-	-	-	-	5	2.7	-	-	45	24.4	0	-	-	-	-	-	
3月	66	33.5	1	0.5	-	-	5	2.5	1	0.5	-	-	5	2.5	9	4.6	-	-	-	-	3	1.5	-	-	40	20.3	-	-	-	-	2	1.0	
4月	63	33.1	-	-	-	-	7	3.7	-	-	-	-	-	-	7	3.7	1	0.5	-	-	3	1.6	2	1.1	43	22.6	-	-	-	-	-	-	
5月	78	39.6	1	0.5	-	-	5	2.5	2	1.0	-	-	-	-	8	4.1	2	1.0	-	-	6	3.0	0	-	54	27.4	0	-	-	-	0	-	
6月	87	45.6	-	-	1	0.5	3	1.6	-	-	-	-	2	1.0	13	6.8	3	1.6	-	-	2	1.0	-	-	62	32.5	0	-	-	-	1	0.5	
7月	68	34.5	1	0.5	-	-	6	3.0	-	-	-	-	1	0.5	6	3.0	2	1.0	-	-	3	1.5	1	0.5	45	22.8	-	-	-	-	3	1.5	
8月	55	27.9	2	1.0	1	0.5	3	1.5	1	0.5	-	-	3	1.5	5	2.5	2	1.0	1	0.5	2	1.0	-	-	34	17.3	-	-	-	-	1	0.5	
9月	50	26.2	2	1.0	-	-	2	1.0	2	1.0	1	0.5	-	-	5	2.6	1	0.5	-	-	3	1.6	1	0.5	33	17.3	-	-	-	-	-	-	
10月	60	30.4	1	0.5	-	-	4	2.0	4	2.0	-	-	2	1.0	4	2.0	-	-	-	-	7	3.6	1	0.5	34	17.3	-	-	1	0.5	2	1.0	
11月	51	26.7	2	1.0	-	-	7	3.7	-	-	-	-	-	-	3	1.6	-	-	-	-	10	5.2	1	0.5	24	12.6	-	-	-	-	4	2.1	
12月	49	24.9	-	-	-	-	2	1.0	3	1.5	-	-	2	1.0	5	2.5	2	1.0	-	-	6	3.0	2	1.0	23	11.7	1	0.5	-	-	3	1.5	

(注) 届出があった疾病について掲載した

(2) 区別		令和5年																															
	総 数		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、タニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む。)		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘(入院例に限る。)		梅毒		播種性クリプトコックス症		破傷風		百日咳		
	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	
月	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	患者数	り患率	
総 数	751	32.3	13	0.6	5	0.2	53	2.3	17	0.7	3	0.1	22	0.9	75	3.2	14	0.6	1	0.0	54	2.3	8	0.3	468	20.1	1	0.0	1	0.0	16	0.7	
千 種	30	18.2	2	1.2	-	-	8	4.8	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.6	-	-	4	2.4	-	-	14	8.5	-	-	-	-	-	-	
東	26	30.0	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	28.8	-	-	-	-	-	-		
北	19	11.8	-	-	1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.2	-	-	15	9.3	-	-	-	-	1	0.6		
西	30	19.9	1	0.7	-	-	9	6.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	-	-	3	2.0	-	-	4	2.6	-	-	-	-	8	5.3	
中 村	53	37.8	1	0.7	-	-	7	5.0	7	5.0	-	-	2	1.4	1	0.7	1	0.7	-	-	4	2.9	-	-	29	20.7	-	-	-	-	1	0.7	
中	273	274.8	1	1.0	1	1.0	-	-	1	1.0	-	-	3	3.0	67	67.4	2	2.0	-	-	6	6.0	-	-	191	192.3	-	-	-	-	1	1.0	
昭 和	69	63.7	1	0.9	-	-	11	10.2	2	1.8	-	-	3	2.8	-	-	2	1.8	-	-	8	7.4	2	1.8	40	36.9	-	-	-	-	-	-	
瑞 穂	30	27.9	1	0.9	-	-	1	0.9	-	-	-	-	5	4.6	1	0.9	1	0.9	-	-	6	5.6	-	-	14	13.0	1	0.9	-	-	-	-	
熱 田	12	17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16.4	-	-	-	-	1	1.5		
中 川	79	36.2	2	0.9	1	0.5	10	4.6	-	-	1	0.5	4	1.8	3	1.4	1	0.5	-	-	10	4.6	4	1.8	42	19.3	-	-	1	0.5	-	-	
港	17	12.1	-	-	1	0.7	2	1.4	-	-	1	0.7	1	0.7	-	-	2	1.4	1	0.7	3	2.1	-	-	5	3.5	-	-	-	-	1	0.7	
南	55	41.8	1	0.8	-	-	2	1.5	5	3.8	-	-	-	-	1	0.8	3	2.3	-	-	6	4.6	2	1.5	33	25.1	-	-	-	-	2	1.5	
守 山	4	2.3	-	-	1	0.6	1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.1	-	-	-	-	-	-		
緑	18	7.3	2	0.8	-	-	1	0.4	-	-	-	-	1	0.4	-	-	-	-	-	-	1	0.4	-	-	12	4.8	-	-	-	-	1	0.4	
名 東	22	13.6	-	-	-	-	1	0.6	-	-	-	-	-	-	1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	20	12.3	-	-	-	-	-	-		
天 白	14	8.6	-	-	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	0.6	-	-	-	-	-	-	1	0.6	-	-	11	6.8	-	-	-	-	-	-	

(注) 届出があった疾病について掲載した

表11-6 名古屋市及び全国結核死亡数・死亡率(人口10万対)、年次推移

年 次	名 古 屋 市				全 国			
	総死亡数	結核死亡数	総死亡率	結核死亡率	総死亡数	結核死亡数	総死亡率	結核死亡率
昭和41年	9,890	487	508.9	25.1	670,342	20,064	676.7	20.3
42	10,086	396	513.3	20.2	675,006	17,708	677.5	17.8
43	10,368	363	521.0	18.2	686,555	16,922	681.1	16.8
44	10,385	400	517.3	19.9	693,787	16,392	680.0	16.1
45	10,517	373	516.5	18.3	712,962	15,899	691.4	15.4
46	10,272	284	502.4	13.9	684,521	13,608	656.0	13.0
47	10,278	282	499.0	13.7	683,751	12,565	646.6	11.9
48	10,676	272	515.4	13.1	709,416	11,965	656.4	11.1
49	10,962	235	527.1	11.3	710,510	11,418	649.4	10.4
50	10,518	218	505.8	10.5	702,275	10,567	631.2	9.5
51	10,754	211	516.9	10.1	703,270	9,578	625.6	8.5
52	10,620	172	509.9	8.3	690,074	8,803	608.0	7.8
53	10,704	166	513.2	7.0	695,821	8,261	607.6	7.2
54	10,531	123	504.3	5.9	689,664	6,738	597.3	5.8
55	10,921	139	523.1	6.7	722,801	6,439	622.0	5.5
56	11,111	155	531.9	7.4	720,262	5,698	614.5	4.9
57	10,887	117	520.3	5.6	711,883	5,343	603.2	4.5
58	11,063	107	527.1	5.1	740,038	5,329	623.0	4.5
59	11,219	140	532.2	6.6	740,247	4,950	619.3	4.1
60	11,551	96	545.8	4.5	752,283	4,692	625.5	3.9
61	11,608	100	545.8	4.7	750,620	4,170	620.6	3.4
62	11,831	80	553.0	3.7	751,172	4,022	618.1	3.3
63	12,543	108	584.2	5.0	793,014	3,872	649.9	3.2
平成元年	12,743	69	592.6	3.2	788,594	3,527	644.0	2.9
2	12,912	90	599.2	4.2	820,305	3,664	668.4	3.0
3	13,240	83	613.4	3.8	829,797	3,325	674.1	2.7
4	13,476	73	623.5	3.4	856,643	3,347	693.8	2.7
5	13,544	79	626.9	3.7	878,532	3,249	709.7	2.7
6	13,777	70	639.0	3.2	875,933	3,094	706.0	2.5
7	14,353	79	666.9	3.7	922,139	3,177	741.9	2.6
8	14,356	59	667.0	2.7	896,211	2,858	718.6	2.3
9	14,142	58	656.4	2.7	913,402	2,742	730.9	2.2
10	14,769	54	683.2	2.5	936,484	2,795	747.7	2.2
11	15,210	62	701.8	2.9	982,031	2,935	782.9	2.3
12	15,143	59	697.3	2.7	961,653	2,656	765.6	2.1
13	15,294	56	702.4	2.6	970,331	2,491	770.7	2.0
14	15,566	52	712.1	2.4	982,379	2,317	779.6	1.8
15	15,857	58	722.9	2.6	1,014,951	2,337	804.6	1.9
16	16,353	40	742.6	1.8	1,028,602	2,330	815.2	1.8
17	17,396	40	785.4	1.8	1,083,796	2,296	858.8	1.8
18	17,291	39	777.8	1.8	1,084,451	2,269	859.6	1.8
19	17,729	56	792.7	2.5	1,108,334	2,194	879.0	1.7
20	18,466	54	821.5	2.4	1,142,407	2,220	907.1	1.8
21	18,334	46	812.0	2.0	1,141,865	2,159	907.5	1.7
22	19,014	60	839.9	2.7	1,197,014	2,129	947.1	1.7
23	19,594	75	864.5	3.3	1,253,068	2,166	993.1	1.7
24	19,610	59	868.2	2.6	1,256,359	2,110	997.5	1.7
25	20,181	61	888.5	2.7	1,268,438	2,087	1009.1	1.7
26	20,387	59	895.5	2.6	1,273,025	2,100	1014.9	1.7
27	20,968	59	913.4	2.6	1,290,510	1,956	1029.7	1.6
28	21,221	50	920.7	2.2	1,308,158	1,892	1046.0	1.5
29	21,638	54	935.0	2.3	1,340,567	2,306	1075.5	1.9
30	22,426	62	966.5	2.7	1,362,470	2,204	1096.8	1.8
令和元年	22,871	54	982.6	2.3	1,381,093	2,087	1116.2	1.7
2	23,120	56	991.3	2.4	1,372,755	1,909	1112.5	1.5
3	24,029	41	1033.1	1.8	1,439,856	1,845	1172.7	1.5
4	26,126	30	1123.3	1.3	1,569,050	1,664	1285.8	1.4
5	25,709	44	1104.7	2.5	1,575,936	1,587	1300.3	1.3

令和5年

令和5年

表11－10 結核新登録患者数、活動性分類・年齢別

令和5年								
年 齢	活 動 性 結 核							潜在性結核 感染症 (別掲)
	総 数	肺 結 核 活 動 性					肺 外 結 核 活動性	
		喀 痰 塗 抹 陽 性			その他の 結核菌陽性	菌陰性 ・その他		
		総 数	初回治療	再治療			治療中	
総 数	262	91	89	2	74	25	72	154
0～4歳	－	－	－	－	－	－	－	8
5～9歳	1	－	－	－	－	－	1	2
10～14歳	1	－	－	－	－	1	－	－
15～19歳	4	－	－	－	2	1	1	1
20～29歳	29	7	6	1	12	6	4	22
30～39歳	8	1	1	－	3	1	3	11
40～49歳	16	6	6	－	3	2	5	12
50～59歳	14	1	1	－	8	－	5	19
60～69歳	14	5	5	－	5	3	1	22
70～79歳	59	23	23	－	13	8	15	35
80歳以上	116	48	47	1	28	3	37	22
年齢不詳	－	－	－	－	－	－	－	－

表11-11 結核新登録患者数・り患率・死亡数・死亡率(人口10万対)、区・病類別

令和5年

区	新 登 録 患 者						死 亡					
	総 数		肺結核活動性		そ の 他		総 数		呼吸器系		そ の 他	
	患 者 数	り 患 率	患 者 数	り 患 率	患 者 数	り 患 率	死 亡 数	死 亡 率	死 亡 数	死 亡 率	死 亡 数	死 亡 率
総 数	262	11.3	190	8.2	72	3.1	-	-	-	-	-	-
千 種	21	12.7	17	10.3	4	2.4	-	-	-	-	-	-
東	4	4.6	3	3.5	1	1.2	-	-	-	-	-	-
北	18	11.2	14	8.7	4	2.5	-	-	-	-	-	-
西	12	7.9	8	5.3	4	2.6	-	-	-	-	-	-
中 村	21	15.0	15	10.7	6	4.3	-	-	-	-	-	-
中	21	21.1	17	17.1	4	4.0	-	-	-	-	-	-
昭 和	13	12.0	10	9.2	3	2.8	-	-	-	-	-	-
瑞 穂	8	7.4	7	6.5	1	0.9	-	-	-	-	-	-
熱 田	3	4.5	3	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-
中 川	31	14.2	23	10.6	8	3.7	-	-	-	-	-	-
港	23	16.3	14	9.9	9	6.4	-	-	-	-	-	-
南	18	13.7	12	9.1	6	4.6	-	-	-	-	-	-
守 山	21	11.9	16	9.0	5	2.8	-	-	-	-	-	-
緑	19	7.7	11	4.4	8	3.2	-	-	-	-	-	-
名 東	10	6.2	7	4.3	3	1.8	-	-	-	-	-	-
天 白	19	11.7	13	8.0	6	3.7	-	-	-	-	-	-

表11-12 結核新登録患者数、年齢・区(保健センター)別

令和5年

[illegible]

表 11-13 肺結核新登録患者数、職業・区（保健センター）別

令和5年

[illegible]

表11－14 食中毒患者数・り患率・死亡数・死亡率、月別・年次推移

年 次	総 数				1 月		2 月		3 月		4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		
	患者数	り患率	死亡数	死亡率	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	患者数	死亡数	
昭和31年	471	34.0	1	0.1	1	—	—	—	—	—	15	—	—	—	99	—	47	—	35	—	159	—	104	—	3	—	8	1	
32	1,157	81.0	3	0.2	4	—	178	1	1	—	2	1	—	—	7	—	231	—	230	—	502	—	—	—	2	1	—	—	
33	564	38.4	4	0.3	1	1	8	1	7	—	—	—	—	—	50	—	205	—	67	—	201	—	14	—	2	2	1	—	
34	520	34.9	3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	30	1	190	1	—	—	45	—	219	1	21	—	15	—	—	—	
35	359	22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	50	—	47	—	216	—	23	—	6	—	
36	1,836	122.9	2	0.1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	77	—	1,171	—	214	1	363	—	10	—	—	—
37	592	35.3	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	22	—	102	—	254	—	104	—	105	—	2	—	—	—	
38	1,144	62.2	1	0.1	2	1	1	—	—	—	—	—	461	—	146	—	289	—	107	—	92	—	46	—	—	—	—	—	
39	829	43.4	2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	480	—	77	2	190	—	54	—	—	—	—	—	
40	944	48.8	—	—	—	—	—	—	3	—	9	—	—	—	297	—	167	—	40	—	298	—	73	—	57	—	—	—	
41	276	14.2	1	0.1	7	—	5	—	1	—	18	—	—	—	125	—	14	—	30	1	57	—	—	—	—	—	19	—	
42	921	16.9	2	0.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	191	—	373	—	299	1	5	1	39	—	—	—	
43	1,219	61.3	2	0.1	—	—	20	—	—	—	3	—	—	—	19	—	130	1	15	—	67	1	947	—	18	—	—	—	
44	348	17.3	1	0.0	—	—	7	—	—	—	9	—	2	—	7	1	54	—	68	—	128	—	71	—	—	—	2	—	
45	149	7.3	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	12	—	—	—	9	—	48	—	6	—	67	—	—	—	—	—	
46	325	15.8	1	0.0	80	1	27	—	—	—	—	—	—	—	22	—	26	—	39	—	42	—	—	—	10	—	79	—	
47	586	28.4	1	0.0	—	—	9	—	5	—	3	—	18	—	12	—	61	—	9	1	469	—	—	—	—	—	—	—	
48	220	10.6	—	—	—	—	14	—	—	—	2	—	26	—	3	—	10	—	6	—	24	—	135	—	—	—	—	—	
49	1,208	58.1	1	0.0	—	—	—	—	—	—	412	—	142	—	3	—	110	—	493	1	48	—	—	—	—	—	—	—	
50	901	43.3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	276	—	86	—	30	—	58	—	243	—	203	—	—	—	—	—	
51	156	7.5	1	0.0	—	—	2	1	70	—	—	—	—	—	—	—	5	—	41	—	2	—	106	—	—	—	—	—	
52	160	7.7	—	—	6	—	—	—	47	—	4	—	—	—	—	—	4	—	68	—	8	—	—	—	—	—	—	—	
53	535	26.0	1	0.0	—	—	—	—	1	—	—	—	13	—	—	—	66	—	51	—	87	—	46	—	225	1	—	—	
54	174	8.3	—	—	—	—	5	—	3	—	—	—	—	—	43	—	16	—	38	—	63	—	—	—	—	—	8	—	
55	633	30.3	—	—	9	—	—	—	81	—	—	—	—	—	384	—	6	—	41	—	223	—	2	—	—	—	1	—	
56	531	25.4	1	0.0	79	—	3	1	—	—	—	—	—	—	80	—	188	—	49	—	11	—	—	—	27	—	13	—	
57	434	20.7	—	—	113	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	45	—	157	—	—	—	13	—	—	—	88	—	
58	169	8.1	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	39	—	47	—	35	—	—	—	4	—	
59	335	15.9	—	—	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—	71	—	24	—	3	—	66	—	46	—	2	—	
60	337	15.9	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126	—	49	—	82	—	37	—	26	—	8	—	
61	971	45.7	—	—	353	—	—	—	—	—	146	—	—	—	278	—	20	—	106	—	62	—	1	—	5	—	—	—	
62	203	9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	14	—	8	—	46	—	25	—	69	—	23	—	—	—	14	—	
63	143	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	76	—	25	—	10	—	26	—	—	—	2	—	1	—	—	—	
平成元年	522	24.3	—	—	—	—	—	—	40	—	2	—	18	—	153	—	53	—	15	—	226	—	—	—	15	—	—	—	
2	253	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	27	—	158	—	39	—	—	—	15	—	
3	82	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	8	—	18	—	17	—	11	—	—	—	
4	517	23.9	—	—	29	—	—	—	—	—	7	—	3	—	—	—	465	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	
5	242	11.2	2	0.1	61	—	77	—	—	—	—	—	—	—	9	—	70	—	11	2	9	—	—	—	5	—	—	—	
6	2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	
7	252	11.7	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	83	—	88	—	31	—	—	—	—	—	7	—	32	—	—	—	
8	487	22.6	—	—	—	—	34	—	—	—	48	—	258	—	1	—	3	—	—	—	92	—	4	—	47	—	—	—	
9	73	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	9	—	7	—	2	—	—	—	—	—	
10	429	19.8	—	—	47	—	—	—	56	—	25	—	138	—	—	—	20	—	3	—	36	—	59	—	—	—	45	—	
11	148	6.8	—	—	—	—	52	—	—	—	—	—	8	—	—	—	8	—	37	—	30	—	6	—	7	—	—	—	
12	75	3.4	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	24	—	10	—	22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
13	250	11.4	—	—	133	—	20	—	24	—	—	—	18	—	8	—	10	—	12	—	—	—	6	—	—	—	19	—	
14	266	12.1	—	—	1	—	136	—	7	—	85	—	—	—	10	—	1	—	3	—	23	—	—	—	—	—	—	—	
15	203	9.2	—	—	54	—	15	—	—	—	—	—	50	—	19	—	10	—	—	—	—	—	—	—	5	—	50	—	
16	246	11.2	—	—	—	—	26	—	—	—	8	—	—	—	—	—	12	—	54	—	4	—	34	—	108	—	—	—	
17	458	20.6	—	—	19	—	22	—	—	—	92	—	5	—	8	—	39	—	233	—	13	—	27	—	—	—	—	—	
18	794	35.7	—	—	22	—	20	—	20	—	37	—	9	—	91	—	89	—	—	—	—	—	148	—	264	—	94	—	
19	743	33.4	—	—	18	—	—	—	158	—	19	—	19	—	12	—	41	—	4	—	3	—	6	—	95	—	368	—	
20	432	19.2	—	—	92	—	14	—	3	—	48	—	63	—	79	—	38	—	—	—	27	—	—	—	—	—	68	—	
21	367	16.3	—	—	41	—	—	—	1	—	22	—	137	—	—	—	—	—	—	—	4	—	43	—	31	—	88	—	
22	555	24.5	—	—	27	—	28	—	292	—	—	—	11	—	3	—	6	—	69	—	65	—	—	—	1	—	53	—	
23	281	12.4	—	—	9	—	12	—	14	—	5	—	18	—	—	—	—	—	69	—	9	—	20	—	9	—	116	—	
24	633	27.9	—	—	17	—	—	—	6	—	298	—	—	—	7	—	—	—	12	—	46	—	72	—	74	—	101	—	
25	120	5.3	—	—	17	—	—	—	—	—	22	—	7	—	—	—	—	—	—	—	7	—	45	—	—	—	22	—	
26	398	17.5	—	—	89	—	9	—	127	—	10	—	—	—	—	—	17	—	7	—	4	—	78	—	—	—	57	—	
27	136	5.9	—	—	9	—	65	—	20	—	—	—	34	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	254	11.0	—	—	99	—	1	—	—	—	16	—	5	—	34	—	3	—	25	—	16	—	16	—	—	—	39	—	
29	289	12.5	—	—	1	—	47	—	4</																				

令和5年

令和5年