

Guidelines for the TAIKO HIDEYOSHI KOURO Logo Mark (English Version)
太閤秀吉功路ロゴマーク(英語版)に関するガイドライン



Taiko Hideyoshi
Kouro

「太閤秀吉功路」ロゴマーク（英語版）

「太閤秀吉功路」ロゴマーク(英語版)は、文字ありバージョンと文字なしバージョンの2種類があり、文字ありバージョンには縦組みと横組みのものが用意されています。文字なしバージョンは、マークの左右幅が10ミリ未満となる場合に使用します。

■ ロゴマーク_文字ありバージョン



Taiko Hideyoshi
Kouro




Taiko Hideyoshi
Kouro

■ ロゴマーク_文字なしバージョン (横幅10ミリ未満の場合に使用)



ロゴマークを効果的に表示するために、周囲に一定の余白を設け、この内側に他の要素を極力配置しないようにします。

また、アイソレーションエリアを確保していても、近辺に存在感の強い文字や図形を配置する際はロゴマークの視認性の妨げにならないよう、ご注意ください。




視認性・再現性を確保するため、ロゴマーク_文字ありバージョンはマーク部分が横幅10ミリ以上となるよう使用します。マークの横幅が10ミリ未満となる場合は文字なしバージョンを使用することとし、最小使用サイズは横幅7ミリとします。また、文字なしバージョンの使用にあたっては、中村区役所区政部地域力推進室と調整を行ってください。



Taiko Hideyoshi
Kouro

■ ロゴマーク_文字ありバージョン



■ ロゴマーク_文字なしバージョン

カラーは事業イメージを構築する重要な要素です。
下記に示すカラーデータを参照の上、正確なカラー表現を行ってください。



Taiko Hideyoshi
Kouro

プロセス / C10% M90% Y100% K0%
RGB / R200 G71 B41

プロセス / C0% M44% Y70% K0%
RGB / R233 G168 B97

プロセス / C50% M50% Y20% K0%
RGB / R142 G131 B161


プロセス / C65% M15% Y30% K0%
RGB / R108 G169 B177

プロセス / C15% M70% Y90% K0%
RGB / R119 G110 B56

ロゴマークを単色で使用する場合は、黒の単色を基本とします。

ただし、制作物の特性により黒が使用できない場合は、使用可能な色のなかで最も濃度が高いものでの再現を推奨します。

■ 白黒（階調あり）



Taiko Hideyoshi
Kouro 100%

■ 黒が使用できない場合の再現

例) ロゴマークを掲出する媒体が黒以外の単色



Taiko Hideyoshi
Kouro

※濃度は白黒（階調あり）と同様

「太閤秀吉功路」ロゴマーク（英語版）

配色_単色（階調なし）

ロゴマークを階調のない単色で使用する場合は黒の単色を基本とし、反転使用も可とします。

ただし、制作物の特性により黒が使用できない場合は、使用可能な色のなかで最も濃度が高いものでの再現を推奨します。

■ 白黒（階調なし）



Taiko Hideyoshi
Kouro

■ 白黒_反転（階調なし）



Taiko Hideyoshi
Kouro

■ 黒以外の単色（例）



Taiko Hideyoshi
Kouro

ロゴマークは正しい使用方法の元で最も効果が発揮されるものです。下記に示したような誤った使用は行わないでください。
また、下記に例示されていない表示方法でも、明らかにイメージを損ねるような使用は行わないでください。

