




あなたの1本から始まる 快適な暮らしと緑のまちづくり

～まちなみ緑化ガイドライン～



平成31年4月
名古屋市

つながる緑がつくる快適な暮らし

ちょっとした緑が、お隣同士や街路樹などの緑とつながると、緑豊かなまちなみが実現します。

「木を植える場所なんてない」「狭くて植えられない」……


家と道路の間、玄関周り、お隣さんとの間など、みなさんのお宅やお勤め先に、そんなすきまスペースはありませんか？

そんな場所こそ工夫次第で素敵な緑化が実現できます。

お隣の緑

とつながる

ちょっとした緑が、お隣同士の緑とつながることで、奥行きのある緑になります。




まちなみ緑化とは

沿道部（道路沿い）の緑化は、私たちの暮らしを快適にするだけでなく、まちの景観をつくったり、街路樹とともに緑のネットワークを形成したり、まちの緑のボリュームアップにつながるなど、緑のまちづくりにおいて高い効果があります。名古屋市では、このような緑化を「まちなみ緑化」と名付け促進していきます。

街路樹や公園の緑とつながる

ちょっとした緑が、街路樹や公園などにつながると、広がりのある緑になります。




まちの魅力を高める緑 ～緑視率調査から分かったこと～

5年ごとに実施している緑の現況調査において、平成27年度に本市で初めて緑視率調査を行いました。
また、樹木や草花、壁面緑化といった緑化手法の違いによって、緑の関するどのような満足度が高まるかを把握するためのアンケート調査を行いました。

～コ・ラ・ム～ 緑視率ってなに？

緑視率とは、人の視界に占める緑の面積の割合であり、市民が目にする緑の量を示すことができる指標です。

★緑視率の測定イメージ(緑視率 30.2%)



画像中の樹木(幹、枝を含む)、草地、壁面緑化、芝生などの緑を着色し、その割合を算出します。

緑視率を測定した主な場所

熱田神宮(緑視率 47.4%)



市役所(緑視率 20.4%)



名古屋駅桜通口(緑視率 21.9%)



中区役所(緑視率 2.1%)



広小路通(緑視率 23.0%)



納屋橋西(緑視率 6.4%)



緑視率調査の結果

- 名古屋市市内各所(251箇所)で測定した緑視率の平均値は 15.8%
- 「緑が多い」と感じる緑視率は 14.0%
- 樹木は、都市において自然的なイメージを与え、快適さや安らぎ、風景との調和を高めます。
- 壁面緑化は、華やかさに乏しく、圧迫感を与えることもありますが、都市的な涼しさや潤いを与えます。
- 草花は、華やかさや潤い、親しみやすさ、安らぎ、開放感等を与え、緑に対する満足度を効果的に高めます。

緑視率調査の詳しい内容については、名古屋市公式ウェブサイト【緑の現況について】に掲載しています。

<http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-3-3-1-0-0-0-0-0-0.html>



樹木や壁面緑化で緑視率を確保し、草花等により彩りを加えることで、魅力ある街並みをつくりましょう！

まちの魅力を高める緑のイメージ（緑視率 19.7%）

道路沿いに
高木を1本
植栽するだけでも、
十分な緑視率を
確保できます！




草花で彩りを加えると、
華やかさが高まります！

つながる緑が快適な暮らしと

あなたの1本が、あなたの快適な暮らしと緑のまちなみをつくれます

●涼しい暮らし




住まいの日当たりの良さは、良好な住環境にとって大切なポイントの一つです。しかし、日当たりが良すぎると、夏には部屋の温度が上がりすぎることになります。そんな時は、植栽を利用して、室内に入る日差しをコントロールすると効果的です。

●彩りのある暮らし




玄関や店舗の入り口は、通りに面した「顔」です。沿道をプランターなどで緑化することにより、印象や好感度がアップします。

●四季を感じる暮らし



建物の中から外まわりの緑が見えることで、毎日の暮らしに潤いや安らぎを感じることができます。花や紅葉など、四季を感じることができます。

あなたの1本が
緑のまちなみに



緑のまちなみが
あなたの
快適な暮らしに

緑のまちなみをつくりまします

緑のまちなみが、あなたの暮らしを快適にします

さあ、実践
しましょう

●涼しいまち



緑を通してきた風は涼しく、住宅街などお隣同士で緑が繋がれば、まちなみとして日差しをコントロールし、そよ風による葉擦れの音など、涼しさを感じるまちなみにつながります。

プランターを
活用しよう

>> 実践1へ

●潤いと活気のあるまち



商店街など、お隣同士で緑が繋がれば、通りとしての印象や好感度がアップし、活気のあるまちなみにつながります。

道路沿いに
樹木を
植えよう

>> 実践2へ

●くつろげるまち



きっかけは自分の快適な暮らしのため……。でも、緑が繋がると、お隣同士のコミュニケーションづくりや、防災性の向上・生物多様性の保全にもつながり、緑につつまれた、くつろげるまちなみにつながります。

お庭や駐車場
を緑化しよう

>> 実践3へ



～実践1～

プランターを活用しよう

～まちを緑で飾る～

コンテナやプランターによる緑で、住宅や店舗を緑で飾り、明るく演出してみようかどうか。

緑の効果



店舗のイメージアップ

店舗の入り口付近を緑で演出すると、店舗のイメージがアップし、おもてなしの気持ちが伝わります。

玄関にお気に入りの緑を！




新緑や紅葉など四季の変化をもたらす緑は、日々の暮らしにちょっとした楽しみを与えてくれます。



おすすめの場所

敷地にある「舗装されたスペース」がおすすめです。

みなさんの緑が、まちなかのアクセントとなります！



緑化しましょう

Before



舗装空間を有効活用



舗装された場所でもコンテナ・プランターを用いて緑化することができます。玄関まわりのわずかなスペースでも、四季を表情豊かに演出することができます。

After



～コ・ラ・ム～

こんなところまで♪

住宅の玄関先・駐車場周りなどちょっとした空間を緑化することで、コンクリートの固いイメージが和らぎ、雑草も生えにくくなります。すきま空間の緑化が住宅や店舗のイメージアップにつながります。



～実践2～

道路沿いに樹木を植えよう


こまち

～まちに緑の小径をつくる～



道路沿いにちょっとした樹木を植えて、お隣同士で協力しながら、心地よい緑の散歩道をつくってみてはどうでしょうか。

緑の効果



緑で景観を演出する




建物の壁面などを緑で被うと、建物の雰囲気が一変します。緑で演出された景観は、まちなかに潤いと心地よさを与えます。

まちに木陰をお裾分け？



概ね50cm以上の奥行があれば樹木は植えられます。適度なボリュームのある樹木を1本植えるだけで、建物にアクセントを与えることができます。更に、道路側には木陰を提供し、快適な沿道空間となります。




おすすめの場所



道路沿いや、駐車場と建物の間の細長いスペースなどがおすすめです。

みなさんの取り組みがご近所に広がれば、その通りは潤いのある素敵な緑の小径となります！



緑化しましょう

スペースに合わせ、緑化方法を考えよう



高木を植えられない場合は、生垣風に樹木を植えましょう。根元に草花等を植えれば、華やかな印象になります。更に、お隣同士の緑が繋がれば、素敵な通りとなります。



高木を植える場合は、成長が遅く、剪定しやすく、樹形が小さくまとまる樹木を選びましょう。カクレミノ、ハナミズキ、ヤマボウシなどがおすすめです。

～コ・ラ・ム～

みどりの補助金と助成金制度

緑のある暮らしを応援する制度は、名古屋市が愛知県の「あいち森と緑づくり税」を財源として実施している「みどりの補助金」と（公財）名古屋市みどりの協会が「名古屋緑化基金」を活用して実施している「緑化助成」の2つがあります。それぞれ特色がありますので、ご希望の工事にあった助成をお選びください。

※令和7年1月現在、実施している制度は「みどりの補助金」のみとなります




～実践3～ お庭や駐車場 を緑化しよう

～まちに開けた庭をつくる～

多少広めのスペースが確保できるのであれば、まちに開けた庭をつくってみてはいかがでしょうか。

緑の効果



緑のクールスポットをつくる




道路側から、「地被→低木→中木→高木」のように階段状に樹木を並べると、道路側からの熱を遮断し、室内には涼しさを、見た目には広がりが出ます。

駐車場とその周りを緑化し 開放的な庭をつくる




敷地の中で大きな割合を占める駐車場を緑化すると、建物の雰囲気が一変します。大きな芝生広場が建物に潤いと開放感を与えます。



おすすめの 場所

建物まわりで、道路に面したスペースに注目してみましょう。
みなさんの取り組みが、まちなかの緑の核となっていくます！



緑化しましょう

向こう3軒両隣で フロントヤードをつくろう

駐車場を緑化してみましょう。概ね 7 台分のスペースを同時に緑化すれば助成金を受けることができます。



主役となる樹木を植えましょう



ヤマボウシ

主役となる樹木を選んで、みなさんの庭の個性を演出してみましょう。
例えば、春先に白い花が咲く「ヤマボウシのある庭」は里山の雰囲気、初夏に果実の収穫のできる「ジュンベリーのある庭」は西洋風の庭の主役となります。



ジュンベリー

～コ・ラ・ム～

樹木ってどこまで大きく育つの??

スペースに余裕がない場所へ樹木を植える際は、

○樹木がどのくらい大きくなるか ○どのくらいの早さで成長するのか
を確認した上で、樹木を選ぶことが大切です。資料「成長の早さの目安」もご参照ください。

緑化助成制度を 活用しましょう！

苗木や小さな樹木であれば個人でも手軽に植付けできます。近所のホームセンターや植木屋さんで樹木を購入してみるのはいかがでしょうか。一方、大規模にやりたい！プロの造園屋さんにお願いしたい！という方は、さまざまなタイプの**助成制度**が設けられていますので、スペースに合わせ**緑化助成制度を活用**しましょう！（各補助金の詳細な内容は、各問い合わせ先にお尋ねください）

玄関周りのスペースを緑化したい！

≫空間があっても
舗装されている・・・①→**A**へ



① ブランター コンテナ緑化



② 壁面緑化



道路沿いのスペースを緑化したい！

≫道路沿いに壁面や、塀などの構造物がある
・・・②→**B**へ
≫樹木を植える空間がある・・・③→**C**へ



③ 低木・中木・中高木・ 高木を用いた生垣風の 緑化



駐車場とその周り

のスペースを緑化したい！

≫駐車場の緑化・・・④→**D**へ
≫駐車場の周り・・・③→**C**へ



④ 駐車場緑化



※令和7年1月現在、実施している制度は
「みどりの補助金」のみとなります

合計 50m² を超える大規模な緑化の場合…

名古屋市 民有地緑化助成事業

みどりの補助金

助成額 10 万円以上 500 万円以下
助成対象規模 **50m² 以上**

問合せ：名古屋市 緑政土木局
緑地維持課 TEL:052-972-2465

公式HP



【助成金額】

対象事業費の 1/2 以内、10 万円以上 500 万円以下

【対象】

壁面緑化、駐車場緑化、空地緑化、屋上緑化、生垣設置


【条件】

新たに緑化する面積が **50m² 以上**

緑化の評価（NICE GREEN なごや）において **50 点以上** など

※生垣設置のみでの助成も受けられます。「対象：延長 15m 以上、助成金額：3 万～500 万円」条件その他詳細についてはお問い合わせください。

隣地と一団（複数）での緑化も可能です！



隣接する **6 敷地**の緑化面積が**合計 50m² 以上**で助成対象になります
ご近所さんと協力し、良好なまちなみ緑化を！

樹木・地被植物の高さ(※)と主な種類 (※一般的な仕立て方での高さ)

高木 (4m以上)	アカシデ、イロハモミジ、クロガネモチ、ゲッケイジュ、ケヤキ、シマトネリコ、シラカシ、センダン、タブノキ、ヤマモモなど		
中高木 (2.5m以上 4.0m未満)	アラカシ、ウメ、オリーブ、カキ、カクレミノ、カリン、サカキ、ナツツバキ、ハナミズキ、ヒトツバタゴ、ヤマボウシ、エゴノキなど		
中木 (1.0m以上、 2.5m未満)	カナメモチ、キョウチクトウ、キンモクセイ、サザンカ、シャクナゲ、ツバキ、ハナカイドウ、ヒイラギナンテン、レッドロビン など		
低木 (1.0m未満)	アジサイ、コデマリ、サツキツツジ、シャリンバイ、ナンテン、ヒサカキ、ビヨウヤナギ、ヤマブキ、ユキヤナギ、ローズマリー など		
地被 (0.1m以上 0.5m未満)	アカンサス、クリスマスローズ、ササ類、タマリユウ、フィリヤブラン、ヘデラ、ヤブコウジ、ヤブラン、リュウノヒゲ など		


成長の早さの目安

樹木	植えた当初	3年後	5年後	10年後	15年後
ケヤキ、ソメイヨシノ	3m	4m	5m	7m	10m
タブノキ、シラカシ、イロハモミジ	2m	2.5m	3m	5m	7m
エゴノキ、ハナミズキ、ヤマボウシ	2m	2.5m	3m	4m	5m
キンモクセイ、ツバキ類	1.2m	1.5m	1.8m	2.5m	3.5m
サツキツツジ、シャリンバイ	0.3m	0.4m	0.5m	0.8m	1m

高木の根元に植栽可能な樹木・地被植物

日陰に強い	アジサイ、カンツバキ、ナンテン、ヒサカキ、クリスマスローズ、ササ類、タマリユウ、ヘデラ、ヤブラン、リュウノヒゲ、アジュガ など		
日向向け	アベリア、ツツジ類、キンシバイ、ヒュウガミズキ、レンギョウ、ディコンドラ、ヒペリカム、カリシナム など		

緑化に必要な土の深さ



駐車場緑化に用いる保護資材のタイプと特徴


コンクリート系



プラスチック系 突起型



プラスチック系 ハニカム型



緑化保護資材 評価項目	コンクリート系	プラスチック系 突起型	プラスチック系 ハニカム型
植物の生育	◎	○	△
歩き易さ	△	○	○
耐久性	◎	○	△
設置費用	○	◎	◎

◎：優
○：良
△：不良

出典：「利用実態調査に基づく駐車場緑化マニュアル（緑政土木局緑地維持課）」

○ 民有地緑化コンクール なごやグッドグリーン賞 について



第1回 大賞



第2回 大賞

なごやグッドグリーン賞は、名古屋市内の民有地の優良な緑化事例を顕彰しPRすることにより、民有地緑化の普及・促進や質の向上を図ることを目的としています。平成27年に第1回、平成30年に第2回を開催しています。

下記HPに各回受賞作品を掲載しています。どれも素晴らしい作品ばかりですので、緑化計画の参考にしてください。



HP : URL



"Good Green" would bring you
joy and happiness with the Blue Bird.



■■■■■■■■■お問い合わせ先■■■■■■■■■

名古屋市緑政土木局緑地部緑地維持課

住所：名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号

電話：052-972-2465 FAX：052-972-4143