

別添2 指定管理自転車駐車場一覧

ブロック名	駅名	施設の名称	現況収容台数(台)			最低設置台数(台)						法定点検		その他		備考	
			自転車	原付	合計	全体			定期利用分		障害者分 ¹	消防設備	建築物・建築設備 ²	交通局マナカ対応	ゲート設置		
						自転車	原付	合計	自転車	原付							
あおなみ線	小本	小本	95	2	97	95	2	97	59	0	10			不要	不可		
	荒子	荒子	166	7	173	166	7	173	138	0	5			不要	可		
	南荒子	南荒子	114	4	118	114	4	118	64	1	3			不要	不可	管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。	
	中島	中島西	223	0	223	223	0	223	108	0					不要	不可	
		中島南	143	9	152	143	9	152	118	2	4				不要	可	
	名古屋競馬場前	名古屋競馬場前北	225	11	236	180	10	190	180	2					不要	可	
		名古屋競馬場前南	265	12	277	265	12	277	193	4	5				不要	可	
	荒子川公園	荒子川公園	473	15	488	473	15	488	383	5	10				不要	可	
	稲永	稲永	482	14	496	482	14	496	394	6	8				不要	可	
	野跡	野跡	42	4	46	42	4	46	32	0					不要	可	管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。
	春田	春田	645	13	658	540	13	553	504	7	10				不要	可	
	笠寺	笠寺西	658	23	681	658	23	681	345	2	15				不要	不可	日本ガイシホール修繕工事に伴い、指定期間当初に駐車場の一部が使用できない可能性あり。詳細は別途協議するものとする。管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。
		笠寺東	694	32	726	694	32	726	377	4	15				不要	可	
	大高	大高北	180	21	201	180	21	201	57	0					不要	可	
		大高交番西	57	0	57	57	0	57	45	0					不要	可	旧大高第二。
			33	0	33	33	0	33	0	0					不要	不可	旧大高第五。
		大高西	160	0	160	160	0	160	0	0					不要	可	旧大高第三。
			315	48	363	315	48	363	291	16	20				不要	可	旧大高西。
	大高東	120	0	120	120	0	120	50	0					不要	可	新幹線工事のため、指定期間当初の半年程度は代替地で自転車を受け入れることになる予定。機器の設置は工事終了後現在の場所が再度使用可能になってから順次行うものとし、詳細は別途協議するものとする。	
	神宮前	神宮東	713	30	743	713	30	743	450	19	15		(26)	不要	可		
大江	大江東	260	10	270	260	10	270	147	2					不要	可		
	大江南	89	5	94	89	5	94	89	3	10				不要	可		
大同町	大同町北	209	0	209	209	0	209	132	0	4				不要	可	名鉄駅舎と合築であるため、消防用設備等点検については、名鉄施設点検分を受託した事業者へ委託すること。	
	大同町南	0	15	15	0	15	15	0	2					不要	不可		
柴田	柴田北	351	0	351	351	0	351	160	0	8				不要	可	名鉄駅舎と合築であるため、消防用設備等点検については、名鉄施設点検分を受託した事業者へ委託すること。	
	柴田南	21	7	28	21	7	28	3	3					不要	不可		
鳴海	鳴海西	695	77	772	695	77	772	512	34	15				不要	可		
	鳴海東	391	23	414	391	23	414	255	9	12				不要	可	旧鳴海第二。	
		236	34	270	236	34	270	236	13					不要	可	旧鳴海第三。	
	431	0	431	431	0	431	123	0					不要	可	旧鳴海第四。		
烏森	烏森	207	4	211	207	4	211	156	1	2				不要	可		
東山線	高畑	高畑西	264	14	278	264	14	278	216	1				不要	可		
		高畑東	1,129	37	1,166	1,129	37	1,166	1,129	15	10		(26)	不要	可		
	八田	八田北	109	0	109	109	0	109	4	0					要	可	
		八田西	910	15	925	910	15	925	715	8	10				不要	可	
		八田東	364	6	370	364	6	370	309	2	5				不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、土のうを設置すること。
	池下	池下	209	14	223	209	14	223	76	4			(27)	要	可	管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。	
		池下駅南	465	15	480	333	15	348	104	0	20				不要	可	千種警察署南側の路外駐車場を含む。光熱水費の支払いは、建物管理者からの請求による。開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	覚王山	覚王山	128	8	136	70	8	78	47	4	10				不要	可	
	一社	一社北	221	10	231	216	4	220	82	0					不要	不可	
		一社西	303	23	326	303	23	326	264	14	5				不要	可	
		一社南	311	0	311	165	0	165	140	0	5		(26)	不要	可	旧一社第三。	
	74		15	89	74	15	89	4	3					不要	不可	旧一社第四。	
	上社	上社	826	50	876	819	50	869	528	30	5				要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせること(大晦日は終夜開場)。
	本郷	本郷西	165	55	220	165	55	220	30	23					要	可	旧本郷第一。平成28年度下期に地下鉄橋脚補修工事の計画があり、一部が使用不能となる。詳細は別途協議するものとする。
			314	9	323	314	9	323	267	3					要	可	旧本郷第二。
54		0	54	54	0	54	0	0					要	不可	旧本郷第五。		
65		0	65	65	0	65	44	0					要	可	旧本郷第三。		
107		29	136	65	29	94	56	6	6					不要	可	旧本郷第四。	

別添2 指定管理自転車駐車場一覧

ブロック名	駅名	施設の名称	現況収容台数(台)			最低設置台数(台)						法定点検		その他		備考	
			自転車	原付	合計	全体			定期利用分		障害者分 ¹	消防設備	建築物・建築設備 ²	交通局マナカ対応	ゲート設置		
						自転車	原付	合計	自転車	原付							
名城線	黒川	黒川	440	0	440	440	0	440	292	0	10		(27)	不要	可		
		黒川西	447	14	461	447	14	461	444	9	10			不要	可		
		黒川東	27	0	27	27	0	27	27	0					要	可	
	志賀本通	志賀本通北	144	0	144	140	0	140	140	0					不要	可	
		志賀本通南	307	20	327	307	20	327	169	1	10				不要	可	
	平安通	平安通北	24	23	47	24	23	47	24	5	5				要	可	
		平安通南	456	0	456	456	0	456	239	0	5		(27)		要	可	
	大曽根	大曽根駅東	650	0	650	650	0	650	440	0	10		(27)		不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
		大曽根北	1,205	17	1,222	630	17	647	406	5	30				不要	可	
		大曽根JR南口	255	0	255	255	0	255	176	0					不要	可	
		大曽根南	308	4	312	150	4	154	53	1					不要	可	
		大曽根駅西	322	34	356	322	34	356	322	8	30				不要	可	光熱水費の支払いは、建物管理者からの請求による。定期区分のうち24台分をオズガーデンの自転車駐車場としているため、指定管理者から名古屋まちづくり公社に対し請求を行う必要がある。開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	ナゴヤドーム前矢田	ナゴヤドーム前矢田駅	226	15	241	226	15	241	170	6	15		(27)		不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	砂田橋	砂田橋	294	6	300	294	6	300	193	3	5				不要	可	
	茶屋ヶ坂	茶屋ヶ坂西	694	19	713	694	19	713	425	6	10				要	可	
		茶屋ヶ坂東	200	4	204	207	4	211	84	0					不要	路外のみ可	路上部分は許可転換予定あり。
	自由ヶ丘	自由ヶ丘北	151	7	158	151	7	158	115	1					不要	可	
		自由ヶ丘南	104	9	113	104	9	113	72	3	15				不要	可	
	本山	本山駅	262	21	283	262	21	283	123	3	12		(27)		不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
		本山北	77	0	77	77	0	77	77	0	5				不要	可	
		本山西	302	20	322	302	20	322	122	5	10				不要	可	
		本山東	89	8	97	89	8	97	50	0	5				要	可	
	名古屋大学	名古屋大学駅	83	25	108	83	25	108	21	5	10		(27)		不要	可	浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	八事日赤	八事日赤西	35	4	39	35	4	39	0	0					不要	可	
		八事日赤東	31	4	35	31	4	35	6	2					不要	不可	
	総合リハビリセンター	総合リハビリセンター北	111	14	125	111	14	125	64	2	5				不要	可	
		総合リハビリセンター南	30	6	36	30	6	36	7	0					不要	不可	
瑞穂運動場東	田辺通西	112	10	122	112	10	122	110	3	10				要	可		
	田辺通東	45	0	45	45	0	45	33	0					要	可		
	八勝通	26	0	26	26	0	26	26	0					要	不可		
新瑞橋	新瑞橋駅	427	0	427	292	0	292	149	0	10		(25)		不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。	
	落合橋	104	0	104	104	0	104	104	0					不要	不可		
	新瑞橋東	75	0	75	75	0	75	53	0	5				不要	可		
	新瑞橋南	102	28	130	112	18	130	99	12					不要	不可	旧新瑞橋第一。	
		126	0	126	126	0	126	126	0					不要	不可	旧新瑞橋第二。	
堀田	堀田北	533	21	554	535	21	556	168	8	30				不要	可		
	堀田南	408	21	429	408	21	429	193	6					不要	可	管理人ボックスは指定管理者の判断により使用可。	
伝馬町	伝馬町	337	12	349	366	12	378	349	5	18				不要	可	旧伝馬町第一。	
		89	0	89	89	0	89	18	0					不要	可	旧伝馬町第二。	
上飯田	上飯田北	216	5	221	216	5	221	82	1	5				不要	可		
	上飯田南	126	3	129	126	3	129	11	2	2				不要	可		
小幡	小幡	520	13	533	270	13	283	157	2	6				不要	可	集合住宅の地下部分を使用しており、共益費(月額47,000円)を支払う必要がある。開場時間は鉄道の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。	

別添2 指定管理自転車駐車場一覧

ブロック名	駅名	施設の名称	現況収容台数(台)			最低設置台数(台)						法定点検		その他		備考
			自転車	原付	合計	全体			定期利用分		障害者分 ¹	消防設備	建築物・建築設備 ²	交通局マナカ対応	ゲート設置	
						自転車	原付	合計	自転車	原付						
鶴舞線	上小田井	上小田井北	1,254	45	1,299	1,254	45	1,299	1,185	22	15			不要	可	旧上小田井北。
			23	0	23	23	0	23	23	0			不要	可	旧上小田井第四。	
			84	0	84	85	0	85	84	0	6			不要	可	旧上小田井第五。
		上小田井東	381	0	381	381	0	381	345	0			不要	可		
		上小田井南	751	31	782	751	31	782	400	16	10			不要	可	
	庄内緑地公園	グリーンプラザ前	216	21	237	216	12	228	172	3	9			要	不可	料金徴収機は現在のものを継続使用すること。
		庄内緑地公園北	714	5	719	714	5	719	387	0				不要	不可	料金徴収機は現在のものを継続使用すること。
		庄内緑地公園西	98	0	98	98	0	98	5	0				不要	可	
	庄内通	庄内通西	346	10	356	303	10	313	303	1	15			不要	可	
		庄内通東	749	10	759	749	10	759	386	0	35		(27)	不要	可	
いりなか	いりなか	50	10	60	50	10	60	17	3	5			要	可	駅周辺に必ず管理事務所を設置すること。	
八事	八事駅	252	36	288	252	36	288	180	11	5		(25)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。	
原	原(建物部分)	619	0	619	619	0	619	433	0	10		(26)	要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。建築物点検は隔年1回実施すること。	
	原(その他)	68	87	155	68	87	155	68	29	10			不要	可		
平針	平針	644	48	692	600	48	648	410	38	12		(26)	要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。建築物点検は隔年1回実施すること。	
桜通線	吹上	吹上北	218	19	237	218	19	237	132	6	3		(27)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
		吹上南	218	7	225	218	7	225	53	0	3		(27)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	御器所	御器所駅	382	0	382	382	0	382	213	0	10		(25)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
		御器所東	368	30	398	368	30	398	211	5	10			不要	可	
	桜山	桜山駅	423	0	423	423	0	423	219	0	10		(25)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	瑞穂区役所	瑞穂区役所駅	248	0	248	248	0	248	176	0	10		(25)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	瑞穂運動場西	瑞穂運動場西	151	15	166	151	15	166	69	2	8			不要	可	
	桜本町	桜本町駅	259	0	259	259	0	259	96	0	10		(26)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
	鶴里	鶴里	181	6	187	176	6	182	118	3	5			不要	可	
	野並	野並駅	802	0	802	802	0	802	802	0	15		(26)	不要	可	開場時間は地下鉄の運行時間帯に合わせる(大晦日は終夜開場)。浸水の恐れがあるとき、止水板を設置すること。
		野並東	977	122	1,099	760	122	882	254	28	20		(26)	不要	可	
	鳴子北	鳴子北	34	8	42	34	8	42	34	2				不要	不可	旧鳴子北第一。
			203	0	203	203	0	203	52	0				不要	可	旧鳴子北第二。
		相川西	40	0	40	40	0	40	0	0				要	可	
		相川東	33	0	33	33	0	33	0	0	3			要	可	
相生山	相生山南	312	20	332	312	20	332	78	20	4			不要	可	旧相生山第一。	
		142	0	142	142	0	142	142	0				不要	可	旧相生山第二。	
	相生山北	44	0	44	44	0	44	9	0				要	可	旧相生山第三。 1回利用を設置すること。	
		204	0	204	204	0	204	103	0	3			不要	可	旧相生山第四。	
神沢	神沢北	218	0	218	218	0	218	85	0				不要	可		
	神沢南	175	10	185	175	10	185	96	8	10			不要	不可		

1 「障害者」とは、規則第4条第1項第2号から第6号に該当する者のことをいいます。

2 建築物・建築設備点検欄のかっこ内の数字は、直近の建築物点検実施年度です。