

野鳥生息状況調査

1 庄内川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	1	1	1	1	1							1	
カモ	マガン							1						
カモ	ツクシガモ										1			
カモ	オカヨシガモ	6	1				1	2	5	25	11	3	8	
カモ	ヨシガモ	2	1				1	1	2	2	1			
カモ	ヒドリガモ	79	30	1			8	68	193	97	87	71	69	
カモ	アメリカヒドリ										1			
カモ	マガモ	58	32	65	81	178	365	363	312	236	224	154	169	繁殖
カモ	カルガモ	65	32	258	967	989	976	786	547	152	8	95	86	繁殖
カモ	ハシビロガモ	18						51	58	32	6	7	58	
カモ	オナガガモ	8	4	3	3	3	65	978	1,125	1,109	1,865	1,987	956	
カモ	シマアジ	2					3	2						
カモ	トモエガモ						1	1	2	3	2	2	2	
カモ	コガモ	248	72	3	3	3	525	1,257	1,193	528	486	302	287	
カモ	ホシハジロ	21	5	8	6	5	5	184	153	98	256	205	152	
カモ	キンクロハジロ	288	57	2	2	2	2	81	96	114	367	317	299	
カモ	スズガモ	2,608	223	21	28	31	38	746	2,987	7,287	912	1,508	2,347	
カモ	ホオジロガモ								1	2	2	5	3	
カモ	ウミアイサ									1				初確認
カイツブリ	カイツブリ										1			
カイツブリ	カンムリカイツブリ	52	1				1	7	21	25	20	39	35	
カイツブリ	ハジロカイツブリ	18						5	14	5	18	28	25	
ハト	キジバト	45	39	25	35	21	36	32	53	51	69	78	52	繁殖
ハト	アオバト					1				1				
ウ	カワウ	5,480	5,122	4,812	1,228	2,781	5,236	6,967	9,857	5,878	4,784	5,217	6,874	
サギ	ゴイサギ	1		1	1	1								
サギ	ササゴイ	1	6	6	6	5	1							繁殖
サギ	アカガシラサギ				1									
サギ	アオサギ	30	32	45	37	51	45	34	46	21	41	36	37	
サギ	ダイサギ	22	21	20	45	55	56	52	10	7	8	3	4	
サギ	チュウサギ	1												
サギ	コサギ	15	12	21	16	29	18	26	6	6	5	3	11	
サギ	カラシラサギ		1											
クイナ	オオバン							2	2	1	1	2	1	
カッコウ	ホトトギス		1											
アマツバメ	アマツバメ		2			2	3							
チドリ	タゲリ								2					
チドリ	ケリ	5	4	10	21	15	5	3	2	3	5	11	9	
チドリ	ムナグロ	5	2				2							
チドリ	ダイゼン	71	55	67	1	28	25	58	56	63	54	38	45	
チドリ	ハジロコチドリ								1	1	1	1	1	
チドリ	コチドリ	9	5	4	4	3						2	4	
チドリ	シロチドリ	15	6			2	9	18	56	63	97	57	53	

1 庄内川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
チドリ	メダイチドリ	12	4			2		7	1	1				
セイタカシギ	セイタカシギ					2								
シギ	ヤマシギ	1												
シギ	オオジシギ						1							
シギ	タシギ	5					1	6	9	11	6	7	9	
シギ	オオハシシギ						1							
シギ	オグロシギ					3	12	13						
シギ	オオソリハシシギ	67	39			2	6	18	1					
シギ	チュウシャクシギ	188	117	9	10	11	9							
シギ	ダイシャクシギ								1	5	5	5	5	
シギ	ホウロクシギ	5	5		1	4								
シギ	ツルシギ	1												
シギ	アカアシシギ						3							
シギ	コアオアシシギ	1					2	1						
シギ	アオアシシギ	23	30	2	32	66	78	35	15	5	3	5	5	
シギ	タカブシギ												1	
シギ	キアシシギ	7	31	2		9	12	2						
シギ	メリケンキアシシギ					1								
シギ	ソリハシシギ	2	13	1		103	96							
シギ	イソシギ	7	5	3	4	6	5	6	4	3	4	4	3	
シギ	キョウジョシギ	2	3			5								
シギ	オバシギ	2	3	2	4	21	25	21	3					
シギ	コオバシギ					2	1	2						
シギ	ミユビシギ					1								
シギ	トウネン	46	1,480				13	35	5					
シギ	サルハマシギ		1											
シギ	ハマシギ	1,150	1,102			1		768	564	298	857	864	786	
シギ	エリマキシギ	1											1	
カモメ	ユリカモメ	1,161	245			7		258	78	112	269	87	194	
カモメ	ズグロカモメ	3							14	19	20	19	11	
カモメ	ウミネコ			45	438	236	231	181	104	39				
カモメ	カモメ	163	11							31	139	231	216	
カモメ	シロカモメ											1	1	
カモメ	セグロカモメ	77	4			1	1	25	36	24	26	21	22	
カモメ	オオセグロカモメ	21	1			2	4	12	18	7	13	8	8	
カモメ	ハシブトアジサシ			1										
カモメ	コアジサシ	270	236	120	21	350								
カモメ	アジサシ	1	1		1	2		5						
カモメ	クロハラアジサシ				1	3		13						
カモメ	ハジロクロハラアジサシ							1						
ミサゴ	ミサゴ	5	5	7	5	13	25	30	25	20	22	11	12	
タカ	トビ	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	
タカ	チュウヒ	2	1	1	1	1	1	2	2	5	4	2	2	

1 庄内川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
タカ	ハイロチュウヒ									1	1	1		
タカ	ハイタカ						1	1						
タカ	オオタカ	1							1		1			
カワセミ	カワセミ	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	
キツキ	コゲラ	6	4	4	3	2	3	8	3	1	3	2	3	繁殖
キツキ	アカゲラ						1	2	1					
ハヤブサ	チョウゲンボウ	1	1	1	2	2	1			1	1	1		
ハヤブサ	ハヤブサ	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	
サンショウクイ	サンショウクイ	2					2							
カササギヒタキ	サンコウチョウ		2	2			1							
モズ	モズ	2	1	2			2	2	3	2	3	4	3	
カラス	カケス								2					
カラス	ハシボソガラス	25	21	17	15	12	10	11	19	24	23	15	16	繁殖
カラス	ハシブトガラス	12	6	5	7	8	5	4	6	6	8	6	7	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	4				6	3	5	5	4	12	9	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	5	6	18	15	6	5	28	18	11	8	7	5	繁殖
ヒバリ	ヒバリ	2	3	3	2	1	2						2	
ツバメ	ショウドウツバメ					12	24	25						
ツバメ	ツバメ	21	38	65	76	98	38	3					9	繁殖
ツバメ	イワツバメ			2										
ヒヨドリ	ヒヨドリ	57	88	32	27	18	457	397	165	117	125	101	62	
ウグイス	ウグイス	4						2	3	5	2	2	3	
ウグイス	ヤブサメ	1	1											
エナガ	エナガ								2					
ムシクイ	メボソムシクイ		4	2		1	2	2						
ムシクイ	エゾムシクイ	5				1	2							
ムシクイ	センダイムシクイ	4	5			2	3	1						
メジロ	メジロ	21	18	5	6	5	17	28	18	11	8	11	15	
ヨシキリ	オオヨシキリ	6	12	24	26	21	5	2						繁殖
ヨシキリ	コヨシキリ	1												
セッカ	セッカ	4	5	4	3	2	3	1						
ムクドリ	ムクドリ	151	96	169	109	154	287	113	63	36	86	69	53	繁殖
ムクドリ	コムクドリ						30							
ヒタキ	クロツグミ	2												
ヒタキ	マミチャジナイ	1												
ヒタキ	シロハラ	18							24	16	11	25	21	
ヒタキ	アカハラ	4							5	2				
ヒタキ	ツグミ	38	5						92	126	58	36	32	
ヒタキ	ルリビタキ	1							1					
ヒタキ	ジョウビタキ	1						3	6	6	5	4	4	
ヒタキ	ノビタキ	2					7	5						
ヒタキ	イソヒヨドリ	2	2								1	1	1	
ヒタキ	エゾビタキ						5	4						

1 庄内川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	サメビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ					2	2	3						
ヒタキ	キビタキ	5				1	5	5						
ヒタキ	オジロビタキ						1							初確認
ヒタキ	オオルリ	7				1	2	1						
スズメ	スズメ	257	245	132	187	201	121	116	102	147	197	241	196	繁殖
セキレイ	キセキレイ	1				1	3	2	2	1	1	1	1	
セキレイ	ハクセキレイ	8	5	10	15	16	13	10	12	8	11	14	10	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	4	4	6	6	5	4	5	4	2	2	2	2	繁殖
セキレイ	ビンズイ	2						4	7	5	8	11	10	
セキレイ	タヒバリ	5											2	
アトリ	アトリ								7					
アトリ	カワラヒワ	53	41	16	18	19	10	31	26	21	46	32	25	繁殖
アトリ	ベニマシコ								2	3	1	2	2	
アトリ	ウソ								1					
アトリ	シメ									2			2	
ホオジロ	ホオジロ	3	5	3	2	2	1	1	3	1	1	3	1	
ホオジロ	ホオアカ									1				
ホオジロ	カシラダカ									3	2	2	2	
ホオジロ	アオジ	6	2						3	2	3	2	6	
ホオジロ	オオジュリン	8						6	11	26	21	19	15	
ハト	カワラバト	261	125	136	185	121	106	99	128	139	153	204	139	繁殖
観察種数	151種	100	76	55	51	76	83	84	76	74	72	69	74	

野鳥生息状況調査

2 新川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オカヨシガモ	9	2								20	18	20	
カモ	ヒドリガモ	39						7		3	3	17	27	
カモ	マガモ	16	4	1	7	48	203	82	40	1	81	58	51	
カモ	カルガモ	42	15	103	775	296	1,367	88	47	13	73	60	106	
カモ	ハシビロガモ		1					8	2			23		
カモ	オナガガモ	1	2				33	718	1,111	81	7	162		
カモ	コガモ	235	73				5	25	66		18	22	30	
カモ	ホシハジロ	1	1		2			51	54	13	76	63	76	
カモ	キンクロハジロ	69	1				9	172	21	52	68	96	68	
カモ	スズガモ	693	1		1			1,089	750	211	954	443	954	
カモ	ホオジロガモ										1		1	
カモ	ミコアイサ									7				
カイツブリ	カイツブリ										1			
カイツブリ	カンムリカイツブリ	4				1		10	2	57	22	20	29	
カイツブリ	ハジロカイツブリ						1		4	1	17	15	38	
ハト	キジバト	1	4										1	
ウ	カワウ	2,447	356	242	314	70	164	28	738	3,300	2,060	93	13	
サギ	ササゴイ			1										
サギ	アオサギ	7	4	9	5	9	5	7	2	11	1	6		
サギ	ダイサギ	30	10	13	24	22	33	31	14	3		3		
サギ	チュウサギ					1								
サギ	コサギ	14	1		1	4	5	13	2			1		
クイナ	オオバン							5						
チドリ	ケリ									1				
チドリ	ムナグロ	5												
チドリ	ダイゼン	64	53							1		50	63	
チドリ	シロチドリ	6								32	21	25	48	
シギ	オオソリハシシギ	57	40					8						
シギ	チュウシャクシギ	164	16		4									
シギ	ダイシャクシギ								1	5				
シギ	ハウロクシギ	3												
シギ	アオアシシギ	15	35			3								
シギ	キアシシギ		15											
シギ	ソリハシシギ	1	4											
シギ	イソシギ	1						1	1			2	1	
シギ	キョウジョシギ	1												
シギ	オバシギ		2				25							
シギ	トウネン	39	702											
シギ	サルハマシギ		1											
シギ	ハマシギ	579	758							208		874	778	
カモメ	ユリカモメ	26	39							15	18	38		
カモメ	ズグロカモメ									15	1	7		

2 新川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモメ	ウミネコ				76	55	105	9		2				
カモメ	カモメ	8	11									110	22	
カモメ	セグロカモメ	9								3	1	8	2	
カモメ	オオセグロカモメ	1										1		
カモメ	コアジサシ	134	129	4	53									
ミサゴ	ミサゴ	4	4	6	8	1	4	12	4	5	3	2	1	
タカ	トビ	1	1	1						1		1		
タカ	チュウヒ	1								1		1		
タカ	ハイロチュウヒ									1				
フクロウ	コミミズク									1				
ハヤブサ	チョウゲンボウ											1		
ハヤブサ	ハヤブサ	1	1							1	1	2	1	
カラス	ハシボソガラス	2	1	3	3	3			1	19			2	
カラス	ハシブトガラス		1										12	
ツバメ	ツバメ	3	4											
ヒヨドリ	ヒヨドリ						1							
メジロ	メジロ						1							
ヨシキリ	オオヨシキリ			3	2									
ムクドリ	ムクドリ	5	3											
スズメ	スズメ	1	1											
セキレイ	ハクセキレイ	1	2				1		1		6		4	
アトリ	カワラヒワ	3	1										2	
ホオジロ	ホオジロ									1				
ホオジロ	オオジュリン								1					
観察種数	66種	42	37	11	14	12	16	19	20	30	22	30	25	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

3 日光川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ								1					
カモ	オカヨシガモ									2		5		
カモ	ヒドリガモ	6						10	21	5	35	15	14	
カモ	マガモ	4	3	1				14	15	10	6		16	
カモ	カルガモ	10	5	4	27	66	55	94	62	80	73	38	13	
カモ	ハシビロガモ							5	10	2	84			
カモ	オナガガモ	2						8	31	7	658	21		
カモ	コガモ	6			1		4	25	23	41	22	3	16	
カモ	ホシハジロ	20	1	2	10	7	8	4	560	195		320	129	越夏個体
カモ	キンクロハジロ	6	4	3	1	1	4	12	12	2		112	44	越夏個体
カモ	スズガモ	60	31	6	3		5	1	65	101	10			越夏個体
カモ	ホオジロガモ										1			
カモ	ミコアイサ								2		1	1		
カイツブリ	カイツブリ								2	1				
カイツブリ	カンムリカイツブリ	3						1	7	4	3	4	1	
カイツブリ	ハジロカイツブリ								1	3	2			
ハト	キジバト	5	4	7	7	5	8	5	8	7	9	4	2	
ウ	カウウ	29	17	19	52	28	31	152	98	64	44	58	39	
サギ	ゴイサギ			1	2	17	3							
サギ	ササゴイ				1									
サギ	アオサギ	7	2	3	10	9	7	6	4	3	4	4	3	
サギ	ダイサギ	3	1	1	2	7	5	14	2	1	1	4	3	
サギ	コサギ	10	3		2	8	5	9	5	6	4	7	1	
クイナ	オオバン							1	8	1	3	1		
チドリ	ケリ			2	9	7	36							
チドリ	ダイゼン	4	8					63	1					
チドリ	コチドリ	2												
チドリ	シロチドリ			1	2	1	23	40		3		2		繁殖幼鳥
チドリ	メダイチドリ	4	14				1							
シギ	タシギ									1		1		
シギ	オオソリハシシギ		3					2						
シギ	チュウシャクシギ		20	3			1							6月越夏中
シギ	アオアシシギ		1											
シギ	キアシシギ		6		2	4								
シギ	ソリハシシギ		4											
シギ	イソシギ	1	2		2	3	5	4	2	2	2	3	1	
シギ	オバシギ							23	1					
シギ	コオバシギ							2						
シギ	トウネン							1						
シギ	ハマシギ	300	87					120	4					
カモメ	ユリカモメ									15	94	1		
カモメ	ズグロカモメ									1				
カモメ	カモメ									5	26	17	23	

3 日光川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモメ	セグロカモメ	1						1	1	2	7	3	3	
カモメ	オオセグロカモメ											1		
カモメ	コアジサシ	10	21	6	22									
カモメ	アジサシ							1						
ミサゴ	ミサゴ	2	2	2	3	3	3	4	5	4	5	5	5	
タカ	トビ					1		1	1	1		1		
タカ	チュウヒ							1		1	1	2	1	
タカ	ノスリ						2			1	1			
カワセミ	カワセミ	1	1	1	2		1	1			1			
ハヤブサ	コチヨウゲンボウ								1					
ハヤブサ	ハヤブサ						1							
モズ	モズ							4	4	2	1	2		
カラス	ハシボソガラス	11	3	7	5	5	36	29	8	16	10	6	3	繁殖幼鳥
カラス	ハシブトガラス	2	1	7	6	4	6	2	4	4	3	3	4	繁殖幼鳥
シジュウカラ	シジュウカラ								2	2		2	2	
ヒバリ	ヒバリ							1						
ツバメ	ツバメ	22	23	17	15	5	3							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	25	29	6	7	6	12	49	28	50	27	6	17	
ウグイス	ウグイス	2	2						1	3	1	1	1	
メジロ	メジロ							5	4	2	2	12	7	
ヨシキリ	オオヨシキリ		15	17	18	2								繁殖給餌
セッカ	セッカ	2					2							
ムクドリ	ムクドリ	15	5	11	21	30	4	21	34	66	14			
ムクドリ	コムクドリ					6	2							
ヒタキ	シロハラ									2	4			
ヒタキ	ツグミ	15							8	26	17	5	2	
ヒタキ	ジョウビタキ	1						1	6	2	3	1	2	
ヒタキ	イソヒヨドリ							1	1					
ヒタキ	キビタキ		1											
スズメ	スズメ	20	18	20	24	24	47	25	35	15	6	35	18	
セキレイ	キセキレイ	1						1						
セキレイ	ハクセキレイ	6	6	1	3		3	10	7	4	2	4	2	5/2幼鳥給餌中
セキレイ	セグロセキレイ								1	1				
アトリ	カワラヒワ	5	9	7	7	3	5	19	23	12	15	9	13	
アトリ	ベニマシコ									2		6		
ホオジロ	ホオジロ										1		2	
ホオジロ	アオジ	5								1	1		3	
ホオジロ	オオジュリン	28							4	9	9	35	17	
ハト	カワラバト	6	3	5	5	30		3		10				
観察種数	82種	39	34	26	29	25	30	44	44	49	41	39	31	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

4 庄内川 明德橋～庄内新川橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	2				1					1	2	2	
カモ	ツクシガモ										1			
カモ	オカヨシガモ	12	4						12	44	24	31	22	
カモ	ヒドリガモ	5	2					6	15	27	19	25	18	
カモ	マガモ	8	8	7		9	52	11	22	51	110	66	71	繁殖
カモ	カルガモ	14	8	11	81	44	58	17	18	14	17	20	18	繁殖
カモ	ハシビロガモ									8	3	13	11	
カモ	オナガガモ									5	8	20	15	
カモ	コガモ	22	13				77	479	99	334	166	44	53	
カモ	アメリカコガモ									1				
カモ	ホシハジロ	6								127	114	13	57	
カモ	キンクロハジロ	42	22	2	2				5	677	255	255	103	
カモ	スズガモ	13			4					2	9	12	6	
カイツブリ	カイツブリ					1				1			1	
カイツブリ	カンムリカイツブリ	4							3	2	1	1	2	
カイツブリ	ハジロカイツブリ									1		2	2	
ハト	キジバト	9	2	5	6	6	13	8	5	3	3	5	4	
ハト	アオバト	1			1							1		
ウ	カワウ	108	91	277	115	83	17	10	17	80	46	87	118	繁殖(中電鉄塔)
サギ	ヨシゴイ			1	1									
サギ	ゴイサギ				1									
サギ	ササゴイ		1	2	4	2								
サギ	アカガシラサギ		1											
サギ	アマサギ		1											
サギ	アオサギ	17	29	24	20	11	8	7	3	3	7	17	27	繁殖(中電鉄塔)
サギ	ダイサギ	7	4	3	2	12	2	3	2	1	1	2	5	
サギ	チュウサギ		2		1									
サギ	コサギ	5	7	2	8	2	1	1			2	1		
クイナ	クイナ										1			
クイナ	バン	1												
クイナ	オオバン	6							4	6	8	4	12	
カッコウ	カッコウ		1											
チドリ	タゲリ										2			
チドリ	ケリ	4	3		6	2	3				4	6	12	
チドリ	ダイゼン							2						
チドリ	ハジロコチドリ							1			1			
チドリ	コチドリ	2	4		2									
チドリ	シロチドリ		5				2	4			4	2		繁殖
セイタカシギ	セイタカシギ										3			
シギ	オオジシギ						1							
シギ	タシギ	4				2	4	3	5		3	5	6	
シギ	オオハシシギ					2	4			2	4	2	2	

4 庄内川 明德橋～庄内新川橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
シギ	オグロシギ					2								
シギ	チュウシャクシギ		57											
シギ	ツルシギ	5											11	
シギ	アカアシシギ		2			2	2				1			
シギ	コアオアシシギ		1			2	4							
シギ	アオアシシギ	17	13		28	32	45	13	8	4	17	4	24	
シギ	キアシシギ		4				1							
シギ	ソリハシシギ		2			2	19							
シギ	イソシギ	4	4		1		1	4			1	4	4	
シギ	ハマシギ	2									5			
シギ	エリマキシギ		1				1							
カモメ	ユリカモメ										2		4	
カモメ	ウミネコ				12	2	2							
カモメ	カモメ	6										5	2	
カモメ	セグロカモメ	4								4	8	16	3	
カモメ	コアジサシ		2	4		3								
カモメ	クロハラアジサシ						1							
ミサゴ	ミサゴ	1	1			1	2			2	1			
タカ	トビ				1					1				
タカ	チュウヒ	1					1	2	1	5	4	6	5	冬期時
タカ	ハイロチュウヒ										1	1	1	
タカ	オオタカ									1	1	1		
タカ	ノスリ							1			1		1	
フクロウ	コミミズク											1		
カワセミ	カワセミ		1	1		1		1		1	1	1	1	
キツツキ	アリスイ												1	
キツツキ	コゲラ								1					
ハヤブサ	チョウゲンボウ		2	1	1			1			1	1		近隣で繁殖?
ハヤブサ	ハヤブサ		1				1	1		1	1		1	
サンショウクイ	サンショウクイ		1											
モズ	モズ	1					1	1		1	1	1	1	
カラス	ハシボソガラス	88	51	17	54	25	44	13	18	17	18	53	57	
カラス	ハシブトガラス	1												
ツリスガラ	ツリスガラ									1		1		
シジュウカラ	シジュウカラ						2		4					
ヒバリ	ヒバリ	2	2	1		3			2			2	1	
ツバメ	ショウドウツバメ							12						
ツバメ	ツバメ	18	6	5	24	14		2				1	2	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	8	11	10	7	15	12	335	55	10		10	6	
ウグイス	ウグイス	2	1						1		1		1	
メジロ	メジロ						2		6		2	1		
ヨシキリ	オオヨシキリ		7	8	13									繁殖
セッカ	セッカ		4	2	3	1								繁殖

4 庄内川 明德橋～庄内新川橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ムクドリ	ムクドリ	24	8	11	33	8	29	6	9	5	2	52	4	
ヒタキ	ツグミ	1								1	3	3	3	
ヒタキ	ジョウビタキ									1	1	1	1	
ヒタキ	ノビタキ		1				3	1						
ヒタキ	イソヒヨドリ	1							1					
ヒタキ	エゾビタキ						1							
スズメ	スズメ	15	18	4	10	8	27	17	10	7	16	15	13	
セキレイ	キセキレイ					1								
セキレイ	ハクセキレイ	5	1		3	3	5	8	5	4		3	4	
セキレイ	セグロセキレイ	2	1			1		2	2				2	
セキレイ	タヒバリ	2						1	2		1	1		
アトリ	アトリ										5			
アトリ	カワラヒワ	25	5	4	15	8	11	15	8	16	5	4	2	
アトリ	ベニマシコ									3	2	5	3	
ホオジロ	ホオジロ	2						1	2	1	2	2	2	
ホオジロ	ホオアカ								1		1			
ホオジロ	カシラダカ	1						2		2		1	1	
ホオジロ	アオジ											1		
ホオジロ	オオジュリン	5						6	8	11	18	25	27	
ハト	カワラバト	56	102	87	22	9	113	55	100	22	55	46	43	
観察種数	105種	48	47	23	30	33	37	37	33	43	57	54	52	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

5 庄内川 新前田橋～明德橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	6	6	6	4	2	1	1	1	1			3	繁殖
カモ	オカヨシガモ								3	2	2	3	15	
カモ	ヒドリガモ	2							5	6	2	5	9	
カモ	マガモ	2						3	5	13	15	11	10	
カモ	カルガモ	13	5	3	2	6	5	6	7	11	19	15	16	
カモ	ハシビロガモ								3	4	2	3	2	
カモ	オナガガモ								6	3	3	6	3	
カモ	コガモ	11	8					14	38	58	70	61	65	
カモ	ホシハジロ	1							15	11	28	34	25	
カモ	キンクロハジロ	5						2	11	38	39	68	37	
カモ	スズガモ	7						3	21	22	26	23	15	
カイツブリ	カイツブリ								1		1	1	1	
カイツブリ	カンムリカイツブリ								3	4	2	3	4	
カイツブリ	ハジロカイツブリ									1	1			
ハト	キジバト	21	18	22	26	23	31	16	11	17	39	45	32	
ウ	カワウ	151	18	21	19	24	38	121	254	153	276	287	113	
サギ	ゴイサギ	2	1	1	1	1				1	1	1	2	
サギ	ササゴイ	1	5	2	2	2	1							
サギ	アオサギ	5	6	7	3	7	5	6	7	5	6	6	7	
サギ	ダイサギ	3	5	8	3	5	6	6	4	2	3	4	5	
サギ	コサギ	2	3	5	2	6	2	5	2	2	4	5	6	
クイナ	オオバン							1	2	3	2	3	4	
カッコウ	ホトトギス		1											
チドリ	タゲリ								3	2				
チドリ	ケリ	6	2	5	5	8	2	3	6	15	6	14	13	
チドリ	ムナグロ	3												
チドリ	コチドリ	5	6	6	4	2	1						2	繁殖
チドリ	メダイチドリ	2												
シギ	ヤマシギ	1												
シギ	オオジシギ		1											
シギ	タシギ	3							3	5	3	6	4	
シギ	オオハシシギ	8							8	8	8	8	8	8羽が越冬
シギ	チュウシャクシギ	1	2											
シギ	アオアシシギ	5	1			3	2	9	11	7	8	7	6	
シギ	イソシギ	5	3	2	2	3	4	6	5	3	2	4	5	
シギ	ハマシギ	5							94	52	31	13	16	
カモメ	ユリカモメ	2							84	125	173	127	113	
カモメ	セグロカモメ	7						2	9	5	11	8	6	
カモメ	オオセグロカモメ	1							2	2	2	3	2	
カモメ	コアジサシ	7	8	4	1									
ミサゴ	ミサゴ								2	2	2	1	1	
タカ	トビ	1							1	1	1	1	1	
タカ	チュウヒ							1	1	3	2	2	1	

5 庄内川 新前田橋～明德橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
タカ	オオタカ		1							1				
タカ	ノスリ								1	1	1		1	
カワセミ	カワセミ	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	
ハヤブサ	チョウゲンボウ			1			1				1		1	
モズ	モズ	2	1				3	2	3	2	2	2	3	
カラス	ハシボソガラス	18	16	10	11	23	36	122	36	52	43	36	31	繁殖
カラス	ハシブトガラス	6	9	8	6	5	8	8	7	11	8	10	12	繁殖
シジュウカラ	シジュウカラ							2						
ヒバリ	ヒバリ	3	2	3	4	2	2	3	2	3	1		4	
ツバメ	ショウドウツバメ					6	13	3						
ツバメ	ツバメ	25	38	52	69	86	31	6					7	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	8	8	11	6	5	36	31	12	29	31	19	10	
ウグイス	ウグイス	2	1						1	2	2	2	2	
メジロ	メジロ	2					3	3	5	7	5	2	3	
ヨシキリ	オオヨシキリ	5	13	16	15	5	2							繁殖
セッカ	セッカ	2	5	6	3	2	3	1					2	
ムクドリ	ムクドリ	35	32	64	321	154	98	101	57	68	241	54	165	
ヒタキ	ツグミ	15	2						2	10	13	8	8	
ヒタキ	ジョウビタキ								2	3	2	2	2	
ヒタキ	ノビタキ	3					3	2						
ヒタキ	イソヒヨドリ									1				
スズメ	スズメ	58	65	79	168	120	102	98	69	128	159	121	165	
セキレイ	セキレイ						2	1	2	1				
セキレイ	ハクセキレイ	5	2	2	2	3	5	5	7	5	6	5	6	
セキレイ	セグロセキレイ	1	1				2	2	3	2	2	1	1	
セキレイ	タヒバリ	1												
アトリ	カワラヒワ	22	17	31	71	32	25	37	24	31	22	14	15	
アトリ	ベニマシコ	2							4	3	2	1	2	
ホオジロ	ホオジロ	6	5	5	6	3	2	1	3	5	3	5	6	繁殖
ホオジロ	カシラダカ									3	4	2	3	
ホオジロ	アオジ	8	2						2	5	4	5	4	
ホオジロ	オオジュリン	12						3	6	11	14	16	10	
ハト	カワラバト	151	138	143	336	258	174	94	136	297	192	175	139	
観察種数	76種	55	38	28	27	28	33	38	54	58	55	51	58	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

6 横井山緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	1	1						1	3			1	
カモ	オカヨシガモ										1			
カモ	ヒドリガモ	4							9	5	22	8	16	
カモ	マガモ								20	19	13	31	8	
カモ	カルガモ	5	2	2			2		16	2	5		15	
カモ	コガモ	25							3	11	8	3	24	
カモ	ホシハジロ								1	2	24	74	113	
カモ	キンクロハジロ										15	20	162	
カイツブリ	カンムリカイツブリ										2	3		
ハト	キジバト	22	14	10	8	2	8	5	7	17	9	8	11	繁殖(巣材運ぶ)
ハト	アオバト		1											
ウ	カワウ	15	15	4	3	1	3	3	38	84	6	2	9	
サギ	ゴイサギ							1						
サギ	アオサギ	4	3	2	1	2		1		1	1	1	1	
サギ	ダイサギ	1	1		3		2	2	1	2				
サギ	コサギ	2	3		1	1	1	1				1		
チドリ	ケリ	2	2		14				5				1	
チドリ	コチドリ			2									1	
シギ	タシギ									1				
シギ	チュウシャクシギ		1											
シギ	アオアシシギ								3	1		1		
シギ	イソシギ	1				2	1		1	1	2	1	1	
カモメ	ユリカモメ								1		1			
カモメ	セグロカモメ	2							2				2	
カモメ	コアジサシ	2	2	1										
ミサゴ	ミサゴ								1					
キツツキ	コゲラ	1						1	1	1	1	2		
サンショウクイ	サンショウクイ	3												
モズ	モズ							2	2		1	1	1	
カラス	ハシボソガラス	20	7	12	29	18	17	7	35	8	3	7	11	巣確認
カラス	ハシブトガラス	5	4	4	5	5	8	3	27	5	3	1	5	
シジュウカラ	ヤマガラ						2							
シジュウカラ	シジュウカラ		1	2			1	3	5	3		3	2	
ヒバリ	ヒバリ		1						1					
ツバメ	ツバメ	4	6	5	3	5	1							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	16	5	8		3	4	14	28	29	16	4	14	繁殖(巣確認)
ウグイス	ウグイス	1							3	1		1	2	
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	エゾムシクイ		2											
ムシクイ	センダイムシクイ	1	1											
メジロ	メジロ	10		2			7	2	9	2	2	3	23	

6 横井山緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヨシキリ	オオヨシキリ	1	3	3										
セッカ	セ ッ カ	1	1											
ムクドリ	ム ク ドリ	44	24	112	11	12	16	5	3	32	38	37	9	
ヒタキ	シ ロ ハ ラ	4							1	2	5	4	4	
ヒタキ	ア カ ハ ラ	1	4											
ヒタキ	ツ グ ミ	12							12	7	2	5	9	
ヒタキ	ジョウビタキ								1		1			
ヒタキ	エゾビタキ						1							
ヒタキ	コサメビタキ						2							
ヒタキ	キ ビ タ キ	1	1				1							
ヒタキ	オ オ ル リ	1												
スズメ	ス ズ メ	30	20	8	17	5	77	24	24	12	22	7	5	
セキレイ	キ セ キ レ イ							1						
セキレイ	ハクセキレイ	1				3	4	3	6	4	6	4	7	
アトリ	カワラヒワ	7	9	22	4		32		4	6	6	2	7	繁殖(巣材運ぶ)
アトリ	ベニマシコ									1	2			
アトリ	シ メ	2							1	1		1		
ホオジロ	ホ オ ジ ロ	1	2	2	1	1			1		2		1	
ホオジロ	ア オ ジ	8	4						3	4	5	4	5	
ハト	カワラバト	16	14	1	26	18	6	6	34	124	110	57	81	
カモ	アイガモ				1									
観察種数	61種	37	30	18	14	14	22	18	35	30	30	28	30	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

7 庄内川 枇杷島大橋～万場橋

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	5	3										4	
カモ	ヒドリガモ						1	2						
カモ	マガモ	6	2	3			6	45	47	58	104	44	2	
カモ	カルガモ	22	1				6	51	33	58	8	32	26	
カモ	コガモ						2			2	4	4	4	
カモ	キンクロハジロ								2					
カモ	カワアイサ	2				2	1		1	3	8	8	1	
カイツブリ	カムリカイツブリ											4	1	
ハト	キジバト	14	9	2		2	9	3	4	7	6	11	4	
ウ	カウ	13	14	10	3	3	3	2	96	4	5	2	2	
サギ	ゴイサギ									1				
サギ	ササゴイ		1		1	1	1							
サギ	アオサギ	3	4	2		1	2	3	7	2		3	1	
サギ	ダイサギ	3	3	1	1	1	2	2	11	1	3	3	1	
サギ	コサギ	7	6	1		1	2	1	2	1			1	
クイナ	オオバン								1	1	1	1		
チドリ	イカルチドリ		2						1					
チドリ	コチドリ	3	1											
シギ	アオアシシギ								1					
シギ	イソシギ	1			1	1	4	1				1	1	
カモメ	ユリカモメ								11					
カモメ	セグロカモメ											1		
カモメ	コアジサシ	4	2											
ミサゴ	ミサゴ							1		1	3			
タカ	オオタカ							1		1			1	
タカ	ノスリ									1			1	
カワセミ	カワセミ								1					
ハヤブサ	チョウゲンボウ	1									1			
サンショウクイ	サンショウクイ	1												
モズ	モズ	1	2				3	7	7	3	2	3	5	ヒナに給餌確認
カラス	ハシボソガラス	66	54	10	24	8	32	9	5	7	29	18	20	
カラス	ハシブトガラス	18	22	7	19	2	8	3	1	4	5	108		
シジュウカラ	シジュウカラ							2		2				
ヒバリ	ヒバリ	4	7	2	1	2		2	1	9	2	4	2	
ツバメ	ツバメ	19	8	8	29	18								
ツバメ	イワツバメ	15	14	14									8	新幹線橋脚にて営巣確認
ヒヨドリ	ヒヨドリ	46	11	6	6	2	13	33	46	78	33	10	7	
ウグイス	ウグイス	1							3				1	
ムシクイ	メボソムシクイ		2											
ムシクイ	センダイムシクイ	1	1											

7 庄内川 枇杷島大橋～万場橋

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
メジロ	メジロ	1		1										
ヨシキリ	オオヨシキリ	1		1										
セッカ	セッカ	1	1											
ムクドリ	ムクドリ	42	21	200	8	42	67	3	2	3	33	77	31	
ヒタキ	シロハラ									1				
ヒタキ	ツグミ	18						5	3	2	9	19	14	
ヒタキ	ジョウビタキ							1			6	2		
ヒタキ	コサメビタキ						1							
ヒタキ	キビタキ	1												
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	19	87	18	41	74	300	26	16	32	12	3	11	
セキレイ	キセキレイ											1		
セキレイ	ハクセキレイ	8	1	4	1	1	3	12	3	6	3	8	7	ヒナに給餌確認
セキレイ	セグロセキレイ	5	4	1		3	5	2	2		2	1	3	ヒナに給餌確認
アトリ	カワラヒワ	10	40	13	6	1	8	24	11	33	38	60	35	
アトリ	ベニマシコ											1	1	
アトリ	シメ								1	1	1	1	2	
ホオジロ	ホオジロ	1							1	1	2	6	7	
ホオジロ	アオジ	10							3	5	11	11	1	
ハト	カワラバト	9	26	23	48	4	2	2	5	1	5	5	2	
ヒタキ	ツグミ SP							1	5				2	
ホオジロ	ホオジロ SP								5					
観察種数	60種	37	28	20	14	19	23	25	30	30	26	30	31	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

8 庄内緑地

調査期間 2014.4-2015.3

月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	8	6	5	3	1	1	1	2	3	1	3	12	繁殖
カモ	オカヨシガモ									5	4	2		
カモ	ヨシガモ							2	2		1	1	1	
カモ	ヒドリガモ							3	7	18	10	3	6	
カモ	マガモ	16	11	9	4	6	3	17	75	83	66	66	56	
カモ	カルガモ	16	12	11	22	19	17	21	37	20	20	15	19	
カモ	オナガガモ									1	2	1	1	
カモ	コガモ	18					4	14	75	64	45	4	14	
カモ	ホシハジロ							1	1	1				
カモ	カワアイサ	2	2	2	2	2	1	1	8	20	13	14	6	
カイツブリ	カイツブリ	3	1				1	4	6	4	6	6	6	
カイツブリ	カンムリカイツブリ	1	1		1	1	1		3	4	3	3	2	
ハト	キジバト	30	22	15	11	11	18	14	20	14	12	22	57	繁殖
ハト	アオバト	3	1	1	1			1	1					
ウ	カウ	260	47	630	450	158	145	290	320	100	28	8	18	
サギ	ヨシゴイ							1						
サギ	ゴイサギ	4	2	4	3	2	1		1	1	1	1		
サギ	ササゴイ		2	4	4	4	1							
サギ	アマサギ				1									
サギ	アオサギ	4	3	5	11	17	12	12	10	8	5	4	5	
サギ	ダイサギ	13	9	10	23	39	36	28	45	31	6	3	9	
サギ	チュウサギ	2	1	1	1	1	1							
サギ	コサギ	6	2	2	8	14	4	3	4	4	4	4	5	
クイナ	オオバン	1						1	1	2	2	2	1	
カッコウ	ジュウイチ		1											
カッコウ	ホトトギス		1											
カッコウ	ツツドリ					1	2	1	1					
アマツバメ	アマツバメ			1										
チドリ	タゲリ	2												
チドリ	ケリ	2	1	1		2	1			1				
チドリ	イカルチドリ				1	11	3	3	1	7	8	8	4	
チドリ	コチドリ	7	8	6	4	2							2	繁殖
シギ	ヤマシギ	1	1					1		1			1	
シギ	アオアシシギ		3				1	1						
シギ	キアシシギ		2				1							
シギ	イソシギ	2	2	2	1	1	2	3	1	2	2	1	1	
カモメ	ユリカモメ	1							22	63	76	2	2	
カモメ	セグロカモメ	8								1			2	
カモメ	コアジサシ	2	4	3	6									
カモメ	クロハラアジサシ				2									
ミサゴ	ミサゴ						1	2	1	2	2	1		
タカ	トビ								1		1		1	
タカ	ハイタカ							1						

8 庄内緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
タカ	オオタカ	2				1	1	1	1	1	1	1	1	
タカ	ノスリ								1					
フクロウ	トラフズク							1	1	1	2	1		
カワセミ	アカショウビン					1								
カワセミ	カワセミ	3		1	1	2	2	4	2	1	1	1	2	繁殖
キツキ	アリスイ							2	1	1				
キツキ	コゲラ	4	2	7	3	4	5	5	3	4	2	3	2	繁殖
キツキ	アカゲラ					1	1	2	1					
キツキ	アオゲラ								1	1	1	1	1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ					1	1	1		1				
ハヤブサ	ハヤブサ			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
サンショウクイ	サンショウクイ	2					1							
カササギヒタキ	サンコウチョウ		2			1	1							
モズ	モズ	3	1		2		6	11	11	6	6	5	6	
カラス	カケス						1	2						
カラス	ハシボソガラス	59	90	53	63	75	80	105	105	65	43	58	93	繁殖
カラス	ハシブトガラス	5	26	5	4	5	5	5	6	4	3	7	18	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	1	1			2	8	5	4	4	3	2	2	
シジュウカラ	シジュウカラ	6	10	15	15	25	30	15	17	23	20	15	11	繁殖
ヒバリ	ヒバリ	13	14	12	11	7	6	5	7	4	6	7	12	繁殖
ツバメ	ツバメ	22	28	38	52	30	22	4					7	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	50	25	35	25	25	145	300	45	65	50	20	40	
ウグイス	ウグイス	4	4				1	1	5	2	1	1	7	
ウグイス	ヤブサメ	2					1	1						
ムシクイ	メボソムシクイ		8	1			2							
ムシクイ	エゾムシクイ	3	4			1	3							
ムシクイ	センダイムシクイ	8	3			8	13	1						
メジロ	メジロ	70	11	30	15	25	35	22	22	37	10	13	20	繁殖
ヨシキリ	オオヨシキリ		4	1	1	2	2	1						
ヨシキリ	コヨシキリ						1	1						
セッカ	セッカ	1	1				2						1	
レンジャク	キレンジャク										1			
レンジャク	ヒレンジャク	2	1											
ムクドリ	ムクドリ	38	65	327	210	140	56	12	61	56	56	72	43	
ムクドリ	コムクドリ	2												
ヒタキ	マミジロ		1											
ヒタキ	カラアカハラ		1	1										
ヒタキ	クロツグミ	4	1					1						
ヒタキ	マミチャジナイ	1												
ヒタキ	シロハラ	15						1	5	40	19	22	18	
ヒタキ	アカハラ	3	1						1	1	1			
ヒタキ	ツグミ	65	6					5	45	110	93	33	31	
ヒタキ	コマドリ	2												
ヒタキ	ノゴマ		2					2	1					

8 庄内緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	コルリ	2					1							
ヒタキ	ルリビタキ	4							1	4	5	2	2	
ヒタキ	ジョウビタキ	1						4	3	2	3	2	3	
ヒタキ	ノビタキ	6					16	8	1					
ヒタキ	イソヒヨドリ								1	1	1	1	1	
ヒタキ	エゾビタキ						2	2						
ヒタキ	サメビタキ						1	1						
ヒタキ	コサメビタキ	3	3			2	12	5						
ヒタキ	キビタキ	5	10				4	3						
ヒタキ	ムギマキ		2				1							
ヒタキ	オオルリ	5	5				2	1						
イワヒバリ	カヤクグリ	1												
スズメ	ニュウナイスズメ	1												
スズメ	スズメ	91	50	60	60	55	100	95	115	80	80	50	145	繁殖
セキレイ	キセキレイ					1	1	2	1	1				
セキレイ	ハクセキレイ	9	4	5	8	14	23	20	19	14	14	12	14	
セキレイ	セグロセキレイ	2	3	5	6	6	6	6	6	4	6	4	4	
セキレイ	ビンズイ							2		4	8	10	10	
アトリ	アトリ								1	1		2	3	
アトリ	カワラヒワ	50	20	21	30	25	110	55	50	50	130	98	70	繁殖
アトリ	ベニマシコ	2							4	4	4	4	9	
アトリ	ウソ								1	1				
アトリ	シメ	3						2	5	5	5	8	7	
アトリ	イカル							3	10	4				
ホオジロ	ホオジロ	7	6	3	2	2	3	9	17	20	23	13	16	
ホオジロ	ホオアカ	2												
ホオジロ	カシラダカ	2						4	5	10	8	7	3	
ホオジロ	ミヤマホオジロ											1		
ホオジロ	アオジ	15	3					4	17	13	10	15	20	
ホオジロ	クロジ	2												
ホオジロ	オオジュリン	2							1	5	6	5	12	
ハト	カワラバト	88	56	107	98	66	80	60	42	54	60	83	90	繁殖
オウム	オカメインコ						1							
インコ	インコ						1							
カモ	アイガモ	4	4	4	8	7	7	6	5	2	2	2	2	繁殖
ムシクイ	ムシクイSP					2	2							
観察種数	119種	73	60	38	39	46	64	72	65	65	58	58	58	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

9 庄内川 水分橋～庄内川橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ		1		2									繁殖:ヒナ2羽
カモ	オカヨシガモ										52	8		
カモ	ヨシガモ												10	
カモ	ヒドリガモ	14							11	24	41	40	26	
カモ	マガモ			1			6		1				5	
カモ	カルガモ	2	3	1	1		4	3	13	42	30	2	6	
カモ	ハシビロガモ	2												
カモ	コガモ							5	2			7	14	
カモ	カワアイサ										1			
カイツブリ	カイツブリ								2	2	4	2	1	
カイツブリ	カンムリカイツブリ										3	5		
ハト	キジバト	3	2	2	3	3	8	2	1		5		2	
ウ	カウ		8	8	28	22	86	151	31	65	6	6	4	
サギ	アオサギ			1	3		6	3	3					
サギ	ダイサギ	1	1	1	1	2	12	14	9	11		1		
サギ	チュウサギ						8	1						
サギ	コサギ			1		2	3	3				2		
クイナ	オオバン									4		1	4	
チドリ	コチドリ		1	5	2			6					1	
シギ	イソシギ	1		1			2							
カモメ	ユリカモメ									1				
カワセミ	カワセミ	1		1			1					1		
ハヤブサ	チョウゲンボウ					1		1	1					
モズ	モズ						2	4	4	1		2	1	
カラス	ハシボソガラス	5	1	4	6	2	1	2	54	3	5	13	7	繁殖:抱卵
カラス	ハシブトガラス			2	1	1	2	5	1	1	1		1	
シジュウカラ	シジュウカラ			1										
ヒバリ	ヒバリ	2	2	7	1		3	1				1	7	
ツバメ	ツバメ	7	6	1	7	1	1						2	
ツバメ	イワツバメ		5	12		4								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	2	2					49	3		16	2	2	
メジロ	メジロ		1										2	
セッカ	セッカ		1	1	3	2	2							
ムクドリ	ムクドリ	23	16	56	22		13	1	10		45	18	3	
ヒタキ	シロハラ												1	
ヒタキ	ツグミ	13									3	6	2	
ヒタキ	ジョウビタキ								1					
ヒタキ	ノビタキ							2						
スズメ	スズメ	4	13	26	20	11	83	21	22	2	52	6	2	
セキレイ	ハクセキレイ	4	1				3	2	6	1	1		9	
セキレイ	セグロセキレイ		2	1	1		3	1	1		1	2	1	
セキレイ	ビンズイ	1												
アトリ	カワラヒワ	4				3	15	8	2	20	3	1		
ホオジロ	ホオジロ	1		2	1			1	1			3	1	
ホオジロ	アオジ												2	
ハト	カワラバト	2	3	2	21	6		42	5			7		
観察種数	46種	19	18	22	17	13	21	23	22	13	17	23	24	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

10 庄内川 松川橋～水分橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	ヒドリガモ	11									8	5	21	
カモ	マガモ	1	1		2		11	6		32	37	2	4	
カモ	カルガモ	2	2	6	2	2	6	6		4	20		5	
カモ	コガモ	22						1			86	18	4	
カモ	カワアイサ		1							7	17			
カイツブリ	カイツブリ	1	1		1		1	1		3	1	1	2	
カイツブリ	カンムリカイツブリ										1			
カイツブリ	ハジロカイツブリ									1				
ハト	キジバト	13	1		3		3	6	2	1	4	15	20	
ウ	カウウ	8	10	3	7	9	13	78	48	11	2		7	
サギ	アオサギ	6	4	2	3	8	9	12	22	14	12	6	9	
サギ	ダイサギ	5	7	3	4	4	4	11	2	7	9	3		
サギ	コサギ	1	1		1	5	3	2				2		
チドリ	ケリ												1	
シギ	イソシギ			1					1					
カモメ	セグロカモメ	7												
ミサゴ	ミサゴ							1				2		
タカ	オオタカ						1			1	1			
ハヤブサ	チョウゲンボウ						1							
モズ	モズ						1	3	1					
カラス	ハシボソガラス	6	6	3	4	9	4	6	29	7	5	6	2	
カラス	ハシブトガラス						1	2		1		1	1	
シジュウカラ	シジュウカラ											1		
ヒバリ	ヒバリ	2	3	1	1	1	1							
ツバメ	ツバメ	11	15	11	13		5	1						
ヒヨドリ	ヒヨドリ		3	3	1	2		12	3	7	10	1	4	
セッカ	セッカ			4	2		2							
ムクドリ	ムクドリ	25	19	32	11			20		12	25	4	28	
ヒタキ	ツグミ	15	1							1	3	1	4	
ヒタキ	ジョウビタキ									1	1			
ヒタキ	ノビタキ							8						
スズメ	スズメ	22	17	18	4	10	34	39	7	30	51	15	15	
セキレイ	ハクセキレイ	2		1				4	3	2	4		4	
セキレイ	セグロセキレイ		2			2	5	2			2	1	1	
アトリ	カワラヒワ	2	1	2	1					77	52		2	
ホオジロ	ホオジロ			1				1			5	3	1	
ホオジロ	カシラダカ										3	1		
ホオジロ	アオジ												2	
ハト	カワラバト	28	22	15			1	1	5	2		1		
観察種数	39種	20	19	16	16	10	19	23	10	20	23	20	20	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

11 庄内川 竜泉寺(吉根橋～東名阪)

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	4	3	2										
カモ	カルガモ	4		2	2			8	10		7		2	
カモ	コガモ									20				
カモ	カワアイサ										1			
カイツブリ	カイツブリ	1									1	2	8	
ハト	キジバト	6	2	2	2	5	4	5	4		4	1	1	
ウ	カワウ	3	2	5	6	5	4	24	12	40	8	1	3	
サギ	アオサギ	1		4	3	4	3	14	3	2			1	
サギ	ダイサギ	5	4		5	2	7	9	6		1	1	1	
サギ	コサギ	5												
チドリ	ケリ	1	3		4								2	
チドリ	コチドリ	2	2			20								
シギ	キアシシギ		3	1										
シギ	ソリハシシギ		1											
シギ	イソシギ	1						2				2		
ミサゴ	ミサゴ								1	2				
タカ	トビ										1			
タカ	ノスリ									1	1		1	
カワセミ	カワセミ						1							
キツキ	コゲラ	1		8	4	1	2		1				1	
キツキ	アカゲラ								1			1	1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ							1						
サンショウクイ	サンショウクイ					10								
モズ	モズ	1					8	9	10	4	1	1	1	
カラス	カケス							6	7					
カラス	ハシボソガラス	20	18	18	16	28	13	32	13	15	12	38	11	
カラス	ハシブトガラス					7							3	
シジュウカラ	ヤマガラ						4	2	8	4			2	
シジュウカラ	シジュウカラ	6	10	10		10	10	12		6	5	10	6	
ヒバリ	ヒバリ	1	5				2							
ツバメ	ツバメ	13	56	21	31	18	12							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	36	44	26	29	4	16	60	32	45	22	15	15	
ウグイス	ウグイス	1	2				1		3	2		6	8	
エナガ	エナガ	6			4	5	26	20					4	
ムシクイ	エゾムシクイ		3			1								
ムシクイ	センダイムシクイ						1							
メジロ	メジロ	12	3	4		8	10	18	20	14	11	5	10	
ヨシキリ	オオヨシキリ		2											
セッカ	セッカ						1							
ムクドリ	ムクドリ	7	4	20	14		10	5				2		
ヒタキ	シロハラ	6								1	1		1	

11 庄内川 竜泉寺(吉根橋～東名阪)

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	ツグミ	25	12									5	2	
ヒタキ	ジョウビタキ							2	2	1	2		1	
ヒタキ	コサメビタキ						1							
ヒタキ	キビタキ	1		1				2						
ヒタキ	オオルリ		1											
スズメ	スズメ	11	17	37	13	70	4	27	50	50	50	25	30	
セキレイ	ハクセキレイ	2	2	2			3	4	1			1	4	
セキレイ	セグロセキレイ	2		2		4	4	4	1	8	6	2	7	
アトリ	カワラヒワ	36	21	41	10			15	11		4	10	5	
アトリ	ベニマシコ												3	
アトリ	シメ	3							1					
ホオジロ	ホオジロ	11	4	3	2					1	1	4		
ホオジロ	カシラダカ								50	20		20	33	
ホオジロ	アオジ	6							2	8	2	2	4	
観察種数	55種	32	24	19	15	17	23	22	23	19	20	21	29	

野鳥生息状況調査

12 庄内川 東谷橋～吉根橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	10	9	1			1	1					3	
カモ	オカヨシガモ									1		2	1	
カモ	ヒドリガモ												2	
カモ	マガモ							4	2	3	8	12	16	
カモ	カルガモ	11	16	14	2	4	2	8	8	2	15	20	8	
カモ	コガモ	30	7					10	19	33	41	23	34	
カモ	ホオジロガモ										3			(1/26)
カモ	カワアイサ									6	11	6	3	
カイツブリ	カイツブリ	4	1		1	2	3	13	21	17	23	16	11	
カイツブリ	カンムリカイツブリ									1				
ハト	キジバト	7	5	4	2	10	7	3	3	7	5	20	15	
ウ	カウ	15	36	35	380	38	95	20	39	29	6	5	6	
サギ	アオサギ	3	4	5	5	5	5	3	3	7	4	2	3	
サギ	ダイサギ	8	12	2	8	9	7	2	2	19	5	3	4	
サギ	コサギ	1	2			1								
カッコウ	ホトトギス			1										
チドリ	ケリ	1					9	36						
チドリ	イカルチドリ	7	2	3	3	9	3	5	5		1	3	6	
チドリ	コチドリ	2	7	4										
シギ	クサシギ		3											
シギ	イソシギ	2	4			1	2	2	3	1	2	4	1	
ミサゴ	ミサゴ					1					1			
タカ	ハチクマ						1							
タカ	トビ	2	2				2	2	2	2			1	
タカ	ハイタカ										1			
タカ	オオタカ									1	1			
タカ	ノスリ							2			1		1	
カワセミ	カワセミ	1	2		1		2	2	1	1		2	2	
ハヤブサ	ハヤブサ									1				
モズ	モズ	1				1	5	7		1	1	1	1	
カラス	カケス							1						
カラス	ハシボソガラス	12	19	8	10	2	7	8	14	10	8	8	11	
カラス	ハシブトガラス	1	1				1	4						
シジュウカラ	シジュウカラ												4	
ヒバリ	ヒバリ	6	8	3	6	5	13	11	12	10	6		1	
ツバメ	ツバメ	37	47	33	49	34	58	2						
ツバメ	コシアカツバメ						10							
ツバメ	イワツバメ	4	11	10	14									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	20	16	12	16	1	17	17	11	8	13	10	23	
ウグイス	ウグイス	5	3						1			1	5	
エナガ	エナガ												1	

12 庄内川 東谷橋～吉根橋

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	2	1				1						3	
ヨシキリ	オオヨシキリ		17	13	4									
セッカ	セッカ	3	10	16	6	3	3							
ムクドリ	ムクドリ	18	12	4	6	5	8	55	3			14	34	
ヒタキ	シロハラ	1												
ヒタキ	ツグミ	61									8	20	11	
ヒタキ	ジョウビタキ							5	2			1	1	
ヒタキ	ノビタキ						4							
ヒタキ	イソヒヨドリ							1			1		1	
スズメ	スズメ	19	48	40	27	45	40	24	32	125	114	45	2	
セキレイ	キセキレイ	1										1		
セキレイ	ハクセキレイ	8	2				2	4	3	4	3	12	10	
セキレイ	セグロセキレイ	10	6	1	6	1	15	13	12	9	10	13	16	
セキレイ	タヒバリ	2												
アトリ	カワラヒワ	19	25	8	38	34	70	60	23	88	44	23	13	
アトリ	ベニマシコ										1	2	4	
アトリ	シメ									1				
アトリ	イカル							9						
ホオジロ	ホオジロ	10	2	4	9		1	15	8	9	4	19	17	
ホオジロ	カシラダカ							5	63	22	120	100	123	
ホオジロ	アオジ	2									1	1	3	
ハト	カワラバト	3	1	1		20	10	7			6	12	3	
観察種数	64種	38	32	22	20	21	30	33	24	27	31	30	38	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

13 矢田川橋緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	マガモ	2	4	2				2			6	9	2	
カモ	カルガモ	3	2	1		1		1						
ハト	キジバト	1	1	2	1			2			1			
ウ	カウウ	1	1			1	1	1	1			2		
サギ	アオサギ					2		1						
サギ	ダイサギ					1	1							
サギ	チュウサギ											1		
サギ	コサギ	1		3		1	2	2			2		1	
チドリ	イカルチドリ	3	3	5	3	1	3	4	3			2	1	
チドリ	コチドリ												1	
シギ	イソシギ	1				1	2	1			1		3	
モズ	モズ							1	1			1		
カラス	ハシボソガラス	7	3	7	4	3	2	22	80	2	4	2	4	
ヒバリ	ヒバリ	17	13	9	7	1	2					5	13	繁殖
ツバメ	ショウドウツバメ							20						
ツバメ	ツバメ	16	11	21	13	11	3							
ヒヨドリ	ヒヨドリ							1		6	7			
ムクドリ	ムクドリ	56	39	93	10	2		1			123	27	58	
ヒタキ	ツグミ	14							4	2	5	10	7	
ヒタキ	ジョウビタキ							1					1	
ヒタキ	キビタキ							1						
スズメ	スズメ	40	39	14	27	72	33	78	403	68	38	14	37	
セキレイ	ハクセキレイ	5	3	17	4	5	4	3	7	12	12	10	14	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	3	1	5	5	1	1		1	7	3	5	9	繁殖
アトリ	カワラヒワ	8	15	14	1		34	35	1				2	
ホオジロ	ホオジロ								2	2	2			
ホオジロ	アオジ									2				
ハト	カワラバト	64	29	24	10	49	40	2			36	8	11	
観察種数	28種	17	14	14	11	15	13	19	10	8	13	13	15	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

14 堀川(白鳥付近)

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ	12	3	1	2	2	3	11	22	5	18	9	5	
カモ	ホシハジロ	1							8	20	29	15	9	
カモ	キンクロハジロ	3							7	38	70	60	24	
カイツブリ	カイツブリ								1	1			1	
ハト	キジバト	2	6		3	2	4	3	3		1		1	
ウ	カワウ	180	3		3	1	1	3	18	3		6	2	
サギ	ゴイサギ			1										
サギ	アオサギ	1	2	1	3	1	1	1	2	1	1			
サギ	コサギ	1												
クイナ	オオバン										1	1	1	
シギ	イソシギ					1	1			1				
カモメ	ユリカモメ	29						3	30	90	86		24	
カモメ	ウミネコ					7								
カモメ	カモメ	43												
キツツキ	コゲラ						3	1		1			2	
カラス	ハシボソガラス	6	9	4	9	6	15	11	30	5	39	23	6	
カラス	ハシブトガラス	6		1	1	9	9	6	7	13	2	3	6	
シジュウカラ	シジュウカラ							6	1	3	1	2		
ツバメ	ツバメ	2	4	3	5									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	10	10	5	2	3	11	15	19	20	13	9	11	
ムシクイ	エゾムシクイ	1												
メジロ	メジロ	2					9	13	3	3				
ムクドリ	ムクドリ	5	12	26	17	25	37	22	17	12	6	9	5	
ヒタキ	シロハラ										2	1		
ヒタキ	ツグミ	2									1	3	3	
ヒタキ	ジョウビタキ								1					
ヒタキ	イソヒヨドリ									1				
ヒタキ	キビタキ	1												
スズメ	スズメ	46	47	39	30	51	41	82	40	50	31	126	58	
セキレイ	ハクセキレイ	4				1	1	3	6	5	3	4	1	
セキレイ	セグロセキレイ							1						
アトリ	カワラヒワ	5	2	3		1	1	1		2		1		
アトリ	イカル									1				
観察種数	33種	21	10	10	10	13	14	16	17	19	17	15	16	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

15 堀川上中流

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	マガモ							3	4	15	15	2	13	
カモ	カルガモ	11	1		2	21	23	16	14	13				
カモ	オナガガモ											2		
カモ	コガモ	101	4	2	2			31	75	82	45	50	59	
カモ	ホシハジロ							2	12	34	13	16	15	
カモ	キンクロハジロ	33						11	61	45	42	48	134	
カイツブリ	カイツブリ							1	2					
ハト	キジバト	5	8	4	4	5	8	9	3	4	1	3	10	繁殖
ウ	カワウ	559	13	6	8	4	2	9	10	6	7	8	5	
サギ	ゴイサギ	1									3			
サギ	ササゴイ			1		1	1							鳴き声確認
サギ	アオサギ	3	14	2	10	1	1	2	7	5	3	3	2	
サギ	ダイサギ							1						
サギ	コサギ					1		1	2					
クイナ	バン										1	1		
シギ	イソシギ	1												
カモメ	ユリカモメ									10	20	16		
カモメ	カモメ					1								
カモメ	オオセグロカモメ	65												
タカ	ハイタカ	1												
タカ	オオタカ		1											
キツツキ	コゲラ		1											
カラス	ハシボソガラス	11	10	8	9	12	16	18	14	6	25	18	7	繁殖
カラス	ハシブトガラス	3	5	3	3	3	6	6	5	7	4	4	6	
シジュウカラ	シジュウカラ	1						2	1					
ツバメ	ツバメ	4	22	15	32	4							1	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	23	13	11	8	6	6	67	45	31	39	11	7	
ウグイス	ウグイス								1	1				
メジロ	メジロ	2						3						
ヨシキリ	オオヨシキリ		1											
ムクドリ	ムクドリ	11	23	6	5	7	13	8			15	19	22	
ヒタキ	アカハラ											1		
ヒタキ	ツグミ	2											2	
ヒタキ	イソヒヨドリ	2	2	2		1		2	1	1	1			繁殖(6月ヒナ1) 若宮大通下流
スズメ	スズメ	110	111	120	51	57	108	72	53	53	101	85	51	繁殖
セキレイ	キセキレイ										1			
セキレイ	ハクセキレイ	4	2	3	5	1	2	8	5	4	8	1	6	
セキレイ	セグロセキレイ			1								1	3	
アトリ	カワラヒワ	2	1		2	15	4	2						
ハト	カワラバト	46	33	11	15	29	45	39	14	3	22	18	23	
観察種数	40種	23	18	15	14	17	13	22	19	17	19	19	17	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

16 黒 川

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	マガモ	2	4						13	15	7	5	2	
カモ	カルガモ	3	5	3			3	8	2	7	19	16	9	
カモ	オナガガモ											1		
カモ	コガモ	16					3	33	36	29	30	39	46	
カモ	ホシハジロ											3	1	
カモ	キンクロハジロ	1							4			1	13	
ハト	キジバト	3	3	7	2		2	3	2	9	13	10	1	
ウ	カワウ	3	1		2					4		2	1	
サギ	ゴイサギ							2	1	1				
サギ	アオサギ						1	2		3	1	1		
サギ	ダイサギ									2	1			
サギ	コサギ	1			1	1	1	1	1	4		2	2	
チドリ	ケリ	1												
カワセミ	カワセミ								3	1	1	1	1	
キツツキ	コゲラ	2	4			2		1	1		2	2	4	ヒナの鳴き声確認
ハヤブサ	チョウゲンボウ					1								
モズ	モズ									1	1			
カラス	ハシボソガラス	6	3			1	2	3	5	5	5	6	4	
カラス	ハシブトガラス	2	1	3	1	10	2		1	1	7	1	2	夫婦橋横で営巣確認
シジュウカラ	シジュウカラ	2	1	8	1		3	4	9	1	4	4	1	志賀橋下で営巣確認
ツバメ	ツバメ	5	1	5										
ヒヨドリ	ヒヨドリ	39	17	8	9	1	16	29	25	36	44	9	18	
ウグイス	ウグイス								3	2			1	
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	1					3	3	15	13	10	2	28	
ムクドリ	ムクドリ	5	8	2	16		20	8	19	14	49	55	5	
ヒタキ	シロハラ												1	
ヒタキ	ツグミ									1	2	3	1	
ヒタキ	ジョウビタキ							8			4	1		
ヒタキ	キビタキ	2												
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	49	51	57	10	10	30	28	63	34	69	28	11	
セキレイ	セキレイ						1	1	2		1		1	
セキレイ	ハクセキレイ	3	2	1		1	2	5	3	2	7	4	2	
セキレイ	セグロセキレイ	1							1	1	1	2	1	
アトリ	カワラヒワ	3	2	1				3	7	1		2	2	
ホオジロ	アオジ	2						2	5	5	5	5	4	
ハト	カワラバト	57	15	14	4	1	51	26	18	21	50	73	26	
観察種数	38種	25	15	11	9	9	15	19	23	25	23	26	26	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

17 大江川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ							1						
カモ	オカヨシガモ	3							2	5		4	3	
カモ	ヨシガモ											4	4	
カモ	ヒドリガモ	89	1					6	29	55	63	123	106	
カモ	マガモ	2	1					10	27	19	20	16	9	
カモ	カルガモ	5	4	4	5	10	16	13	13	4	4	20	8	
カモ	ハシビロガモ	14							5	17	2	15	58	
カモ	オナガガモ								17	16	48	55	12	
カモ	コガモ	71					12	23	24	91	116	119	175	
カモ	ホシハジロ	21	8	4	2	3	4	245	308	331	113	90	368	
カモ	キンクロハジロ	280	10					18	70	426	488	383	520	
カモ	ウミアイサ											1		
カイツブリ	カイツブリ		1	1										
カイツブリ	カンムリカイツブリ	87							4	31	21	77	127	
ハト	キジバト	3	4	10	4	10	4	11	2	2	3	6	2	
ウ	カワウ	1,991	779	126	69	508	216	1,338	2	120	4	47	12	
サギ	ササゴイ		4	4	2	2	1	1						繁殖:成鳥と幼鳥
サギ	アオサギ	2	3	2	8	11	21	22	24	14	12	8	3	
サギ	ダイサギ	1	1	1	1	6	13	5	3				1	
サギ	コサギ	3	4	2		1	1	1	2	1				
チドリ	ケリ	5				1			3	2	1			
チドリ	イカルチドリ							1	2	2	1			
チドリ	コチドリ	3	4	2		2	3							
シギ	タシギ									1		1		
シギ	チュウシャクシギ		1											
シギ	キアシシギ					1								
シギ	イソシギ	3	4		1	5	2	6	5	6	2	6	5	
シギ	ハマシギ								21					
カモメ	セグロカモメ	2												
カモメ	コアジサシ	1	4	1										
ミサゴ	ミサゴ	1	1				2	2	1	1	1	1	1	
カワセミ	カワセミ					2	1	1	1		1		1	
ハヤブサ	ハヤブサ												1	
モズ	モズ						2	5	1	1	1	1		
カラス	ハシボソガラス	7	8	6	3	5	2	7	2	6	1	9	7	繁殖:巣・幼鳥
カラス	ハシブトガラス				5	3	1	1		2				
シジュウカラ	シジュウカラ	1												
ツバメ	ツバメ	5	2	2	1	2								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	2	6	14	11		4	35	7	44	46	15	4	
ウグイス	ウグイス	1								1				

17 大江川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
メジロ	メジロ	2	3								8	2		
ヨシキリ	オオヨシキリ		2	2	1									
ムクドリ	ムクドリ	14	32	41	19	91	33	55	2	12	120	50	30	
ヒタキ	シロハラ	1										5		
ヒタキ	ツグミ	2									5	7	1	
ヒタキ	ジョウビタキ	2						1	1	3	1	3		
ヒタキ	ノビタキ							1						
ヒタキ	イソヒヨドリ	1						2		1	1	2	1	
スズメ	スズメ	18	51	49	26	46	86	113	39	56	91	41	23	
セキレイ	キセキレイ						1	1						
セキレイ	ハクセキレイ	6	4		1	4	5	9	11	8	6	9	3	
アトリ	カワラヒワ	2	3	16	2		1	22						
観察種数	52種	34	26	18	17	19	22	29	28	29	27	29	26	

18 大江川緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ	4	2	2	3	4	10	32	29	23	28	32	29	
ハト	キジバト	13	18	17	8	10	10	14	12	8	20	20	46	繁殖: 巣・給餌・幼鳥
ハト	アオバト		1											
ウ	カワウ	12	3	3	3	3		6	1	1	4	8	2	上空
サギ	ササゴイ			1	1									林間通過
サギ	アオサギ	1	1	1	1		4							上空
サギ	ダイサギ	2	2	2	2	2	2							上空
サギ	コサギ	1	1	1	1	1	1							上空
チドリ	コチドリ	1												声のみ
シギ	クサシギ					1								
ミサゴ	ミサゴ							1	1		1			
タカ	トビ		1											上空
タカ	オオタカ					1			1					上空
フクロウ	オオコノハズク								1					
キツツキ	コゲラ	4	5	7	5	5	5	4	4	4	4	4	4	繁殖: 巣・給餌・幼鳥
サンショウクイ	サンショウクイ						10							
カササギヒタキ	サンコウチョウ					1	1							
モズ	モズ						1	1	1					
カラス	カケス							10						
カラス	ハシボソガラス	33	65	80	57	55	31	42	48	29	44	24	38	繁殖: 巣・幼鳥
カラス	ハシブトガラス	2	3	3	2	2	2	2	2	1				
シジュウカラ	ヤマガラ	1					3	1	2	2	3	3	3	
シジュウカラ	ヒガラ						1							
シジュウカラ	シジュウカラ	6	5	6	7	5	7	10	5	5	4	3	4	繁殖: 給餌・幼鳥
ツバメ	ツバメ	5	5	6	10	2	2						3	繁殖: ヒナ(5月)
ツバメ	イワツバメ	8	4	4	2									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	80	24	29	15	15	30	100	70	52	150	13	30	繁殖: 巣・幼鳥
ウグイス	ウグイス	1						2	2	1	1	1	1	
ムシクイ	オオムシクイ		6	1			1							
ムシクイ	メボソムシクイ		2			1	2							
ムシクイ	エゾムシクイ	2	3			1	1							
ムシクイ	センダイムシクイ	4	6											
メジロ	メジロ	27	6	6	6	4	12	10	50	60	50	10	10	
ミソサザイ	ミソサザイ								1					
ムクドリ	ムクドリ	8	20	130	67	170	100	4	4	102	33	14	13	繁殖: ヒナ(6月)
ムクドリ	コムクドリ						30							
ヒタキ	トラツグミ										1		1	
ヒタキ	クロツグミ	1												
ヒタキ	シロハラ	9	1					2	2	5	7	15	12	
ヒタキ	アカハラ	1											1	

18 大江川緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	ツグミ	4	1					2	3	10	80	4	4	
ヒタキ	ルリビタキ										1	1		
ヒタキ	ジョウビタキ							1	2	1	1	1		
ヒタキ	エゾビタキ						1	1						
ヒタキ	コサメビタキ		2				3	2						
ヒタキ	キビタキ	4	9			1	4	3						
ヒタキ	オオルリ	5	2			1	2	1						
スズメ	スズメ	30	45	50	60	80	90	55	33	29	37	23	41	繁殖:ヒナ(6月)・幼鳥
セキレイ	キセキレイ	1												
セキレイ	ハクセキレイ	4	2	3	5	3	3	5	4	3	4	2	4	繁殖:給餌・幼鳥
セキレイ	セグロセキレイ			1		1	2	1					1	
アトリ	カワラヒワ	5	6	8	4	4	15	30	6				2	繁殖:営巣・幼鳥
アトリ	ベニマシコ								1			1		
アトリ	シメ	1							1					
アトリ	イカル							7						
ホオジロ	アオジ	8	2					2	4	4	4	4	5	
ハト	カワラバト	80	52	70	50	100	100	90	120	32	127	77	68	
タカ	タカ SP	1												声
ヒタキ	ヒタキ SP					2	2							
ムシクイ	ムシクイ SP					3	3							
観察種数	57種	33	31	22	20	25	31	29	27	19	21	20	22	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

19 天白川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	?2												
カモ	オカヨシガモ									8	?3	?8		
カモ	ヒドリガモ	30						10	37	28	54	49	62	
カモ	マガモ	10	5	4	2	4	8	8	19	1	9	19	13	
カモ	カルガモ	15	8	1	11	33	13	32	28	18	14	20	40	
カモ	ハシビロガモ								3	2	1			
カモ	オナガガモ							32	68	100	52	48	10	
カモ	コガモ								8	15	64	7	5	
カモ	ホシハジロ	1	1					64	169	259	206	241	84	
カモ	キンクロハジロ	274	2					9	78	133	302	597	312	
カモ	スズガモ	55						4	85	64	66	31	13	
カイツブリ	カンムリカイツブリ								1	7	4	8	8	
カイツブリ	ハジロカイツブリ								1	2		2		
ハト	キジバト	8	6	?1	3	5	1	2	1		3	5	4	
ウ	カワウ	159	61	58	99	365	206	347	188	891	1,311	811	1,117	
サギ	ゴイサギ					1								
サギ	ササゴイ				1	1								8月幼鳥
サギ	アオサギ	6	5	3	8	29	13	7	22	14	4	3	5	
サギ	ダイサギ	4	4		2	8	3	6	5	1	1	1	4	
サギ	コサギ	8	5	2	4	7	13	2	10	1	1	1	9	
クイナ	オオバン									8	8	10	7	
チドリ	ケリ					9	1		3			3	3	
チドリ	ダイゼン					1								
チドリ	コチドリ	2	3		1									
シギ	オオソリハシシギ					2								
シギ	チュウシャクシギ	4	11											
シギ	アオアシシギ					1								
シギ	キアシシギ	2	27			12								
シギ	ソリハシシギ				2	6	6							
シギ	イソシギ	15	20		1	2	13	3	9	8	4	11	10	
シギ	キョウジョシギ	14	64											
シギ	トウネン	1	288											
シギ	ハマシギ		7					10	43					
カモメ	ユリカモメ	67							45	243	61	62		
カモメ	ウミネコ					4							2	
カモメ	カモメ	4									1	4	1	
カモメ	セグロカモメ	3							2		2			
カモメ	オオセグロカモメ										1	2	1	
カモメ	コアジサシ	16	28	7	11									繁殖:ヒナに給餌

19 天白川河口

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ミサゴ	ミサゴ								1	1	1	2		
カワセミ	カワセミ					1								
ハヤブサ	チョウゲンボウ										1			
ハヤブサ	ハヤブサ		1			1								
カラス	ハシボソガラス	3	5	5	5	4	11	23	24	2		2	8	
カラス	ハシブトガラス		1	1	1	5	9	2	4			14	16	
ヒバリ	ヒバリ					1								
ツバメ	ツバメ	2	1	2	6	5							1	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	2		1		3		6	6	22	10		2	
ウグイス	ウグイス												1	
メジロ	メジロ								1					
ムクドリ	ムクドリ	20	14	13	22	72	16	8	14	13	10	28	43	
ヒタキ	ツグミ	3							1		1	2		
ヒタキ	ジョウビタキ										1			
ヒタキ	イソヒヨドリ	1							1					
スズメ	スズメ	9	5	12	15	7	7	3	12	13	2	20	27	
セキレイ	ハクセキレイ	4	2	1	3	9	8	9	9	9	4	20	6	
アトリ	カワラヒワ	1	1						2				1	
ホオジロ	オオジュリン												1	
ハト	カワラバト	13	5	7	9	12	10	11	26	1	5	4	5	
観察種数	59種	31	26	14	19	28	16	21	33	26	30	29	31	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

20 天白川緑地

調査期間 2014.4-2015.3

月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オカヨシガモ									2				
カモ	ヒドリガモ							2	41	50	13	53	11	
カモ	マガモ							3	9	2	3	4	3	
カモ	カルガモ	6	5	5	18	25	23	25	9	11		2	7	繁殖:幼鳥
カモ	コガモ	2						12	10	9	21	27	50	
カイツブリ	カイツブリ									1			1	
ハト	キジバト	4	8	5	3	4	7	6	3	1	19	11	13	繁殖:営巣
ウ	カワウ	11	8	5	2	1	16	6	3		2	3	2	
サギ	ゴイサギ		2											
サギ	ササゴイ		2	3	2	3	1							
サギ	アオサギ		2	3	5	3	6	5	4	3	1	1	1	
サギ	ダイサギ	1	1	4	4	2	3	2	3	1			1	
サギ	コサギ	10	4	4	3	5	5	4	23	1	3	2	2	
クイナ	バン												2	
クイナ	オオバン							1	2	2				
チドリ	イカルチドリ					1	1	4		1		3		
チドリ	コチドリ	2	3	7	3									
シギ	イソシギ	1					4	2	1	2		1	2	
カモメ	ユリカモメ									1				
ミサゴ	ミサゴ	1	1						2					
タカ	オオタカ		1											
カワセミ	カワセミ	2	1		2		4	3	1	2	2	4	1	
モズ	モズ	2	1		1		4	6	6	3	3	1	4	
カラス	ハシボソガラス	21	12	17	11	18	21	12	5	13	13	19	16	繁殖:営巣
カラス	ハシブトガラス							1						
シジュウカラ	シジュウカラ				1	2	2	1						
ヒバリ	ヒバリ	2	1				1	2	2					
ツバメ	ツバメ	14	32	21	24	15	2							繁殖:幼鳥
ヒヨドリ	ヒヨドリ	6	12	4	5	5	3	12	10	36	2	4	5	繁殖:幼鳥・給餌
ウグイス	ウグイス	1								1			1	
メジロ	メジロ			3			2	2	3		4			
ムクドリ	ムクドリ	39	74	68	10	8	23	36	21	10	59	73	22	
ムクドリ	コムクドリ						1							
ヒタキ	ツグミ	9							4	2	10	12	6	
ヒタキ	ジョウビタキ							2	3	3		2	4	
ヒタキ	ノビタキ							2						
スズメ	スズメ	25	83	71	32	147	158	161	69	127	15	44	48	繁殖:給餌
セキレイ	セキレイ						2							
セキレイ	ハクセキレイ	5	1	1	3	2	8	9	7	3	3	7	3	
セキレイ	セグロセキレイ	3	6	6	4	3	9	10	3	5	1	6	9	
アトリ	カワラヒワ	7	11	3	15	8	11	5	16	32		2	2	
ホオジロ	ホオジロ	3						1	2	8	1	4	2	
ホオジロ	カシラダカ									1				
ホオジロ	アオジ	8						1	7	4	9	5	11	
ホオジロ	オオジュリン	2									1			
ハト	カワラバト	64	20	18	34	64	104	32	18	21	30	43	37	繁殖
観察種数	46種	26	23	18	20	18	25	30	28	30	21	24	27	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

21 東山公園(植物園)

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ	2	2			1	2		2		2		2	
ハト	キジバト	9	12	7	7	8	9	7	8	5	8	9	6	繁殖
ハト	アオバト	1							5	4	3	2		
ウ	カワウ	4	2			1	1		6	2	7	4	9	
サギ	ゴイサギ							1		1			1	
サギ	アオサギ		1					1	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ		1				1							
サギ	コサギ	1					1							
カッコウ	ホトトギス		1	1										
カッコウ	ツツドリ							2						
ミサゴ	ミサゴ									1				
タカ	トビ											1		
タカ	ツミ							1						
タカ	ハイタカ								1		1	1		
タカ	オオタカ									1	1	1	1	
タカ	ノスリ								1		1		1	
カワセミ	カワセミ										1			
キツツキ	コゲラ	6	5	5	3	2	4	3	5	5	6	6	4	繁殖
キツツキ	アカゲラ	1								1	4	4	2	
キツツキ	アオゲラ	1								2	3	1	1	
ハヤブサ	チョウゲンボウ										1		1	
ハヤブサ	ハヤブサ											1		
サンショウクイ	サンショウクイ	1	2				1							
カササギヒタキ	サンコウチョウ		1											
モズ	モズ	1										2	1	
カラス	カケス							3	9	12	13	21	8	
カラス	ハシボソガラス	11	16	9	6	9	11	17	28	12	18	11	13	繁殖
カラス	ハシブトガラス	15	7	5	9	11	13	11	21	17	14	13	17	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	10	7	4	5	3	4	8	9	13	14	12	8	繁殖
シジュウカラ	ヒガラ										2			
シジュウカラ	シジュウカラ	7	7	6	11	5	7	9	10	16	16	15	10	繁殖
ツバメ	ツバメ	18	22	19	13	24	12						4	
ツバメ	コシアカツバメ	1												
ヒヨドリ	ヒヨドリ	41	19	18	12	18	19	23	26	37	48	55	43	繁殖
ウグイス	ウグイス	2	1	1					1	3	2	6	4	
ウグイス	ヤブサメ	1												
エナガ	エナガ	10	8	4	2	3	5	12	11	9	16	18	14	繁殖
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	エゾムシクイ		1											
ムシクイ	センダイムシクイ	2	1											
メジロ	メジロ	31	11	9	5	3	6	12	18	14	22	29	25	繁殖

21 東山公園(植物園)

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
レンジャク	ヒレンジャク												3	
ミソサザイ	ミソサザイ												1	
ムクドリ	ムクドリ	13	7	6	4	4	9	14	11	16	12	13	8	繁殖
ムクドリ	コムクドリ												1	
ヒタキ	シロハラ	5							1	4	6	7	5	
ヒタキ	アカハラ										1			
ヒタキ	ツグミ	2							1	7	5	16	4	
ヒタキ	ルリビタキ	2								3	2	1	2	
ヒタキ	ジョウビタキ	1						1	2	3	3	2	3	
ヒタキ	ノビタキ							2						
ヒタキ	エゾビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ							1						
ヒタキ	キビタキ	4	3	1			1	1						
ヒタキ	オオルリ	3	1					1						
スズメ	スズメ	12	13	51	23	19	27	11	21	15	14	17	12	
セキレイ	キセキレイ									2	1	2		
セキレイ	ハクセキレイ	1						1	1	3	2	3	1	
セキレイ	セグロセキレイ	1						1	1	1	2	3	2	
セキレイ	タヒバリ											1		
アトリ	アトリ								3	6	5	4	2	
アトリ	カワラヒワ	12	3	4		3	4	9	10	12	23	60	39	繁殖
アトリ	マヒワ											12	30	
アトリ	ベニマシコ									2	3	6	2	
アトリ	ウソ									2	5	11	6	
アトリ	シメ	1	1						1	5	7	6	4	
アトリ	イカル	4	4	1			1		7	9	8	12	8	
ホオジロ	ホオジロ	2						1	3	4	6	4	4	
ホオジロ	ホオアカ							1						
ホオジロ	カシラダカ											3		
ホオジロ	アオジ	3	1						3	5	4	6	5	
ホオジロ	クロジ											2	1	
ムシクイ	ムシクイSP					1	1	1						
観察種数	72種	37	29	17	12	16	21	28	30	36	41	42	43	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

22 平和公園一帯

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	ヒドリガモ	6							5	35	26	29	10	
カモ	マガモ								10		26	10	2	
カモ	カルガモ	2	5						2			2	4	
カモ	ハシビロガモ									1				
カモ	コガモ	15								20	8	1	9	
カモ	キンクロハジロ									1			5	
カイツブリ	カイツブリ	1		1					2	3		2	1	
カイツブリ	カンムリカイツブリ									1				
ハト	キジバト	6	2	1	5	7	10	4	2	5	9	8	5	抱卵中の巣を確認
ハト	アオバト											4	5	
ウ	カウウ	7	1	2	2	1	3	1	2	4	4	4	6	
サギ	アオサギ	1				1		1	3	2	1			
サギ	ダイサギ									1	1			
サギ	コサギ				1						1	1	1	
クイナ	クイナ												1	
クイナ	ヒクイナ												1	
クイナ	バン							1	1					
クイナ	オオバン								2	4	3	3	3	
カッコウ	ホトトギス		3	1										
アマツバメ	アマツバメ	1												
カモメ	ユリカモメ									1				
タカ	トビ		1											
タカ	ツミ					2								
タカ	ハイタカ							1						
タカ	オオタカ							3	1			2	2	
タカ	ノスリ						1	1		1				
カワセミ	カワセミ			1			2		1	2			1	巣立間もない雛への給餌を確認
キツツキ	コゲラ	10	7	3	5	1	4	6	8	5	7	4	5	巣への餌運びを確認
キツツキ	アカゲラ							4		1	1	1	1	
モズ	モズ					1	7		3	2			6	
カラス	カケス	3						41	12	2	13	21	7	
カラス	ハシボソガラス	8	6	8	11	15	6	2	13	4	22	13	15	抱卵中の巣を確認
カラス	ハシブトガラス	14	8	15	8	10	4	12	11	6	16	13	6	抱卵中の巣を確認
シジュウカラ	ヤマガラ	4		2	2		2	14	4	4	6	6	12	
シジュウカラ	シジュウカラ	15	4	8	45	8	10	21	29	22	9	28	16	巣立間もない雛への給餌を確認
ツバメ	ツバメ	48	27	25	21	11								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	87	69	47	37	16	59	102	76	114	66	40	21	抱卵中の巣、巣への餌運びを確認
ウグイス	ウグイス	10							8		5	10	9	
エナガ	エナガ			13	3		30	3	9	20	3	7		巣への餌運びを確認
ムシクイ	メボソムシクイ							1						
ムシクイ	センダイムシクイ	5	2											

22 平和公園一帯

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
メジロ	メジロ	28	19	73	41	5	51	76	54	72	54	14	39	
レンジャク	ヒレンジャク	30												
ムクドリ	ムクドリ	29	7	6	2	1				2	49			
ヒタキ	クロツグミ								1					
ヒタキ	マミチャジナイ								1					
ヒタキ	シロハラ	12							20	6	16	12	6	
ヒタキ	アカハラ	1							2					
ヒタキ	ツグミ	38							97	3	2	3	1	
ヒタキ	コマドリ	2												
ヒタキ	ルリビタキ							1		4	1	1	4	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	3	2	3	3	1	
ヒタキ	ノビタキ						4	2						
ヒタキ	コサメビタキ	1					5							
ヒタキ	キビタキ	15	3	2			1							巣、巣間もない 雛への給餌を確認
ヒタキ	オオルリ	6	2											
スズメ	スズメ	20	136	47	81	78	101	60	42	13	18	3	2	
セキレイ	キセキレイ						1	1		1			1	
セキレイ	ハクセキレイ		1		4	1	2	4	3	2	2	1	2	
セキレイ	セグロセキレイ	1		1			2	2	3	3	4		1	
セキレイ	ビンズイ								3					
アトリ	カワラヒワ	26	13	1	2		1	1	3	12				
アトリ	ベニマシコ								4					
アトリ	ウソ								1		4		4	
アトリ	シメ	21												
アトリ	イカル							1						
ホオジロ	ホオジロ	1								2			1	
ホオジロ	カシラダカ									5				
ホオジロ	ミヤマホオジロ										1			
ホオジロ	アオジ	11							12	25	18	8	4	
ホオジロ	クロジ								1	3	2			
ハト	カワラバト	1						3		5	35	39		
フクロウ	フクロウSP		1											
ヒタキ	ヒタキSP							1		2				
カラス	カラスSP	6	2	3	4	5	2	8	11	8	5	2	5	
ヒタキ	ツグミSP	15							1					
観察種数	72種	35	19	19	16	15	21	28	38	39	33	30	37	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

23 城山八幡

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	2	3	3	1	2	2	4	2		5	7	8	
キツキ	コゲラ	1	1	3	1		2				2	1		
カラス	ハシボソガラス	2	3	7	4	3	1				1	1		
カラス	ハシブトガラス		1	2	4	2	2	2	4			2	3	
シジュウカラ	シジュウカラ			8	2	1	4	6			5			
ツバメ	ツバメ	3	4	2	3									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	9	10	8	7	3	6	20	31	16	13	11	9	
ウグイス	ウグイス								3					
エナガ	エナガ		8	2							2			
ムシクイ	エゾムシクイ		1											
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	4	4				23	27	17	8	15	12	2	
ムクドリ	ムクドリ											9		
ヒタキ	シロハラ	2	1						2	1	3		4	
ヒタキ	ツグミ										1			
スズメ	スズメ	5	24	10	2	1								
セキレイ	キセキレイ						1							
セキレイ	ハクセキレイ							1	2		1			
アトリ	カワラヒワ	2		2							5			
アトリ	シメ	1							2		3			
ホオジロ	アオジ	2	1						2	1	2			
ムシクイ	ムシクイSP						1							
観察種数	21種	12	12	10	8	6	8	6	9	4	13	7	5	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

24 名古屋城一帯

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9-10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ							2	2					
カモ	オカヨシガモ								3	2	4	5	4	
カモ	ヨシガモ								13	17	22	17	5	
カモ	ヒドリガモ							1	5	4				
カモ	マガモ	3	2		1		2	3	7	13	10	27	17	
カモ	カルガモ	8	4	2	4		5	23	24	16	10	7	3	
カモ	ハシビロガモ								5	8	5	1	1	
カモ	オナガガモ							10	56	64	67	49	45	
カモ	コガモ	50	11					17	33	55	20	49	80	
カモ	ホシハジロ								15	34	51	26	24	
カモ	キンクロハジロ	51	4					1	28	76	94	45	68	
カイツブリ	カイツブリ		1					2	2	2	2	1		
カイツブリ	カムリカイツブリ											1		
ハト	キジバト	53	17	9	6	13	19	19	16	25	28	38	62	営巣確認
ハト	アオバト	1	1	1				1	1					
ウ	カワウ	51	6	6	13	4	9	7	26	61	50	151	8	
サギ	ゴイサギ			2										
サギ	アオサギ	10	18	12	6	3	7	5	3	6	7	15	5	
サギ	ダイサギ	2			1			1	2	3	5	4	1	
サギ	コサギ	15			1			1	10	4	2	2	2	
クイナ	バン	1												
クイナ	オオバン										2	2	2	
カッコウ	ジュウイチ		1											
カッコウ	カッコウ						1							
チドリ	コチドリ		5											
シギ	ヤマシギ	1												
カモメ	ユリカモメ								45	26	135	18		
ミサゴ	ミサゴ									1		1		
タカ	ツミ							1						
タカ	オオタカ							1		1	1	1		
カワセミ	カワセミ				1	2	3	1	1	1	1	3	3	
キツツキ	コゲラ	2	3	1			1	2	2	2	2		1	
キツツキ	アカゲラ							1				1	1	
キツツキ	アオゲラ											1	1	
サンショウクイ	サンショウクイ	2												
カササギヒタキ	サンコウチョウ						1							
モズ	モズ	1	1				1	3	3	3	2	4	3	
カラス	ハシボソガラス	49	44	43	80	40	29	53	41	66	25	58	22	幼鳥確認
カラス	ハシブトガラス	34	40	25	22	23	20	26	38	39	29	33	38	
シジュウカラ	ヤマガラ						8	6	7	6	7	3	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	5	5			4	22	9	6	10	6	14	15	幼鳥確認
ツバメ	ツバメ	41	27	12	19	1							18	幼鳥確認
ヒヨドリ	ヒヨドリ	51	23	12	3	3	4	66	49	74	52	32	32	
ウグイス	ウグイス	1						1	2	3	3	2	3	
ウグイス	ヤブサメ	1					1							
エナガ	エナガ								1	3		3	4	

24 名古屋城一帯

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ムシクイ	メボソムシクイ		1					1						
ムシクイ	エゾムシクイ	1	2				1							
ムシクイ	センダイムシクイ	1	3											
メジロ	メジロ	2	3			2	42	3	5	14	18	13	8	
ヨシキリ	オオヨシキリ		1			1	1							
ムクドリ	ムクドリ	44	43	36	50	33	10	8	8	48	10	21	15	幼鳥確認
ヒタキ	トラツグミ	1										1		
ヒタキ	クロツグミ	4						1						
ヒタキ	マミチャジナイ	1	1											
ヒタキ	シロハラ	9						1	5	8	16	19	19	
ヒタキ	アカハラ	7	1						1		2			
ヒタキ	ツグミ	26	5						15	44	7	10	4	
ヒタキ	ノゴマ					1								
ヒタキ	コルリ	1												
ヒタキ	ルリビタキ								3		3	3	2	
ヒタキ	ジョウビタキ	1						3	5	3	6	8	5	
ヒタキ	ノビタキ						1							
ヒタキ	エゾビタキ						1							
ヒタキ	サメビタキ						1							
ヒタキ	コサメビタキ		1				3	3						
ヒタキ	キビタキ	5	4				1	3						
ヒタキ	オオルリ	4	1				1							
スズメ	スズメ	61	57	122	69	48	61	128	67	149	93	96	85	幼鳥確認
セキレイ	キセキレイ	1					2	3	1	1				
セキレイ	ハクセキレイ	5	1				1	9	6	6	5	4	6	
セキレイ	セグロセキレイ	4	4	3			2	2	3	5	3	2	3	幼鳥確認
セキレイ	ビンズイ	4	1					1	1	8	6	3	7	
アトリ	アトリ									3				
アトリ	カワラヒワ	7	4	2		131	30		6	7	3	2	2	
アトリ	シメ	2							2	3	11	3	7	
アトリ	コイカル												1	
アトリ	イカル							8		1				
ホオジロ	ホオジロ										5	3		
ホオジロ	カシラダカ									5	1		1	
ホオジロ	ミヤマホオジロ									1		7	6	
ホオジロ	アオジ	9	1						4	3	5	5	7	
ホオジロ	クロジ	1												
カモ	コブハクチョウ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ハト	カワラバト	59	27	28	36	17	17	39	59	58	60	55	33	
カモ	ガチョウ		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
カモ	アヒル	4	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	
タカ	タカ SP									1				
ムシクイ	ムシクイ SP						2							
カッコウ	トケン SP						2							
観察種数	85種	47	38	17	16	17	33	42	46	48	45	49	46	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

25 中村公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ウ	カワウ		1										1	
サギ	アオサギ		1				1							
サギ	ダイサギ										1			
カッコウ	ホトトギス		1											
カワセミ	カワセミ						1							
キツツキ	コゲラ	1					1		1					
ヒタキ	アカハラ		1					1						
アトリ	シメ											1		
モズ	モズ							2			1	2		
ムシクイ	エゾムシクイ		2											
ムシクイ	センダイムシクイ	1	1			2								
ヒタキ	ジョウビタキ								2					
ウグイス	ウグイス									3	3		1	
ヒタキ	シロハラ									2	3		1	
ヒタキ	ツグミ									1	3		1	
ヒタキ	エゾビタキ							3						
ヒタキ	キビタキ	1	1				3	1						
ヒタキ	オオルリ							3						
セキレイ	ハクセキレイ	3	1			2	1	3	3			3	2	
セキレイ	セグロセキレイ	3			1	1		3	1	2	1			
カモ	カルガモ											4		
カラス	ハシブトガラス	3	2	1	1	4	1	1	1	2	2	4		
ヒタキ	コサメビタキ		1				4	7						
カラス	ハシボソガラス	4	3	4	9	7	8	8	3	6	4	4	1	
ハト	キジバト	5	3	7	6	9	8	10	5	10	4	2	3	
ツバメ	ツバメ	10	5	5	3								1	
ムクドリ	ムクドリ	6	13	12	4	1	3	0	14	3	18	10	1	繁殖: 餌運び
シジュウカラ	シジュウカラ		1				4	3	21	4	3	4	3	
メジロ	メジロ	3	2				10		22	5	5	11	17	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	11	6	4	8	6	10	41	26	13	12	9	13	
スズメ	スズメ	15	19	32	47	13	1	5	6			1	8	繁殖: 餌やり
アトリ	カワラヒワ	14	8	9	5	3	10	6	52	1		10	6	繁殖: 巣材運び・餌やり
ハト	カワラバト	91	53	43	24	80	70	66	97	68	71	47	85	
観察種数	33種	15	20	9	10	11	16	17	14	13	14	14	15	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

26 久屋大通公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	2	2	1				2			1		2	
ウ	カワウ								1			1		
サギ	アオサギ		1											
タカ	サシバ	1												
キツツキ	コゲラ		2	1				1	1	1	1		1	
カラス	ハシボソガラス	16	19	17	18	15	21	13	18	22	12	12	8	
カラス	ハシブトガラス	8	7	5	9	5	7	12	9	6	5	8	5	
シジュウカラ	ヤマガラ						2							
シジュウカラ	シジュウカラ		2				4	2	2		6		1	
ツバメ	ツバメ		3	2		2								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	15	7	2	3	1	4	10	9	37	16	9	9	
ウグイス	ウグイス									1				
メジロ	メジロ								11	3	2	2		
ムクドリ	ムクドリ	2	15	16	9		17		3	27	2	3	4	
ヒタキ	シロハラ											2		
ヒタキ	ツグミ	2										2	1	
ヒタキ	コサメビタキ						2							
スズメ	スズメ	37	73	52	36	30	32	31	20	27	33	46	30	
セキレイ	キセキレイ	1												
セキレイ	ハクセキレイ	2	3	1		2		3	7	9	4	6	4	
アトリ	カワラヒワ	2		1										
ハト	カワラバト	103	126	83	55	130	70	100	102	110	110	100	85	
観察種数	22種	12	12	11	6	7	9	9	11	10	11	11	11	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

27 鶴舞公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ		3						9	3	5	4	2	
カモ	コガモ								1	1				
カイツブリ	カイツブリ							1						
ハト	キジバト	11	9	5	2	2	2	2	8	12	4	4	5	
ハト	アオバト		1				1		1					
ウ	カワウ	2										2		
サギ	ゴイサギ						1							
サギ	アオサギ						1	1		1		1	1	
サギ	ダイサギ	2	1							1	1			
サギ	コサギ	1									1	1	1	
カッコウ	ツツドリ	1					1	1						
シギ	ヤマシギ							1						
タカ	ハチクマ		1											
タカ	ツミ									1				
タカ	ハイタカ									1				
タカ	オオタカ							2	2	2				
フクロウ	オオコノハズク							1						
カワセミ	アカショウビン				1									7月9日
カワセミ	カワセミ					1	1	3	2	2	1	2	2	
キツツキ	コゲラ	5	2	5	4		4	1		2	4	1	1	
サンショウクイ	サンショウクイ	1												
カササギヒタキ	サンコウチョウ		1			1		1						
モズ	モズ						1	1				2	1	
カラス	カケス							8						
カラス	ハシボソガラス	36	20	12	10	15	16	16	20	34	4	10	12	営巣確認
カラス	ハシブトガラス		2	8	8	2	4	4	8	10			5	ヒナ目撃
シジュウカラ	ヤマガラ						10	10		3				
シジュウカラ	シジュウカラ	6	17	16	8	4	14	8	8		8	10	8	繁殖(ヒナ目撃)
ツバメ	ツバメ	5	2	4	6	2	2							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	21	22	16	10	6	17	20	20	32	31	14	22	
ウグイス	ウグイス	2					1		2	2		1	1	
ウグイス	ヤブサメ	2	1				3	1						
ムシクイ	オオムシクイ			7										6/2 ジジロ鳴き 旧 コメボソムシク
ムシクイ	メボソムシクイ		4					3						
ムシクイ	エゾムシクイ	2	8											
ムシクイ	センダイムシクイ	5	4			7	3							
メジロ	メジロ	6					16	10	8	20	30	10		
ヨシキリ	オオヨシキリ						1							
ミソサザイ	ミソサザイ								1	1				
ムクドリ	ムクドリ	38	19	22	25	4	6	3				10	2	

27 鶴舞公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	マミジロ		1											
ヒタキ	トラツグミ									1			1	
ヒタキ	クロツグミ	5						1					1	
ヒタキ	マミチャジナイ							1						
ヒタキ	シロハラ	6							2	1	4	4	6	
ヒタキ	アカハラ	2							3	1	1	1	1	
ヒタキ	ツグミ	19	1					1	5	12	1	3	3	
ヒタキ	コマドリ	4	1											
ヒタキ	ノゴマ							3						
ヒタキ	コルリ		1			1	1							
ヒタキ	ルリビタキ	1							1	2				
ヒタキ	ジョウビタキ							2		3	1	1	1	
ヒタキ	ノビタキ							1						
ヒタキ	エゾビタキ						1							
ヒタキ	コサメビタキ					1	4	5		1				
ヒタキ	キビタキ	4	10			1	3	4	3					
ヒタキ	オオルリ	4	1			1	3	1						
スズメ	スズメ	42	26	20	20	12	6	6	8	18	27	20	16	
セキレイ	キセキレイ							2	2	2				
セキレイ	ハクセキレイ	1						3	2	1	1	2	1	
セキレイ	セグロセキレイ							1	2	1	1	1	1	
セキレイ	ビンズイ	1						1	1	3		3	3	
アトリ	アトリ	1												
アトリ	カワラヒワ	8	17	4					4			5		
アトリ	シメ	3							1	1	2	1	1	
アトリ	イカル							4	8	3				
ホオジロ	カシラダカ								2					
ホオジロ	アオジ	7	1							1	3		2	
ハト	カワラバト	50		16	25	12	5	18	40	66	56	56	32	
観察種数	69種	33	26	12	11	16	27	37	28	33	20	25	26	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

28 興正寺

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ	2			3									
ハト	キジバト	6	3	3	1		6	5	1	7	14	6	14	
ハト	アオバト										12		16	
サギ	コサギ												1	
カッコウ	ホトトギス		1											
タカ	トビ									1				
キツキ	コゲラ	1	2	1	3	1	4	1	1	2	2	1	4	
モズ	モズ						1					1	1	
カラス	カケス							2	1	1		6	4	
カラス	ハシボソガラス	8	7	8	8	1	13	5	12	12	11	6	6	5/5巢、雛、 給餌視認
カラス	ハシブトガラス	16	9	9	4	13	6	10	11	26	14	14	23	
シジュウカラ	ヤマガラ	1					2		1		2		1	
シジュウカラ	シジュウカラ	4	1	6	4	2	7	7	3	1	1	5	4	
ツバメ	ツバメ	1	5	3	6									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	16	15	12	9	1	16	57	38	26	18	21	15	
ウグイス	ウグイス								7	3	2	2	4	
エナガ	エナガ	2			17					7			2	7/13幼鳥
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	2	4	8	13	17	14	32	16	13	39	43	20	
ムクドリ	ムクドリ			12	3	2							1	
ヒタキ	シロハラ	6							8	8	4	3	4	
ヒタキ	ツグミ	2							4	2	1		1	
ヒタキ	ルリビタキ									1	3	1		
ヒタキ	ジョウビタキ								1					
ヒタキ	コサメビタキ						2							
ヒタキ	キビタキ	4					1	1						
ヒタキ	オオルリ	2												
スズメ	スズメ	15	33	28	8	12	6	10	7	9	12	6	8	
セキレイ	ハクセキレイ								1					
アトリ	カワラヒワ	1		2	1	14	7	16		7				
アトリ	ウソ										2			
ホオジロ	アオジ	3							6	2	7		2	
チメドリ	ソウシチョウ									17		8	7	
ハト	カワラバト	10	4	6	3		3	34	7	11	2	3		
観察種数	34種	20	11	12	14	9	14	12	17	19	17	15	20	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

29 瑞穂公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	ヒドリガモ											4		
カモ	マガモ										1			
カモ	カルガモ	7	14	3	10	15	36	6	13	4	14	19	4	繁殖 (親鳥が雛を連れ歩く)
カモ	コガモ	25	3	2					36	43	65	91	29	
カモ	ホシハジロ									5	17	4	2	
カモ	キンクロハジロ								3	1	23	3		
カイツブリ	カイツブリ								1		1			
ハト	キジバト	18	8	9	7	12	10	4	6	3	5	13	5	
ハト	アオバト												5	
ウ	カウウ	4	11	6	12	3	7	6	4	1	60	1	5	
サギ	ゴイサギ			2	2	1		2	1		1			
サギ	ササゴイ		3	1	3	4	1							繁殖(巣立ち雛)
サギ	アマサギ						1							
サギ	アオサギ	1	4	3	3	4	3	3	4	2	2	1	1	
サギ	ダイサギ		1		1	2	3	1	2					
サギ	コサギ	7	22	3	3	6	7	15	23	1	13	2	2	
クイナ	バン										1		1	
チドリ	ケリ					2	4	4	4	5	4	4		
チドリ	イカルチドリ			1		2	1	2				3	1	
チドリ	コチドリ		3	3		1		3					4	
シギ	イソシギ		1	1		2	2	2	1	1	2	1	1	
カモメ	ユリカモメ								24		10	1		
カワセミ	カワセミ	1	1	2	1	2	3	2	1	3	1	1	2	繁殖(巣立ち雛)
ハヤブサ	チョウゲンボウ										1			
モズ	モズ	1	3				2		1			1		繁殖(巣立ち雛に給餌)
カラス	ハシボソガラス	14	15	14	7	11	20	7	6	5	8	18	6	営巣・抱卵 1
カラス	ハシブトガラス	2	2	2	1		4			2	2		1	
シジュウカラ	シジュウカラ	1		2								1		
ツバメ	ツバメ	4	7	13	6	5							2	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	26	9	14	1	2	7	7	7	5	14	10	5	
エナガ	エナガ												2	繁殖(巣) 1
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	2					5				3	1		
ヨシキリ	オオヨシキリ			1										
ムクドリ	ムクドリ	15	9	37	15	36	33	11	8	4	30	11	8	
ヒタキ	シロハラ	2												
ヒタキ	アカハラ		1											
ヒタキ	ツグミ	6									3	3	1	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	1	2				
ヒタキ	イソヒヨドリ						2							

29 瑞穂公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	コサメビタキ						1							
ヒタキ	キビタキ	1					1							
スズメ	スズメ	48	57	41	51	30	69	64	58	52	45	38	26	繁殖(巣立ち雛に給餌)
セキレイ	キセキレイ												1	
セキレイ	ハクセキレイ	1	3	3	2	5	5	6	4	5	7	6	8	繁殖(親鳥と巣立ち雛)
セキレイ	セグロセキレイ	3	3	3	3	5	5	2	4	1	3	2	3	繁殖(親鳥と巣立ち雛)
アトリ	カワラヒワ	2	3	2	1	10	2	4	8					
アトリ	シメ									1				
ホオジロ	オオジュリン									5	4	11	6	
ハト	カワラバト	36	53	59	47	23	19	68	72	43	64	59	26	
観察種数	51種	24	24	24	19	22	26	21	24	22	28	26	26	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

30 熱田神宮

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	カルガモ	3												
ハト	キジバト	18	8	2	5	3	10	13	8	27	64	51	54	繁殖: 巢
ウ	カワウ	7	3											
サギ	アオサギ	2												
カッコウ	ホトトギス							1						
タカ	ハイタカ						1							
カワセミ	カワセミ									1	1	1		
キツツキ	コゲラ	4		1	2		3			2	3			
モズ	モズ	1												
カラス	カケス							2	1					
カラス	ハシボソガラス	24	25	17	12	16	19	25	28	23	32	25	21	繁殖: 営巣・ヒナ
カラス	ハシブトガラス	22	16	10	7	9	20	15	9	16	14	13	15	繁殖: 営巣・ヒナ
シジュウカラ	ヤマガラ						2		2	2	4	2		
シジュウカラ	シジュウカラ	10	4	4	2		6	4	4	6	7	7	4	
ツバメ	ツバメ	7	4	4	3									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	27	15	7	5	2	15	72	38	48	31	16	34	繁殖: ヒナ
ウグイス	ウグイス	5							3	3	3	2	2	
ムシクイ	メボソムシクイ		2				2							
ムシクイ	エゾムシクイ	1	1											
ムシクイ	センダイムシクイ	4	3				3							
メジロ	メジロ	17	2				50	21	14	12	10	6	2	
レンジャク	ヒレンジャク	2												
ムクドリ	ムクドリ	2	5	2						2			1	
ムクドリ	コムクドリ						2							
ヒタキ	シロハラ	6							1	23	15	21	3	
ヒタキ	アカハラ	1							5			1		
ヒタキ	ツグミ									43				
ヒタキ	ルリビタキ								1		1	1		
ヒタキ	ジョウビタキ									1			1	
ヒタキ	イソヒヨドリ						1							
ヒタキ	コサメビタキ						1							
ヒタキ	キビタキ	4	6	1										
ヒタキ	オオルリ	2												
スズメ	スズメ	15	15	25	30	4	11	16	4	25	22	8	7	繁殖: 営巣・ヒナ
セキレイ	キセキレイ	2	1					2	1	1	1			
セキレイ	ハクセキレイ							2	2	4	4	4	2	
アトリ	カワラヒワ		5						2					
アトリ	シメ	2									1			
アトリ	イカル									4				
ホオジロ	アオジ	2								1		2	1	
ホオジロ	クロジ	1												
ハト	カワラバト	22	18	6	5	16	29	27	19	27	27	40	15	
観察種数	42種	27	17	11	9	6	16	12	17	20	17	16	14	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

31 高座結御子神社・
高蔵公園調査期間 2014.4-2015.3
月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	3	5	4	1	2	15	8	5	5	8	8	23	
キツツキ	コゲラ	3	2		1		3	1			1		4	
モズ	モズ	1						1					2	
カラス	ハシボソガラス	6	6	5	7	4	3	3	4	4	2	4	6	
カラス	ハシブトガラス	2	3	2		1	2	2	2	1	3	1	2	
シジュウカラ	シジュウカラ	3	3	2			2	5	4	2	3	3	8	
ツバメ	ツバメ	4	2		2									
ヒヨドリ	ヒヨドリ	21	8	12	5	5	33	70	55	75	35	16	33	
ウグイス	ウグイス	1						1	1	2	1	1	1	
ムシクイ	メボソムシクイ		2	2										
ムシクイ	エゾムシクイ		1											
ムシクイ	センダイムシクイ	2	2											
メジロ	メジロ	6	1				15	13	10	14	16	5	10	
ムクドリ	ムクドリ	14	17	23	16	19	6	4		6	15	19	7	
ヒタキ	シロハラ	3								10	7	6	8	
ヒタキ	ツグミ	5							2	40	6	3	1	
ヒタキ	ルリビタキ										1		1	
ヒタキ	ジョウビタキ							2	3		2	1	1	
ヒタキ	コサメビタキ							2						
ヒタキ	キビタキ	1	1				1	2						
ヒタキ	オオルリ							1						
スズメ	スズメ	23	29	23	30	8	24	57	25	10	11	31	17	
セキレイ	キセキレイ							1		1				
セキレイ	ハクセキレイ	2					1	7	6	5	4	6	3	
セキレイ	セグロセキレイ								1	1				
アトリ	カワラヒワ	4	3	3	2	1	1	1			2		4	
ハト	カワラバト	32	15	8	4	1	1	15	2	15	11	35	35	
観察種数	27種	19	16	10	9	8	13	19	13	15	17	14	18	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

32 戸 田 川

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ			2										
カモ	マガモ								1					
カモ	カルガモ	7	4	2	2	3	7	21	29	20	35	9	14	
カモ	ハシビロガモ										5	2	2	
カモ	コガモ							8		20	41	25	17	
カモ	ホシハジロ												3	
カモ	キンクロハジロ									2	5			
カモ	ミコアイサ										1♂	7(♂5)	2♀	
カイツブリ	カイツブリ	3						3	5	15	11	16	9	
カイツブリ	カンムリカイツブリ									1		1		
ハト	キジバト	11	11	3	5	3	5	2	6	5	6	4	6	
ウ	カワウ	7	8	5	2	1	2	2	2	4	12	31	36	
サギ	ゴイサギ					4	4					1	1	8~10幼鳥
サギ	アオサギ	3	2	1	3	1	5	2	2	2	2	3	3	
サギ	ダイサギ	2	1		2	1	2		1	2	2	1	4	
サギ	チュウサギ			1										
サギ	コサギ	5	1		2	3	5		8	4	5	5	6	
クイナ	オオバン	1						1						
チドリ	ケリ	1	1										2	5月声のみ
チドリ	コチドリ	2	2	2	4						3		1	繁殖(7月ヒナ)
カモメ	ユリカモメ	3									6	2		
カモメ	コアジサシ		14	13	2									繁殖(5月ミコロニー 6/9 ヒナ、抱卵)
タカ	ハチクマ				1									
タカ	ハイタカ		1							1				カラスより小さい
タカ	サシバ						1							
カワセミ	カワセミ								1♂		1	2	1	
キツキ	アリスイ							1						
カササギヒタキ	サンコウチョウ							1						
モズ	モズ	2	3	1			3	6	4	3	4	3	3	
カラス	ハシボソガラス	3	9	3	5	9	5	4	4	3	7	7	17	7/13初列部分白化 個体1羽
カラス	ハシブトガラス	5	2	8	3	2	3	7	5	9	4	6	3	繁殖(6/9給餌)
シジュウカラ	シジュウカラ								4	5	11	2		
ヒバリ	ヒバリ	3												声のみ
ツバメ	ツバメ	7	11	12	11	16	5							繁殖(給餌・巣立ちヒナ)
ヒヨドリ	ヒヨドリ	15	9	6	8	3	9	27	32	28	21	9	8	
ウグイス	ウグイス										2			
ムシクイ	メボソムシクイ	4												
メジロ	メジロ	2							5	6	4	4	4	
ヨシキリ	オオヨシキリ		2			1(sp)								
ムクドリ	ムクドリ	15	36	63	20	57	66	13	9	9	65	19	8	繁殖(6/9給餌)

32 戸 田 川

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	シロハラ	1									2	1	2	
ヒタキ	アカハラ	1												情報
ヒタキ	ツグミ	19									6	3	11	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	1	3	1	3	1	
ヒタキ	コサメビタキ							1						
ヒタキ	キビタキ	1												
ヒタキ	オオルリ							1						
スズメ	スズメ	30	34	60	68	37	40	14	11	18	7	20	58	繁殖(6/9幼鳥)
セキレイ	ハクセキレイ	1	2	2	1	4	4	6	6	9	6	5	7	
セキレイ	セグロセキレイ									1	1			
アトリ	カワラヒワ	3	5		5	3	23		3	8	7	13	12	
アトリ	ベニマシコ											3		
アトリ	シメ	1												
ホオジロ	ホオジロ	1												
ホオジロ	カシラダカ											4		
ホオジロ	アオジ										1	2		
ホオジロ	オオジュリン											9	10	
ハト	カワラバト	77	36	36	18	100	85	19	8	195	108	164	43	
キジ	チャボ						1							
ムシクイ	ムシクイSP						3	3						センダイか
観察種数	58種	30	21	17	18	16	20	21	20	24	30	31	28	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

33 南陽町

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	ツクシガモ										1			
カモ	ヒドリガモ							70						
カモ	マガモ							10						
カモ	カルガモ	2	4	4	1				4					
カモ	ハシビロガモ							50	64	57	44			
カモ	オナガガモ							450	254	15				
カモ	コガモ								51	12				
カモ	ホシハジロ								1					
カモ	キンクロハジロ								2					
カイツブリ	カイツブリ								1					
ハト	キジバト	1	2			3	18	5	1	5	2		1	
ウ	カワウ	1	1			1	1	1			1	1	3	
サギ	ゴイサギ					2								
サギ	アマサギ			1		16	27	10						
サギ	アオサギ	3	2	9	15	7	12	12	5	2	2	2	5	
サギ	ダイサギ	3	1	18	22	9	20	26	1				1	
サギ	チュウサギ	2	7	36	38	27	149	139						
サギ	コサギ	1	1	5	2	7	13	36	1	3	3	2		
チドリ	タゲリ								53					
チドリ	ケリ	10	13	7	7	8	7	9	6		6	3	6	
チドリ	ムナグロ	8												
チドリ	コチドリ			1	1				3					
セイタカシギ	セイタカシギ							1						
シギ	タシギ	6					2							
シギ	チュウシャクシギ	1												
シギ	コアオアシシギ							1						
シギ	アオアシシギ	27	13					15						
シギ	キアシシギ		2											
シギ	イソシギ			1										
シギ	ウズラシギ								2					
シギ	ハマシギ		7					25						
カモメ	コアジサシ	12			1									
カモメ	ハジロクロハラアジサシ							1						
カワセミ	カワセミ					1					1	1		
ハヤブサ	チョウゲンボウ							1						
ハヤブサ	コチョウゲンボウ										1			
モズ	モズ							4		1		2		
カラス	ハシボソガラス	4	11	6	6	12	39	76	44	2	1	2	4	
カラス	ハシブトガラス							3						
ヒバリ	ヒバリ	1		1				5		4	8	4	2	

33 南陽町

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ツバメ	ツバメ	1	5	3	10	1								
ヒヨドリ	ヒヨドリ			2				6		6	1		70	
ヨシキリ	オオヨシキリ			3										
セッカ	セッカ						2							
ムクドリ	ムクドリ		2	7	17	87	13	2	14	45		10	4	
ヒタキ	ツグミ	21	1						2	2	7	6	6	
ヒタキ	ノビタキ						3	17						
スズメ	スズメ	14	10	12	57	72	194	66	96	10	5	20	20	
セキレイ	ハクセキレイ	1	1		4	1	4	24	7	4		2		
セキレイ	セグロセキレイ						1		6	2				
セキレイ	タヒバリ							4	3	2	1			
アトリ	アトリ							1						
アトリ	カワラヒワ		2	6	6	2	28	28	28	6	12		12	
観察種数	53種	19	18	17	14	16	33	30	23	17	16	12	12	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

34 見晴台・笠寺公園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	8	6	5	3	3	4	6	5	6	2	5		
ハト	アオバト		1											
ウ	カワウ			1					1	1				
サギ	アオサギ	1		3										
サギ	ダイサギ			1										
カッコウ	ツツドリ							1						
ミサゴ	ミサゴ							1	1					
タカ	オオタカ							1						
キツキ	コゲラ	1	3	1			3	1		2	1	1	2	
キツキ	アカゲラ						1							
カササギヒタキ	サンコウチョウ						1							
モズ	モズ					1		2	1	1	1	1	1	
カラス	カケス							2						
カラス	ハシボソガラス	5	6	8	4	3	4	60	6	6	5	5	3	
カラス	ハシブトガラス	2	2				2	3	1					
シジュウカラ	ヤマガラ						1		1					
シジュウカラ	シジュウカラ	2	1				2	2	1	2	2			
ツバメ	ツバメ	3	6	3	6			1						
ヒヨドリ	ヒヨドリ	105	9	4	3	3	20	53	30	36	4	2	3	
ムシクイ	メボソムシクイ		4											
ムシクイ	エゾムシクイ						1							
ムシクイ	センダイムシクイ	1					2							
メジロ	メジロ	3					15	21	6				3	
ムクドリ	ムクドリ	17	12	100	67	16	25	26	12	25	8	14	15	
ムクドリ	コムクドリ							1						
ヒタキ	クロツグミ						1							
ヒタキ	シロハラ	1								1		1	2	
ヒタキ	ツグミ	12							4	4		7	3	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	2					
ヒタキ	ノビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ						2	1						
ヒタキ	キビタキ	1	1				3	2						
ヒタキ	オオルリ						2	2						
スズメ	スズメ	18	26	22	22	14	60	47	52	51	17	66	40	
セキレイ	ハクセキレイ	1						4	2	1		1	1	
アトリ	カワラヒワ	11	3	5	3		1	25	9	23		10		
アトリ	シメ	2								1				
ハト	カワラバト	10	12	2	12	12	6	21	32	25	40	35	12	
観察種数	38種	19	14	12	8	7	20	24	17	15	9	12	11	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

35 東 谷 山

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	ヤマドリ	1	1				1	1	1		1	1		
キジ	キジ	3	3	1									1	
カモ	オシドリ											7	2	
カモ	マガモ								5	3	1			
カモ	カルガモ	3	5	2			3	5	5	7	9	6	10	
カモ	ホシハジロ									2				
カモ	キンクロハジロ									2	2			
カモ	ミコアイサ												2	
カイツブリ	カイツブリ	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
ハト	キジバト	8	7	5	5	3	5	5	4	4	5	6	7	
ハト	アオバト	1	2	1			1	11	4	3		1		
ウ	カワウ	31	9	144	1	1	2	1	9	2	2	11	4	
サギ	ゴイサギ							1						
サギ	アオサギ	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ		3				1	4	1			1		
カッコウ	ホトトギス		2	3	2	1	1							
カッコウ	ツツドリ		2											
カッコウ	カッコウ		1											
ヨタカ	ヨタカ		1		2		4	7	3					
チドリ	ケリ		1											
シギ	ヤマシギ							2	3	5	4	3	2	
ミサゴ	ミサゴ						1		1	2	3	1		
タカ	ハチクマ						3	8						
タカ	トビ	2	1	2	2	1	1	2	2	2		1	1	
タカ	ハイタカ						1	1	1		1			
タカ	オオタカ	1			1		2	3	1	2	1	1		
タカ	サシバ						9	1						
タカ	ノスリ						1					2		
フクロウ	フクロウ	3	3	2	1		1	1			1	2	2	
カワセミ	カワセミ	1	2	1	1		2	1	1	1	2		1	
キツツキ	コゲラ	14	9	11	10	6	6	8	11	8	7	8	11	
キツツキ	アカゲラ						3		1	1	1	1	2	
キツツキ	アオゲラ	4	5	3	2	3	5	6	4	2	3	4	3	
ハヤブサ	ハヤブサ						1							
サンショウクイ	サンショウクイ	1	1	1	1	2	10							
カササギヒタキ	サンコウチョウ		1		1									
モズ	モズ	2	1		3	2	9	8	5	3	2	2	3	
カラス	カケス	6					19	50	12	9	6	6	5	
カラス	ハシボソガラス	11	24	5	10	10	8	8	9	8	5	10	8	
カラス	ハシブトガラス	17	18	16	21	15	26	19	26	35	16	15	21	雑鳥を見かける
シジュウカラ	ヤマガラ	11	10	9	8	7	15	10	12	7	6	9	8	巣箱で繁殖
シジュウカラ	ヒガラ	1												
シジュウカラ	シジュウカラ	21	27	15	11	10	16	15	16	10	8	9	14	巣箱で繁殖
ヒバリ	ヒバリ	1		1										
ツバメ	ツバメ	6	7	35	14	19	9	10						フルーツパーク内で営巣繁殖

35 東谷山

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	73	58	57	39	32	118	170	83	93	52	28	38	
ウグイス	ウグイス	15	8	8	7	3	2	7	13	8	2	5	14	
ウグイス	ヤブサメ	6	6	4	5	1	2							雛鳥を見かける
エナガ	エナガ	14	31	34	22	12	24	44	26	35	20	19	8	尾の曲がった個体をしばしば見る
ムシクイ	メボソムシクイ	1	3	4			2							
ムシクイ	エゾムシクイ	2	8			2	2							
ムシクイ	センダイムシクイ	4	6				2							
メジロ	メジロ	62	35	56	79	47	108	73	62	78	29	17	15	
ミソサザイ	ミソサザイ						2	2	2	4	1	1	1	
ムクドリ	ムクドリ	9	9	47	20	1	5		3		2	2	2	
ムクドリ	コムクドリ						2							
ヒタキ	トラツグミ	5	1					3	6	2		1	5	
ヒタキ	クロツグミ						5	6						
ヒタキ	シロハラ	35	4					22	47	26	10	6	4	
ヒタキ	アカハラ	4	3					8					1	
ヒタキ	ツグミ	22	5					3	13	22	3	4	3	
ヒタキ	コマドリ		1											
ヒタキ	コルリ		1											
ヒタキ	ルリビタキ	3					1	1	6	5	3	1	1	
ヒタキ	ジョウビタキ							3	6	3	3	2	3	
ヒタキ	コサメビタキ						3							
ヒタキ	キビタキ	16	21	17	16	4	3	2						
ヒタキ	オオルリ	5	3	1										
スズメ	スズメ	18	57	20	17	13	25	26	33	29	20	25	19	
セキレイ	セキレイ						1	1	1	1	2	1		
セキレイ	ハクセキレイ	1	1	1			2	2	3	4				
セキレイ	セグロセキレイ		1	1		1	4	3	2	4	4	3	1	
セキレイ	ビンズイ	4					2	2	1				3	
アトリ	カワラヒワ	10	5	16	7	1	2	4	9	6	4	5	9	
アトリ	マヒワ											4		
アトリ	ベニマシコ												1	
アトリ	ウソ								7	8	6	12	3	
アトリ	シメ	1						1	1					
アトリ	イカル	4	3		4	1	2	8	10	8	16	6	33	
ホオジロ	ホオジロ	6	2	1	3	2	2	4	6	2	1		4	
ホオジロ	カシラダカ						1		1		1			
ホオジロ	アオジ	11	1					5	13	11	8	10	10	
ホオジロ	クロジ	4						7	41	46	39	43	39	
キジ	コジュケイ	7	4	3	8	3	5	1	4	1			4	
チメドリ	ソウシチョウ							10	32	32	23	32	54	
ハト	カワラバト							1	2	6				
観察種数	86種	50	52	35	32	29	56	54	52	46	44	45	45	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

36 大村池・大久手池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	3	3	1			1					1	1	
カモ	オシドリ							1		39	88	158	54	
カモ	オカヨシガモ									3				
カモ	ヒドリガモ							4	1	2				
カモ	マガモ							17	6	66	33	34	14	
カモ	カルガモ	10	4	2		5	5	18	10	34	16	18	7	
カモ	ハシビロガモ							6		1				
カモ	オナガガモ									2				
カモ	コガモ							7	3	64	33	21		
カモ	ホシハジロ							11		38	2	6	1	
カモ	キンクロハジロ										2	1		
カモ	ミコアイサ								1		10	7		
カモ	カワアイサ									1				
カイツブリ	カイツブリ	3	3	1		1	2	2	6	9	5	3	6	
カイツブリ	カンムリカイツブリ									1				
ハト	キジバト	7	4	5	3	3	3	2	4	4	3	9	11	
ウ	カウ	9	8	18	7	8	2	430	4	14	15	3	3	
サギ	ゴイサギ		1											
サギ	アオサギ	2	4	2	3	3	2	3	2	3	2	1	2	
サギ	ダイサギ	2	2	6	2	2	4	3	4	2	3	1	1	
サギ	コサギ						1							
クイナ	バン									1				
クイナ	オオバン									1				
カッコウ	ホトトギス		1	2										
カッコウ	ツツドリ		1											
チドリ	ケリ	1	1											
チドリ	イカルチドリ	2	1	2	3			1						
チドリ	コチドリ	1												
ミサゴ	ミサゴ										1	1		
タカ	トビ			1			1						1	
タカ	オオタカ									1		1		
カワセミ	カワセミ	3	1	2	1		1	2	1	1	2		1	
キツツキ	アリスイ								1		1			
キツツキ	コゲラ	4	1	2	3	1	2	1	2	2	1	2	3	
キツツキ	アカゲラ											1		
キツツキ	アオゲラ	1			1			1	1	1	1	1		
サンショウクイ	サンショウクイ				1	1								
モズ	モズ	1	1	3	1	1	4	5	4	2	3	2	1	
カラス	カケス	1						1	2	3	1	2		
カラス	ハシボソガラス	13	8	39	10	7	5	6	11	4	8	5	7	

36 大村池・大久手池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カラス	ハシブトガラス	8	4	6	9	5	12	9	14	8	8	14	6	
シジュウカラ	ヤマガラ	2	1	1	2		2	1	2	3	1	1	1	
シジュウカラ	シジュウカラ	5	1	3	2	2	1	4	4	14	1	4	4	
ヒバリ	ヒバリ	4	4	3			1						3	
ツバメ	ツバメ	11	6	9	16	9	1						1	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	32	21	15	17	16	47	91	28	30	12	15	17	
ウグイス	ウグイス	4	3	3	2	1		1	2	4	1	3	7	
エナガ	エナガ	4	2	2	6		37	3	3	12	4	4	4	
ムシクイ	エゾムシクイ		1					1						
ムシクイ	センダイムシクイ	1					1							
メジロ	メジロ	6	6	4	13	4	35	22	12	26	11	9	3	
ヨシキリ	オオヨシキリ		1		1	1								
レンジャク	ヒレンジャク	9											7	
ムクドリ	ムクドリ	4	6	8	13	14	8	6	3	9	4	13	6	
ヒタキ	トラツグミ										1	1	1	
ヒタキ	シロハラ	2							3	4	3	1	2	
ヒタキ	アカハラ		1					1						
ヒタキ	ツグミ	15	2					1	7	8	6	7	15	
ヒタキ	ルリビタキ	1							1	2				
ヒタキ	ジョウビタキ							3	4	3	1	3	3	
ヒタキ	ノビタキ							1						
ヒタキ	キビタキ	2	2	2										
ヒタキ	オオルリ		1											
スズメ	スズメ	15	20	14	18	14	35	17	16	68	18	32	49	
セキレイ	キセキレイ							1		1		1		
セキレイ	ハクセキレイ	1			1		5	2	2	4	2	1	1	
セキレイ	セグロセキレイ	1	3	3	3	1	2	5	3	3	2	3	2	
アトリ	カワラヒワ	2	1	3	2	4		2	1	3	2		1	
アトリ	ベニマシコ								4	5	5	5	7	
アトリ	ウソ									2	2	2	1	
アトリ	シメ	1												
アトリ	イカル	2	1					2	1	4	8			
ホオジロ	ホオジロ	6	3	2	5	1	2	4	3	5	6	5	5	
ホオジロ	カシラダカ								1	8	7	12	33	
ホオジロ	アオジ	3	1						4	10	7	7	8	
キジ	コジュケイ	1	1	1	1				1	1		1		
チメドリ	ソウシチョウ									2				
ハト	カワラバト	20		74	9					2	7		7	
観察種数	78種	42	39	31	28	22	27	39	39	51	43	43	40	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

37 小幡緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	ヨシガモ									3		1		
カモ	ヒドリガモ	3												
カモ	マガモ	2						6	1		2	3	9	
カモ	カルガモ	14	5						3	4	4	9	26	
カモ	ハシビロガモ							1	4	2			2	
カモ	オナガガモ							2	16	36	40	44	38	
カモ	コガモ	3					2	1	1	8	8	1		
カモ	ホシハジロ	2						24	41	65	51	39	26	
カモ	キンクロハジロ		4					1	8	1				
カモ	スズガモ									1	1	1	1	
カイツブリ	カイツブリ	2	2						4	4	3	2	2	
カイツブリ	カンムリカイツブリ									1	1			
ハト	キジバト	11	6	6	5	6	15	11	19	9	16	8	11	
ウ	カウウ	2	2	3		2	1	1	11	9	11	21	20	
サギ	ササゴイ						1							
サギ	アオサギ	2	2	1	1	1	3	2	2	2	3	2	1	
サギ	ダイサギ	1				1	1	1	1	1	3	2	1	
サギ	コサギ			1									1	
クイナ	ヒクイナ											1		
クイナ	バン											1	2	
クイナ	オオバン	2						1	14	8	9	10	7	
カッコウ	ホトトギス			1										
カッコウ	ツツドリ						1							
シギ	イソシギ						1							
ミサゴ	ミサゴ										1			
タカ	トビ	1												
タカ	オオタカ								2		1	1	1	
カワセミ	カワセミ	1	1	2			1	2	2	1				
キツツキ	コゲラ	2	10	5	6	2	4	6	7	10	6	13	8	繁殖
キツツキ	アカゲラ								3	2				
キツツキ	アオゲラ	1	1		1			1		1		2	2	
サンショウクイ	サンショウクイ	1												
モズ	モズ						1	7	2				3	
カラス	カケス						1	23	1	5	4	1	6	
カラス	ハシボソガラス	9	9	18	9	16	10	10	5	38	17	33	16	繁殖
カラス	ハシブトガラス	20	29	23	11	31	8	8	20	20	11	19	14	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	4				1	2	7	5	11	7	7	6	
シジュウカラ	ヒガラ									3				
シジュウカラ	シジュウカラ	5	14	30	10	5	4	12	24	15	19	20	18	繁殖
ツバメ	ツバメ	2	2	31	8	5	11							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	45	47	38	21	29	21	105	63	101	59	41	21	繁殖

37 小幡緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ウグイス	ウグイス	3	3	5	2	2	1	1	7	4	3	2	3	繁殖
エナガ	エナガ	10	4	12	1	18	29	20	40	10	5	11	6	繁殖
ムシクイ	エゾムシクイ	1												
ムシクイ	センダイムシクイ	1	1				3							
メジロ	メジロ	30	16	29	52	17	41	73	134	98	74	52	27	繁殖
レンジャク	ヒレンジャク	1												
ミソサザイ	ミソサザイ										1			
ムクドリ	ムクドリ	17	40	25	6	9		1	7	16	45	2	2	
ムクドリ	コムクドリ	40												
ヒタキ	トラツグミ										1	1	1	
ヒタキ	クロツグミ							1						
ヒタキ	シロハラ	7							10	15	16	14	23	
ヒタキ	アカハラ	1												
ヒタキ	ツグミ	13							5	6	6	4	5	
ヒタキ	ルリビタキ								2	3	3	1	2	
ヒタキ	ジョウビタキ	1						3	5	2	4	3	9	
ヒタキ	コサメビタキ						5	1						
ヒタキ	キビタキ	2	7	4			1	3						繁殖
ヒタキ	オオルリ	1	1											
スズメ	スズメ	18	78	51	60	35	5	7	10	24	28	38	24	
セキレイ	キセキレイ						2	2	1					
セキレイ	ハクセキレイ						1	2	4	3	2	2	2	
セキレイ	セグロセキレイ				1	1	2	5	2	2	1	1	1	
セキレイ	ビンズイ	1								1				
アトリ	アトリ											12	5	
アトリ	カワラヒワ	11	6	3	6		10	15	18	6	13	8	10	繁殖
アトリ	ウソ									5	1			
アトリ	イカル						2							
ホオジロ	ミヤマホオジロ										1	5		
ホオジロ	アオジ	3							3	4	10	16	3	
キジ	コジュケイ				1									園外からの声のみ
ハト	カワラバト	11		13	4	11	11	10		20	19	19	16	
観察種数	73種	41	23	20	18	18	31	35	38	42	40	41	40	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

38 戸笠池・ほら貝池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オカヨシガモ								38	10	5	9		
カモ	ヨシガモ								2	2				
カモ	ヒドリガモ							4	47	9	5	1	1	
カモ	マガモ									6	2			
カモ	カルガモ	8	8	6	15	16	14	12	13	13	23	14	16	7/18給餌確認 ヒナをつれて休息
カモ	ハシビロガモ								5					
カモ	コガモ							1	3	2				
カモ	ホシハジロ									12	16	17	9	
カモ	キンクロハジロ	1									17	11	2	4月♀ 戸笠池
カイツブリ	カイツブリ	4	3	2		1		3	3	1	5	6	7	
カイツブリ	ハジロカイツブリ									1	1	1		
ハト	キジバト	6	11	12	5	5	6	6	6	11	16	20	15	
ウ	カワウ	3	3	4		1			3	1	1	4	3	
サギ	ヨシゴイ		2	2	4	3	1							7/29給餌確認 8月幼鳥確認
サギ	ゴイサギ		1	3	3	1						1		
サギ	アマサギ		1	2	1	1								
サギ	アオサギ	1	4	4	2	2	2	1	2	1	1	3	3	
サギ	ダイサギ		3	5	4	9	2	1	1					
サギ	コサギ		1	1	2	2	1	1	1			1	1	
クイナ	クイナ									1	1	1	1	
クイナ	ヒクイナ			2						1	1	1		6月ヒナ確認
クイナ	バン	3	5	2	3	6	2	3	6	6	12	14	11	6月ヒナ確認 8/8給餌確認
クイナ	オオバン	4						2	5	7	12	12	10	
ミサゴ	ミサゴ							1						
タカ	ハイタカ									1				
タカ	オオタカ							1	1					
カワセミ	カワセミ	2	2		2		2	1				1	2	
キツキ	アリスイ								1					
キツキ	コゲラ	2	2	4	1		2	2	1			2	3	
キツキ	アカゲラ										1			
モズ	モズ	3	2				3	6	5	3	6	4	2	
カラス	カケス							6	2		1			
カラス	ハシボソガラス	7	7	9	7	5	9	4	11	10	6	5	8	抱卵
カラス	ハシブトガラス	3	1	6	3	3	2	2	2	3	6	3	3	
シジュウカラ	シジュウカラ		12	3	5	3	3	4	6	3	5	2	3	5/14給餌確認 7月幼鳥確認
ツバメ	ツバメ	9	12	16	15	10	5						4	6/24給餌確認 購入り7/30 約3,000
ツバメ	コシアカツバメ				2	2	2							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	24	15	15	11	6	18	30	19	23	17	17	32	
ウグイス	ウグイス	2							4	1	2	2	3	
ムシクイ	センダイムシクイ		1											

38 戸笠池・ほら貝池

調査期間 2014.4—2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
メジロ	メジロ	2	2	2			3	11	9	14	31	21	25	
ヨシキリ	オオヨシキリ	1	13	13	12	4								ヒナに給餌 8月幼鳥のみ
ムクドリ	ムクドリ	20	23	31	7	27	24	23	30	34	74	44	18	5/23給餌確認
ヒタキ	シロハラ								1	1	1	2	2	
ヒタキ	ツグミ	2	1						4	3	4	5	6	
ヒタキ	ジョウビタキ							2	4	1	2	2	4	
ヒタキ	ノビタキ						2	4						
ヒタキ	エゾビタキ							1						
ヒタキ	サメビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ						2	2						
ヒタキ	キビタキ		2					2						
スズメ	スズメ	18	41	24	24	19	44	29	29	48	20	36	11	5/23給餌確認
セキレイ	ハクセキレイ	1	1	2	1	1	1	4	4	5	1	3	1	
セキレイ	セグロセキレイ	2	5	4		2	1	2	2		2	2	1	5/29給餌確認 6月幼鳥確認
アトリ	カワラヒワ	5	6	6	5	4	2	8	9	2	12	2	10	6/10給餌確認 7・8月幼鳥確認
アトリ	シメ										1	1		
ホオジロ	アオジ	2							2	4	8	6	6	
ホオジロ	オオジュリン										2	12	18	
ハト	カワラバト	2	7	7	5	10	13	12	6	13	11	12	9	
観察種数	59種	26	30	26	23	24	25	33	35	33	36	37	33	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

39 勅使池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	5	5											
カモ	オシドリ												10	珍しい
カモ	ヨシガモ	3									12		56	
カモ	ヒドリガモ							15			16		25	
カモ	マガモ							22	14	25	20	10	26	
カモ	カルガモ	5	7	5	6	4	5	18	6	21	44	12	44	
カモ	オナガガモ										4			
カモ	コガモ						6	7	45	20	11	11	9	
カモ	ホシハジロ								3	19	2			
カモ	ミコアイサ									4	51	20	3	
カイツブリ	カイツブリ	4	3	4	4	2	5	6	3	6	11	11	10	繁殖・巣を確認
カイツブリ	カンムリカイツブリ									2	8	2	11	
ハト	キジバト	6	7	6	5	5	4	5	8	4	5	4	4	
ウ	カワウ	25	3	10	8	14	14	6	7	21	74	19	33	
サギ	アマサギ		2	8	6		13							
サギ	アオサギ	4	1	16	18	25	23	11	2	4	8	8	24	
サギ	ダイサギ	1	2	8	28	31	42	8		4	27	4		
サギ	チュウサギ			2	1	1	3	1						
サギ	コサギ			1	1	1		1						
クイナ	ヒクイナ	1												
クイナ	バン	1	2							6	2	2	4	
クイナ	オオバン								22	39	45	13	23	
カッコウ	カッコウ					1								
チドリ	イカルチドリ						11							
チドリ	コチドリ					2	1							
シギ	クサシギ									1				
カモメ	コアジサシ						1							
タカ	トビ									1				
タカ	ハイタカ								2	1	1	1		
タカ	オオタカ						1			1	1	1		
タカ	サシバ				1	1								
タカ	ノスリ									3	2	1		
カワセミ	カワセミ	1		1	1	1	1	1						
キツツキ	コゲラ	2	1			1	1	3		2			3	
キツツキ	アカゲラ							2			1	2		
サンショウクイ	サンショウクイ	2				3								
モズ	モズ	3	2					6	2	4		2		
カラス	カケス						2	5	7	2	2	5	3	
カラス	ハシボソガラス	7	4	10	8	11	21	16	7	10	8	10	8	
カラス	ハシブトガラス	6	5	6	8	11	18	14	5	7	5	6	6	繁殖・巣を確認

39 勅使池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
シジュウカラ	シジュウカラ	6		4	6	2	4	11	6	6	5	6	6	
ツバメ	ツバメ	6	13	15	22	6	10							
ツバメ	コシアカツバメ					2	5	6						
ヒヨドリ	ヒヨドリ	8	16	8	9	6	258	97	26	33	16	12	13	
ウグイス	ウグイス	1						3	2	2	2	2	1	
エナガ	エナガ									12			20	
ムシクイ	オオムシクイ		1											
ムシクイ	メボソムシクイ		2											
ムシクイ	センダイムシクイ	2												
メジロ	メジロ	6	5	10	14	6	36	23	16	16	8	8	15	
ヨシキリ	オオヨシキリ	5	6	8	8									繁殖・エサ運びを確認
セッカ	セッカ						1							
ムクドリ	ムクドリ	3								11	2			
ヒタキ	トラツグミ											1		
ヒタキ	シロハラ	1							2	2	4	2	1	
ヒタキ	ツグミ	6							44	11	6	5	3	
ヒタキ	ジョウビタキ								2	1	2	3		
ヒタキ	コサメビタキ					1	3							
ヒタキ	キビタキ	3												
スズメ	スズメ	21	21	6	4	5	12	70	85	38	2	21	15	
セキレイ	ハクセキレイ						13	3	2	2	2	3		
セキレイ	セグロセキレイ					4	5	3						
アトリ	カワラヒワ	7	4	5	6				6	6	2	6	2	
アトリ	ベニマシコ								2	6	5	3		
アトリ	ウソ										3			
アトリ	シメ									1				
アトリ	イカル								13					
ホオジロ	ホオジロ	4	3					2		2	2	2		
ホオジロ	アオジ	3							2	7	6	8	4	
ホオジロ	オオジュリン									8	6			
キジ	コジュケイ	1					2							
ハト	カワラバト						22	29			23	12	14	
観察種数	72種	32	22	19	20	24	30	28	27	40	40	35	29	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

40 水 広 公 園

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
サギ	ダイサギ	1	1	1	1	1	1	1						
サギ	チュウサギ					1								
サギ	コサギ				1		1				1			
カモ	マガモ									2	2	4		
カモ	カルガモ							2	4	7	6			
カモ	ホシハジロ									3				
カイツブリ	カイツブリ	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	3	6	繁殖:親子連れを確認
ハト	キジバト	2	4	6	3	2	6	2	3	7	4	5	4	
ウ	カワウ	1				1	1		1	2	2			
サギ	アオサギ	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1			
クイナ	バン										1	1	1	
カワセミ	カワセミ	1	1					1	1	2	1	1	1	
キツキ	コゲラ		2				1	2		2				
モズ	モズ						1	1	2					
カラス	ハシボソガラス	2	3	2	2	2	5	2	3	2	2	2	4	
カラス	ハシブトガラス	2	2	3	1	2	2	5	2	3	6	2	3	
シジュウカラ	シジュウカラ	1	7	6	8	6	6			7		2		
ヒバリ	ヒバリ		1											
ツバメ	ツバメ	8	6	8	6	2	2							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	11	11	8	6	4	157	16	22	38	22	9	7	
ウグイス	ウグイス	1						2	3	2	1			
エナガ	エナガ					10		13					6	
ムシクイ	センダイムシクイ						3							
メジロ	メジロ	2	3	4	6	2	9	12	7	44	6	6		
ヨシキリ	オオヨシキリ		2	2	2									
ヨシキリ	コヨシキリ		1											声
ムクドリ	ムクドリ	4	5	8	6	2	11		2	5	18	5	4	
ムクドリ	コムクドリ						2							
ヒタキ	シロハラ								4	3	1	5	1	
ヒタキ	アカハラ	1												
ヒタキ	ツグミ	4							5	33	6	5	2	
ヒタキ	ジョウビタキ									2		2		
ヒタキ	エゾビタキ						3							
ヒタキ	コサメビタキ						2							
スズメ	スズメ	11	7	8	10	2	14	22	17	17	2	5	2	
セキレイ	セキレイ							1		1				
セキレイ	ハクセキレイ							1	2	3	2	2	1	
セキレイ	セグロセキレイ						1		2		2	1		
アトリ	カワラヒワ	3	5	4	6		5			5	2			
ホオジロ	アオジ									11	5	8	4	
観察種数	40種	18	18	14	15	15	22	17	18	24	22	18	14	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

41 成海神社・新海池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	マガモ									1	8			
カモ	カルガモ	6	4	6	6	8	12	5	18	33	15	13	5	
カモ	コガモ										22	2	4	
カモ	ホシハジロ								2	1	1	2	2	
カモ	キンクロハジロ									1	1			
カイツブリ	カイツブリ	10	4	6	4	4	6	11	16	7	16	8	6	繁殖:ヒナを確認
カイツブリ	カンムリカイツブリ								1	1				
ハト	キジバト	10	6	4	5	3	7	4	3	7	6	3	7	
ウ	カワウ	9	12	4	2	2	3	1	5	5	3	4	13	
サギ	ゴイサギ	135	166	71	11	4							16	繁殖:巣とヒナを確認
サギ	アマサギ		1	1	2	5								
サギ	アオサギ	33	63	24	8	10	2	1	2		2	4	23	繁殖:巣とヒナを確認
サギ	ダイサギ	2	5	7	6	7	3					1		
サギ	チュウサギ		6	21	18	63	12							
サギ	コサギ	5	3	3	6	4	2					1		
クイナ	バン												1	
クイナ	オオバン								5	8	6	5	5	
カモメ	コアジサシ	2	2		2									
ミサゴ	ミサゴ	1			1		1	1	1	1	2	1		
タカ	ハイタカ											1		
タカ	オオタカ	2	2	4	4		1		1		1		2	
カワセミ	カワセミ					1	2	1	1		1			
キツキ	コゲラ	4	3	1			1	1	1	1	2		4	
モズ	モズ						1	1	1	2	1			
カラス	ハシボソガラス	11	5	3	7	6	13	10	6	5	10	11	6	
カラス	ハシブトガラス	6	7	10	3	3	7	5	2	2	4	3	7	繁殖:巣とヒナを確認
シジュウカラ	ヤマガラ						6	4	7		3			
シジュウカラ	シジュウカラ	4	4	3	4	2	5	5	4	5	4	11	7	
ツバメ	ツバメ	6	10	11	13	5	15						2	
ツバメ	コシアカツバメ						3							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	23	11	15	14	7	15	18	23	21	19	13	29	
ウグイス	ウグイス								1			1	2	
エナガ	エナガ		3											
ムシクイ	エゾムシクイ	1												
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	10	7	2	2		11	10	10	19	6	12	11	
ヨシキリ	オオヨシキリ		2	1										
ムクドリ	ムクドリ	9	28	5	2	2	7	4	2	14	18	11	8	
ヒタキ	シロハラ	5							2	5	6	6	4	
ヒタキ	アカハラ	1												

41 成海神社・新海池

調査期間 2014.4—2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	ツグミ	3									2	2	1	
ヒタキ	ルリビタキ										1	1		
ヒタキ	ジョウビタキ								1		1			
ヒタキ	エゾビタキ						1	1						
ヒタキ	コサメビタキ						2	2						
ヒタキ	キビタキ	3	1											
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	31	29	21	15	10	18	53	81	56	84	42	27	
セキレイ	キセキレイ								1					
セキレイ	ハクセキレイ	1						2	3	2	2	1	1	
セキレイ	セグロセキレイ		1					1	1	2	1			
アトリ	カワラヒワ	3	2		1		2	5			2	3	2	
ホオジロ	ホオジロ	1						1						
ホオジロ	アオジ	4							4	2		4		
ハト	カワラバト	25	31	2	11	17	43	21	18	13	59	47	24	
カモ	アイガモ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
観察種数	55種	32	27	22	23	19	27	24	29	24	31	27	26	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

42 大高緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ								4	4	3	5	8	
カモ	ヒドリガモ								2	4				
カモ	アメリカヒドリ									1				
カモ	マガモ	3						7	39	37	36	33	14	
カモ	カルガモ	2	2			1		2	3	6			2	
カモ	ハシビロガモ								1					
カモ	コガモ									2		1	1	
カモ	ホシハジロ							1	4	6	3			
カモ	キンクロハジロ							1	3	2	1	3		
カモ	ミコアイサ										2			
カイツブリ	カイツブリ	3	2	2	5	5	3	3	3	6	5	5	6	繁殖 雑2
カイツブリ	カムリカイツブリ							1						
ハト	キジバト	18	8	2	2	14	5	16	13	13	44	30	50	
ハト	アオバト		1								1			5/3情報
ウ	カウウ	6	6	2	2			4	1	4	3	4	3	
サギ	ミソゴイ											1		桜の園情報2/28
サギ	ゴイサギ		1	1	1	3	1	3	2		1	2	1	
サギ	アマサギ		1											
サギ	アオサギ	2	4	2	4	2	2	1	1			1	3	
サギ	ダイサギ		2	1	2	2	1					1		
サギ	コサギ	1									1	1	2	
クイナ	クイナ							1	1				1	
クイナ	ヒクイナ										1	1	1	
クイナ	バン	2	1				1	1	2	3	2	3	3	
クイナ	オオバン								1	1				
カッコウ	ツツドリ						1							
アマツバメ	アマツバメ						2							
チドリ	ケリ		1											
シギ	ヤマシギ							1				1		
カモメ	コアジサシ		2	1										
ミサゴ	ミサゴ									1		1		
タカ	ハチクマ		1											
タカ	トビ					1								
タカ	ハイタカ								1		1	1		
タカ	オオタカ	2	2	3	1		1	1	1		1	2	1	
タカ	ノスリ								1					
フクロウ	アオバズク		1											5/7 情報
カワセミ	カワセミ	1	3	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	繁殖・幼鳥確認
キツキ	アリスイ							1						
キツキ	コゲラ	4	4	4	2	2	1	4	4	5	5	3	5	繁殖

42 大高緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キツツキ	アカゲラ					1	1	1	1	1	2	1	3	
サンショウクイ	サンショウクイ		2											
カササギヒタキ	サンコウチョウ		2			1								
モズ	モズ					1	3	5	1	3	2	3		
カラス	カケス							24	4	7	6	2	3	
カラス	ハシボソガラス	21	19	10	10	21	19	27	30	40	30	20	35	繁殖
カラス	ハシブトガラス	8	5	4		1	1	12	15	11	15	15	20	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ					1	5	4	5	1	4	6	5	
シジュウカラ	シジュウカラ	12	7	5	17	6	11	18	16	17	20	15	14	繁殖(雛確認)
ツバメ	ツバメ	10	14	21	15	9	3						2	3/21初認
ツバメ	イワツバメ			4	8	1								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	36	5	10	9	9	12	70	24	50	35	30	40	繁殖・幼鳥確認
ウグイス	ウグイス	4	1	1	1				2	2	3	3	6	3/16初鳴
エナガ	エナガ						1	12	20	13	5	3		
ムシクイ	メボソムシクイ		2				2	2						
ムシクイ	エゾムシクイ		1											5/4 情報
ムシクイ	センダイムシクイ		1			9								
メジロ	メジロ	28	13	15	23	29	28	70	50	60	70	50	50	
ヨシキリ	オオヨシキリ		1	2										
レンジャク	キレンジャク												5	3/12情報
レンジャク	ヒレンジャク												5	3/12情報
ミソサザイ	ミソサザイ											1		
ムクドリ	ムクドリ	21	50+	100+		12	5	15		5	15	16	30	
ムクドリ	コムクドリ	7				12								
ヒタキ	トラツグミ											1		
ヒタキ	シロハラ	12						2	10	15	11	7	12	
ヒタキ	アカハラ												1	
ヒタキ	ツグミ	13							29	16	6	7	8	
ヒタキ	ルリビタキ	1						1	4	3	2	3	1	
ヒタキ	ジョウビタキ							3	4	3	3	3	3	初観10/19
ヒタキ	ノビタキ							1						
ヒタキ	エゾビタキ					4	1							
ヒタキ	コサメビタキ					1	8	3						
ヒタキ	キビタキ	2	1	1	1		1	5	1					繁殖(7月産毛の幼鳥)
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	33	50+	100+	80+	42	38	30	30	38	30	30	40	3/21巣作り幼鳥確認
セキレイ	キセキレイ						1	1	1					
セキレイ	ハクセキレイ	1		2	1		1	2	4	2	3	2	2	
セキレイ	セグロセキレイ		2	1	2	2	2	2	2					繁殖:6.7月幼鳥確認
セキレイ	ビンズイ	2						1					1	

42 大高緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
アトリ	カワラヒワ	5	4	3	16			7	50	50	22	2	9	
アトリ	ベニマシコ									1				
アトリ	ウソ								1	5	1	1	1	
アトリ	シメ									1	1	1	2	
アトリ	イカル							20	1					
ホオジロ	ホオジロ			1					2		2	2	1	
ホオジロ	カシラダカ								1		1			
ホオジロ	ミヤマホオジロ										1	2		
ホオジロ	アオジ	11							13	12	7	12	20	
ホオジロ	クロジ										10	5	8	
キジ	コジュケイ		1											
チメドリ	ソウシチョウ										1			声
ハト	カワラバト	10	8	2	1	10	10	10	14	3	2	2	2	
カモ	アイガモ	2	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
シギ	ジシギ SP						1							
観察種数	93種	31	35	25	21	25	31	44	47	40	45	48	45	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

43 鷺津山

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	3	4	4	4		3	3	2	1		1	3	
ウ	カワウ	1	1	4				5	3	2				
サギ	ゴイサギ				1									
サギ	アマサギ		2	1										
サギ	アオサギ	3						1						
サギ	ダイサギ				2									
サギ	コサギ				1									
タカ	サシバ							2						
キツツキ	コゲラ	1	2			1	2	2	1	1			1	
モズ	モズ							1	1	1		1		
カラス	カケス							1						
カラス	ハシボソガラス	1	3	2	1	2	4	4	5	3	6	2	12	
カラス	ハシブトガラス	2					2		1					
シジュウカラ	ヤマガラ						4	1						
シジュウカラ	シジュウカラ	2	6				2	2	2	1	1	2	2	
ツバメ	ツバメ	6	5	5	7	1								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	17	9	8	5	1	58	36	25	20	8	5	7	
ウグイス	ウグイス	1							2		2		2	
ムシクイ	センダイムシクイ	1	1				1							
メジロ	メジロ	20	2				34	19	24	8	11	8		
ムクドリ	ムクドリ	2	6	1		1	3		2	1	2		2	
ムクドリ	コムクドリ						5							
ヒタキ	トラツグミ									1				
ヒタキ	シロハラ	1							3	2	1		1	
ヒタキ	アカハラ	2												
ヒタキ	ツグミ	1	1											
ヒタキ	ルリビタキ									1			1	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	3		1	1	1	
ヒタキ	エゾビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ						1	2						
ヒタキ	キビタキ	1					2	1						
ヒタキ	オオルリ						1							
スズメ	スズメ	9	16	8		1	3	4	6		4	4	2	
セキレイ	セキレイ							1						
セキレイ	ハクセキレイ							2	1					
アトリ	カワラヒワ							4						
ホオジロ	アオジ	2	1						3	3	3	3	4	
ハト	カワラバト						4							
観察種数	38種	19	14	8	7	6	16	20	16	13	10	9	12	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

44 氷上姉子神社

調査期間 2014.4～2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ	1										1		
カモ	カルガモ	5										2	1	
カモ	コガモ								2					
カイツブリ	カイツブリ	3	3			1		3	3	3	1	1	3	
ハト	キジバト	12	10	1	5	3	3	4	6	7	2	6	5	
ウ	カワウ	204	148	17	23			271	48	18	46	3	4	
サギ	アオサギ	2	2		1	1		1	1				1	
サギ	ダイサギ		1		1	1		1						
サギ	コサギ		1	1	2	1		1						
チドリ	ケリ	4		2										
チドリ	コチドリ				2									
カモメ	コアジサシ		2	1										
ミサゴ	ミサゴ				1		2			1	1			
タカ	トビ									1				
タカ	オオタカ										1			
タカ	ノスリ									1	1	1	1	
カワセミ	カワセミ	1										1		
キツキ	コゲラ	4	5	6	4		4	2	1	2	2	6	5	
キツキ	アカゲラ						1	1			1	2	1	
サンショウクイ	サンショウクイ	3	1											
カササギヒタキ	サンコウチョウ		1	1										
モズ	モズ	1					1	5	5	2	2	1	1	
カラス	カケス		1					3	2	1	2	2	2	
カラス	ハシボソガラス	6	4	4	6	6	5	6	6	3	8	11	7	繁殖:営巣・抱卵
カラス	ハシブトガラス	8	7	7	4	2	2	13	6	8	11	5	7	
シジュウカラ	ヤマガラ												2	
シジュウカラ	シジュウカラ	2	4	6	5		4	5	2	2	5	3	6	
ツバメ	ツバメ	11	8	11	14	5	1						1	繁殖:営巣・ヒナ
ヒヨドリ	ヒヨドリ	54	23	19	3	5	27	52	81	55	62	84	78	繁殖
ウグイス	ウグイス	6							5	2	4	4	4	
エナガ	エナガ		4	5			4	10	6					
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	エゾムシクイ		1											
ムシクイ	センダイムシクイ	3	5											
メジロ	メジロ	89	9	11	10	4	22	36	50	27	23	18	51	
ヨシキリ	オオヨシキリ		2											
ムクドリ	ムクドリ	7	13	6	4	2	1	10	10	5	4	7	11	繁殖:営巣・幼鳥
ヒタキ	クロツグミ		1											
ヒタキ	シロハラ	7							7	12	9	5	10	

44 氷上姉子神社

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	ツグミ	8							5	4	5	4	4	
ヒタキ	ルリビタキ								1	2	2			
ヒタキ	ジョウビタキ							1	3	3	1	1	1	
ヒタキ	エゾビタキ						1							
ヒタキ	コサメビタキ						1	1						
ヒタキ	キビタキ	2	2	3	2		1	2						
ヒタキ	オオルリ							1						
スズメ	スズメ	10	40	61	22	8	5	32	5	3	11	17	17	繁殖:営巣・幼鳥
セキレイ	ハクセキレイ	2	3	6	4	2	2	6	3	4	1	2	2	繁殖
アトリ	アトリ												1	
アトリ	カワラヒワ		10	5	3				4		4			
アトリ	ウソ												1	
ホオジロ	ホオジロ	3	2	1	2				1	1			2	
ホオジロ	アオジ	8							1	3	1		5	
キジ	コジュケイ	1												
ハト	カワラバト	7	8	3	6	1	1	1	3	3		1	4	
観察種数	55種	29	30	21	21	14	19	24	26	25	25	24	29	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

45 明德緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ											1		
カモ	マガモ								1	8	18	20	9	
カモ	カルガモ	3	4	4					4	6				繁殖
カモ	ホシハジロ									2	7	12	3	
カイツブリ	カイツブリ	5	4	2	7	2	3		1	2	5	5	5	繁殖
ハト	キジバト	14	9	1	1	8	6	4	8	12	10	9	11	
ウ	カワウ	1		1						4	3	4	7	
サギ	ゴイサギ	11	4	3	3	3	3	6	4	17	11	11	6	
サギ	アオサギ	1	1		3	1	1	1	1	1	1	2	1	
サギ	ダイサギ		1											
サギ	コサギ	11			2				10	4			1	
クイナ	オオバン								1	1				
カッコウ	ツツドリ		1											
アマツバメ	アマツバメ							16						
タカ	トビ									1				
タカ	ハイタカ								1				2	
タカ	ノスリ									1				
カワセミ	カワセミ			1			2	2	2	3	2	1	2	
モズ	モズ	2		1			1	2	3	3	1	1	1	
カラス	カケス							5	15	3	1	5	9	
カラス	ハシボソガラス	5	6	10	11	5	8	35	11	6	4	7	6	
カラス	ハシブトガラス	4	6	10	4	6	3	10	7	7	4	5	10	
シジュウカラ	ヤマガラ	1	1	2		8	3	6	4	4	5	5	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	3	2	18	2	19	4	15	25	20	14	7	33	
ツバメ	ツバメ	8	7	14	11	8	3							
ヒヨドリ	ヒヨドリ	39	53	43	24	57	33	65	60	49	46	39	61	
ウグイス	ウグイス	2							3	3	3	2	9	
エナガ	エナガ	7	15	35				60	38	15		8	13	
ムシクイ	メボソムシクイ		2				2							
ムシクイ	エゾムシクイ		2											
ムシクイ	センダイムシクイ		2											
メジロ	メジロ	9	3	8	7	10	55	70	35	50	34	60	45	
ムクドリ	ムクドリ	17	49	10	6	15	2				7	15	1	
ヒタキ	トラツグミ										1	1		
ヒタキ	シロハラ	2							8	14	9	5	6	
ヒタキ	アカハラ	1												
ヒタキ	ツグミ	5							5	3	3	3	1	
ヒタキ	ルリビタキ									2	2	2		
ヒタキ	ジョウビタキ								4	6	2	4	1	
ヒタキ	ノビタキ							1						

45 明德緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	コサメビタキ						21	7						
ヒタキ	キビタキ	1	4	4	1			2	1					
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	6	35	25	13	5	2		3	22	9	10	24	
セキレイ	キセキレイ							3						
セキレイ	ハクセキレイ	2		1	1	3		3	5	2	2	1		
セキレイ	セグロセキレイ		2	1	2			3	7	3				
アトリ	カワラヒワ	3	6	2			6	3	5	3	1		1	
アトリ	イカル									5				
ホオジロ	アオジ	3							3	4	17	6	3	
チメドリ	ソウシチョウ								1					
ハト	カワラバト	2	3							9		2		
観察種数	52種	28	24	21	16	14	18	21	30	34	27	29	27	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

46 猪高緑地

調査期間 2014.4-2015.3

月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
キジ	キジ							1			1		1	
カモ	ヒドリガモ								2	1	2	2		
カモ	マガモ								2					
カモ	カルガモ	3	3					2	12	3	6	16	8	
カモ	コガモ											2		
カモ	ホシハジロ											2	1	
カイツブリ	カイツブリ	1	1	2				1	2		2	3	3	
ハト	キジバト	26	17	23	26	24	28	18	12	17	16	21	27	営巣確認
ウ	カワウ								2	2	2	6	12	
サギ	アオサギ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
サギ	ダイサギ										1	2	1	
サギ	コサギ								1				1	
クイナ	オオバン								4	5	4	6	6	
ミサゴ	ミサゴ									1				
タカ	ハイタカ						1					1		
タカ	サシバ						2							
カワセミ	カワセミ	1				1						1	1	
キツツキ	コゲラ	3	3	4	6	5	5	6	8	7	6	7	9	
キツツキ	アカゲラ					2	2	2	1	1			1	
モズ	モズ					1	1	1	1		1	1	1	
カラス	カケス						18	17	11	8	6	7	6	
カラス	ハシボソガラス	22	28	24	18	21	26	19	21	18	9	12	18	
カラス	ハシブトガラス						2	2	2					
シジュウカラ	ヤマガラ		2	2	1	1	2	6	1	2	2	3	4	
シジュウカラ	シジュウカラ	18	27	22	18	16	28	26	36	25	17	19	15	
ツバメ	ツバメ	12	32	26	22	11								
ヒヨドリ	ヒヨドリ	28	32	26	17	18	33	26	17	14	18	23	17	
ウグイス	ウグイス	3	3	3	5	4	2	1	1	1	1	1	4	
エナガ	エナガ	29	36	23	26	21	32	23	18	28	16	22	26	
メジロ	メジロ	23	22	19	24	22	36	33	19	18	21	14	16	
レンジャク	キレンジャク										4			
ムクドリ	ムクドリ	16	12	14	9	16	12	10	9	14	13	7	15	
ヒタキ	シロハラ										2	1	1	
ヒタキ	ツグミ								2	6	3	7	2	
ヒタキ	ルリビタキ									1		1		
ヒタキ	ジョウビタキ								3	3	4	3	2	
ヒタキ	エゾビタキ						3							
ヒタキ	コサメビタキ						5							
スズメ	スズメ	36	25	31	26	31	27	37	36	26	22	12	17	
セキレイ	セキレイ							2				1	1	
セキレイ	ハクセキレイ							1	2	3	3	1	2	
セキレイ	セグロセキレイ				2	2	3	1	2	3	1	1	1	
アトリ	カワラヒワ				3	2	3	3	4	1		3	2	
ホオジロ	ホオジロ							1		1				
ホオジロ	カシラダカ							2	3	2	1			
ホオジロ	アオジ										3	2	3	
キジ	コジュケイ	3	2	3	2	1	2	2	3		5		4	繁殖:ヒナ6羽
観察種数	47 種	16	16	15	16	19	23	26	30	27	30	33	33	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

47 牧野ヶ池緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オカヨシガモ							4	6				2	
カモ	ヨシガモ							29	74	26		5	4	
カモ	ヒドリガモ	75						140	127	90	66	85	78	
カモ	マガモ							22	24	15	13	15	20	
カモ	カルガモ	4	4	2	8	25	19	10	13	23	10	10	8	
カモ	ハシビロガモ							4	2					
カモ	オナガガモ							22	47	57	63	66	26	
カモ	コガモ	13					5	10				5	6	
カモ	ホシハジロ								6			13	3	
カモ	キンクロハジロ							3	2					
カモ	ミコアイサ		1						5	6	12	20	5	
カイツブリ	カイツブリ	15	3	3	3	5	8	8	10	17	15	11	10	繁殖
カイツブリ	カンムリカイツブリ	1							8	6	1	1	4	
カイツブリ	ハジロカイツブリ								3	5				
ハト	キジバト	11	14	5	8	11	6	8	6	6	6	18	12	
ウ	カワウ	3	2				1	1	5	14	9	22	19	
サギ	ゴイサギ		1											
サギ	アオサギ	2	2	1	3	2	3	3	2	2	4	4	3	
サギ	ダイサギ	2	4	1	5	2	3	3	4	4	3	3	4	
サギ	コサギ	1					1	3	3	2	2	3	4	
クイナ	クイナ							1						
クイナ	バン	2						2	1	1	1	1		
クイナ	オオバン	16	1					21	17	18	25	28	27	
カッコウ	ツツドリ						1							
カモメ	ユリカモメ								1	9	52	6	2	
カモメ	ウミネコ												1	
カモメ	コアジサシ		3	4	7									
ミサゴ	ミサゴ							1	1	1	1	3	1	
タカ	トビ										1			
タカ	ハイタカ							1						
タカ	オオタカ	1						2		1				
タカ	ノスリ						1							
カワセミ	カワセミ	1	1	1	1	1	1	4	2	4	3	1	2	
キツキ	コゲラ	5	6	6	3	2	1	5	2	7	1	3	5	繁殖
モズ	モズ							1	2	1	1	1		
カラス	カケス							4	6	1	2	6	2	
カラス	ハシボソガラス	7	6	11	7	5	12	7	54	8	5	6	10	繁殖
カラス	ハシブトガラス	10	9	8	4	7	7	7	3	12	6	7	10	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ	1	4	2	3	2	6	6	4	9	5	8	10	
シジュウカラ	シジュウカラ	8	13	16	7	5	7	12	5	12	5	18	15	繁殖

47 牧野ヶ池緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ツバメ	ツバメ	11	15	10	15	8	1							
ツバメ	コシアカツバメ			2										
ヒヨドリ	ヒヨドリ	19	23	28	17	12	17	40	23	35	11	15	9	繁殖
ウグイス	ウグイス	9	2	2					5	8	4	3	4	
エナガ	エナガ	2	7	11	10	8	12	32	10	16	10	4	5	繁殖
ムシクイ	センダイムシクイ	2	3			1								
メジロ	メジロ	26	13	39	19	12	22	29	24	14	20	12	22	繁殖
ヨシキリ	オオヨシキリ		1											
ムクドリ	ムクドリ	9	15	13	34	30	11	2	1	8	3	9	6	
ヒタキ	シロハラ	12							2	7	8	7	5	
ヒタキ	ツグミ	4							1	13	9	5	2	
ヒタキ	ルリビタキ									1	3	2	2	
ヒタキ	ジョウビタキ								4	2	3	3	3	
ヒタキ	コサメビタキ					1	4	1						
ヒタキ	キビタキ	3	4	3					2					繁殖
ヒタキ	オオルリ		1											
スズメ	スズメ	29	54	44	34	8	14	10	20	17	35	31	55	繁殖
セキレイ	キセキレイ						1		1	1	1			
セキレイ	ハクセキレイ	1	1				1	3	2	5	5	2	2	
セキレイ	セグロセキレイ		1	1	2			2	2	3	3	4	1	
アトリ	カワラヒワ	11	14	15	2		1	8	11	16	7	1	1	繁殖
アトリ	シメ												1	
ホオジロ	ホオジロ							1						
ホオジロ	アオジ	8							8	12	15	10	15	
ホオジロ	クロジ								2			2		
ハト	カワラバト	30	30	5	25	36	30	20	20	24	15	22	30	
観察種数	66種	34	31	24	21	20	27	41	46	43	41	43	43	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

48 農業センター・針名神社

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ							36	24	2	16	12	35	
カモ	オカヨシガモ								2	3	4	4	2	
カモ	ヒドリガモ								3	4				
カモ	マガモ							4	31	21	35	60	20	
カモ	カルガモ	2	1	9	2	6	9	10	4	6	5	6	10	繁殖:親子を見る
カモ	ハシビロガモ									4	4	3	4	
カモ	コガモ						1	21	16	20	30	50	40	
カモ	ホシハジロ							4	4	17	9	30	22	
カモ	キンクロハジロ									10	4	4	1	
カモ	ミコアイサ										4	10	4	
カイツブリ	カイツブリ	4	6	2		1	2	2	4	5	4	7	6	繁殖:親子を見る
カイツブリ	カンムリカイツブリ										2	2		
ハト	キジバト	7	6	3	3	5	2	10	5	10	12	10	14	繁殖:親子を見る
ウ	カワウ	6	2	3	2	3	3	3	4	8	10	10	5	
サギ	アオサギ	1	1	2		1	1	2	1	1	2	2	3	
サギ	ダイサギ		1		2	1			1			1	1	
サギ	コサギ										1			
クイナ	バン	2	5	2			2	2	5	2	5	6	4	繁殖:親子を見る
クイナ	オオバン	2							4	10	10	12	10	
シギ	クサシギ						1							
カモメ	コアジサシ			5										
ミサゴ	ミサゴ								2			1		
タカ	ハイタカ												1	
タカ	オオタカ	1	1		3		2		1	1	2	1	2	
タカ	ノスリ											1		
カワセミ	カワセミ		1	2			1	1	1	2	2	2	2	繁殖:親子を見る
キツツキ	コゲラ	1	2	2	1	2	2	2	3	2	4	4	1	繁殖:親子を見る
モズ	モズ	1		3			1	4	4	2	4	4	2	繁殖:親子を見る
カラス	カケス							2			2			
カラス	ハシボソガラス	3	4	8	5	7	4	6	8	6	10	10	8	繁殖、3/15抱卵中
カラス	ハシブトガラス	2	2	4	2	4	2	4	4	5	4	2	4	繁殖:親子を見る
シジュウカラ	ヤマガラ		2	1			3	3	2	2	2	3		
シジュウカラ	シジュウカラ	4	4	6	2	8	4	6	4	4	6	6	4	繁殖:親子を見る
ツバメ	ツバメ	4	8	12	26	3								繁殖:親子を見る
ヒヨドリ	ヒヨドリ	24	16	13	6	10	14	24	22	26	21	18	15	繁殖:親子を見る
ウグイス	ウグイス	1							2	3	2	2	3	
エナガ	エナガ	2				12	16		14					繁殖:親子を見る
ムシクイ	センダイムシクイ		2											
メジロ	メジロ	6	10	6	3	7	5	15	25	11	15	10	5	雛含む;繁殖

48 農業センター・針名神社

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ムクドリ	ムクドリ	4	13	15	4	4	8	20	6	9	45	12	25	繁殖:親子を見る
ヒタキ	シロハラ	2							2	2	3	4	2	
ヒタキ	ツグミ	4							3	2	5	6	2	
ヒタキ	ルリビタキ										1			
ヒタキ	ジョウビタキ								3	2	2	2	1	
ヒタキ	エゾビタキ						1							
ヒタキ	コサメビタキ						2	1						
ヒタキ	キビタキ		1											
ヒタキ	オオルリ		1				2							
スズメ	スズメ	9	15	29	13	11	14	35	18	24	28	25	50	繁殖:親子を見る
セキレイ	ハクセキレイ	1	2	2	2		2	2	2	3	3	4	2	繁殖:親子を見る
セキレイ	セグロセキレイ		1				2	1	2	2	2	1	2	
アトリ	カワラヒワ	3	6	2	1	5	2	2	24	10	28	30	8	繁殖:親子を見る
アトリ	シメ										1	1	1	
ホオジロ	ミヤマホオジロ										2			
ホオジロ	アオジ								3	3	4	5	2	
ハト	カワラバト	11	4	6	4	7		25	15	30	25	15	5	繁殖:親子を見る
観察種数	56種	25	26	22	17	18	27	27	37	36	42	41	38	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

49 相生山緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	4	2	1	2	3	3	3	3	2	3	4	3	繁殖
ハト	アオバト		1								1			
ウ	カワウ										1			
サギ	ダイサギ		1											5月 上空通過
カッコウ	ツツドリ		1											
シギ	ヤマシギ							1	1					
ミサゴ	ミサゴ								1		1			
タカ	ハイタカ							1			1			
タカ	オオタカ	2	1					1		1	1	1	1	
タカ	ノスリ						1	1		1	1			
フクロウ	オオコノハズク								1					夕方鳴き声
フクロウ	コノハズク							2						昼間目視
キツツキ	コゲラ	2	3	2	1		2	3	2	2	1	3	2	繁殖
キツツキ	アカゲラ						1	1	1	1	1	1	1	初
キツツキ	アオゲラ										1			
ハヤブサ	チョウゲンボウ							1						
サンショウクイ	サンショウクイ					10								
モズ	モズ	1				1	1	1	1	1		1	1	繁殖
カラス	カケス							4	2	2	4	2	2	
カラス	ハシボソガラス	12	6	3	2	1	3	8	7	8	7	10	2	繁殖
カラス	ハシブトガラス	23	11	6	3	5	8	8	12	15	12	12	10	繁殖
シジュウカラ	ヤマガラ			1			3	1					1	
シジュウカラ	シジュウカラ	5	2	4	1	1	4	12	5	3	4	5	4	繁殖
ツバメ	ツバメ	6	4	7	5	5	1						2	繁殖
ツバメ	コシアカツバメ			2	8	4								
ツバメ	イワツバメ	3	2	1										
ヒヨドリ	ヒヨドリ	13	9	7	4	6	14	26	13	21	14	13	12	繁殖
ウグイス	ウグイス	2						1			1		1	
エナガ	エナガ	3	2	2	1		4	8	3	6	2	2	5	繁殖
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	エゾムシクイ	1												
ムシクイ	センダイムシクイ	1												
メジロ	メジロ	6	3	4	2	3	11	11	12	7	9	4	6	繁殖
レンジャク	ヒレンジャク	1												
ミソサザイ	ミソサザイ												1	
ムクドリ	ムクドリ	12	2	2	1		12	2	7	4	1	8	3	繁殖
ムクドリ	コムクドリ		16											
ヒタキ	クロツグミ						1	1						
ヒタキ	シロハラ	2						6	3	4	4	6	3	
ヒタキ	アカハラ	2						1						

49 相生山緑地

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ヒタキ	ツグミ	2							2	1	2	2	4	
ヒタキ	ルリビタキ	1							1	1	1	1	2	
ヒタキ	ジョウビタキ							1	2	1	2	2	1	
ヒタキ	コサメビタキ						2	2						
ヒタキ	キビタキ	1	2	3	1	1	3	4						繁殖
ヒタキ	オオルリ	1												
スズメ	スズメ	9	10	8	5	4	6	12	4	7	5	3	18	繁殖
セキレイ	キセキレイ							1	1	1				
セキレイ	ハクセキレイ							2	1	2		1	2	繁殖
セキレイ	セグロセキレイ	2	2	2		1	1	1		1		1	1	繁殖
セキレイ	ビンズイ							1	1					
アトリ	カワラヒワ	2	4	2	1	2	1	2		2	1	2	6	繁殖
アトリ	シメ	2							1		1	1		
アトリ	イカル								3					
ホオジロ	カシラダカ								1			1		
ホオジロ	アオジ	5							3	3	3	4	2	
ホオジロ	クロジ							1						
チメドリ	ソウシチョウ								6	4				
ハト	カワラバト								2					
ムシクイ	ムシクイSP						1	1						
ヒタキ	ツグミSP	1						1	2					
観察種数	59種	28	21	17	14	14	20	33	29	25	27	24	26	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

野鳥生息状況調査

50 八事裏山

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの最多羽数を記録
 (同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ハト	キジバト	3	6	2	5		7	8	2	2			1	
ウ	カワウ		1											
サギ	ゴイサギ				3									
サギ	アオサギ	2												
サギ	ダイサギ		1											
タカ	オオタカ	1												
カワセミ	カワセミ												2	
キツツキ	コゲラ	3	2	3	3	2	2	3	1	3	2	2	2	
キツツキ	アカゲラ											1	1	
モズ	モズ						1	2						
カラス	カケス							1		2		3	2	
カラス	ハシボソガラス	6	21	11	6	9	6	16	11	7	8	7	7	
カラス	ハシブトガラス		2											
シジュウカラ	ヤマガラ	2		1		4	3	1	3	8	3	3	2	
シジュウカラ	シジュウカラ	8	12	3			11	16	6	12	11	9	6	
ツバメ	ツバメ	3	2	6	5	3	7						2	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	28	18	26	16	14	19	31	14	14	9	6	12	
ウグイス	ウグイス	3							2			1	4	
エナガ	エナガ	2		4						7				
メジロ	メジロ	22	21	9	4	16	37	36	8	17	12	17	14	
ムクドリ	ムクドリ		13											
ヒタキ	シロハラ	4						1	1	1	1	1	2	
ヒタキ	ツグミ	3							6	2			1	
ヒタキ	ジョウビタキ								1	2				
ヒタキ	キビタキ		1	1	1	1								
ヒタキ	オオルリ		1											
スズメ	スズメ	11	16	12	28	4	18	37	16	6	11	21	16	
アトリ	カワラヒワ	3	7	2	8	2		4			2	2		
アトリ	ウソ											7		
ホオジロ	ホオジロ		2											
ホオジロ	アオジ								1			3		
観察種数	31種	16	16	12	10	9	10	12	13	13	9	14	15	

※観察種数に定着した外来種は含むが飼養鳥・種不詳のものは含まない。

51 大根池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
カモ	オシドリ							1						
カモ	オカヨシガモ								18	5	9	5	2	
カモ	ヒドリガモ	5						16	10	7	7	6	6	
カモ	マガモ							1	3	4				
カモ	カルガモ	9	7	1	17	15	14	10	21	10	10	9	10	
カモ	ハシビロガモ								1	1		2	1	
カモ	コガモ	4						3		8	7	11	1	
カイツブリ	カイツブリ	7	3	3	1	4	2	3	3	2	1	2	3	繁殖:ヒナを確認
ハト	キジバト	13	4	4	6	2	7	4	6	2	4	9	7	
ウ	カワウ	2						3	3			2	6	
サギ	ゴイサギ				1	1			1			1		
サギ	アオサギ	1	1	1				1	1	1	1	1	2	
サギ	ダイサギ			2	1	2	1	1	1				1	
サギ	コサギ										1			
クイナ	ヒクイナ												1	
クイナ	バン	6	7	6	10	4	5	3	4	3	6	6	7	繁殖:ヒナを確認
クイナ	オオバン	2							9	9	9	11	8	
シギ	イソシギ												1	
ミサゴ	ミサゴ						1	1						
タカ	ツミ											1		
タカ	ハイタカ									1		2		
タカ	オオタカ					1				1				
タカ	サシバ					1								
タカ	ノスリ								1					
カワセミ	カワセミ			1	1	2	1	2	1	1				繁殖:ヒナを確認
キツツキ	コゲラ	5	3	2	1	2	4	3	2	2	3	2	2	
キツツキ	アカゲラ											1		
サンショウクイ	サンショウクイ					2								
モズ	モズ	1	1				2	3	2	1	2	1	1	
カラス	カケス							2						
カラス	ハシボソガラス	6	3	8	8	3	9	15	15	6	7	5	5	
カラス	ハシブトガラス	8	2	3	7	5	5	7	5	4	3	10	4	
キクイタダキ	キクイタダキ		3											
シジュウカラ	ヤマガラ					1	1		2	1		1		
シジュウカラ	シジュウカラ	11	12	7	5	3	6	5	12	7	12	15	22	
ツバメ	ツバメ	6	7	9	15	2							4	
ヒヨドリ	ヒヨドリ	28	19	13	13	13	38	39	31	20		13	28	
ウグイス	ウグイス	2							5	5		2	3	
エナガ	エナガ							7	2		2		1	
ムシクイ	メボソムシクイ		1											
ムシクイ	エゾムシクイ		1											

51 大根池

調査期間 2014.4-2015.3
 月1回(4・5・9・10月は2回)以上調査し、種ごとの
 最多羽数を記録(同調査日とは限らない)

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考 繁殖 その他特記事項
科	種	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	羽数	
ムシクイ	センダイムシクイ	1				3	2							
メジロ	メジロ	9	9	1	5	4	21	8	38	22	31	47	30	
ヨシキリ	オオヨシキリ		5	4	3									
レンジャク	ヒレンジャク	24	3											
ムクドリ	ムクドリ	17	16	30	15	1	8		6	2	5	15	25	
ムクドリ	コムクドリ		13											
ヒタキ	シロハラ	4							2	3	5	3	2	
ヒタキ	アカハラ	1												
ヒタキ	ツグミ	5	1						2		9	3	19	
ヒタキ	ルリビタキ									2	1	1	1	
ヒタキ	ジョウビタキ								2	1	3	3	4	
ヒタキ	ノビタキ						3							
ヒタキ	エゾビタキ							1						
ヒタキ	コサメビタキ					1	4	1						
ヒタキ	キビタキ	1	2	1			1	1	1					
ヒタキ	オオルリ		1											
スズメ	スズメ	15	21	16	17	26	30	10	40	23	25	53	51	
セキレイ	キセキレイ										1		1	
セキレイ	ハクセキレイ		2					5	7	6	2	3	7	
セキレイ	セグロセキレイ		1	1				3	3	1	1	1	1	繁殖:ヒナを確認
アトリ	カワラヒワ	3	6	3	3					1				
ホオジロ	アオジ	6	1						4	2	1	1	1	
ハト	カワラバト	19	23	25	33	29	34	10	11	14	25	47	36	
観察種数	64種	29	29	21	19	23	22	29	35	33	28	34	35	