

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要								設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他							
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備 建築設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別 ※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入		
東山線	高畑	高畑	高畑西	平面式	351	—	—	—	—	1 H18.3	90.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H18.3	—	ス・平 H18.3	1 H25.3	有：1 無：—	—	24 H18.3	—	—	—	—	不要	可	—		
			高畑東	鉄骨造2階2層	1,598	—	○	—	○	○	1 H18.3	163	1 H18.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 S58.10	—	ス H18.3	1 H25.3	有：1 無：—	1	77 H18.3	48	—	—	不要	可	—	
			(高畑第一)	平面式	423	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H18.3	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
	八田	八田北	八田北	八田北	平面式	233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	4 H23.2	—	—	—	要	可	—			
				八田西	平面式 (高架下)	1,841	—	—	—	—	—	1 H18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H18.3	平 H18.3	1 H25.3	有：1 無：—	—	44 H18.3	—	—	—	不要	可	—	
				八田東	半地下式 (高架下)	796	—	○	—	—	○	1 H18.3	—	1 H18.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	86 H18.3	—	—	—	—	不要	可	—
	中村公園	中村公園	中村公園	中村公園西	地下式	1,023	○	○	—	○	○	1 H21.3	—	1 H7.2	○	○	—	—	—	—	—	○	1 H21.3	—	2・平 H21.3	—	有：— 無：—	1	56 H7.2	7 R7.4	—	—	不要	可	—	
				中村公園東	鉄骨造2階2層	671	—	○	—	○	○	1 H21.3	—	1 H21.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H21.3	—	2・平 H11.4	5 H21.3	有：1 無：4	1 H11.4	30	—	—	—	不要	可	—
				中村公園北	平面式	420	—	—	—	—	—	—	112.5 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス・平 H21.3	3	有：— 無：3	—	2 H21.3	—	—	—	不要	可	—
				中村公園西バス 停前	平面式	266	—	—	—	—	—	—	78.8 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H21.3	—	有：— 無：—	—	1 H21.3	—	—	—	不要	可	—
				(中村公園第二)	平面式	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
				(中村公園第三)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
	中村日赤	中村日赤	中村日赤	(中村日赤第一)	平面式	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
				(中村日赤第二)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
	本陣	本陣	本陣	本陣西	平面式	168	—	—	—	—	—	34.4 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H21.3	1 H21.3	有：— 無：1	—	3 H21.3	—	—	—	不要	可	—		
本陣バスターミナル				平面式	287	—	—	—	—	—	1 H21.3	34.2 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H21.3	ス・平 H21.3	2 H21.3	有：1 無：1	—	8 H21.3	—	—	—	要	不可	—		
本陣東				平面式	727	—	—	—	—	—	—	75.9 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H21.3	—	有：— 無：—	—	2 H21.3	—	—	—	不要	一部可	—		
(本陣第五)				平面式	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
(本陣第六)				平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他						
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検		管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別 ※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)		シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入
									建築物・消防設備	消防設備																		有	無								
東山線	亀島	亀島	(亀島第一)	平面式	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	9	—	—	—	要	可	—		
			(亀島第二)	平面式	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	5	—	—	要	可	—		
			(亀島第三)	平面式	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	4	—	—	要	可	—		
			(亀島第四)	平面式	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
			(亀島第五)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
	新栄町	新栄町	新栄町	立体式1階	141	○	○	—	—	○	1 H21.-	—	1 H21.-	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	12	—	—	—	不要	不可	—	
			(新栄町第2)	平面式	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(新栄町第3)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(新栄町第4)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(新栄町第5)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
	千種	千種	(千種定期)	平面式		1,923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(千種1)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(千種2)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
			(千種3)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(千種4)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(千種5)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(千種6)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(千種7)	平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(千種第1)	平面式 (高架下)	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	12	—	—	—	不要	不可	—
池下	池下	池下	鉄骨造2階1層	485	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	16	9	—	—	要	可	—			
		(池下第一)	平面式	203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：—	—	—	H12.6 H19.-	—	—	—	—	不要	不可	—		
	池下駅南	池下駅南	地下式、一部平面式	951	—	○	—	○	○	1 H12.4	—	1 H12.4	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	有： 無：—	—	1	110	29	9	—	不要	可	—		

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要 (上段: 設備数量、下段: 設置年月) ※1																その他							
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別 ※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動二輪車受入		
東山線	覚王山	覚王山	覚王山	平面式	162	-	-	-	-	-	-	43.5 H7.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2・ス・平 H20.3	-	有: 無:	-	-	12 H7.11	-	-	-	-	不要	可	-		
			(覚王山第一)	平面式	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 H20.3	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-		
	星ヶ丘	星ヶ丘	(星ヶ丘第一)	平面式	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-		
			(星ヶ丘第二)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(星ヶ丘第三)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(星ヶ丘第四)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(星ヶ丘第五)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(星ヶ丘第六)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
	一社	一社北	一社北	平面式	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 H19.4	-	有: 無:	-	-	13 H19.4	-	-	-	-	不要	不可	-		
				鉄骨造2階2層	263	-	○	-	○	○	-	-	1 H19.4	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	2・平 S55.9 H19.4	-	有: 無:	-	1	18 H19.4	-	-	-	-	不要	可	-
		一社南	一社南	平面式	120	-	-	-	-	-	-	37.8 H8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 H19.4	-	有: 無:	-	-	2 H19.4	-	-	-	-	不要	不可	-	
	平面式			234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	2 R6.7	2 R6.7	-	-	-	-	不要	可	-	
	上社	上社	上社	立体式 (1・2階)	960	○	○	-	○	○	1 H10.4	-	1 H10.4	○	-	○	○	○	○	-	-	○	1 H10.4	1 H10.4	2・ス・平 H10.4	8 H25.3	有: 無:	8	1	80 H10.4	-	1 H10.4	-	-	要	可	-
	本郷	本郷西	本郷西	平面式 (一部高架下)	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ス・平 S61.8 H18 H20.2	-	有: 無:	-	-	41 H18 H20.2	-	-	-	-	要	一部可	○	
				本郷東	本郷東	平面式	215	-	-	-	-	-	1 H10.3	43 H10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 H10.3	-	有: 無:	1	-	21 H18	-	-	-	-	要	可	○
	藤が丘	藤が丘	藤が丘	藤が丘高架下	平面式	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ス H19.2	-	有: 無:	-	-	-	-	-	-	-	要	不可	-	
藤が丘工場西				平面式	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	10 H7.3 H19.2	-	-	-	-	要	不可	○	
藤が丘小学校南				平面式	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有: 無:	-	-	2 H19.2	-	-	-	-	不要	不可	-	
藤が丘西				鉄骨造2階2層	190	-	○	-	○	○	1 H19.3	-	1 H19.-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	1 H19.3	-	有: 無:	1	1	27 R2.3	27 R2.3	-	-	-	-	不要	可	-
藤が丘東				鉄骨造2階2層	308	-	○	-	○	○	1 H19.3	-	1 H22.-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	1 H10.3	-	有: 無:	1	1	36 R2.3	36 R2.3	-	-	-	-	不要	可	-
<藤が丘駅>				鉄骨造2階2層	1,061	-	-	-	○	○	1 H19.4	-	1 H19.4	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	1 H19.4	-	有: 無:	13	1	90 R5.10	90 R5.10	-	-	-	-	不要	可	-
小本	小本	小本	平面式 (一部高架下)	127	-	-	-	-	-	-	18 H16.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ス H16.10	-	有: 無:	-	-	12 H29.3	12 H29.3	-	-	-	-	不要	不可	-	
荒子	荒子	荒子	平面式	361	-	-	-	-	○	1 H16.10	70 H16.10	1 R4.7	○	-	-	-	-	-	-	-	-	1 H16.10	-	有: 無:	1	-	25 H16.10 H29.3	24 H29.3	-	-	-	-	不要	可	-		

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要							設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他							
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備 建築設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入
東山線	南荒子	南荒子	南荒子	平面式	170	—	—	—	—	—	55 H16.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H16.10	—	有： 無：	—	—	14 H29.3	14 H29.3	—	—	不要	不可	—		
	中島	中島西	中島西	平面式	298	—	—	—	—	—	61 H16.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H16.10	—	有： 無：	—	—	12 H29.3	12 H29.3	—	—	不要	不可	—		
		中島南	中島南	平面式（高架下）	530	—	—	—	—	○	1 H16.10	—	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H16.10	—	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	18 H16.10 H29.3	17 H29.3	—	—	不要	可	○	
	港北	港北駅北	港北駅北	平面式（高架下）	457	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	11 H29.3	11 H29.3	—	—	不要	可	—		
		港北駅南	港北駅南	平面式（高架下）	840	—	—	—	—	○	1 H16.10	—	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H16.10	—	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	22 H16.10 H29.3	21 H29.3	—	—	不要	可	○	
	荒子川公園	荒子川公園	荒子川公園	平面式（高架下）	1,222	—	—	—	—	○	1 H16.10	—	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H16.10	—	5 H25.3	有： 無：	5 —	—	28 H29.3	26 H29.3	—	—	不要	可	—	
	稲永	稲永	稲永	平面式	900	—	—	—	—	○	1 H16.10	222 H16.10	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H16.10	—	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	59 H16.10 H29.3	57 H29.3	—	—	不要	可	—	
	野跡	野跡	野跡	平面式	135	—	—	—	—	—	—	34.5 H16.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	9 H29.3	9 H29.3	—	—	不要	可	○		
	春田	春田	春田	平面式（高架下）	765	—	—	—	—	○	1 H13.3	97.4 H13.3	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H13.3	—	2・ス H13.3	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	16 H13.3 H29.3	15 H13.3 H29.3	—	—	不要	可	—
			春田 (新規整備予定)	平面式	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
	烏森	烏森	烏森	平面式（高架下）	590	—	—	—	—	○	1 H18.3	—	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	1 H18.3	—	平 H18.3	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	18 H29.3	18 H29.3	—	—	不要	可	—
	伏屋	伏屋西	伏屋西	平面式（高架下）	1,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H30.10	—	有： 無：	—	—	16 H30.10	3 H30.10	—	—	不要	可	—	
伏屋東		伏屋東	平面式（高架下）	527	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H30.10	—	有： 無：	—	—	9 H30.10	—	—	—	不要	可	—		

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他							
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検		管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)		シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入	
									建築物・建築設備	消防設備																		消防器具	消防器具									消防器具
名城線	金山	金山	金山総合駅南口	地下式	1,300	○	○	○	○	○	1 H6.9	—	1 H6.9	○	—	○	○	—	○	—	○	○	1 H6.9	1 H6.9	2・平 H6.9	9 H6.9	有: 無:	— 9	1 H7.2	115 H29.7	115 H29.7	1 H7.2	—	—	不要	可	—	
			金山総合駅北口	立体式1階	1,373	○	○	—	○	○	1 H17.3	—	1 H17.3	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	1 H17.3	—	2・平 H17.3	7 —	有: 無:	7 —	1 H17.3	50 H29.7	50 H29.7	—	—	不要	可	—	
			(金山総合駅第1)	平面式	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—	
	東別院	東別院	東別院	平面式 (高架下)	1,457	—	—	—	—	○	1 H21.12	—	1 R4.6	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H21.12	—	—	1 H25.3	有: 無:	1 —	— H17.3 H21.3 H.29.3	21 H29.3	—	—	—	—	不要	可	○	
			(東別院第二)	平面式	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—	
			(東別院第三)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—
	黒川	黒川	黒川	鉄骨造2階1層	477	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 —	—	ス・平 H19.2	—	有: 無:	— —	— —	20 H29.3	20 H29.3	—	—	要	可	—		
			黒川西	平面式	781	—	—	—	—	—	1 H19.2	143 H19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H19.2	—	ス H19.2	1 H25.3	有: 無:	1 —	— H19.2 H29.3	43 H29.3	42 H29.3	—	—	不要	可	—	
			黒川東	平面式	128	—	—	—	—	○	1 H19.2	5.8 H19.2	1 R4.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H19.2	—	ス H19.2	1 H25.3	有: 無:	1 —	— H19.2 H29.3	7 H29.3	5 H29.3	—	—	要	可	—	
			(黒川第一)	平面式 (分離帯)	912	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2・ス H19.2	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	可	—	
			(黒川第二)	平面式	597	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H19.2	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—
			(黒川第三)	平面式	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H19.2	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—
志賀本通	志賀本通	志賀本通南	平面式	231	—	—	—	—	○	1 H20.3	99.5 H20.3	1 R4.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H20.3	—	ス H20.3	1 H25.3	有: 無:	1 —	— H20.3 H29.3	27 H29.3	26 H29.3	—	—	不要	可	○			
		(志賀本通第一)	平面式	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H20.3	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—		
平安通	平安通	平安通北	平面式	201	—	—	—	—	○	1 H20.3	23.2 H19	1 R4.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H20.3	—	平 H20.3	1 H25.3	有: 無:	1 —	— H20.3 H29.3	16 H29.3	13 H29.3	—	—	要	可	—			
		平安通南	平面式	327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 —	—	有: 無:	— —	— H30.9 H30.9	6 H30.9	6 H30.9	—	—	要	可	—			
		(平安通第一)	平面式	333	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H20.3	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—		
大曽根	大曽根	大曽根駅東	地下式	988	—	○	—	○	○	1 H10.4	—	1 H10.4	○	—	○	○	—	○	—	○	○	1 H10.4	1 H10.4	2 H10.4	8 H19.4	有: 無:	— 8	1 —	73 H29.3	73 H29.3	2 H10.4	—	—	不要	可	—		
		大曽根北	平面式 (高架下)	994	—	—	—	—	○	1 H12.3	—	1 R4.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H12.3	—	2 H12.3	1 H25.3	有: 無:	1 —	— S60.9 H29.3	27 H29.3	—	—	不要	可	—			
		大曽根 J R南口	平面式	242	—	—	—	—	—	—	60.5 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 H12.3	—	有: 無:	— —	— H.29.3 H29.3	14 H29.3	14 H29.3	—	—	不要	可	—			
		大曽根駅西	地下式	1,060	○	○	—	○	○	1 H18.12	—	1 H18.12	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	1 H18.12	1 H18.12	—	10 H18.12	有: 無:	— 10	1 —	70 H18.12 H.29.3	69 H29.3	6 H18.12	—	—	不要	可	—	
ナゴヤドーム前矢田	ナゴヤドーム前矢田	ナゴヤドーム前矢田	平面式	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H12.3	—	有: 無:	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	不要	不可	—			
		ナゴヤドーム前矢田駅	地下式	873	—	○	—	○	○	1 H12.3	—	1 H12.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1 H12.3	1 H12.3	平 H12.1	12 H25.3	有: 無:	— 12	1 —	115 H12.1 H29.3	107 H29.3	9 H12.1	—	—	不要	可	—	

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。



別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要							設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																			その他						
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入	
新端橋	新端橋駅	新端橋駅	地下式	1,579	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	○	○	○	○	○	—	—	—	1	1	平	8	有：— 無：8	—	1	158 H6.3 H29.3	146 H29.3	6 H6.3	—	不要	可	—	
	落合橋	落合橋	平面式	85	—	—	—	—	—	—	40.8 H6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	11 H27.3	11 H27.3	—	—	不要	不可	—		
	新端橋東	新端橋東	平面式	126	—	—	—	—	○	1 H6.3	28.3 H6.3	1 R4.6	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2 H6.3	1 H25.3	有：1 無：—	—	14 H6.3 H29.3	13 H29.3	—	—	不要	可	—		
	新端橋南	新端橋南	平面式	458	—	—	—	—	—	—	109.9 H6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H6.3	—	有：— 無：—	—	32 H29.3	32 H29.3	—	—	不要	不可	—		
妙音通	妙音通	妙音通北	平面式 (高架下)	143	—	—	—	—	—	1 H22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H22.2	2 H22.2	有：1 無：1	—	10 H19.11	—	—	—	不要	可	—		
		妙音通南	平面式	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H22.2	—	有：— 無：—	—	5 H19.11	—	—	—	不要	可	—		
		(妙音通第3)	平面式	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(妙音通第4)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(妙音通第5)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(妙音通第6)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
		(妙音通第7)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
堀田	堀田北	堀田北	平面式 (分離帯)	998	—	—	—	—	○	1 H19.11	—	1 R4.6	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス・平 H19.11	1 H25.3	有：1 無：—	—	29 H19.11 H29.3	28 H29.3	—	—	不要	可	—		
	堀田南	堀田南	平面式 (分離帯)	626	—	—	—	—	—	1 H19.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス・平 H19.11	—	有：— 無：—	—	15 H19.11 H29.3	14 H29.3	—	—	不要	可	○		
熱田神宮伝馬町	熱田神宮伝馬町	熱田神宮伝馬町	平面式	597	—	—	—	—	○	1 H20.3	141.5 H20.3	1 R4.6	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	ス H20.3	1 H25.3	有：1 無：—	—	41 H29.3	41 H29.3	—	—	不要	可	—	
		(熱田神宮伝馬町第一)	平面式	136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H20.3	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(熱田神宮伝馬町第二)	平面式	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H20.3	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
熱田神宮西	熱田神宮西駅西	熱田神宮西駅西	平面式 (国道上)	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
	熱田神宮西駅東	熱田神宮西駅東	平面式 (国道上)	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
	熱田神宮西駅南	熱田神宮西駅南	平面式 (国道上)	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
西高蔵	西高蔵北	西高蔵北	平面式 (国道上)	112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		
	西高蔵南	西高蔵南	平面式 (国道上)	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—		

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																その他					
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入
六番町	六番町	六番町	六番町北	平面式 (高架下)	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3 H29.3	3 H29.3	—	—	不要	可	—	
			六番町バスターミナル	平面式	122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 H29.3	2 H29.3	—	—	要	可	—
			六番町南	平面式 (高架下、中央帯)	902	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	13 H29.3	13 H.29.3	—	—	不要	可	—
			(六番町第一)	平面式	288	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3 H27.7	3 H27.7	—	—	不要	不可	—
			(六番町第二)	平面式	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
上飯田	上飯田	上飯田北	平面式	451	—	—	—	—	○	1 H21.6	82.1 H21.6	1 R4.5	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	26 H29.3	26 H29.3	—	—	不要	可	—	
		上飯田南	平面式	235	—	—	—	—	—	—	28 H21.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	12 H29.3	12 H29.3	—	—	不要	可	—	
小幡	小幡	小幡	地下式	645	○	○	—	—	○	1 H14.3	—	1 R5.9	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	52 H14.3 H29.3	48 H29.3	2 H14.3	—	—	不要	可	—
神宮前	神宮前	神宮東	鉄骨造2階2層	1,205	—	○	—	○	○	1 H20.1	27 —	1 S61.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	51 S61.3 H29.3	50 H29.3	—	—	不要	可	○	
		(神宮前第一)	平面式	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	7 H29.3	7 H29.3	—	—	不要	不可	—	
鳴海	鳴海	鳴海西	平面式 (高架下)	1,198	—	—	—	—	—	1 H21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	29 H29.3	29 H29.3	—	—	不要	可	—	
		鳴海東	平面式 (一部高架下)	1,715	—	—	—	—	○	1 H21.2	85.5 —	1 R4.8	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	54 H29.3	54 H29.3	—	—	不要	可	○
有松	有松	有松	有松北	平面式	412	—	—	—	—	—	84.4 H14.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	8 H29.10	8 H29.10	—	—	不要	可	—	
			有松西	平面式	550	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	8 H29.10	8 H29.10	—	—	不要	可	○
			有松南	平面式	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 H29.10	2 H29.10	—	—	不要	一部可	—
			(有松第一)	平面式	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3 R.3.10	3 R.3.10	—	—	不要	不可	—
大江	大江	大江	大江東	平面式	326	—	—	—	—	—	84.8 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	28 H29.3	28 H29.3	—	—	不要	可	—	
			大江南	平面式	205	—	—	—	—	○	1 H21.8	44.9 H21.8	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	16 H21.8 H29.3	15 H29.3	—	—	不要	可	—
			(大江第一)	平面式	299	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
大同町	大同町	大同町北	平面式 (高架下)	681	—	—	—	—	○	1 H19.3	—	1 H19.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	38 H19.3 H29.3	37 H29.3	—	—	不要	可	—	
		大同町南	平面式 (高架下)	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 H29.3	2 H29.3	—	—	不要	不可	—	
柴田	柴田	柴田北	平面式 (高架下)	736	—	—	—	—	○	1 H19.3	—	1 R5.1	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	1	—	48 H19.3 H29.3	45 H29.3	—	—	不要	可	—	
		柴田南	平面式 (高架下)	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 H29.3	2 H29.3	—	—	不要	不可	—	

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要								設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																		その他						
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備 建築設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別 ※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入	
名城線	熱田	熱田西	熱田西	平面式（高架下）	263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3 H3.10	3 H3.10	—	—	不要	一部可	—	
		熱田東	熱田東	平面式（高架下）	260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	5 H3.10	5 H3.10	—	—	不要	一部可	—	
	笠寺	笠寺西	笠寺西	平面式	808	—	—	—	—	1 H20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス・平 H20.2	—	有： 無：	—	—	33 H29.3	33 H29.3	—	—	不要	不可	○		
		笠寺東	笠寺東	平面式	1,379	—	—	—	—	○ H20.2	1 H20.2	1 R4.7	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H20.2	—	ス・平 H20.2	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	66 H20.2 H29.3	63 H29.3	—	—	不要	可	○
	大高	大高北	大高北	平面式（高架下）	358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H21.6	—	有： 無：	—	—	6 H29.3	6 H29.3	—	—	不要	可	○	
		大高交番西	大高交番西	平面式	215	—	—	—	—	—	—	37.9 H20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H21.6	—	有： 無：	—	—	13 H29.3	13 H29.3	—	—	不要	一部可	—	
		大高西	大高西	平面式	1,124	—	—	—	—	○ H21.6	1 H20	72.3 H20	1 R4.8	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H21.6	—	ス H21.6	1 H25.3	有： 無：	1 —	—	74 H21.6 H29.3	73 H29.3	—	—	不要	可	—
		大高東	大高東	平面式（高架下）	311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	4 H29.3	4 H29.3	—	—	不要	可	—	

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他					
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入	
鶴舞・桜通線	上小田井	上小田井	上小田井北	平面式（高架下）	2,011	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	ス・平	5	有：5	—	—	57	55	—	—	要	可	—	
										H20.4													H20.4		H20.4	H25.3 H20.3	無：—	—	H6.11 H20.4 H20.12	H30.2	—	—	要	可	—	
												157.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平	—	有：—	—	51	3	—	—	不要	可	—	
												H6.11													H6.11	—	無：—	—	H6.11 H20.4	H30.2	—	—	不要	可	—	
												1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	ス	3	有：1	—	29	27	—	—	要	可	—
												H20.4												H20.4		H20.4	H25.3 H20.3	無：2	—	H5.8 H20.4	H30.2	—	—	要	可	—
																										—	有：—	—	25	25	—	—	不要	不可	—	
																								—	無：—	—	H20.4	H.29.1	—	—	不要	不可	—			
																								平	—	有：—	—	17	17	—	—	不要	可	—		
																								H20.4	—	無：—	—	H20.4	H.30.2	—	—	不要	可	—		
																								平	—	有：—	—	14	14	—	—	不要	可	—		
																								—	無：—	—	H20.4	H30.2	—	—	不要	可	—			
																								—	有：—	—	13	13	—	—	不要	可	—			
																								—	無：—	—	H21.7	H.29.7	—	—	不要	可	—			
																								—	有：—	—	30	10	—	—	要	不可	—			
																								—	無：—	—	S59.9 H20.4	H.30.3	—	—	不要	不可	—			
																								—	有：—	—	36	36	—	—	不要	不可	—			
																								—	無：—	—	S59.9 H20.4	H.30.3	—	—	不要	不可	—			
																								—	有：—	—	23	5	—	—	不要	可	—			
																								—	無：—	—	H21.5	R.1.10	—	—	不要	可	—			
																								—	有：—	—	40	29	—	—	不要	可	—			
																							—	無：—	—	H21.5	R4.10	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	27	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	H21.2	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	28	10	—	—	要	可	—				
																							—	無：—	—	H6.1	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	43	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	H21.2	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	無：—	—	—	—	—	—	不要	可	—				
																							—	有：—	—	—	—	—	—	不要						

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1														その他										
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検		管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)		シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入	
									建築物・消防設備	消防設備																		有	無									
鶴舞	鶴舞	鶴舞公園前	鉄骨造2階2層	1,127	—	○	—	○	○	1 H22.12	—	1 H22.12	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	1 H22.12	—	ス H22.12	9 H22.12	有： 無：	9 —	1 H22.12	—	—	—	—	—	不要	可	—	
		(鶴舞第1)	平面式	974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(鶴舞第2)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(鶴舞第3)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第4)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第5)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第6)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	5 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第7)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	2 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第8)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	1 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第9)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	1 —	—	—	—	—	不要	不可	—
		(鶴舞第10)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3 —	—	—	—	—	不要	不可	—
川名	川名	川名	平面式	247	—	—	—	—	—	1 H21.5	30.1 H21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H21.5	1 —	有： 無：	1 —	—	9 H21.5	—	—	—	—	不要	可	—	
		(川名第2)	平面式	455	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
いりなか	いりなか	いりなか	平面式	104	—	—	—	—	—	1 H28.10	22 H20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H20.2	—	有： 無：	—	—	8 H20.2	—	—	—	—	要	可	—	
		いりなか第一	(いりなか第一)	平面式	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 —	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
八事	八事	八事	(八事第一)	平面式	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	5 H16.10	5 R1.5	—	—	—	—	不要	不可	—	
		八事駅	八事駅	地下式	750	—	○	—	○	○	1 H16.10	—	1 H16.10	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	1 H16.10	1 H24.5	2 H16.10	14 H16.10	有： 無：	—	1 H16.1	83 H.29.2	83 H16.10	8	—	—	不要
塩釜口	塩釜口	塩釜口北	平面式	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H22.3	—	有： 無：	—	—	3 H22.1	—	—	—	—	不要	不可	○	
		塩釜口南	平面式	498	—	—	—	—	—	—	1 H22.3	57.5 H22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H22.3	4 H22.3	有： 無：	1 3	—	22 H22.1	—	—	—	—	不要	可	—
		(塩釜口第二)	平面式	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	—	要	不可	—
		(塩釜口第四)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	要	不可	—
		(塩釜口第五)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
		(塩釜口第六)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要								設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																				その他								
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備 建築設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入					
鶴舞・桜通線	植田	植田	<植田第1>	平面式	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	5 R8.3 予定	5 R8.3 予定	—	—	要	不可	—						
			<植田第3>	平面式	451	—	—	—	—	—	—	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス R8.3 予定	有： 無：	—	—	25 R8.3 予定	25 R8.3 予定	—	—	不要	可	—						
			<植田第4>	平面式	515	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	10 H2.3	—	—	—	—	不要	可	—					
	原	原	原	鉄骨造2階1層	600	—	○	—	○	○	1 H9.4	—	1 H9.4	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H9.4	—	2 H9.4	3 H25.3	有： 無：	3 —	1 —	24 H9.4	24 R4.7	1 H9.4	—	要	可	—			
				平面式	338	—	—	—	—	—	—	—	87.8 H11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H9.10	有： 無：	—	—	20 H9.10	—	—	—	—	不要	可	—			
	平針	平針	平針	鉄骨造2階2層	1,023	—	○	—	○	○	1 H14.7	—	1 H14.7	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	1 H14.7	1 H14.7	平 H14.7	14 H25.3	有： 無：	—	1 —	54 H14.7	24 R6.6	2 H14.7	—	要	可	—			
	太閤通	太閤通	太閤通	太閤通	平面式	297	—	—	—	—	—	1 H21.3	66.1 H21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H21.3	—	ス H21.3	2 H21.3	有： 無：	1 1	—	15 H21.4	—	—	—	—	不要	可	—		
				(太閤通第3)	平面式	586	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
				(太閤通第4)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
				(太閤通第5)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他					
				構造	面積 (㎡)	特定用途 防火対象物	防火管 理者	電気工作 物保安規 程・主任 技術者	法定点検		管理 事務所 (室)	上屋 (m)	消防 設備 (式)	消火器 具	屋内消 火栓設 備	スプリン クラー 設備	自動火 災報知 設備	消防設備 の内訳	誘導灯 及び誘 導標識	連結送 水管	無線通 信補助 設備	自家発 電設備	その他	給排水 衛生 設備 (式)	換気 空調 設備 (式)	ラック 種別 ※2	映像 監視 設備 (基)	うち 録画機 能有無 (基)	シャ ッター・ 防 火扉 (式)	照明 (基)	うち LED照 明 (基)	搬送 コンベ ア (基)	自動 搬送 装置 (基)	交通局 マナカ 対応	ゲート 設置	小型自 動二輪 車受入
									建築物・ 消防設備	消防設備																										
鶴舞・桜通線	名古屋	名古屋駅	笈瀬川	平面式	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ス H20.3	有： 無：	-	-	11 H29.3	11 H29.3	-	-	不要	不可	○		
			清正公	平面式	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 H20.3	有： 無：	-	-	4 H20.3 R4.8	1 R4.8	-	-	不要	不可	-	
			椿(平面式)	平面式	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2・ス・平 H20.3 R2.10	有： 無：	-	-	22 H29.3	22 H29.3	-	-	不要	不可	-	
			(名駅二)	平面式	3,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(桜通)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(笹島)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(太閤通)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(椿町)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(錦通)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(名駅四)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(ルーセント前)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(泥江通)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(江川線)	平面式		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-	
			(椿町北)	平面式(高架下)	346	-	-	-	-	-	-	-	1 H29.5	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2・平 H29.5	有： 無：	-	-	8 H29.5	8 H29.5	-	-	不要	可	-
椿	椿(高架下)	平面式(高架下)	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ス・平 H20.3	有： 無：	-	-	25 H29.3	25 H29.3	-	-	不要	可	-				
国際センター	国際センター	国際センター北	平面式(高架下)	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 -	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	可	-			
		国際センター南	平面式(高架下)	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平 -	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	可	○			
		(国際センター)	平面式	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-			
		(桜通)	平面式	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	-	-	-	-	不要	不可	-			
車道	車道	(車道)	平面式	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有： 無：	-	-	15 -	-	-	-	不要	一部可	-			

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要										設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他							
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	消防設備の内訳 非常警報器具及び設備	誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置	小型自動車受入			
今池	今池	今池	今池	平面式	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—				
			(今池第1)	平面式	1,440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	3	—	—	—	不要	不可	—				
			(今池第2)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	12	—	—	—	不要	不可	—				
			(今池第3)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	6	—	—	—	不要	不可	—				
			(今池第4)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	1	—	—	—	不要	不可	—				
			(今池第5)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	16	—	—	—	不要	不可	—				
			(すいどうみち)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—			
吹上	吹上北	吹上北	吹上北	鉄骨造1階1層半地下	307	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.3	1 H6.3	2	—	有： 無：	—	1	25	—	—	—	不要	可	—		
			吹上南	吹上南	鉄骨造1階1層半地下	307	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.3	1 H6.3	2	—	有： 無：	—	1	28	—	—	—	不要	可	—	
御器所	御器所	御器所	御器所	地下式	1,647	—	○	—	○	○	1 H6.4	—	1 H6.4	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	1 H6.4	1 H16.10	平	9 H25.3	有： 無：	—	1	158 H6.4	158 H29.2	6 H6.4	—	—	不要	可	—
			御器所東	御器所東	平面式	711	—	—	—	—	○	1 H6.4	183.3 H6.3	1 H6.4	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.4	—	2・平 H6.4	1 H25.3	有： 無：	1	—	56 H6.4	2 R4.6	—	—	不要	可	—
桜山	桜山	桜山	桜山	地下式	934	—	○	—	○	○	1 H6.4	—	1 H6.4	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	1 H6.4	1 H22.8	2・平 H6.4	5 H6.4	有： 無：	—	1	104 H6.4	104 H29.2	6 H6.4	—	—	不要	可	—
瑞穂区役所	瑞穂区役所	瑞穂区役所	瑞穂区役所	地下式	1,162	—	○	—	—	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	1 H6.3	1 H6.3	平	9 H6.3	有： 無：	—	1	128 H6.3	128 H29.2	5 H6.3	—	—	不要	可	—
瑞穂運動場西	瑞穂運動場西	瑞穂運動場西	瑞穂運動場西	平面式	277	—	—	—	—	○	1 H6.3	81.4 H6.3	1 H6.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.3	—	平 H6.3	1 H25.3	有： 無：	1	—	15 H6.3	—	—	—	不要	可	—	
桜本町	桜本町	桜本町	桜本町	地下式	1,204	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	1 H6.3	1 H16.10	平	12 H6.4	有： 無：	—	1	136 H6.3	136 H29.2	4 H6.3	—	—	不要	可	—
鶴里	鶴里	鶴里	鶴里	平面式	411	—	—	—	—	○	1 H6.3	99.5 H6.3	1 H6.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.3	—	平 H6.3	1 H25.3	有： 無：	1	—	31 H6.3	1 R4.6	—	—	不要	可	—	
野並	野並	野並	野並	地下式	1,103	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	1 H6.3	1 H16.10	2	10 H25.3	有： 無：	—	1	124 H6.3	124 H29.1	5 H6.3	—	—	不要	可	—
			野並東	野並東	鉄骨造2階2層	973	—	○	—	○	○	1 H6.3	—	1 H6.3	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H6.3	—	2 H6.3	9 H25.3	有： 無：	1	—	45 H6.3	—	—	—	不要	可	—
鳴子北	鳴子北	鳴子北	鳴子北	平面式	540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平	3	有： 無：	—	—	16 H23.4 H23.9	12 R4.6	—	—	不要	一部可	—		
			相川西	平面式	55	—	—	—	—	—	—	1 H23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平	1	有： 無：	1	—	2 H23.4	2 R4.6	—	—	要	可	—	
			相川東	平面式	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平	—	有： 無：	—	—	3 H23.4	3 R4.6	—	—	要	可	—	
			(相川第一)	平面式	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平	—	有： 無：	—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。

別添2 施設・設備概要書

ブロック名	駅名	施設の名称	旧名称	施設概要							設備概要（上段：設備数量、下段：設置年月）※1																	その他						
				構造	面積 (㎡)	特定用途防火対象物	防火管理者	電気工作物保安規程・主任技術者	法定点検 建築物・消防設備 建築設備	管理事務所 (室)	上屋 (m)	消防設備 (式)	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	自動火災報知設備	非常警報器具及び設備	消防設備の内訳 誘導灯及び誘導標識	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	その他	給排水衛生設備 (式)	換気空調設備 (式)	ラック種別※2	映像監視設備 (基)	うち録画機能有無 (基)	シャッター・防火扉 (式)	照明 (基)	うちLED照明 (基)	搬送コンベア (基)	自動搬送装置 (基)	交通局マナカ対応	ゲート設置
鶴舞・桜通線	相生山	相生山南	相生山南	平面式	695	—	—	—	—	1 H23.4	148.0 H23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H23.4	—	ス H23.4	1 H25.3	有：1 無：—	—	30 H23.4	3 R4.6	—	—	不要	可	○	
		相生山北	相生山北	平面式	406	—	—	—	—	—	76.4 H23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ス H23.4	—	有：— 無：—	—	22 H23.4	5 R4.6	—	—	一部要	可	—	
	神沢	神沢北	神沢北	平面式	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H23.4	—	有：— 無：—	—	4 H23.4 H23.9	4 R4.6	—	—	要	可	—	
		神沢南	神沢南	平面式	346	—	—	—	—	1 H23.4	58.8 H23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 H23.4	—	ス・平 H23.4	1 H25.3	有：1 無：—	—	19 H23.4	6 R4.6	—	—	要	不可	—
	徳重	徳重	徳重	立体式1階	1,109	○	○	—	○	○	1 H22.3	—	1 H22.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ス・平 H23.3	1 H22.3	有：1 無：—	—	99 H23.4	—	—	—	不要	可	—
			要池	平面式	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 H22.3	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(徳重第三)	平面式	507	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	要	可	—
			(徳重第四)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(徳重第五)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(徳重第六)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(徳重第七)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—
			(徳重第八)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 R3.8	—	有：— 無：—	—	—	—	—	不要	不可
(徳重第九)			平面式	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	平 R3.8	—	有：— 無：—	—	—	—	—	不要	不可	—
栄生	栄生	(栄生第一)	平面式	713		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	8 —	—	—	—	不要	可	—	
		(栄生第二)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(栄生第三)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	
		(栄生第四)	平面式		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	有：— 無：—	—	—	—	—	—	不要	不可	—	

※1 設備数量等は台帳上の内容を参考に提示したものであり、詳細な数量等については現地を確認してください。  
 ※2 ラック種別において、「2」は2段ラック、「ス」はスライドラック、「平」は平置きラックをいいます。