

## 名古屋市告示第199号

### 占用工事の費用算出基準

名古屋市道路管理規則（昭和45年名古屋市規則第55号）第25条第3項の規定に基づき定められた占用工事の費用の算出基準（昭和58年名古屋市告示第151号）の一部を次のように改正します。

令和7年4月1日

名古屋市長 広 沢 一 郎

別表第1及び別表第2を次のように改めます。

名古屋市緑政土木局道路部道路維持課

別表第 1 道路掘削跡復旧費単価

(1) 舗装復旧工事（即路盤用）

| 工 種 別               | 単 位        | 単 価（円） |
|---------------------|------------|--------|
| アスファルトコンクリート舗装（A）   | 1平方メートル当たり | 39,070 |
|                     | 〃          | 41,810 |
| アスファルトコンクリート舗装（B）   | 〃          | 24,650 |
|                     | 〃          | 24,840 |
| アスファルトコンクリート舗装（C）   | 〃          | 17,020 |
|                     | 〃          | 17,020 |
| アスファルトコンクリート舗装（C－2） | 〃          | 14,370 |
|                     | 〃          | 14,050 |
| アスファルトコンクリート舗装（D）   | 〃          | 6,870  |
|                     | 〃          | 6,870  |
| アスファルトコンクリート舗装（E）   | 〃          | 12,780 |
|                     | 〃          | 12,570 |
| アスファルトコンクリート舗装（F）   | 〃          | 12,620 |
|                     | 〃          | 12,410 |
| 排水性アスファルトコンクリート舗装   | 〃          | 27,330 |
|                     | 〃          | 27,520 |
| セメントコンクリート舗装        | 〃          | 50,710 |
|                     | 〃          | 52,660 |

（注）同一工種について、2段の単価区分の上段は掘削部分、下段は影響部分の単価を示す。

## (2) 舗装復旧工事（従来路盤用）

| 工 種 別                       | 単 位        | 単 価 (円) |
|-----------------------------|------------|---------|
| アスファルトコンクリート舗装 (A)          | 1平方メートル当たり | 48,060  |
|                             | 〃          | 41,810  |
| アスファルトコンクリート舗装 (B)          | 〃          | 35,260  |
|                             | 〃          | 24,840  |
| アスファルトコンクリート舗装 (C)          | 〃          | 28,360  |
|                             | 〃          | 17,020  |
| アスファルトコンクリート舗装 (C－2)        | 〃          | 24,170  |
|                             | 〃          | 14,050  |
| アスファルトコンクリート舗装 (D)          | 〃          | 13,360  |
|                             | 〃          | 6,870   |
| アスファルトコンクリート舗装 (E)          | 〃          | 22,730  |
|                             | 〃          | 12,570  |
| アスファルトコンクリート舗装 (F)          | 〃          | 22,490  |
|                             | 〃          | 12,410  |
| 排水性アスファルトコンクリート舗装           | 〃          | 37,950  |
|                             | 〃          | 27,520  |
| セメントコンクリート舗装                | 〃          | 59,080  |
|                             | 〃          | 52,660  |
| 準歩道舗装                       | 〃          | 26,370  |
|                             | 〃          | 23,210  |
| 歩道補強舗装 (A)                  | 〃          | 36,200  |
|                             | 〃          | 31,270  |
| 歩道補強舗装 (B)                  | 〃          | 15,800  |
|                             | 〃          | 9,830   |
| 歩道平板舗装                      | 〃          | 34,690  |
|                             | 〃          | 14,040  |
| 歩道ブロック舗装 (A)<br>(I L B)     | 〃          | 26,490  |
|                             | 〃          | 13,870  |
| 歩道ブロック舗装 (B)<br>(透水性 I L B) | 〃          | 31,050  |
|                             | 〃          | 14,100  |
| 歩道ブロック舗装 (C)<br>(I L B)     | 〃          | 25,520  |
|                             | 〃          | 13,870  |
| 歩道ブロック舗装 (D)<br>(透水性 I L B) | 〃          | 29,990  |
|                             | 〃          | 14,100  |
| 歩道セメントコンクリート舗装              | 〃          | 20,960  |
|                             | 〃          | 15,910  |
| 歩道アスファルトコンクリート舗装            | 〃          | 11,320  |
|                             | 〃          | 6,710   |
| 歩道アスファルトコンクリート舗装<br>(透水性)   | 〃          | 16,100  |
|                             | 〃          | 7,250   |
| ソイルアスファルトコンクリート舗装           | 〃          | 10,880  |
|                             | 〃          | 6,110   |

(注) 同一工種について、2段の単価区分の上段は掘削部分、下段は影響部分の単価を示す。

## (3) 附帯構造物復旧工事

| 工 種 別                         | 単 位          | 単 価 (円) |
|-------------------------------|--------------|---------|
| 路幅境界                          | 1 メートル 当 た り | 27,450  |
| 歩車道境界 (A)                     | 〃            | 29,530  |
| 歩車道境界 (B)                     | 〃            | 28,480  |
| 街渠 <sup>きよ</sup> (A)          | 〃            | 46,620  |
| 街渠 <sup>きよ</sup> (B)          | 〃            | 43,670  |
| L形側溝                          | 〃            | 38,700  |
| U形側溝 (A)                      | 〃            | 49,710  |
| U形側溝 (B)                      | 〃            | 65,980  |
| 街渠 <sup>きよ</sup> ます (車道用) (A) | 1 個 当 た り    | 157,640 |
| 街渠 <sup>きよ</sup> ます (歩道用) (B) | 〃            | 147,760 |
| 側溝ます                          | 〃            | 169,040 |
| 街路樹根囲い                        | 1 組 当 た り    | 97,500  |
| 区域標設置 (A)                     | 1 点 当 た り    | 24,960  |
| 区域標設置 (B)                     | 〃            | 35,820  |
| 道路中心線 (破線) (A)                | 1 メートル 当 た り | 1,420   |
| 道路中心線 (実線) (B)                | 〃            | 1,360   |

## (4) 特殊工事

| 工 種 別                         | 単 位          | 単 価 (円) |
|-------------------------------|--------------|---------|
| コンクリートカッター切断 (A)<br>(コンクリート系) | 1 メートル 当 た り | 9,860   |
| コンクリートカッター切断 (B)<br>(アスファルト系) | 〃            | 4,550   |

(注) 表(1)～(4)の各単価は消費税を含んだ金額を示す。

別表第 2 路面復旧監督費単価

(1) 路面復旧工事

| 工 種 別 | 単 位        | 単 価 (円) |
|-------|------------|---------|
| 舗 装 道 | 1平方メートル当たり | 990     |
| 砂 利 道 | 〃          | 130     |
| 電 柱 類 | 1 本 当 た り  | 1,400   |

(2) 附帯構造物復旧工事

| 工 種 別     | 単 位       | 単 価 (円) |
|-----------|-----------|---------|
| 区 域 標 設 置 | 1 点 当 た り | 1,150   |

(注) 表(1)(2)の各単価は消費税の対象外。