概要版　街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（防犯灯の LED 化）

1 対象

<table>
<tr><th>区　　分</th><th>内　　容</th></tr>
<tr><td>対象団体</td><td>防犯灯の管理者（学区連絡協議会、町内会、自治会等）</td></tr>
<tr><td>対象となる
防犯灯</td><td>照明範囲の 2 分の 1 以上が公道上であるもの
※私道・民地内通路を照明するものも、補助の対象となる場合があります。詳しくは区役所地域力推進課へご相談ください。</td></tr>
<tr><td>補助額</td><td><table><tr><th>区分</th><th>LED 灯具</th><th>工事費等</th></tr><tr><td>現物給付による LED 灯の設置</td><td>現物給付</td><td>上限 5,000 円</td></tr><tr><td>現物給付以外の LED 灯の設置</td><td colspan="2">上限 10,000 円</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>補助対象経費</td><td>① LED 防犯灯の新設
② 既存の蛍光灯の LED 防犯灯への取替
③ 故障した LED 防犯灯の LED 防犯灯への取替（補助金を活用して設置・修繕等したものである場合、工事完了日から 1 年以上経過したもの）
にかかる以下の経費
▪ LED 灯購入費
▪ LED 灯の設置費用
（取付工事費、取付バンド代、取替える防犯灯の撤去・処分費など）
▪ 各種申請手数料（中部電力申請費、道路使用許可手数料など）</td></tr>
<tr><td>申請上限灯数</td><td>10 灯</td></tr>
</table>

2 手続きの流れ

<table>
<tr><td>共通 随時</td><td>① 防犯灯の設置場所の検討・調整</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td></tr>
<tr><td rowspan="2">現物給付
4 月～7 月
現物給付以外
4 月～翌年 1 月</td><td>② 交付申請書の提出</td></tr>
<tr><td><table><tr><td>提出先</td><td>区役所地域力推進課</td></tr><tr><td>提出
書類</td><td>□ 交付申請書（第 13 号様式）
□ 事業計画書（第 14 号様式）
□ 設置予定場所を明記した図面
□ 見積書の写し
□ LED 防犯灯のカタログなど機器の説明書類（現物給付の LED 灯以外）
□ 団体の規約及び概要（既に区役所等に提出している場合を除く）</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td></tr>
<tr><td>現物給付 9 月初旬</td><td>③ 名古屋市が現物給付 LED 灯を一括購入（入札）</td></tr>
<tr><td colspan="2">↓</td></tr>
<tr><td>現物給付 9 月中旬
現物給付以外 随時</td><td>④ 交付決定</td></tr>
</table>

現物給付 9月中旬～	④　現物給付のLED灯の取り寄せ　※現物給付による設置の場合のみ 交付決定時にお渡しする「LED 防犯灯灯具の取り寄せについて」を工事の施工業者にお渡しし、LED灯を取り寄せてください。

↓

共通 随時	⑥LED防犯灯の設置 設置する場所・建物等の所有者や管理者に許可・同意を取得し、防犯灯を設置してください。

↓

共通 ～3月末	⑦実績報告 事業が完了したら実績報告書を提出してください。

区　分	内　　容
提出先	区役所地域力推進課
提出書類	□　実績報告書（第19号様式） □　事業報告書（第20号様式） □　設置場所を明記した図面 □　設置場所への設置を管理者等が承認したことを証する書類の写し □　請求書の写し及び請求書内訳の写し □　領収書の写し □　設置された現場の現況写真

↓

共通 随時	⑧補助額の確定

↓

共通 随時	⑨請求書の提出 実績報告提出後、確定した金額で請求書（第21号様式）を区役所地域力推進課へ提出してください。

↓

共通 ～5月末	⑩補助金の交付

□部分は町内会等で行ってください。□部分は本市が行います。

3　注意事項

・交付決定以前に契約、工事等を行った場合、補助の対象となりません。
・防犯灯を設置する場所・建物等によって申請方法が異なります。手続き方法等は、設置する場所・建物等の所有者や管理者にご確認ください。
・補助金申請の詳細は、マニュアル「街頭犯罪抑止環境整備事業補助金（防犯灯の LED 化）～地域の皆さまへ～」をご確認ください。（市公式HPに掲載）