



令和5年5月19日

市政記者クラブ 様

環境局地域環境対策部地域環境対策課  
主幹(環境影響評価・化学物質) 川瀬(972-2676)  
有害化学物質対策係長 水貝(972-2677)

### 土壌汚染の報告について

下記のとおり、土壌汚染の報告がありましたのでお知らせします。

#### 記

1 報告者 近鉄不動産株式会社

2 報告日 令和5年5月17日

3 報告の根拠 環境保全条例

4 報告の概要

(1) 対象地名 東区泉三丁目旧駐車場

(2) 所在地 名古屋市東区泉三丁目 1310 番 2

(3) 対象地の概要 駐車場 (平成7年頃から令和4年まで)  
98.14 m<sup>2</sup> (商業地域)



この背景地図等データは、国土地理院ウェブサイト  
の地理院地図を一部編集して使用して  
いる。

(4) 汚染状況

| 項目※1    | 汚染物質     | 基準超えの濃度範囲       | 基準に対する倍率 | 基準          | 超過区画数 / 調査区画数※2 |
|---------|----------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
| 土壌溶出量調査 | 鉛及びその化合物 | 0.015~0.10 mg/L | 1.5~10 倍 | 0.01mg/L 以下 | 2 / 2           |

※1 土壌溶出量は土壌に含まれる汚染物質が地下水に溶け出す量を示します。

※2 調査対象地における平面図上で、試料採取によって評価した区画数を示します。

(5) 対象地の状況

地下水調査では基準に適合していたため、地下水汚染の拡散のおそれはありません。

5 本市の対応

報告者は汚染土壌を全て掘削除去する予定であり、飛散防止等の土壌汚染対策を適切に実施するよう指導を行いました。

環境保全条例に基づく区域の指定、告示などを行う予定です。

## <参 考>

### 基準を超過した物質の毒性について

#### 【鉛及びその化合物】

急性毒性： 嘔吐、腹痛、下痢、血圧降下、乏尿、昏睡。可溶性鉛塩の経口致死量は 10 g といわれている。

\*10 g は、今回の土壌溶出量の汚染物質濃度 (0.10 mg/L) では、水 100 kL に含まれる量になります。

慢性毒性： 高濃度の中毒症状は、貧血、消化管の障害、神経系の障害等。血液中鉛濃度が 0.4~0.5 mg/L を超えて長期間暴露された場合に障害がみられる。

発がん性： 国際がん研究機関 (IARC) では、鉛の無機化合物をグループ 2 A (人に対しておそらく発がん性がある) に分類している。また、鉛そのものをグループ 2 B (人に対して発がん性があるかもしれない)、鉛の有機化合物をグループ 3 (人に対する発がん性については分類できない) に分類している。

出典「改訂 4 版水道水質基準ガイドブック」「2012 年版 化学物質ファクトシート」  
(下線部分は、名古屋市において挿入しました。)